YATO®

2020

1 SPANNERS / KLUCZE 6-19

2 SOCKETS, ACCESSORIES & SETS / KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 20-57

3 IMPACT SOCKETS, ACCESSORIES & SETS / UDAROWE KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY 58-65

4 TORQUE WRENCHES & TORQUE MULTIPLIERS / KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE I WZMACNIACZE MOMENTU 66-71

5 SCREWDRIVERS & SCREWDRIVER BITS / WKRĘTAKI I KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE 72-94

6 PLIERS & PIPE WRENCHES / SZCZYPCE I KLUCZE DO RUR 95-111

7 ELECTRICIAN TOOLS / NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW 112-133

8 HAMMERS, CHISELS, PUNCHES & AXES / MŁOTKI, DŁUTA, PRZECINAKI I SIEKIERY 134-143

9 CLAMPS, VICES & HOLDERS / ŚCISKI, IMADŁA I WSPORNIKI 144-149

10 CUTTING TOOLS / NARZĘDZIA TNĄCE 150-215

11 PLUMBING TOOLS / NARZĘDZIA HYDRAULICZNE 216-231



12 FASTENING TOOLS / NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA 232-247



13 CONSTRUCTION TOOLS / NARZĘDZIA BUDOWLANE 248-271

14 MEASURING TOOLS / NARZĘDZIA MIERNICZE 272-285

15 PNEUMATIC TOOLS / NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 286-309

16 SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS & EQUIPMENT / NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO 310-429

17 WELDING EQUIPMENT & ACCESSORIES / NARZĘDZIA SPAWALNICZE I AKCESORIA 430-443



18 POWER & GASOLINE TOOLS / ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA SPALINOWE 444-491



19 ACCESSORIES / AKCESORIA 492-499

20 HEALTH & SAFETY ARTICLES / ARTYKUŁY BHP 500-517



21 ELECTRIC PRODUCTS / ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE 518-535

22 GARDEN TOOLS / NARZĘDZIA OGRODNICZE 536-565

1

Spanners
Klucze

Combination spanners
Klucze płasko-oczkowe 6-8

Combination spanners & sets, polished head
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, polerowana główka 6
Combination spanners & sets, satin finish
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, wykończenie satynowe 7
Stubby combination spanners, polished head
Klucze płasko-oczkowe krótkie, polerowana główka 8

Combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 8-9

Combination ratchet wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i zestawy 8
Flexible ratchet combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem 9

X-handle combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone 9-10

X-handle combination wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe skręcone i zestawy 9
X-handle combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe skręcone z grzechotką 10

Double open end spanners
Klucze płaskie 10

Double open end spanners & sets, polished head
Klucze płaskie i zestawy, polerowana główka 10

Double ratchet spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką 11

Bi-hexagonal ring spanners
Klucze oczkowe odgięte 11-12

Bi-hexagonal ring spanners & sets, polished head
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, polerowana główka 11
Bi-hexagonal ring spanners, satin finish
Klucze oczkowe odgięte, wykończenie satynowe 11
Combination ratchet wrenches
Klucze oczkowe odgięte z grzechotką 12

Insulated ring & open end wrenches
Klucze oczkowe i płaskie izolowane 12

Insulated ring wrenches
Klucze oczkowe izolowane 12
Insulated open end wrenches
Klucze płaskie izolowane 12

Impact wrenches
Klucze do pobijania 13

Ring impact wrenches
Klucze oczkowe do pobijania 13
Open end impact wrenches
Klucze płaskie do pobijania 13

Half-moon spanners
Klucze oczkowe typu „C” 13

Flare nut wrenches & sets
Klucze oczkowe półotwarte i zestawy 14

Flexible flare nut wrench sets
Zestawy kluczy oczkowych półotwartych z przegubem 14

Torx ring spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych „Torx” 14

Torx type double head flexible wrenches & sets
Klucze przegubowe „Torx” i zestawy 15

L-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „L” 15

Double ratchet wrenches
Dwustronne klucze nasadowe z grzechotką 15-16

T-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” 16-18

Socket wrenches with handle
Klucze nasadowe z rękojeścią 16
T-type deep socket wrenches with rotary handle
Klucze nasadowe typu „T” z obrotową rączką 16
T-type adapters with rotary handle
Adaptery typu „T” z obrotową rączką 16
Insulated T-handle wrenches
Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane 17
T-type deep socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” 17
T-handle swivel socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” z przegubem 18

Adjustable wrenches
Klucze nastawne 18-19

Flexible hook wrenches
Klucze hakowe 19

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
CZ Plochý a očkový klíč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
F Clé mixte à cliquet
I Chiave combinata
E Combinada con llave de estrella
CN 两用扳手

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE



- *application: workshop*
- *head offset: 15˚*
- *surface finish: chromed, satin*

- *przeznaczenie: warsztat*
- *kąt odchylenia główki: 15˚*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0335	6	110	14.8	10.5	3.7	4.9	10	300/600
YT-0336	7	120	16.1	11.3	4.0	5.3	10	300/600
YT-0337	8	130	18.5	12.9	4.2	5.0	10	180/360
YT-0338	9	140	20.5	14.6	4.2	5.0	10	180/360
YT-0339	10	150	22.2	16.2	4.9	6.4	10	180/360
YT-0340	11	160	25.5	17.3	4.9	7.0	10	180/360
YT-0341	12	170	26.7	18.7	5.3	7.6	10	120/240
YT-0342	13	180	28.0	19.6	5.5	8.2	10	120/240
YT-0343	14	190	30.3	21.4	5.9	7.7	10	50/100
YT-0344	15	200	32.8	22.8	6.2	8.5	10	50/100
YT-0345	16	210	33.9	23.7	6.1	9.1	10	50/100
YT-0346	17	220	35.9	24.7	6.5	9.1	10	50/100
YT-0347	18	230	37.8	26.9	6.9	10.0	10	50/100

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0348	19	235	38.9	27.7	7.0	10.1	10	50/100
YT-0349	20	250	41.4	29.2	7.3	11.0	10	40/80
YT-0350	21	260	43.4	31.0	7.1	10.9	10	40/80
YT-0351	22	270	45.9	32.2	8.1	11.2	5	20/40
YT-0352	23	280	47.8	34.3	7.8	11.1	5	20/40
YT-0353	24	290	49.9	34.8	9.2	11.2	5	20/40
YT-0354	25	300	51.2	36.6	9.2	12.4	5	20/40
YT-0355	26	310	53.2	37.4	9.2	12.9	5	20/40
YT-0356	27	320	55.9	39.3	9.3	12.7	5	15/30
YT-0357	28	330	56.5	40.9	9.9	13.5	5	15/30
YT-0358	29	340	60.0	42.4	10.0	13.6	5	15/30
YT-0359	30	350	60.9	43.8	10.0	14.7	5	10/20
YT-0360	32	370	64.5	46.6	11.3	14.9	5	10/20

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
CZ Plochý a očkový klíč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
F Clé mixte à cliquet
I Chiave combinata
E Combinada con llave de estrella
CN 两用扳手

AS-DRIVE



- *application: workshop*
- *head offset: 15˚*
- *surface finish: chromed, satin*

- *przeznaczenie: warsztat*
- *kąt odchylenia główki: 15˚*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-00760	34	425	65.2	51.0	13.0	16.0	5	20
YT-00761	36	460	73.0	57.0	14.0	17.5	5	15
YT-00762	38	460	73.0	57.0	14.0	17.5	5	15
YT-00763	41	500	83.0	61.5	15.0	19.0	5	10
YT-00764	46	540	88.3	69.0	16.5	21.0	5	10

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-00765	48	570	92.0	72.0	16.5	22.0	5	10
YT-00766	50	598	96.0	74.0	18.0	23.5	2	8
YT-00767	55	620	105.6	82.4	19.0	25.0	2	6
YT-00768	60	660	115.2	89.8	21.0	27.0	2	6
YT-00769	65	680	124.8	97.3	23.0	29.0	2	4

GB Combination spanner set
D Maulringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
RUS Набор ключей комбинированных
CZ Souprava plochých a očkových klíčů
H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
F Set de clés mixtes
I Set chiave combinata
E Juego de combinadas con llave de estrella
CN 两用扳手组套

POUCH & COLOR BOX

DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE

12 PCS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

YATO	
YT-0362	6

17 PCS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

YATO	
YT-0363	3

25 PCS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

YATO	
YT-0365	3

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
CZ Plochý a očkový klíč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
F Clé mixte à cliquet
I Chiave combinata
E Combinada con llave de estrella
CN 两用扳手

DIN 3113 | CrV 6140 | AS-DRIVE



- *application: industry*
- *head offset: 15˚*
- *maximum torque exceeding DIN and ANSI standards by 60%*
- *surface finish: chromed, satin*

- *przeznaczenie: przemysł*
- *kąt odchylenia główki: 15˚*
- *maksymalny moment obrotowy większy o 60% niż w standardach DIN i ANSI*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0006	6	109	14.4	10.3	3.7	5.2	10	600
YT-0007	7	119	16.2	11.3	3.8	5.2	10	600
YT-0008	8	129	18.6	12.8	4.2	5.7	10	360
YT-0009	9	139	20.7	14.1	4.3	6.4	10	360
YT-0010	10	149	22.6	15.2	4.8	6.9	10	360
YT-0011	11	159	24.6	16.8	5.2	7.4	10	360
YT-0012	12	169	27.1	18.0	5.3	7.9	10	240
YT-0013	13	179	28.7	19.8	6.0	8.6	10	240
YT-0014	14	189	31.3	20.8	6.2	8.9	10	100
YT-0015	15	199	33.2	22.3	6.6	9.2	10	100
YT-0016	16	209	35.0	23.8	6.8	9.9	10	100
YT-0017	17	219	37.5	25.0	7.0	10.9	10	100
YT-0018	18	229	39.5	26.6	7.8	11.4	10	100
YT-0019	19	239	41.3	28.0	8.0	12.1	10	100
YT-0020	20	249	44.1	29.8	8.3	12.4	10	80
YT-0021	21	259	46.1	30.8	8.6	12.7	10	80

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0022	22	269	48.2	32.2	9.0	13.1	5	40
YT-0023	23	279	49.8	33.6	9.2	13.4	5	40
YT-0024	24	289	51.4	34.3	9.6	13.4	5	40
YT-0025	25	299	54.6	36.8	9.8	14.2	5	40
YT-0026	26	309	56.2	37.3	10.0	14.9	5	40
YT-0027	27	319	58.7	39.6	10.4	16.4	5	30
YT-0028	28	329	59.4	40.7	10.8	16.9	5	30
YT-0030	30	349	63.0	43.3	11.3	18.4	5	30
YT-0032	32	369	67.3	44.8	11.8	19.4	4	24
YT-0036	36	435	74.0	52.0	13.8	19.6	-	5/10
YT-0038	38	445	76.0	55.0	16.3	20.3	-	5/10
YT-0041	41	475	84.3	60.5	15.8	20.2	-	2/8
YT-0046	46	545	99.3	73.8	17.2	21.8	-	2/8
YT-0050	50	545	99.5	76.0	19.5	22.7	-	2/8
YT-0055	55	610	110.0	80.0	19.5	22.7	-	2/4

GB Combination spanner set
D Maulringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
RUS Набор ключей комбинированных
CZ Souprava plochých a očkových klíčů
H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
F Set de clés mixtes
I Set chiave combinata
E Juego de combinadas con llave de estrella
CN 两用扳手组套

POUCH & COLOR BOX

DIN 3113 | CrV 6140 | AS-DRIVE

10 PCS — 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

YATO	
YT-0060	20

12 PCS — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

YATO	
YT-0062	6

15 PCS — 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm

YATO	
YT-0065	8

17 PCS — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

YATO	
YT-0067	3

25 PCS — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

YATO	
YT-0075	3

GB Stubby combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy krótki
RUS Ключ комбинированный
CZ Plochý a očkový klíč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
F Clé mixte courte
I Chiave combinata corta
E Combinada con llave de estrella
CN 两用扳手

CrV AS-DRIVE



- application: workshop
- head offset: 15˚
- surface finish: chromed

- przeznaczenie: warsztat
- kąt odchylenia główki: 15˚
- wykończenie powierzchni: chromowana

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-4901	8	91	19.2	13.9	5.0	6.3	10	120/240
YT-4902	9	97	21.7	16.4	5.4	6.4	10	120/240
YT-4903	10	97	21.9	16.6	5.2	6.4	10	120/240
YT-4904	11	100	23.2	18.3	5.9	7.2	10	120/240
YT-4905	12	108	27.4	20.2	6.4	7.6	10	120/240
YT-4906	13	109	27.9	20.7	6.7	7.7	10	120/240

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-4907	14	115	29.3	22.1	6.1	8.3	10	60/120
YT-4908	15	120	31.2	24.0	6.8	9.6	10	60/120
YT-4909	16	121	32.0	24.3	6.8	9.6	10	60/120
YT-4910	17	128	36.6	27.1	7.4	9.9	10	60/120
YT-4911	18	127	36.2	26.8	7.4	9.9	10	60/120
YT-4912	19	135	39.2	29.5	8.8	10.8	10	60/120

GB Combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
F Clé mixte à cliquet
I Chiave combinata a cricchetto reversibile
E Llave combinada fija abierta y carraca
CN 棘轮两用扳手

72T CrV 6140 AS-DRIVE



- application: service
- 72 teeth ratchet
- minimum operation angle: 5˚
- surface finish: chromed, mirror

- przeznaczenie: serwis
- grzechotka 72 zęby
- minimalny kąt pracy: 5˚
- wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana

PLASTIC HANGER

PCS packing:

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-01906	6	120	14.7	18.0	4.0	6.5	10	50/100
YT-01907	7	130	16.2	18.0	4.3	7.0	10	50/100
YT-01908	8	141	17.6	18.2	4.8	7.2	10	50/100
YT-01909	9	151	19.4	20.4	4.8	7.4	10	50/100
YT-0191	10	160	22.1	22.2	6.0	7.8	10	50/100
YT-0192	11	165	24.7	24.2	6.6	8.5	10	50/100
YT-0193	12	170	26.4	25.5	6.7	8.9	10	50/100
YT-0194	13	180	27.5	26.7	6.6	9.2	10	50/100
YT-0195	14	190	30.8	29.0	7.4	9.4	10	50/100
YT-0196	15	200	32.9	30.8	7.7	10.1	10	50/100
YT-0197	16	210	34.3	31.5	7.8	10.3	10	50/100

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0198	17	225	36.8	33.6	8.4	10.6	10	50/100
YT-0199	18	235	39.2	35.6	9.1	10.8	10	50/100
YT-0200	19	245	40.1	37.3	9.5	11.3	10	50/100
YT-0189	21	290	45.2	43.0	9.9	13.3	6	30/60
YT-0201	22	290	45.6	44.2	10.5	13.4	6	24/48
YT-0202	24	335	52.8	50.0	11.3	14.5	6	48
YT-0203	25	335	52.0	47.4	10.2	14.3	6	30
YT-0204	27	355	55.6	52.7	10.9	15.7	6	30
YT-0205	30	400	62.5	57.7	12.2	17.1	6	24
YT-0206	32	420	65.0	61.7	13.2	17.9	6	24

GB Combination ratchet wrench set
D Knarrenringmaulschlüssel-satz
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
RUS Набор комбинированных ключей с трещоткой
CZ Klíče ráčnové sada
H Racsnis csillag-villás kulcs készlet
RO Set chei combinate
F Set de clés mixte à cliquet
I Set chiavi combinate a cricchetto
E Juego de llaves planas con matraca
CN 棘轮扳手组套

7 PCS CrV 6140 72T AS-DRIVE

PLASTIC HANGER

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

YATO	
YT-0208	10/20

GB Combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
F Clé mixte à cliquet
I Chiave combinata a cricchetto reversibile
E Llave combinada fija abierta y carraca
CN 棘轮两用扳手

72T
CrV



PCS packing:

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-1651	8	140	17.5	19.0	6.0	7.2	10	50/100
YT-1652	9	150	19.8	20.7	6.4	7.5	10	50/100
YT-1653	10	160	22.1	23.1	6.4	7.9	10	50/100
YT-1654	11	165	23.9	25.0	6.6	8.4	10	50/100
YT-1655	12	170	27.1	26.0	6.5	8.9	10	50/100
YT-1656	13	180	27.9	27.6	7.1	9.1	10	50/100
YT-1657	14	190	31.6	28.3	7.3	9.5	10	50/100
YT-1658	15	200	32.8	31.4	8.1	9.8	10	50/100
YT-1659	16	210	33.9	32.9	8.4	10.3	10	50/100
YT-1660	17	225	38.0	34.5	8.7	10.5	10	50/100
YT-1661	18	235	39.8	36.9	9.3	10.7	10	50/100

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-1662	19	245	41.8	38.3	9.5	11.3	10	50/100
YT-1663	20	245	41.9	38.1	9.7	11.4	6	30/60
YT-1664	21	290	44.9	43.0	9.8	13.6	6	30/60
YT-1665	22	290	44.8	43.8	10.0	13.6	6	30/60
YT-1666	23	290	44.9	43.3	10.3	13.7	6	24/48
YT-1667	24	330	52.0	49.4	10.2	14.5	6	24/48
YT-1669	26	360	56.3	53.6	12.1	15.7	6	30
YT-1670	27	360	55.6	52.9	12.2	16.1	6	30
YT-1671	28	360	56.1	53.6	12.6	16.0	6	24
YT-1672	30	400	62.1	58.0	11.9	17.2	6	24
YT-1673	32	420	64.1	62.0	12.9	17.7	6	24

GB Flexible ratchet combination wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
F Clé mixte à cliquet tête articulée
I Chiave combinata a cricchetto testa mobile
E Llave combinada fija abierta y carraca
CN 活头棘轮两用扳手

RATCHET WRENCH
72T
CrV



PCS packing:

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-1674	8	140	18.0	19.6	6.3	7.3	10	50/100
YT-1675	9	145	19.7	21.1	4.7	7.6	10	50/100
YT-1676	10	160	22.8	23.2	6.3	7.8	10	50/100
YT-1677	11	160	24.0	24.7	5.4	8.5	10	50/100
YT-1678	12	170	26.4	26.7	6.8	8.8	10	50/100
YT-1679	13	180	28.4	27.3	7.2	9.1	10	50/100
YT-1680	14	185	29.5	28.7	6.8	9.4	10	50/100
YT-1681	15	195	32.9	30.8	7.2	9.8	10	50/100

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-1682	16	210	34.4	33.3	7.6	10.3	10	50/100
YT-1683	17	230	36.7	35.7	8.3	10.5	10	50/100
YT-1684	18	235	39.0	35.9	8.0	10.8	10	50/100
YT-1685	19	245	40.8	37.6	9.5	11.2	10	50/100
YT-1686	20	245	40.9	38.2	8.8	11.1	6	30/60
YT-1687	21	290	45.0	42.8	9.8	13.6	6	30/60
YT-1688	22	290	45.2	42.7	9.8	13.5	6	30/60
YT-1690	24	330	51.3	48.7	10.4	14.5	6	24/48

GB Flexible ratchet combination wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata rasucită
F Clé mixte à cliquet tête articulée
I Chiave combinata a cricchetto testa mobile
E Llave combinada fija abierta y carraca
CN X柄两用扳手



YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-01851	10	165	20.6	15.7	5.9	7.1	100/200
YT-01852	12	204	25.6	20.2	7.0	8.0	40/120
YT-01853	13	204	25.5	20.0	6.8	8.2	40/120
YT-01854	14	216	28.4	21.4	7.2	8.4	40/120
YT-01855	15	230	30.9	25.1	7.4	9.4	40/120
YT-01856	17	244	34.5	26.8	7.7	10.0	40/80
YT-01857	18	245	34.6	27.9	8.0	9.5	40/80

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-01858	19	259	38.4	28.9	8.0	9.9	40/80
YT-01859	21	283	40.9	32.7	8.5	10.6	20/80
YT-01860	22	305	44.4	35.1	9.8	12.0	20/80
YT-01861	24	329	48.7	36.2	9.5	11.6	20/40
YT-01862	27	359	54.5	40.4	11.0	12.3	20/40
YT-01863	30	398	57.2	44.4	12.5	14.0	10/20
YT-01864	32	435	62.9	47.6	14.0	15.5	10/20

GB Combination spanner set
D Maulringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
RUS Набор ключей комбинированных
CZ Souprava plochých a očkových klíčů
H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate rasucite
F Clé mixte à cliquet
I Set di chiavi combinate
E Juego de combinadas con llave de estrella
CN 两用扳手

POUCH & COLOR BOX

14 PCS

10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

YATO	
YT-01865	4

GB Combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata răsucită cu clichet
F Clé mixte a cliquet
I Chiave combinata a cricchetto
E Llave combinada fija abierta y carraca
CN X柄两用棘轮扳手



RATCHET WRENCH

72T

CrV 50BV30

PLASTIC HANGER

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-01870	8	153	20.0	21.2	5.0	8.2	25/200
YT-01871	9	160	20.1	22.5	5.3	8.0	25/200
YT-01872	10	167	24.8	24.9	6.3	9.0	25/200
YT-01873	11	172	25.1	25.7	6.0	9.0	25/200
YT-01874	12	177	27.7	27.1	6.5	9.5	25/150
YT-01875	13	182	29.5	28.3	7.1	9.5	25/150

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-01876	14	192	32.3	31.5	7.7	9.6	25/100
YT-01877	15	201	34.3	30.9	7.3	9.6	25/100
YT-01878	16	228	38.9	35.6	8.2	10.6	20/80
YT-01879	17	228	38.7	35.3	8.0	10.7	20/80
YT-01880	18	240	40.8	35.9	9.0	10.8	20/60
YT-01881	19	239	39.6	36.2	8.6	11.0	20/60

GB Double open end spanner
D Doppelmaulschlüssel
PL Klucz płaski
RUS Ключ рожковый
CZ Plochý klíč
H Villáskulcs
RO Cheie fixă
F Clé plate
I Chiave piatta
E Llave fija
CN 双头呆扳手

- *surface finish: chromed, satin / mirror*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*



DIN 3110

CrV

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0367	6x7	120	15.1	16.8	3.5	3.6	10	360/720
YT-0368	8x9	140	18.7	20.8	3.7	3.6	10	180/360
YT-0369	10x11	155	22.4	25.5	4.6	4.6	10	150/300
YT-0332	10x13	170	22.5	29.3	4.6	5.3	10	150/300
YT-0370	12x13	170	27.1	29.3	4.9	5.3	10	80/160
YT-0333	13x17	180	29.3	37.5	5.3	6.3	10	50/100
YT-0371	14x15	180	31.0	33.0	5.3	5.4	10	80/160
YT-0372	16x17	200	34.9	37.5	6.5	6.3	10	50/100

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0334	17x19	220	37.5	38.7	6.3	6.3	10	50/100
YT-0373	18x19	220	38.7	41.0	6.6	6.3	10	50/100
YT-0374	20x22	230	42.1	46.8	7.1	6.8	10	30/60
YT-0375	21x23	245	44.4	48.6	7.3	6.9	10	30/60
YT-0376	24x27	260	51.6	56.9	8.1	8.1	5	20/40
YT-0377	25x28	270	52.3	57.9	8.4	8.3	5	20/40
YT-0378	30x32	295	61.4	65.1	8.0	8.6	5	15/30

GB Double open end spanner set
D Doppelmaulschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płaskich
RUS Набор рожковых ключей
CZ Souprava plochých klíčů
H Kulcskészlet, villás
RO Set chei fixe
F Set de clés à tête fendue
I Set di chiavi piatte
E Juego de llaves fijas
CN 双头呆扳手组套

POUCH & COLOR BOX

DIN 3110

CrV

10 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

YATO	
YT-0380	6

12 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO	
YT-0381	8

GB Double ratchet spanner set
D Ringschlüsselsatz
PL Klucze oczkowe z grzechotką
RUS Набор ключей накидных
CZ Očkové klíče
H Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare
F Set de clés à œil à cliquet
I Set chiavi a cricchetto
E Llaves de anillo
CN 双头梅花棘轮扳手组套

5 PCS | RATCHET WRENCH | CrV 6140 | 72T

PLASTIC HANGER

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm

YATO	
YT-5038	10/30

GB Bi-hexagonal ring spanner
D Doppelringschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty
RUS Ключ накидной изогнутый
CZ Očkový klíč ohnutý
H Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
F Clé contre-coudée
I Chiave poligonale doppio piegato
E Llave de estrella
CN 双头高颈梅花扳手

DIN 838 | CrV | AS-DRIVE



- application: industry
- surface finish: chromed, satin / mirror

- przeznaczenie: przemysł
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0383	6x7	165	11.0	12.7	5.4	5.5	10	200/400
YT-0384	8x9	185	13.9	15.5	6.8	7.2	10	100/200
YT-0385	10x11	200	16.3	17.6	6.8	7.2	10	100/200
YT-0386	12x13	220	19.6	21.5	7.2	7.7	10	60/120
YT-0387	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1	10	50/100
YT-0388	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3	10	30/60

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0389	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2	5	25/50
YT-0390	20x22	290	30.9	33.4	10.5	11.4	5	20/40
YT-0391	21x23	310	31.9	34.4	11.8	12.4	5	20/40
YT-0392	24x27	330	36.2	40.6	11.5	13.2	5	20/40
YT-0394	30x32	390	44.0	47.1	13.8	14.9	3	15/30

GB Bi-hexagonal ring spanner set
D Doppelringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy oczkowych odgiętych
RUS Набор ключей накидных изогнутых
CZ Klíče očkové vyhnuté sada
H Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu cot
F Set de clés contre-coudées
I Set chiavi poligonali doppie piegate
E Juego de llaves de estrella acodadas
CN 双头高颈梅花扳手组套

POUCH & COLOR BOX

DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

8 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

YATO	
YT-0396	6

12 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO	
YT-0398	4

GB Bi-hexagonal ring spanner
D Doppelringschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty
RUS Ключ накидной изогнутый
CZ Očkový klíč ohnutý
H Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
F Clé contre-coudée
I Chiave poligonale doppio piegato
E Llave de estrella
CN 双头高颈梅花扳手

AS-DRIVE



- application: industry
- surface finish: chromed, satin

- przeznaczenie: przemysł
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

COLOR BOX

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-02330	32x36	408	52	46	17.5	17.5	5	20
YT-02331	36x41	448	58	52	18.0	18.0	5	20
YT-02332	41x46	483	65	58	18.5	18.5	5	15

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-02333	46x50	495	71	65	19.0	19.0	5	10
YT-02334	50x55	538	78	71	19.5	19.5	5	10

GB Combination ratchet wrench
D Kombinationsratchetschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty z grzechotką
RUS Трещотка для бит
CZ Kombinovaný rohatkový klíč
H Kombinált racsnis kulcs
RO Antrenor cu clichet combinat
F Clé mixte à cliquet
I Chiave ad anello piegata a cricchetto
E Llave de trinquete combinada
CN 双向棘轮扳手



RATCHET WRENCH
HRC 42-48
72T
CrV 50BV30

PLASTIC HANGER

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)	
YT-02370	8	140	18	8	10/200
YT-02371	9	145	22	8	10/200
YT-02372	10	145	23	8	10/200
YT-02373	11	170	24	9	10/100
YT-02374	12	175	24	9	10/100
YT-02375	13	190	30	9	10/100
YT-02376	14	195	31	10	10/100
YT-02377	15	195	31	10	10/100
YT-02378	16	195	31	11	10/100
YT-02379	17	225	35	11	10/60

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)	
YT-02380	18	225	35	11	10/60
YT-02381	19	225	36	11	10/60
YT-02382	20	250	43	13	5/40
YT-02383	21	250	43	14	5/40
YT-02384	22	250	43	14	5/40
YT-02385	24	265	47	15	5/40
YT-02386	27	280	50	15	5/20
YT-02387	30	290	57	17	5/20
YT-02388	32	290	57	18	5/20

GB Insulated ring wrench
D Einringschlüssel vollisoliert
PL Klucz oczkowy odgięty izolowany
RUS Ключ накидной односторонний изолированный
CZ Očkový klíč, izolovaný
H Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelara izolata
F Clé polygonale coudée isolée
I Chiave poligonale piegato isolato
E Llave de estrella acodada aislante
CN 绝缘梅花扳手



CrV
1000 V
VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	
YT-20980	6	150	16.0	5.5	6/126
YT-20981	7	150	18.0	5.7	6/126
YT-20982	8	155	19.0	6.1	6/126
YT-20983	9	155	20.0	7.2	6/126
YT-20984	10	170	21.0	7.3	6/90
YT-20985	11	170	22.5	7.7	6/90
YT-20986	12	190	22.5	8.5	6/90
YT-20987	13	190	26.5	9.0	6/90
YT-20988	14	205	28.0	9.5	6/90
YT-20989	15	205	29.0	9.5	6/90

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	
YT-20990	16	215	31.0	10.2	6/90
YT-20991	17	215	32.0	10.7	6/90
YT-20992	18	230	35.0	11.5	6/90
YT-20993	19	230	36.0	12.0	6/90
YT-20994	21	245	39.0	13.0	6/48
YT-20995	22	245	41.0	12.2	6/48
YT-20996	24	265	44.0	13.0	6/48
YT-20997	27	290	48.0	14.5	4/40
YT-20998	30	310	52.0	15.2	4/40
YT-20999	32	310	55.0	16.5	4/40

GB Insulated open end wrench
D Doppelmaulschlüssel isoliert
PL Klucz płaski izolowany
RUS Ключ рожковый односторонний изолированный
CZ Otevřený klíč, izolovaný
H Villáskulcs
RO Cheie fixă izolata
F Clé plate isolée
I Chiave piatta isolato
E Llave fija aislante
CN 绝缘开口扳手

POLYBAG

CrV
1000 V
VDE



1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	
YT-20950	6	90	23	7.0	6/108
YT-20951	7	90	25	7.0	6/108
YT-20952	8	100	27	7.5	6/108
YT-20953	9	100	29	7.5	6/108
YT-20954	10	110	31	8.0	6/108
YT-20955	11	110	34	8.5	6/108
YT-20956	12	130	36	8.5	6/108
YT-20957	13	135	39	10.5	6/108
YT-20958	14	145	40	10.5	6/72
YT-20959	15	150	42	11.5	6/72
YT-20960	16	160	43	11.5	6/72
YT-20961	17	160	47	12.5	6/72
YT-20962	18	175	50	13.0	6/72
YT-20963	19	175	53	14.0	6/72
YT-20964	21	195	55	14.0	6/66
YT-20965	22	195	58	14.0	6/66
YT-20966	24	225	62	16.5	6/66
YT-20967	27	250	69	18.0	4/60
YT-20968	30	290	75	19.0	4/48
YT-20969	32	310	79	20.0	4/48

DROP FORGED KUTE | CrV | AS-DRIVE

GB Ring impact wrench
D Schlagringschlüssel
PL Klucz do pobijania oczkowy
RUS Ключ закрытый для растряски
CZ Klíč maticový očkový rázový
H Ütőcsillagkulcs
RO Cheie inelară cu bătător
F Clé à frapper à œil
I Chiave poligonale semplice a percussione
E Llave de muletilla para usarse dando golpes
CN 敲击梅花扳手



- *application: industry*
- *12 point profile*
- *AS-DRIVE system*
- *drop forged*
- *surface finish: black oxidised*

- *przeznaczenie: przemysł*
- *profil 12-kątny*
- *system AS-DRIVE*
- *kute*
- *wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-1601	24	160	41	31	15.0	10	5/25
YT-1602	27	185	47	33	15.0	12	5/25
YT-1603	30	190	51	35	16.5	14	5/25
YT-1604	32	195	54	37	16.5	15	5/25
YT-1605	36	210	60	39	20.0	17	5/10
YT-1606	38	210	60	39	20.0	17	5/10
YT-1607	41	225	66	42	20.0	18	5/10

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-1608	46	240	74	44	22.0	19	5/10
YT-1609	50	250	80	45	23.0	20	5/10
YT-1610	55	270	86	55	25.0	22	5/10
YT-1611	58	270	86	55	25.0	22	5
YT-1612	60	270	92	60	25.0	23	5
YT-1613	65	290	100	65	30.0	24	5
YT-1614	70	310	108	70	32.0	25	5

DROP FORGED KUTE | CrV

GB Open end impact wrench
D Schlagschraubenschlüssel
PL Klucz do pobijania płaski
RUS Ключ плоский для растряски
CZ Klíč maticový plochý rázový
H Ütőlaposkulcs
RO Cheie fixă cu bătător
F Clé à frapper plate
I Chiave a forchetta semplice a percussione
E Llave de boca abierta para usarse dando golpes
CN 敲击开口扳手



- *application: industry*
- *head offset: 15˚*
- *drop forged*
- *surface finish: black oxidised*

- *przeznaczenie: przemysł*
- *kąt odchylenia główki: 15˚*
- *kute*
- *wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana*

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-1615	27	180	55	33	15	12	5/25
YT-1616	30	187	63	35	17	14	5/25
YT-1617	32	195	67	37	18	15	5/25
YT-1618	36	210	77	39	18	17	5/10

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-1619	41	225	89	42	20	18	5/10
YT-1620	46	255	98	44	20	19	5/10
YT-1621	50	280	107	45	22	20	5
YT-1622	55	310	118	55	25	22	5

CrV 6140 | AS-DRIVE

GB Half-moon spanner
D Starter- und Blockschlüssel
PL Klucz oczkowy typu „C"
RUS Ключ накидной изогнутый „C"
CZ Klíč očkoplochý typ „C"
H Félhold alakú csillagkulcs
RO Cheie inelara semi-luna
F Clé à œil „C"
I Chiave poligonale doppio speciale tipo „C"
E Llave de estrella tipo „C"
CN C型梅花扳手





- *application: industry*
- *excellent for work in tight spaces*
- *used for dismantling of collector tubes, alternators and starters*
- *surface finish: chromed, satin*

- *przeznaczenie: przemysł*
- *do pracy w miejscach szczególnie trudnodostępnych*
- *ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów i rozruszników samochodowych*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa*

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-0170	10x12	145	16.8	19.2	6.8	6.8	10/60
YT-0171	11x13	170	18.5	21.2	8.4	8.6	10/60
YT-0172	14x15	195	22.8	25.8	9.2	9.9	10/60

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-0173	16x17	220	26.2	28.6	9.9	10.5	10/60
YT-0175	19x22	260	28.7	32.9	10.4	10.9	10/60

GB Flare nut wrench
D Schraubenschlüssel, halboffen
PL Klucz oczkowy półotwarty
RUS Ключ накладной полуоткрытый
CZ Klíč prstencový polootevřený
H Csuklós, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
F Clé mixte à cliquet
I Chiave poligonale semiaperto
E Llave semiabierta
CN 油管扳手

CrV 6140



COLOR BOX

YATO	⭘ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-0135	8x10	140	18.7	21.8	6.2	7.2	7.7	8.4	10	200/400
YT-0136	11x12	160	21.2	24.0	8.1	9.2	8.5	9.5	10	100/200
YT-0137	13x14	175	26.3	27.3	9.6	10.7	9.6	10.5	10	100/200
YT-0138	15x17	190	31.2	31.2	11.8	13.0	11.5	10.9	10	50/100

YATO	⭘ (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
YT-01385	17x19	195	29.0	31.2	14.5	15.0	12.4	12.8	10	50/100
YT-0139	19x21	230	36.3	42.1	14.7	16.7	12.4	12.8	10	50/100
YT-0140	22x24	250	42.7	44.2	17.1	18.6	13.2	13.9	10	50/100

GB Flare nut wrench set
D Schraubenschlüssel, halboffen
PL Zestaw kluczy oczkowych półotwartych
RUS Ключ накладной полуоткрытый
CZ Klíč prstencový polootevřený
H Csuklós, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
F Set de clés à tête fendue
I Set chiavi poligonali semiaperte
E Llave semiabierta
CN 油管扳手组套

4 PCS

CrV 6140

POUCH & COLOR BOX

8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

YATO	
YT-0143	25/50

GB Flexible flare nut wrench set
D Schraubenschlüssel, halboffen mit Gelenk
PL Komplet kluczy oczkowych półotwartych z przegubem
RUS Ключ накладной полуоткрытый с шарниром
CZ Klíč prstencový polootevřený s kloubem
H Csuklós, nyitott csillagkulcs
RO Cheie inelară semideschisă, cu articulaţie
F Set de clés à tête fendue articulée
I Set chiavi poligonali a due bocche aperte con testa snodata
E Llave semiabierta con una junta
CN 活头油管扳手组套

7 PCS

CrV 6140

AS-DRIVE

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-0190	5/20

GB Torx ring spanner set
D Torx-Ringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy oczkowych Torx
RUS Набор накидных ключей
CZ Očkové klíče
H Csillagkulcs készlet
RO Chei inelare
F Set de clés à œil
I Set chiavi doppie Torx
E Llaves de anillo Torx
CN 星型扳手组套

4 PCS | TORX | CrV 6150

E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

SLIDING CARD

YATO	
YT-0530	10/60

GB Torx type double head flexible wrench
D Torx Doppel-Gelenkschlüssel
PL Klucz przegubowy Torx
RUS Ключ-звездочка
CZ Klíč ráčnový Torx
H Csavarkulcs Torx
RO Cheie Torx cu articulație
F Clé articulée Torx
I Chiave snodata Torx
E Llave articulada Torx
CN 双摇头杆

TORX ±220° CrV



PLASTIC HANGER

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	D (mm)	
YT-05311	T15xT20	202	12.4	25/100
YT-05312	T25xT27	216	13.9	25/100
YT-05313	T30xT40	229	17.8	25/100
YT-05314	T45xT50	243	19.7	10/50
YT-05315	T55xT60	255	21.8	10/50

GB Torx type double head flexible wrench set
D Torx Doppel-Gelenkschlüssel-Satz
PL Zestaw kluczy Torx z przegubem
RUS Набор ключей Torx с шарниром
CZ Klíče kloubové zástrčné Torx sada
H Kétfejű Torx flexibilis szárral készlet
RO Set chei Torx cu articulație
F Clé à double tête de type Torx
I Set di chiavi snodate Torx
E Juego de llaves articuladas Torx
CN 双摇头杆

5 PCS TORX ±220° CrV

T15xT20, T25xT27,
T30xT40, T45xT50, T55xT60

POUCH & COLOR BOX

YATO	
YT-05320	5/20

GB L-type socket wrench
D Steckschlüssel gebogen
PL Klucz nasadowy typu „L"
RUS Ключ торцевой „L" типа
CZ Nástrčný klíč fajfkový
H Kulcs, dugó-pipa
RO Cheie tubulara cu cot tip „L"
F Clé à pipe en „L"
I Chiave a tubo doppio tipo „L"
E Llave de vaso „L"
CN L 型套筒扳手



CrV 6140

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	D (mm)	⌀ (mm)	
YT-1627	7	106	27.0	10.2	10.1	21.0	10.7	7	12/60
YT-1628	8	117	29.5	12.3	11.9	18.5	12.2	9	12/60
YT-1629	9	121	31.7	13.4	12.8	19.1	13.2	10	12/60
YT-1630	10	131	35.1	16.4	16.9	23.3	15.0	10	12/60
YT-1631	11	138	36.0	16.5	16.8	24.7	16.3	11	12/60
YT-1632	12	147	42.5	17.9	18.2	17.9	18.0	12	12/60
YT-1633	13	154	44.2	18.5	19.1	30.1	19.3	12	12/60
YT-1634	14	162	47.0	19.3	20.3	30.2	20.8	13	12/60
YT-1635	15	173	48.9	20.6	21.6	31.6	22.3	13	12/60
YT-1636	16	182	55.0	23.2	23.1	37.3	23.6	14	12/60
YT-1637	17	188	57.0	25.1	25.5	37.9	25.1	14	12/36
YT-1638	18	192	57.1	25.1	24.6	40.1	26.0	14	12/36
YT-1639	19	207	62.3	26.9	27.4	41.6	28.2	16	12/36
YT-1640	20	215	62.4	27.0	28.3	42.4	29.2	16	6/24
YT-1641	21	221	65.0	30.5	30.6	54.0	30.2	16	6/24
YT-1642	22	232	67.5	30.8	30.6	49.1	31.7	16	6/24
YT-1644	24	253	78.2	32.3	31.7	53.5	33.6	17	6/18
YT-1647	27	288	85.3	36.9	36.4	54.7	37.6	20	6/12
YT-1649	30	310	95.0	38.4	38.6	65.3	42.0	22	6/12
YT-1650	32	339	99.2	40.4	40.5	66.8	43.8	22	6

GB Ratchet wrench
D Gerüstratsche
PL Klucz nasadkowy z grzechotką
RUS Ключ торцовый с трещоткой
CZ Ráčnový klíč průchozí
H Kettős racsnis kulcs
RO Cheie tubulara cu clichet
F Clé à tube à cliquet
I Chiavi a cricchetto per ponteggi
E Llave de vaso con carraca
CN 尖尾棘轮扳手



PLASTIC HANGER

CrV 32T
RATCHET WRENCH
COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	
YT-4937	19x22	315	2/40

GB Double ratchet wrench
D Gerüstratsche
PL Dwustronny klucz nasadkowy z grzechotką
RUS Ключ торцовый с трещоткой
CZ Ráčnový klíč průchozí dvoustranný
H Kettős racsnis kulcs
RO Cheie tubulara dubla cu clichet
F Clé à œil à cliquet
I Chiave a cricco doppio
E Llave de vaso con carraca
CN 尖尾棘轮扳手

CrV | 72T | RATCHET WRENCH





DOUBLE BLISTER

YATO	⌀ (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
YT-4945	10x13x17x19	200	29	35	17	22	5/50

GB Socket wrench with handle
D Steckschlüssel
PL Klucz nasadowy z rączką
RUS Ключ торцевой
CZ Nástrčný klíč
H Kulcs
RO Cheie tubulara
F Clé à tube
I Chiave a cricco doppio
E Llave
CN 六角套筒螺丝批

COLOR BOX

CrV | HRC 44



YATO	⌀ (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PCS packing:	
YT-1542	6	9.1	125	242	6	120
YT-1543	7	10.9	125	242	6	120
YT-1544	8	12.0	125	242	6	120
YT-1545	9	13.0	125	242	6	120
YT-1546	10	14.1	125	242	6	120
YT-1547	11	15.9	125	242	6	120
YT-1548	12	16.9	125	242	6	120
YT-1549	13	18.0	125	242	6	120

GB T-type deep socket wrench with rotary handle
D Steckschlüssel vom Typ „T" mit drehbarem Handgriff
PL Klucz nasadowy typu „T" z obrotową rękojeścią
RUS Торцовый ключ типа „T" с вращательной ручкой
CZ Klíč nástrčný typ „T" s otočnou rukojetí
H „T" típusú dugókulcs, forgatható karral
RO Cheie tubulară de tip „T" cu mânier rotativ
F Clé à tube
I Chiave tipo „T" con manico scorrevole
E Llave tubular „T" con un mango giratorio
CN T型套筒扳手

COLOR CARDBOARD

CrV 6140 | AS-DRIVE



- ergonomic handle
- movable handle with position locking system
- long bar for work in deeply set, difficult to reach places

- ergonomiczna rękojeść
- przesuwane pokrętło z blokadą położenia
- długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach

YATO	⌀ H	L1 (mm)	L2 (mm)	⌀ (mm)	
YT-1552	8 mm	310	200	10	10/40
YT-1553	9 mm	310	200	10	10/40
YT-1554	10 mm	310	200	10	10/40
YT-1555	11 mm	310	200	10	10/40
YT-1556	12 mm	310	200	10	10/40
YT-1557	13 mm	310	200	10	10/40
YT-1558	14 mm	310	200	10	10/40
YT-1559	15 mm	310	200	10	10/40

GB T-type adapter with rotary handle
D Adapter vom Typ „T" mit drehbarem Handgriff
PL Adapter typu „T" z obrotową rękojeścią
RUS Адаптер типа „T" с вращательной ручкой
CZ Adaptér typ „T" s otočnou rukojetí
H „T" típusú adapter, forgatható karral
RO Adaptor tip „T" cu mânier rotativ
F Adapteur
I Adattatore tipo „T" con manico scorrevole
E Adaptador „T" con un mango giratorio
CN T型套筒扳手

COLOR CARDBOARD

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140



- ergonomic handle
- movable handle with position locking system
- long bar for work in deeply set, difficult to reach places

- ergonomiczna rękojeść
- przesuwane pokrętło z blokadą położenia
- długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach

YATO	⌀ H	L1 (mm)	L2 (mm)	⌀ (mm)	
YT-1565	1/4" (6.3 mm)	310	200	8	10/40
YT-1566	3/8" (9.5 mm)	310	200	10	10/40
YT-1567	1/2" (12.7 mm)	310	200	10	10/40

GB Insulated T-handle wrench
D Steckschlüssel T-griff vollisoliert
PL Rękojeść typu „T" izolowana
RUS Ручка Т-образная изолированная
CZ Klíč nástrčný typ „T", izolovaný
H „T" típusú dugókulcs
RO Manert tip „T" izolat
F Clé à tube en „T" isolée
I Chiave a bussola tipo „T" isolati
E Llave tubular „T" aislante
CN 绝缘T型扳手

3/8" 10 mm | 1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V | VDE



1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)	
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6	4/32
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3	4/32

GB T-type deep socket wrench
D Steckschlüssel vom Typ „T"
PL Klucz nasadowy typu „T"
RUS Торцовый ключ типа „T"
CZ Klíč nástrčný typ „T"
H „T" típusú dugókulcs
RO Cheie tubulară de tip „T"
F Clé à tube en „T"
I Chiave a bussola tipo „T"
E Llave tubular „T"
CN T型套筒扳手

CrV 6140 | AS-DRIVE





COLOR CARDBOARD

YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)	
YT-1571	8 mm	310	200	10	10/40
YT-1573	10 mm	310	200	10	10/40
YT-1575	12 mm	310	200	10	10/40
YT-1576	13 mm	310	200	10	10/40
YT-1577	14 mm	310	200	10	10/40
YT-1578	15 mm	310	200	10	10/40

GB T-type deep socket wrench set
D Steckschlüsselsatz vom Typ "T"
PL Zestaw kluczy nasadowych typu "T"
RUS Набор торцевых ключей типа „T"
CZ Sada nástrčných klíčů typ "T"
H "T" típusú dugókulcs készlet
RO Set chei tubulare de tip "T"
F Ensemble de clé à douille de type "T"
I Set di chiavi a bussola a "T"
E Juego de llaves tubulares "T"
CN T型套筒扳手组套

CrV 6140 | AS-DRIVE

8, 10, 13 mm

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-15791	4/16

GB T-handle swivel socket wrench
D T-Griff Steckchlussel mit Gelenk
PL Klucz nasadowy z przegubem typu „T"
RUS Ключ торцевой с карданом Т-образный
CZ Hlavice ohebna na T-rukojeti matny povrch
H Csuklós „T" kulcs adatai
RO Cheie tubulara cu cruce cardanica tip „T"
F Clé a poignée en „T" longue a cardan
I Chiave a bussola a „T" con snodo
E Llave vaso en „T" con cardan
CN 滑杆万向T型扳手

CrV 50BV30



YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-15271	6 mm	450	180	10/40
YT-15272	7 mm	450	180	10/40
YT-15273	8 mm	450	180	10/40
YT-15274	9 mm	450	180	10/40
YT-15275	10 mm	450	180	10/40
YT-15276	11 mm	450	180	10/40
YT-15277	12 mm	450	180	10/40
YT-15278	13 mm	450	180	10/40
YT-15279	14 mm	450	180	10/40
YT-15280	15 mm	450	180	10/40
YT-15281	16 mm	450	180	10/40
YT-15282	17 mm	450	180	10/40
YT-15283	18 mm	450	180	10/40
YT-15284	19 mm	450	180	10/40

GB T-handle swivel adapter
D T-Griff Steckchlussel mit Gelenk
PL Klucz z przegubem typu „T"
RUS Вороток Т-образный с карданом
CZ „T" klič sa kloubem
H Csuklós T-hajtószár
RO Adaptor tip „T" cu cruce cardanica
F Clé a poignée en „T" longue a cardan
I Chiave a „T" con snodo
E Alargadera a cardan
CN 滑杆万向T型接头

CrV 50BV30



YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-15291	1/4" (6.3 mm)	450	180	10/40
YT-15292	3/8" (9.5 mm)	450	180	10/40
YT-15293	1/2" (12.7 mm)	450	180	10/40

GB Adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Klucz nastawny
RUS Ключ разводной
CZ Nastavitelný klíč
H Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
F Clé à molette
I Chiave a rullino graduata
E Llave ajustable tipo inglesa
CN 活络扳手

HALF DOUBLE BLISTER

DIN 3117
CrV

YATO	L (mm)	
YT-2071	150	6/60
YT-2072	200	6/60
YT-2073	250	6/36
YT-2074	300	6/24
YT-2075	375	6/12

YATO	L (mm)	
YT-2165	150	6/120
YT-2166	200	6/60
YT-2167	250	6/36
YT-2168	300	6/24

DIN 3117
CrV

DIN 3117
DROP FORGED KUTE

YATO	L (mm)	
YT-2170	150	6/72
YT-2171	200	6/60
YT-2172	250	6/48
YT-2173	300	6/36

YATO	L (mm)	opening capacity (mm) zakres rozwarcia szczęk (mm)	
YT-21650	150	19.3	6/60
YT-21651	200	24.0	6/60
YT-21652	250	30.0	6/36
YT-21653	300	36.0	6/24
YT-21654	375	45.0	2/16

GB Insulated adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel isoliert
PL Klucz nastawny izolowany
RUS Ключ разводной изолированный
CZ Izolovaný stavitelný klíč
H Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă izolata
F Clé à molette isolée
I Isolati chiave regolabile
E Llave ajustable aislante
CN 绝缘活络扳手

POLYBAG

200 mm | 250 mm | 300 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-20940	200	6/48
YT-20941	250	6/36
YT-20942	300	4/24

GB Flexible hook wrench
D Hakenschlüssel
PL Klucz hakowy
RUS Ключ сегментный шарнирный
CZ Hákový klíč
H Körmös kulcs
RO Cheie universala cu carlig
F Clé a crochet
I Chiave a settore
E Llave de gancho articulada
CN 方头钩型扳手

CrV

YATO	L (mm)	opening capacity (mm) **zakres rozwarcia szczęk** (mm)	
YT-01670	170	15-35	10/50
YT-01671	210	35-50	10/50
YT-01672	280	50-80	10/50
YT-01673	340	80-120	5/10
YT-01674	470	120-180	5/10

YATO	L (mm)	opening capacity (mm) **zakres rozwarcia szczęk** (mm)	
YT-01675	170	15-35	10/50
YT-01676	210	35-50	10/50
YT-01677	280	50-80	10/50
YT-01678	340	80-120	5/10
YT-01679	470	120-180	5/10

Memo

2

Sockets, accessories & sets
Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

Sockets 1/4”
Klucze nasadowe 1/4”

23

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 23
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 23

Accessories 1/4”
Akcesoria 1/4”

23-25

Extension bars
Przedłużki 23
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 24
Flexible extension cords
Przedłużki elastyczne 24
Adapters
Redukcje 24
Bit adapters
Adaptery do bitów 24
Universal joints
Przeguby Cardana 24
Spinner handles
Pokrętła do nasadek 24
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 25
Flexible handles
Pokrętła łamane 25

Ratchet handles 1/4”
Grzechotki 1/4”

25-26

Ratchet handles
Grzechotki 25
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 25
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 25
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 26
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 26
Bit and socket drive ratchet handles
Grzechotki do bitów i nasadek 26
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 26

Sockets 3/8”
Klucze nasadowe 3/8”

27

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 27
Insulated hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 27
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 27

Accessories 3/8”
Akcesoria 3/8”

27-29

Extension bars
Przedłużki 27
Insulated extension bars
Przedłużki izolowane 28
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 28
Adapters
Redukcje 28
Bit adapters
Adaptery do bitów 28
Universal joints
Przeguby Cardana 28
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 28
Flexible handles
Pokrętła łamane 28
Spark plug sockets
Klucze nasadowe do świec 29

Ratchet handles 3/8”
Grzechotki 3/8”

30-31

Ratchet handles
Grzechotki 30
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 30
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 30
Insulated ratchet handles
Grzechotki izolowane 30
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 30
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 31

Sockets 1/2”
Klucze nasadowe 1/2”

31-33

Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie 31
Insulated hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 31
Bi-hexagonal sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, krótkie 32
Spline sockets
Klucze nasadowe „Spline” 32
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie 32
Bi-hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe dwunastokątne, długie 32

Accessories 1/2”
Akcesoria 1/2”

33-35

Extension bars
Przedłużki 33
Insulated extension bars
Przedłużki izolowane 33
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne 33
Adapters
Redukcje 34
Bit adapters
Adaptery do bitów 34
Universal joints
Przeguby Cardana 34
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 34
Flexible handles
Pokrętła łamane 34
L-type handles
Pokrętła typu „L” 34
Spark plug sockets
Klucze nasadowe do świec 35

>>>

Ratchet handles 1/2”
Grzechotki 1/2”

35-36

Ratchet handles
Grzechotki 35
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem 35
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane 35
Insulated ratchet handles
Grzechotki izolowane 36
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte 36
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem 36
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą 36
Step wrenches
Klucze sztorcowe 36

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych

37-48

Socket sets 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/4” 37
Socket sets 3/8”
Zestawy kluczy nasadowych 3/8” 39
Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2” 39
Socket sets 1/2”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 1/4” 40
Socket sets 1/2”, 3/8”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 3/8”, 1/4” 44

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych

49

Socket sets 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/4” 49
Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2” 49

Tool sets
Zestawy narzędziowe

49-51

Torx sockets & sets
Klucze nasadowe „Torx” i zestawy

51-52

Sockets 3/4”
Klucze nasadowe 3/4”

52

Accessories 3/4”
Akcesoria 3/4”

52-53

Extension bars
Przedłużki 52
Adapters
Redukcje 52
Universal joints
Przeguby Cardana 52
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T” 53
Flexible handles
Pokrętła łamane 53
L-type handles
Pokrętła typu „L” 53

Ratchet handles 3/4”
Grzechotki 3/4”

53

Socket sets 3/4”
Zestawy kluczy nasadowych 3/4”

53

Bit sockets & sets 1/4”, 3/8”, 1/2”
Klucze trzpieniowe i zestawy 1/4”, 3/8”, 1/2”

54-57

GB Hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel
PL Nasadka sześciokątna
RUS Головка шестигранная короткая
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
F Douille courte
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal corta
CN 六角套筒

INCREASED CONTACT AREA

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- drive locks
- surface finish: chromed, satin / mirror
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1401	4.0	7.0	12.0	25	24	240/480
YT-1403	5.0	8.0	12.0	25	24	240/480
YT-1404	5.5	8.5	12.0	25	24	240/480
YT-1405	6.0	9.0	12.0	25	24	240/480
YT-1406	7.0	10.0	12.0	25	24	240/480
YT-1407	8.0	12.0	11.0	25	24	240/480
YT-1408	9.0	13.0	12.0	25	24	240/480
YT-1409	10.0	15.0	12.0	25	24	240/480
YT-1410	11.0	16.0	14.0	25	24	240/480
YT-1411	12.0	17.0	15.0	25	24	240/480
YT-1412	13.0	18.0	16.0	25	24	240/480

GB Hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel
PL Nasadka sześciokątna
RUS Головка шестигранная короткая
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
F Douille courte
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal corta
CN 六角套筒

INCREASED CONTACT AREA



1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



PLASTIC HANGER

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-14120	5.0	8.0	12.0	25	12/360
YT-14121	5.5	8.5	12.0	25	12/360
YT-14123	6.0	9.0	12.0	25	12/360
YT-14124	7.0	10.0	12.0	25	12/360
YT-14125	8.0	12.0	12.0	25	6/360
YT-14126	9.0	13.0	12.0	25	6/360
YT-14127	10.0	15.0	12.0	25	6/360
YT-14128	12.0	17.0	15.0	25	6/360
YT-14129	13.0	18.0	16.0	25	6/360

GB Hexagonal deep socket
D Sechskantenschlüssel, lange
PL Nasadka sześciokątna długa
RUS Головка шестигранная длинная
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
F Douille longue
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal larga
CN 六角长套筒

INCREASED CONTACT AREA



1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- drive locks
- surface finish: chromed, satin / mirror
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1413	4.0	7.0	12.0	50	24	240/480
YT-1414	4.5	7.5	12.0	50	24	240/480
YT-1415	5.0	8.0	12.0	50	24	240/480
YT-1416	5.5	8.5	12.0	50	24	240/480
YT-1417	6.0	9.0	12.0	50	24	240/480
YT-1418	7.0	10.0	12.0	50	24	240/480
YT-1419	8.0	12.0	12.0	50	24	240/480
YT-1420	9.0	13.0	12.0	50	24	240/480
YT-1421	10.0	14.0	13.0	50	24	240/480
YT-1422	11.0	16.0	14.0	50	24	120/240
YT-1423	12.0	17.0	15.0	50	24	120/240
YT-1424	13.0	18.0	16.0	50	24	120/240

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga
E Tubo de prolongación
CN 接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1429	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8	30	150/300
YT-1430	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0	30	150/300
YT-1431	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6	20	100/200
YT-1432	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4	20	100/200

GB Extension bar with wobble
D Gelenkverlängerung
PL Przedłużka uchylna
RUS Удлинитель наклонный
CZ Odchylny prodlužovací připravek
H Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
F Rallonge angulaire
I Prolunga
E Tubo de prolongación desviable
CN 转向接杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1433	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8	30	150/300
YT-1434	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0	30	150/300
YT-1435	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6	20	100/200
YT-1436	1/4" (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4	20	100/200

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka elastyczna
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge élastique
I Prolunga flessibile
E Tubo de prolongación
CN 可弯式接杆

1/4" 6.3mm | CrV 6140



COLOR BOX

YATO	○	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150	25	250/500

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka elastyczna
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge élastique
I Prolunga flessibile
E Tubo de prolongación
CN 可弯式接杆

1/4" 6.3mm | CrV 6140

SLIDING CARD



YATO	○	○	D (mm)	L (mm)	
YT-14001	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.7	300	100

GB Adapter
D Reduktion
PL Redukcja
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Riduttore
E Reducción
CN 转换头

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○ A	○ B	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1438	1/4" (6.3 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	12	25	10	250/500

GB Bit adapter
D Bithalter
PL Adapter do bitów
RUS Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
F Adapteur d'embouts
I Chiave esagonale a bussola
E Mandril para puntas
CN 旋具头接头

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | CrV 6140



YATO	○	○ A	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1297	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.8	24	10	250/1000

GB Universal joint
D Kardangelenk
PL Przegub Cardana
RUS Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
H Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
F Cardan
I Snodo cardanico
E Articulación Cardan
CN 万向接头

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1437	1/4" (6.3 mm)	14	35	20	120/240

GB Spinner handle
D Drehgriff für steckschlüssel
PL Pokrętło do nasadek
RUS Ручка с соединением под головки
CZ Nástavec ruční na bity
H Csavarhúzós hajtószár
RO Prelungitor antrenor pt. biti
F Barre
I Porta bussola con manico
E Destornillador con cuadradillo
CN 旋柄

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

COLOR BOX

YATO	○	L (mm)	PCS packing:	
YT-1427	1/4" (6.3 mm)	150	12	48

GB Sliding T-bar
D Handgriff mit Gleitstück
PL Pokrętło typu „T"
RUS Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
H „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
F Barre type „T"
I Manopola „T" scorrevole
E Mango tipo „T"
CN 滑行杆

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1426	1/4" (6.3 mm)	13.3	6.3	152.4	10	100/200

GB Flexible handle
D Gelenkgriff
PL Pokrętło łamane
RUS Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
H Hajlitott hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
F Barre pivotante
I Manopola a snodo
E Mango articulado
CN 转向手柄

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1425	1/4" (6.3 mm)	13	140	10	100/200

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0307	1/4" (6.3 mm)	72	146	12	24/96

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0310	1/4" (6.3 mm)	72	125	12	36/72

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0313	1/4" (6.3 mm)	72	125	12	24/96

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0316	1/4" (6.3 mm)	72	145	12	24/96

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0319	1/4" (6.3 mm)	72	145	12	48/96

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0322	1/4" (6.3 mm)	72	148	12	48/96

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140



YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0325	1/4" (6.3 mm)	72	159	12	48/96

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka powlekana
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0290	1/4" (6.3 mm)	72	144	12	48/96

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0293	1/4" (6.3 mm)	72	144	12	48/96

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0730	1/4" (6.3 mm)	72	155	12	96

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0733	1/4" (6.3 mm)	72	155	12	24/96

GB Telescopic ratchet handle
D Umschaltknarre
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca telescópico
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135



YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0297	1/4" (6.3 mm)	72	150-200	12	48

GB Ratchet handle and bit drive
D Bit- und Steckschlüssel-Umschaltknarre
PL Grzechotka do bitów i nasadek
RUS Трещотка для битов и головок
CZ Ráčna kombinovaná pro bity a nástrčné klíče
H Bit és dugófej behajtó racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet / antrenor pt. biti
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola per punte e snodi
E Carraca para boquillas y puntas
CN 套筒旋具两用棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0331	1/4" (6.3 mm)	72	136	12	48

GB Swivel ratchet handle for bits and sockets
D Umschaltknarre mit Außenvierkantantrieb
PL Grzechotka z obrotową głowicą do bitów i nasadek
RUS Трещетка реверсивная
CZ Ráčna s otočnou hlavou
H Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
F Clé à cliquet tête pivotante
I Cricchetto bussola per punte e snodi
E Carraca con cabeza giratoria
CN 旋轉頭套筒旋具兩用棘輪板手

PLASTIC HANGER

10 PCS

COLOR BOX

1/4x1/4" 6.3x6.3 mm | DIN 3122 | 5° | 3D | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-03311	1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm)	72	115	10	100

GB Flexible ratchet handle / round head
D Flexible Drehkopfratsche
PL Grzechotka z obrotową głowicą
RUS Трещетка с вращательной головкой
CZ Ráčna s otočnou hlavou
H Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
F Clé à cliquet tête pivotante
I Cricchetto bussola reversibile con ghiera
E Carraca con cabeza giratoria
CN 旋转头快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

12 PCS

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0720	1/4" (6.3 mm)	72	145	12	24/96

GB Hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel
PL Nasadka sześciokątna
RUS Головка шестигранная короткая
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
F Douille courte
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal corta
CN 六角套筒

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- drive locks
- surface finish: chromed, satin / mirror
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3801	6	10	17	28	24	240/480
YT-3802	7	11	17	28	24	240/480
YT-3803	8	12	17	28	24	240/480
YT-3804	9	13	17	28	24	240/480
YT-3805	10	14	17	28	24	240/480
YT-3806	11	16	17	28	24	240/480
YT-3807	12	18	17	28	24	240/480
YT-3808	13	19	18	28	24	240/480
YT-3809	14	20	19	28	24	240/480
YT-3810	15	21	19	28	12	240/480
YT-3811	16	22	21	28	12	240/480
YT-3812	17	24	22	30	12	120/240
YT-3813	18	25	23	30	12	120/240
YT-3814	19	26	24	30	12	120/240

GB Insulated hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel vollisoliert
PL Nasadka sześciokątna izolowana
RUS Головка шестигранная короткая изолированная
CZ Šestihranný nástavec, izolovaný
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
F Douille courte isolée
I Chiave a bussola esagonale isolato
E Boquilla hexagonal corta aislante
CN 绝缘六角套筒

3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | VDE



POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21008	8	18	15.1	45	28	7/126
YT-21010	10	18	18.7	45	28	7/126
YT-21011	11	18	20.0	45	28	7/126
YT-21012	12	18	21.2	45	28	7/126
YT-21013	13	18	22.5	45	28	7/126
YT-21014	14	18	23.7	45	28	7/126
YT-21016	16	18	26.2	45	28	7/126
YT-21017	17	18	27.5	45	28	7/126
YT-21018	18	18	28.7	45	30	5/90
YT-21019	19	18	30.0	47	30	5/90
YT-21021	21	18	32.6	47	30	5/90
YT-21022	22	18	33.7	47	30	5/90

GB Hexagonal deep socket
D Sechskantenschlüssel, lange
PL Nasadka sześciokątna długa
RUS Головка шестигранная длинная
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
F Douille longue
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal larga
CN 六角长套筒

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- drive locks
- surface finish: chromed, satin / mirror
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3820	6	10	17	63	24	48/96
YT-3821	7	10	17	63	24	48/96
YT-3822	8	12	17	63	24	48/96
YT-3823	9	13	17	63	24	48/96
YT-3824	10	14	17	63	24	48/96
YT-3825	11	16	17	63	24	48/96
YT-3826	12	18	17	63	24	48/96
YT-3827	13	19	17	63	24	48/96
YT-3828	14	20	19	63	24	48/96
YT-3829	15	21	19	63	12	60/120
YT-3830	16	22	20	63	12	60/120
YT-3831	17	24	23	63	12	60/120
YT-3832	18	25	23	63	12	60/120
YT-3833	19	26	24	63	12	60/120

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga
E Tubo de prolongación
CN 接杆

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3842	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	42.0	10	100/200
YT-3843	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	76.0	10	100/200
YT-3844	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	152.4	10	50/100
YT-3845	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	254.0	10	50

GB Insulated extension bar
D Verlängerung vollisoliert
PL Przedłużka izolowana
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací přípravek, izolovaný
H Toldalék
RO Prelungitor izolat
F Rallonge isolée
I Prolunga isolato
E Tubo de prolongación aislante
CN 绝缘接杆

3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | VDE



POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125	141	18/72
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250	266	12/48

GB Extension bar with wobble
D Gelenkverlängerung
PL Przedłużka uchylna
RUS Удлинитель наклонный
CZ Odchylny prodlužovací přípravek
H Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
F Rallonge angulaire
I Prolunga
E Tubo de prolongación desviable
CN 转向接杆

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3847	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	76.0	10	100/200
YT-3848	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	152.4	10	50/100
YT-3849	3/8" (9.5 mm)	18.0	12.3	254.0	10	50

GB Adapter
D Reduktion
PL Redukcja
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Riduttore
E Reducción
CN 转换头

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○ A	○ B	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27	10	250/500
YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	17	35	10	100/200

GB Bit adapter
D Bithalter
PL Adapter do bitów
RUS Держатель винтовертовых наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
F Adapteur d'embouts
I Chiave esagonale a bussola
E Mandril para puntas
CN 旋具头接头

3/8" 10 mm | CrV 6140



COLOR BOX



YATO	○	○ A	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1296	3/8" (9.5 mm)	8 mm	17.9	30	10	250/500

GB Universal joint
D Kardangelenk
PL Przegub Cardana
RUS Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
H Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
F Cardan
I Snodo cardanico
E Articulación Cardan
CN 万向接头

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3850	3/8" (9.5 mm)	18	49	10	50/200

GB Sliding T-bar
D Handgriff mit Gleitstück
PL Pokrętło typu „T"
RUS Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
H „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
F Barre type „T"
I Manopola „T" scorrevole
E Mango tipo „T"
CN 滑行杆

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3840	3/8" (9.5 mm)	20.0	10.7	198	10	50/100

GB Flexible handle
D Gelenkgriff
PL Pokrętło łamane
RUS Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
H Hajlitott hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
F Barre pivotante
I Manopola a snodo
E Mango articulado
CN 转向手柄

3/8" 10 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3839	3/8" (9.5 mm)	16	215	8	24/48

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

COLOR BOX

3/8" 10 mm | DIN 3121 | AS-DRIVE | CrV 50BV30



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3851	3/8" (9.5 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	10	50/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

COLOR BOX

3/8" 10 mm | DIN 3124 | AS-DRIVE | CrV 6140



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3841	3/8" (9.5 mm)	18.0	25.8	19.0	63	25	50/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 16 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38510	3/8" (9.5 mm)	14	18	16	63	25/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 16 mm | 16 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38511	3/8" (9.5 mm)	16	20	16	62	25/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

3/8" 10 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA



PLASTIC HANGER

YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38512	3/8" (9.5 mm)	14	19	20	88	25/100

GB Extra long spark plug socket
D Zündkerzensteckschlüssel
PL Nasadka do świec extra długa
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 十二角加长火花塞磁钢款

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 250 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA | CrV

YATO	O	
YT-38521	14	12/48
YT-38522	16	12/48

GB Spark plug socket
D Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
PL Klucz do świec z przedłużką
RUS Ключ к свечам с удлинителем
CZ Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
H Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
F Douille à bougies
I Chiavi per candele a tubo
E Llave para las bujías con extensión
CN 火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 310 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA | CrV

YATO	O	
YT-08163	14	15/60
YT-08164	16	15/60

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar

RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

3/8" 10 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0308	3/8" (9.5 mm)	72	185	6	24/48

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0311	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	18/36

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0314	3/8" (9.5 mm)	72	170	6	24/48

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0317	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	24/48

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0320	3/8" (9.5 mm)	72	205	6	24/48

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0323	3/8" (9.5 mm)	72	197	6	24/48

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka

RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar

RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet

I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/8" 10 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140



PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0326	3/8" (9.5 mm)	72	242	6	24/48

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka powlekana
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar

RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

3/8" 10 mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0291	3/8" (9.5 mm)	72	202	6	24/48

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0294	3/8" (9.5 mm)	72	202	6	24/48

GB Insulated ratchet handle
D Hebelumschaltknarre vollisoliert
PL Grzechotka izolowana
RUS Трещотка диэлектрическая
CZ Řehtačka, izolovaná
H Racsnis hajtókar

RO Antrenor cu clichet izolat
F Clé à cliquet isolée
I Cricchetto bussola isolato
E Carraca aislante
CN 绝缘棘轮扳手

3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	O	T	L (mm)	
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200	6/48

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

3/8" 10 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0731	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	48

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

3/8" 10 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0734	3/8" (9.5 mm)	72	200	6	24/48

GB Telescopic ratchet handle
D Umschaltknarre
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca telescópico
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

3/8" 10 mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0298	3/8" (9.5 mm)	72	215-315	6	24

GB Hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel
PL Nasadka sześciokątna
RUS Головка шестигранная короткая
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
F Douille courte
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal corta
CN 六角套筒

INCREASED CONTACT AREA

1/2" 12.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- drive locks
- surface finish: chromed, satin / mirror
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1201	8	12	22	38	12	120/240
YT-1202	9	14	22	38	12	120/240
YT-1203	10	15	22	38	12	120/240
YT-1204	11	16	22	38	12	120/240
YT-1205	12	18	22	38	12	120/240
YT-1206	13	19	22	38	12	120/240
YT-1207	14	20	22	38	12	120/240
YT-1208	15	21	22	38	12	120/240
YT-1209	16	23	22	38	12	120/240
YT-1210	17	24	23	38	12	120/240
YT-1211	18	25	23	38	12	120/240
YT-1212	19	27	24	38	12	120/240
YT-1213	20	28	24	38	12	120/240
YT-1214	21	29	24	38	12	120/240
YT-1215	22	30	26	38	12	120/240
YT-1216	23	31	28	38	12	60/120
YT-1217	24	32	28	38	12	60/120
YT-1218	27	36	30	42	12	60/120
YT-1219	30	40	34	42	6	60/120
YT-1220	32	42	36	42	6	24/48

GB Insulated hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel vollisoliert
PL Nasadka sześciokątna izolowana
RUS Головка шестигранная короткая изолированная
CZ Šestihranný nástavec, izolovaný
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
F Douille courte isolée
I Chiave a bussola esagonale isolato
E Boquilla hexagonal corta aislante
CN 绝缘六角套筒

1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V | VDE



POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21030	10	27	19.5	55	38	12/144
YT-21031	11	27	20.7	55	38	12/144
YT-21032	12	27	22.0	55	38	12/144
YT-21033	13	27	23.2	55	38	12/144
YT-21034	14	27	24.5	55	38	12/144
YT-21036	16	27	27.0	55	38	12/144
YT-21037	17	27	28.5	55	38	12/144
YT-21038	18	27	29.5	55	38	12/144
YT-21039	19	27	30.7	55	38	12/144
YT-21041	21	27	33.2	55	38	10/110
YT-21042	22	27	34.5	55	38	10/110
YT-21044	24	27	37.0	60	38	10/110
YT-21047	27	27	38.8	60	38	6/66
YT-21050	30	27	42.8	60	38	6/66
YT-21052	32	27	44.8	60	38	6/66

GB Bi-hexagonal socket
D Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
PL Nasadka dwunastokątna
RUS Головка 12-гранная
CZ Nástrčný ořech dvanáctihranný
H Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala
F Douille courte
I Chiave a bussola bi-esagonale
E Boquilla de anillo
CN 十二角套筒

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- *drive locks*
- *surface finish: chromed, satin / mirror*

- *zamki blokujące*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1270	8	12	22	38	12	120/240
YT-1271	9	14	22	38	12	120/240
YT-1272	10	15	22	38	12	120/240
YT-1273	11	16	22	38	12	120/240
YT-1274	12	17	22	38	12	120/240
YT-1275	13	19	22	38	12	120/240
YT-1276	14	20	22	38	12	120/240
YT-1277	15	21	22	38	12	120/240
YT-1278	16	23	22	38	12	120/240
YT-1279	17	24	22	38	12	120/240
YT-1280	18	25	23	38	12	120/240
YT-1281	19	27	24	38	12	120/240
YT-1282	20	28	24	38	12	120/240
YT-1283	21	29	24	38	12	120/240
YT-1284	22	30	26	38	12	120/240
YT-1285	23	31	28	38	12	60/120
YT-1286	24	32	28	38	12	60/120
YT-1289	27	36	30	42	12	60/120
YT-1291	30	40	34	42	12	48/96
YT-1292	32	42	36	42	12	48/96

GB Spline socket
D Steckschlüssel Spline
PL Nasadka Spline
RUS Головка Spline
CZ Nástrčný klíč profil Spline
H Spline dugófej
RO Cheie tubulară cu stifturi
F Douille
I Chiave a bussola spline
E Boquilla Spline
CN 花键型套筒

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30





- *drive locks*
- *enables to undo 5 types of screws*
- *surface finish: chromed, satin / mirror*

- *zamki blokujące*
- *możliwość odkręcenia 5 rodzajów śrub*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1460	8	13	22	38	12	120/240
YT-1461	9	15	22	38	12	120/240
YT-1462	10	16	22	38	10	120/240
YT-1463	11	17	22	38	10	120/240
YT-1464	12	18	22	38	10	120/240
YT-1465	13	19	22	38	12	120/240
YT-1466	14	20	22	38	12	120/240
YT-1467	15	22	23	38	12	120/240
YT-1468	16	23	22	38	12	120/240
YT-1469	17	25	23	38	10	120/240
YT-1470	18	26	23	38	12	120/240
YT-1471	19	27	24	38	12	120/240
YT-1472	20	28	24	38	12	120/240
YT-1473	21	30	24	38	10	120/240
YT-1474	22	31	26	38	12	120/240
YT-1475	23	32	28	38	12	60/120
YT-1476	24	34	28	38	12	60/120
YT-1478	27	37	30	42	12	60/120
YT-1480	30	41	34	42	6	60/120
YT-1481	32	44	36	42	6	60/120

GB Spline socket
D Steckschlüssel Spline
PL Nasadka Spline
RUS Головка Spline
CZ Nástrčný klíč profil Spline
H Spline dugófej
RO Cheie tubulară cu stifturi
F Douille
I Chiave a bussola spline
E Boquilla Spline
CN 花键型套筒

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30





PLASTIC HANGER

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-14820	8	13	22	38	10/200
YT-14821	9	15	22	38	10/200
YT-14822	10	16	22	38	10/200
YT-14824	12	18	22	38	10/200
YT-14825	13	19	22	38	10/200
YT-14826	14	20	22	38	10/200
YT-14827	15	22	22	38	10/200
YT-14828	16	23	22	38	10/200
YT-14829	17	25	23	38	10/200
YT-14830	18	26	23	38	10/200
YT-14831	19	27	24	38	10/200
YT-14833	21	30	24	38	10/160
YT-14834	22	31	26	38	10/160
YT-14836	24	34	28	38	10/160
YT-14838	30	41	34	42	5/60
YT-14839	32	44	36	45	5/60

GB Hexagonal deep socket
D Sechskantenschlüssel, lange
PL Nasadka sześciokątna długa
RUS Головка шестигранная длинная
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală adâncă
F Douille longue
I Chiave a bussola bi-esagonale
E Boquilla hexagonal larga
CN 六角长套筒

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



- *drive locks*
- *surface finish: chromed, satin / mirror*

- *zamki blokujące*
- *wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana*

COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1221	8	13	22	76	12	60/120
YT-1222	9	14	22	76	12	60/120
YT-1223	10	15	22	76	12	60/120
YT-1224	11	17	22	76	12	60/120
YT-1225	12	18	22	76	12	60/120
YT-1226	13	19	22	76	12	60/120
YT-1227	14	20	22	76	12	60/120
YT-1228	15	21	22	76	12	60/120
YT-1229	16	24	22	76	12	60/120
YT-1230	17	24	22	76	12	60/120
YT-1231	18	25	23	76	12	60/120
YT-1232	19	27	24	76	12	60/120
YT-1233	20	28	24	76	12	60/120
YT-1234	21	29	24	76	12	60/120
YT-1235	22	30	26	76	12	60/120
YT-1236	23	31	28	76	12	60/120
YT-1237	24	32	28	76	12	60/120
YT-1238	27	36	30	76	12	36/72
YT-1239	30	40	36	76	6	24/48
YT-1240	32	42	38	76	12	24/48

GB Bi-hexagonal deep socket
D Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, lange
PL Nasadka dwunastokątna długa
RUS Головка 12-гранная длинная
CZ Dvanáctihranný hluboký nástavec
H Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala adâncă
F Douille longue
I Chiave a bussola bi-esagonale
E Boquilla de anillo larga
CN 十二角长套筒



1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-12930	8	22	14	77	12	60/120
YT-12931	9	22	16	77	12	60/120
YT-12932	10	22	16	77	12	60/120
YT-12933	11	22	18	77	12	60/120
YT-12934	12	22	18	77	12	60/120
YT-12935	13	22	19	77	12	60/120
YT-12936	14	22	19	77	12	60/120
YT-12937	15	21	22	77	12	60/120
YT-12938	16	21	22	77	12	60/120
YT-12939	17	22	24	77	12	60/120
YT-12940	18	22	26	77	12	60/120
YT-12941	19	22	26	77	12	60/120
YT-12942	20	24	28	77	12	60/120
YT-12943	21	24	28	77	12	60/120
YT-12944	22	26	30	77	12	60/120
YT-12945	23	27	32	77	12	60/120
YT-12946	24	28	32	77	12	60/120
YT-12947	27	30	36	77	12	36/72
YT-12948	30	34	40	77	6	24/48
YT-12949	32	36	42	77	12	24/48

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací přípravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga
E Tubo de prolongación
CN 接杆

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1246	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76	15	30/120
YT-1247	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127	5	20/80
YT-1248	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254	5	20/40

GB Insulated extension bar
D Verlängerung vollisoliert
PL Przedłużka izolowana
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací přípravek, izolovaný
H Toldalék
RO Prelungitor izolat
F Rallonge isolée
I Prolunga isolato
E Tubo de prolongación aislante
CN 绝缘接杆

1/2" 12.5mm | CrV | 1000 V | VDE

POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125	141	6/72
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250	266	8/32

GB Extension bar with wobble
D Gelenkverlängerung
PL Przedłużka uchylna
RUS Удлинитель наклонный
CZ Odchylny prodlužovací přípravek
H Csuklós toldalék
RO Prelungitor rabatabil
F Rallonge angulaire
I Prolunga
E Tubo de prolongación desviable
CN 转向接杆

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1249	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	76	15	30/120
YT-1250	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	127	5	20/80
YT-1251	1/2" (12.7 mm)	24.0	14.5	254	5	20/40

GB Adapter
D Reduktion
PL Redukcja
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Riduttore
E Reducción
CN 转换头

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	A	B	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1255	1/2" (12.7 mm) (F)	3/8" (9.5 mm) (M)	22	34.0	10	100/200
YT-1258	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	27	45.5	10	50/100
YT-1259	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	35	51.0	5	50/100
YT-1356	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	26	48.0	12	48

GB Bit adapter
D Bithalter
PL Adapter do bitów
RUS Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
F Adapteur d'embouts
I Chiave esagonale a bussola
E Mandril para puntas
CN 旋具头接头

1/2" 12.5mm | CrV 6140



COLOR BOX

YATO		A	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1295	1/2" (12.7 mm)	8 mm	21.9	38	10	250/500

GB Universal joint
D Kardangelenk
PL Przegub Cardana
RUS Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
H Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
F Cardan
I Snodo cardanico
E Articulación Cardan
CN 万向接头

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1252	1/2" (12.7 mm)	25	69	5	50/100

GB Sliding T-bar
D Handgriff mit Gleitstück
PL Pokrętło typu „T"
RUS Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
H „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
F Barre type „T"
I Manopola „T" scorrevole
E Mango tipo „T"
CN 滑行杆

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1243	1/2" (12.7 mm)	24.0	13.5	255	4	24/48

GB Flexible handle
D Gelenkgriff
PL Pokrętło łamane
RUS Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
H Hajlitott hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
F Barre pivotante
I Manopola a snodo
E Mango articulado
CN 转向手柄

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1241	1/2" (12.7 mm)	19	360	5	15/30
YT-1242	1/2" (12.7 mm)	20	457	5	10/20

GB L-type handle
D Admutternschlüssel
PL Pokrętło typu „L"
RUS Вороток 1/2" тип „L"
CZ Páka zahnutá
H „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
F Barre type „L"
I Leva tipo „L"
E Mango tipo „L"
CN L型套筒扳手

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX



YATO		D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PCS packing:	
YT-1244	1/2" (12.7 mm)	16	330	62	3	36

GB L-type handle
D Admutternschlüssel
PL Pokrętło typu „L"
RUS Вороток 1/2" тип „L"
CZ Páka zahnutá
H „L" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L"
F Barre type „L"
I Leva tipo „L"
E Mango tipo „L"
CN L型套筒扳手

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PCS packing:	
YT-12439	1/2" (12.7 mm)	16	282	55	10	20
YT-12445	1/2" (12.7 mm)	16	585	190	2	12

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	10	50/100
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21.0	27.8	24.0	64.0	10	50/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

PLASTIC HANGER

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-12531	1/2" (12.7 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	10/160
YT-12541	1/2" (12.7 mm)	21.0	27.8	24.0	64.0	10/120

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140



YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0309	1/2" (12.7 mm)	72	278	6	24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0312	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	12/24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0315	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0318	1/2" (12.7 mm)	72	250	6	24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0321	1/2" (12.7 mm)	72	255	6	24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0324	1/2" (12.7 mm)	72	265	6	24

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | DIN 3122 | 72T | CrV 6140



PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0327	1/2" (12.7 mm)	72	290	6	24

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka powlekana
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0292	1/2" (12.7 mm)	72	257	6	24

YATO	O	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0295	1/2" (12.7 mm)	72	257	6	24

GB Insulated ratchet handle
D Hebelumschaltknarre vollisoliert
PL Grzechotka izolowana
RUS Трещотка диэлектрическая
CZ Řehtačka, izolovaná
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
F Clé à cliquet isolée
I Cricchetto bussola isolato
E Carraca aislante
CN 绝缘棘轮扳手

1/2" 12.5mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	○	T	L (mm)	
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250	6/36

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

COLOR BOX
6 PCS

1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0732	1/2" (12.7 mm)	72	255	6	24

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

COLOR BOX
6 PCS

1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0735	1/2" (12.7 mm)	72	255	6	24

GB Telescopic ratchet handle
D Umschaltknarre
PL Grzechotka z przedłużanym uchwytem
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca telescópico
CN 可伸缩快速脱落棘轮扳手

1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6135

PLASTIC HANGER

COLOR BOX
6 PCS

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0299	1/2" (12.7 mm)	72	305-445	6	24

GB Flexible ratchet handle / round head
D Flexible Drehkopfratsche
PL Grzechotka z obrotową głowicą
RUS Трещетка с вращательной головкой
CZ Ráčna s otočnou hlavou
H Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
F Clé à cliquet tête pivotante
I Cricchetto bussola reversibile con ghiera
E Carraca con cabeza giratoria
CN 旋转头快速脱落棘轮扳手

PLASTIC HANGER

COLOR BOX
6 PCS

1/2" 12.5mm | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 72T | CrV 6140

YATO	○	T	L (mm)	PCS packing:	
YT-0722	1/2" (12.7 mm)	72	280	6	30

GB Internal ratchet wrench
D Innenratschenschlüssel
PL Grzechotka wewnętrzna
RUS Трещотка внутренняя
CZ Radiatorovy kluč s ráčnou
H Lépcsős kulcskészlet racsnival
RO Cheie robinet radiator
F Clé de montage étagée
I Cricchetto di tipo interno
E Llave carraca radiadores
CN 穿心棘轮扳手

1/2" 12.5mm | CrV | 30T

TIED ON CARD

for / dla: YT-03316

YATO	○	
YT-03315	1/2" (12.7 mm)	6/24

GB Step wrench
D Stufenschlüssel
PL Klucz stopniowy
RUS Калибратор FORA для металло-пластиковых труб
CZ Klíč na radiátorové šroubení
H Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
F Clé de montage étagée
I Chiave a cricco
E Llave de radiadores
CN 散熱六角階梯扳手

□1/2" 12.5mm	3/8"	29/68"	1/2"	21/32"	27/32"
	9.6 mm	11.6 mm	12.6 mm	16.4 mm	21 mm

for / dla: YT-03315

POLYBAG WITH HEADER

YATO	○	
YT-03316	1/2" (12.7 mm)	100



GB Socket set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Komplet nasadek długich
RUS Набор насадок
CZ Sada nástrčných klíčů
H Dugókulcs készlet
RO Trusa de scule
F Set de douilles longues
I Serie di chiavi a bussola lungi
E Juego de herramientas
CN 长套筒组套

8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

PLASTIC HANGER

YATO		
YT-14431	1/4" (6.3 mm)	10/20

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel- Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

20 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (51.6, 151.5 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

BMC & COLOR SLEEVE XS SIZE

YATO		
YT-14491	1/4" (6.3 mm)	10

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE XS SIZE

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

23 PCS

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14451	1/4" (6.3 mm)	10



25 PCS | CrV 40

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14461	1/4" (6.3 mm)	10

GB	Tool set	CZ	Sada nástrčných klíčů a ráčny	I	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	H	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	E	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	RO	Trusa de scule	CN	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	F	Coffret d'outillage		

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

38 PCS

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO		
YT-14471	1/4" (6.3 mm)	10

42 PCS

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YATO		
YT-14481	1/4" (6.3 mm)	6

56 PCS

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO		
YT-14501	1/4" (6.3 mm)	10

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

22 PCS | 3/8" 10mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

BMC & COLOR SLEEVE XS SIZE

YATO		
YT-38561	3/8" (9.5 mm)	10

GB Socket set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Komplet nasadek długich
RUS Набор насадок
CZ Sada nástrčných klíčů
H Dugókulcs készlet
RO Trusa de scule
F Set de douilles longues
I Serie di chiavi a bussola lungi
E Juego de herramientas
CN 长套筒组套

PLASTIC HANGER

10 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-38861	1/2" (12.7 mm)	10

GB Socket set
D Sechskantenschlüssel-Einsatz
PL Komplet nasadek z akcesoriami
RUS Набор торцевых головок
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Set de douilles + accessoires
I Serie di chiavi a con accessori
E Juego de boquillas con accesorios
CN 套筒扳手组套

PLASTIC HANGER

12 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38821	1/2" (12.7 mm)	5/10

GB Ratchet handle with socket set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Komplet nasadek z grzechotką
RUS Набор насадок
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Clé mixte à cliquet + douilles
I Serie di chiavi con cricchetto
E Matraca con boquillas
CN 套筒扳手组套

PLASTIC HANGER

19 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38681	1/2" (12.7 mm)	3/6

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

12 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE XS SIZE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

YATO		
YT-38671	1/2" (12.7 mm)	10

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE L SIZE

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

20 PCS

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 13, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (254 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140

YATO		
YT-38691	1/2" (12.7 mm)	6

25 PCS

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

YATO		
YT-38741	1/2" (12.7 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | S2 | 72T | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE L SIZE

77 PCS | CrV 6150 | CrMo 440

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm),
1/4" (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm),
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO			
YT-38781	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | S2 | 72T | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE XXXL SIZE

79 PCS | CrV 6140 | CrV 60 | CrMo | SK5

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (125 mm);
1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (457 mm);
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV;
2.0x50, 2.4x75 mm, S2;
3.0x75, 4.0x100, 6.5x150, 8.0x150 mm; S2;
PH0x75 mm; S2; PH1x75, PH2x100 mm; S2;
180 mm; 160 mm;
160, 200 mm; 250 mm;
300 g; 300 mm;
180 mm; CrMo; 120 mm; CrV 60;
SK5; 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV

YATO			
YT-38911	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

BMC & COLOR SLEEVE L SIZE

82 PCS | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

YATO			
YT-12691	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE
L SIZE

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | S2 | 72T | AS-DRIVE

94 PCS | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO			
YT-12681	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2



100 PCS | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4 mm (L=50 mm); AISI S2, 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1 (L=50 mm); AISI S2, 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3.6V; 5V ⎓ 300mA; 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YATO			
YT-12685	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB	Tool set	CZ	Sada nástrčných klíčů a ráčny	I	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	H	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	E	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	RO	Trusa de scule	CN	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	F	Coffret d'outillage		

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE
L SIZE

108 PCS | CrV 40

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO			
YT-38791	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

BMC & COLOR SLEEVE
XXL SIZE

109 PCS | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180 mm; 160 mm; 300 g

YATO			
YT-38891	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB	Tool set	*CZ*	Sada nástrčných klíčů a ráčny	*I*	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	*H*	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	*E*	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	*RO*	Trusa de scule	*CN*	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	*F*	Coffret d'outillage		

BMC & COLOR SLEEVE XXL SIZE

122 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 180 mm; 160 mm; 160 mm; 250 mm; CrV; 300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO			
YT-38901	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB	Tool set	*CZ*	Sada nástrčných klíčů a ráčny	*I*	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	*H*	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	*E*	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	*RO*	Trusa de scule	*CN*	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	*F*	Coffret d'outillage		



BMC & COLOR SLEEVE XL SIZE

111 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38831	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE XL SIZE

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | S2 | 72T | AS-DRIVE



120 PCS | METRIC & S.A.E. | CrMo 440

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

YATO				
YT-38801	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2



126 PCS | CrV 6140

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, 2xPH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): M10 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140; 6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150; 6-24 V; 150 mm; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2

YATO				
YT-38875	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm
CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440
S2 | 72T | AS-DRIVE

128 PCS

BMC & COLOR SLEEVE XL SIZE

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (198 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38872	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

129 PCS

BMC & COLOR SLEEVE XXL SIZE

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV; 3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2; 160 mm; 160 mm; 160 mm; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38881	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB	Tool set	*CZ*	Sada nástrčných klíčů a ráčny	*I*	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	*H*	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	*E*	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	*RO*	Trusa de scule	*CN*	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	*F*	Coffret d'outillage		

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

150 PCS | METRIC & S.A.E. | CrV 6140

BMC & COLOR SLEEVE XXL SIZE

1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2; 3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38811	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

173 PCS | CrV 40

BMC & COLOR SLEEVE XL SIZE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2; 1/4": (6.3 mm) 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4": (6.3 mm) PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38931	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB	Tool set	CZ	Sada nástrčných klíčů a ráčny	I	Set di utensili
D	Sechskant-Steckschlüssel-Satz	H	Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral	E	Juego de herramientas
PL	Zestaw narzędziowy	RO	Trusa de scule	CN	套筒扳手组套
RUS	Набор инструмента	F	Coffret d'outillage		

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | MAGNETIC



216 PCS

BMC & COLOR SLEEVE XXL SIZE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV; 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38841	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2



225 PCS | METRIC & S.A.E. | CrV 6140

BMC & COLOR SLEEVE XXXL SIZE

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm) (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV; 6x38, PH2X38; S2; 180 mm; 250 mm; CrV; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO				
YT-38941	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套



METAL CASE & COLOR SLEEVE

23 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-14421	1/4" (6.3 mm)	10

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套



METAL CASE & COLOR SLEEVE

25 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (50, 125 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30

YATO		
YT-12671	1/2" (12.7 mm)	5

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE

60 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | SK5 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm), 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm;
150 mm; 300 g;
3 m x16 mm; 18 mm; SK5;
230 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO		
YT-38920	1/4" (6.3 mm)	4

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

44 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV | S2 | SK2

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm; 200 mm; 300 g (L=300 mm);
3 m x16 mm; 18 mm; SK2; 1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

NYLON BAG & COLOR BOX

YATO		
YT-39280	1/4" (6.3 mm)	4

GB Tool set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Zestaw narzędziowy
RUS Набор инструмента
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa de scule
F Coffret d'outillage
I Set di utensili
E Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

BMC & COLOR SLEEVE

88 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | Mn 65 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 2x50, 2.4x50, 6x38, 6x100, PH0x50, PH1x50, PH2x38, PH2x100 mm; S2; 140 mm; 160 mm; 160 mm; 150 mm; 250 mm; 300 g; 125 mm, 65 Mn; 65 Mn; 3 m x16 mm; 230 mm; 1.5, 2, 2.5; CrV 6150

YATO		
YT-38928	1/4" (6.3 mm)	2

GB Tool set for electricians
D Werkzeug-Set für Elektriker
PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
RUS Набор инструментов для электриков
CZ Sada nařadí pro elektrikáře
H Szerszámkészlet villanyszerelők
RO Trusa electrician
F Un ensemble d'outils pour les électriciens
I Set per l'elettricista
E Um conjunto de ferramentas para eletricistas
CN 件电子绝缘工具组套

BMC & COLOR SLEEVE

68 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | S2 | 1000 V | VDE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
140 mm; 190 mm; 3CRB; 150 mm;
160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V; CrV;
3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190 mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

U 0-500 V | U 0-500 ~V | I 0-5 A | R 0-2 MΩ | hFE PNP NPN | 5VP-P

12-250 V ~ | 50-500 Hz | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII | 30W | 230V~ 50Hz | 400°C | TIP Ø 3,8x70 mm

YATO		
YT-39009	1/4" (6.3 mm)	2

GB Torx socket
D Torx-Steckschlüssel
PL Nasadka Torx
RUS Головка
CZ Nástavec Torx
H Hatszögű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
F Douille Torx
I Bullone Torx
E Boquilla Torx
CN 星型套筒



COLOR BOX

1/4" 6.3mm | TORX | CrV 50BV30

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-05211	E4	11.9	6.7	25	24	240/480
YT-05212	E5	11.9	7.2	25	24	240/480
YT-05213	E6	11.9	8.3	25	24	240/480
YT-05214	E7	11.9	9.4	25	24	240/480
YT-05215	E8	11.9	10.0	25	24	240/480

GB Torx socket
D Torx-Steckschlüssel
PL Nasadka Torx
RUS Головка
CZ Nástavec Torx
H Hatszögű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
F Douille Torx
I Bullone Torx
E Boquilla Torx
CN 星型套筒



PLASTIC HANGER

1/4" 6.3mm | TORX | DIN 2124 | CrV 50BV30

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-05244	E8	11.9	10.0	25	6/360

GB Torx socket set
D Torx-Steckschlüsselsatz
PL Klucze nasadowe Torx
RUS Набор головок
CZ Nástrčné klíče
H Dugókulcs
RO Trusa tubulare
F Clés à tube
I Chiavi a bussola bulloni Torx
E Llaves de vaso
CN 星型套筒组套

SLIDING CARD

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

YATO		
YT-0520	1/4" (6.3 mm)	10/40

GB Torx socket
D Torx-Steckschlüssel
PL Nasadka Torx
RUS Головка
CZ Nástavec Torx
H Hatszögű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
F Douille Torx
I Bullone Torx
E Boquilla Torx
CN 星型套筒



COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TORX | CrV 50BV30

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-05220	E10	21.8	13.1	38	12	120/240
YT-05221	E11	21.8	13.9	38	12	120/240
YT-05222	E12	21.8	14.9	38	12	120/240
YT-05223	E14	21.8	16.3	38	12	120/240
YT-05224	E16	21.8	18.2	38	12	120/240
YT-05225	E18	23.8	19.4	38	12	120/240
YT-05226	E20	21.8	23.9	38	12	120/240
YT-05227	E22	23.2	25.7	38	12	120/240
YT-05228	E24	23.8	27.8	38	12	60/120

GB Torx socket
D Torx-Steckschlüssel
PL Nasadka Torx
RUS Головка
CZ Nástavec Torx
H Hatszőgű rátét Torx
RO Cheie tubulară Torx
F Douille Torx
I Bullone Torx
E Boquilla Torx
CN 星型套筒

PLASTIC HANGER



1/4" 6.3mm | TORX | DIN 2124 | CrV 50BV30

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-05245	E10	21.8	13.1	38	6/180
YT-05246	E11	21.8	13.9	38	6/180
YT-05247	E12	21.8	14.9	38	6/180
YT-05248	E14	21.8	16.3	38	6/180
YT-05249	E16	21.8	18.2	38	6/180
YT-05250	E18	23.8	19.4	38	6/180
YT-05251	E20	21.8	23.9	38	6/180

GB Torx socket set
D Torx-Steckschlüsselsatz
PL Klucze nasadowe Torx
RUS Набор головок
CZ Nástrčné klíče
H Dugókulcs
RO Trusa tubulare
F Clés à tube
I Chiavi a bussola bulloni Torx
E Llaves de vaso
CN 星型套筒组套

9 PCS | TORX | CrV 50BV30

METAL CASE & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-0521	1/2" (12.7 mm)	20

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

GB Hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel
PL Nasadka sześciokątna
RUS Головка шестигранная
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszőgű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală
F Douille 6 pans
I Chiave a bussola esagonale
E Boquilla hexagonal
CN 六角套筒





- application: industry, car service stations and workshops
- for high loads
- drive locks
- surface finish: chromed, satin

- przeznaczenie: przemysł, serwisy i warsztaty
- do największych obciążeń
- zamki blokujące
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

COLOR BOX

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1301	19	30	36	50	12	96
YT-1302	21	32	36	50	12	96
YT-1303	22	32	36	50	12	96
YT-1304	23	34	36	50	12	96
YT-1305	24	34	36	50	12	96
YT-1306	25	36	36	50	12	96
YT-1307	26	37	34	50	12	96
YT-1308	27	38	34	50	12	96
YT-1309	28	40	34	50	12	96
YT-1310	29	40	35	50	12	96
YT-1311	30	42	36	55	8	48
YT-1312	32	44	37	55	8	48
YT-1313	33	46	38	55	8	48
YT-1314	34	47	38	55	8	48
YT-1315	35	48	42	60	6	36
YT-1316	36	50	42	60	6	36
YT-1317	38	52	45	60	6	36
YT-1318	41	56	45	65	4	32
YT-1319	42	57	45	65	4	32
YT-1320	43	58	45	65	4	32
YT-1322	46	62	48	70	4	32
YT-1323	48	64	48	70	4	24
YT-1324	50	68	48	70	4	24
YT-1326	52	70	48	70	4	20
YT-1328	55	73	48	75	4	20
YT-1330	60	80	48	80	4	20

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga
E Tubo de prolongación
CN 接杆

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1340	3/4" (19.0 mm)	36	22	100	6	36
YT-1341	3/4" (19.0 mm)	36	22	200	5	20
YT-1342	3/4" (19.0 mm)	36	22	400	5	10

GB Adapter
D Reduktion
PL Redukcja
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Riduttore
E Reducción
CN 转换头

COLOR BOX

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	A	B	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1355	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	36	53	12	48

GB Universal joint
D Kardangelenk
PL Przegub Cardana
RUS Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
H Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
F Cardan
I Snodo cardanico
E Articulación Cardan
CN 万向接头

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO		D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1352	3/4" (19.0 mm)	40	106	12	36

GB Sliding T-bar
D Handgriff mit Gleitstück
PL Pokrętło typu „T"
RUS Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
H „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
E Mango tipo „T"
F Barre type „T"
I Manopola „T" scorrevole
CN 滑行杆



3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1350	3/4" (19.0 mm)	37	20	500	5	10

GB Flexible handle
D Gelenkgriff
PL Pokrętło łamane
RUS Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
H Hajlitott hajtókar
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
F Barre pivotante
I Manopola a snodo
E Mango articulado
CN 转向手柄



3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1345	3/4" (19.0 mm)	25	507	5	10

GB L-type handle
D Admutternschlüssel
PL Pokrętło typu „L"
RUS Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
H „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
F Barre type „L"
I Leva tipo „L"
E Mango tipo „L"
CN L型套筒扳手

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



YATO	○	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PCS packing:	
YT-1347	3/4" (19.0 mm)	25	360	75	5	10
YT-1348	3/4" (19.0 mm)	25	410	75	5	10

GB L-type handle
D Admutternschlüssel
PL Pokrętło typu „L"
RUS Вороток тип „L"
CZ Páka zahnutá
H „L" alakú hajtókar
RO Antrenor tip „L"
F Barre type „L"
I Leva tipo „L"
E Mango tipo „L"
CN L型套筒扳手

3/4" 19 mm | DIN 3122 | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PCS packing:	
YT-13465	3/4" (19.0 mm)	25	275	75	2	12
YT-13475	3/4" (19.0 mm)	25	373	75	2	8
YT-13490	3/4" (19.0 mm)	25	578	75	2	8

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Carraca
CN 快速脱落棘轮扳手

3/4" 19 mm | DIN 3122 | 24T | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | CrV 6140

COLOR BOX

YATO	○	T	L (mm)	
YT-1360	3/4" (19.0 mm)	24	625	10

GB Socket set
D Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Komplet nasadek z akcesoriami
RUS Набор насадок
CZ Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Trusa chei tubulare cu antrenor
F Clé à cliquet
I Cricchetto bussola
E Juego de boquillas con accesorios
CN 套筒扳手组套

METAL CASE & COLOR BOX

3/4" 19 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | AS-DRIVE

15 PCS

3/4" (19.0 mm): 30, 32, 34 (L=55 mm); 36, 38 (L=60 mm); 41 (L=65 mm); 46, 50 (L=70 mm); 55 (L=75 mm); 60 mm (L=80 mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); 24T; CrV 6140; 3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm); (L=106 mm); CrV 50BV30

YATO	○	
YT-1334	3/4" (19.0 mm)	1

20 PCS

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24 mm (L=50 mm); 26, 27, 28 mm (L=52 mm); 30, 32 mm (L=53 mm); 33, 34 mm (L=56 mm); 36 mm (L=58 mm); 38 mm (L=60 mm); 41 mm (L=64 mm); 46 mm (L=68 mm); 50 mm (L=72mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm) x 620 mm; CrV 6140; 3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm) x 100 mm, 3/4" (19.0 mm) x 200 mm; CrV 50BV30

YATO	○	
YT-1335	3/4" (19.0 mm)	1

GB Star bit sockets
D Aufsteckschlüssel
PL Klucze trzpieniowe
RUS Набор головок-вставок
CZ Čepové klíče
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi
F Douille tournevis
I Chiavi a bussola
E Llaves de mandril
CN 星型旋具套筒

AISI S2
CrV 6150

PLASTIC HANGER

1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120





YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04301	1/4" (6.3 mm)	T8	37	2.6	150/600
YT-04302	1/4" (6.3 mm)	T10	37	4.6	150/600
YT-04303	1/4" (6.3 mm)	T15	37	7.7	150/600
YT-04304	1/4" (6.3 mm)	T20	37	12.7	150/600
YT-04305	1/4" (6.3 mm)	T25	37	19.0	150/600
YT-04306	1/4" (6.3 mm)	T30	37	37.4	150/600
YT-04307	1/4" (6.3 mm)	T40	37	65.0	150/600

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04370	1/4" (6.3 mm)	3	37	6.6	150/600
YT-04371	1/4" (6.3 mm)	4	37	16.0	150/600
YT-04372	1/4" (6.3 mm)	5	37	30.0	150/600
YT-04373	1/4" (6.3 mm)	6	37	52.2	150/600
YT-04374	1/4" (6.3 mm)	7	37	78.0	150/600
YT-04375	1/4" (6.3 mm)	8	37	120.0	150/600





YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04411	1/4" (6.3 mm)	PH1	37	3.5	150/600
YT-04412	1/4" (6.3 mm)	PH2	37	8.2	150/600
YT-04413	1/4" (6.3 mm)	PH3	37	19.5	150/600

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04417	1/4" (6.3 mm)	PZ1	37	3.5	150/600
YT-04418	1/4" (6.3 mm)	PZ2	37	8.2	150/600

GB Insulated star bit socket
D Aufsteckschlüssel vollisoliert
PL Klucze trzpieniowe izolowane
RUS Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CZ Čepové klíče izolované
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
F Douille tournevis isolée
I Chiave esagonale isolato
E Llaves de mandril aislante
CN 绝缘套筒批



POLYBAG

3/8" 10mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-21080	3/8" (9.5 mm)	4	75	16.0	12/144
YT-21081	3/8" (9.5 mm)	5	75	30.0	12/144
YT-21082	3/8" (9.5 mm)	6	75	52.0	12/144
YT-21083	3/8" (9.5 mm)	8	75	120.0	12/144

GB Star bit sockets
D Aufsteckschlüssel
PL Klucze trzpieniowe
RUS Набор головок-вставок
CZ Čepové klíče
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi
F Douille tournevis
I Chiavi a bussola
E Llaves de mandril
CN 星型旋具套筒

AISI S2
CrV 6150

PLASTIC HANGER

1/2" 12.5mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120







YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04381	1/2" (12.7 mm)	5	55	30.0	40/240
YT-04382	1/2" (12.7 mm)	6	55	52.0	40/240
YT-04383	1/2" (12.7 mm)	7	55	78.0	40/240
YT-04384	1/2" (12.7 mm)	8	55	120.0	40/240
YT-04385	1/2" (12.7 mm)	10	55	220.0	40/160
YT-04386	1/2" (12.7 mm)	12	55	370.0	40/160
YT-04387	1/2" (12.7 mm)	14	55	590.0	40/160
YT-04388	1/2" (12.7 mm)	17	55	1000.0	40/160

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04341	1/2" (12.7 mm)	M6	55	30.0	40/240
YT-04342	1/2" (12.7 mm)	M8	55	52.0	40/240
YT-04343	1/2" (12.7 mm)	M10	55	120.0	40/160
YT-04344	1/2" (12.7 mm)	M12	55	220.0	40/160
YT-04345	1/2" (12.7 mm)	M14	55	370.0	40/160
YT-04346	1/2" (12.7 mm)	M16	55	590.0	40/160

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04310	1/2" (12.7 mm)	T20	55	12.7	40/240
YT-04311	1/2" (12.7 mm)	T25	55	19.0	40/240
YT-04312	1/2" (12.7 mm)	T27	55	27.0	40/240
YT-04313	1/2" (12.7 mm)	T30	55	37.4	40/240
YT-04314	1/2" (12.7 mm)	T40	55	65.0	40/240
YT-04315	1/2" (12.7 mm)	T45	55	103.5	40/240
YT-04316	1/2" (12.7 mm)	T50	55	159.0	40/240
YT-04317	1/2" (12.7 mm)	T55	55	257.0	40/240
YT-04318	1/2" (12.7 mm)	T60	55	445.0	40/240
YT-04319	1/2" (12.7 mm)	T70	55	700.0	40/160

GB Star bit sockets
D Aufsteckschlüssel
PL Klucze trzpieniowe
RUS Набор головок-вставок
CZ Čepové klíče
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi
F Douille tournevis
I Chiavi a bussola
E Llaves de mandril
CN 星型旋具套筒

PLASTIC HANGER

1/2" 12.5mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120







YATO		L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04390	1/2" (12.7 mm)	4	100	16.0	20/120
YT-04391	1/2" (12.7 mm)	5	100	30.0	20/120
YT-04392	1/2" (12.7 mm)	6	100	52.0	20/120
YT-04393	1/2" (12.7 mm)	7	100	78.0	20/120
YT-04394	1/2" (12.7 mm)	8	100	120.0	20/120
YT-04395	1/2" (12.7 mm)	10	100	220.0	20/120
YT-04396	1/2" (12.7 mm)	12	100	370.0	20/120
YT-04397	1/2" (12.7 mm)	14	100	590.0	20/120
YT-04398	1/2" (12.7 mm)	17	100	1000.0	20/120

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04320	1/2" (12.7 mm)	T20	100	12.7	20/120
YT-04321	1/2" (12.7 mm)	T25	100	19.0	20/120
YT-04322	1/2" (12.7 mm)	T27	100	27.0	20/120
YT-04323	1/2" (12.7 mm)	T30	100	37.4	20/120
YT-04324	1/2" (12.7 mm)	T40	100	65.0	20/120
YT-04325	1/2" (12.7 mm)	T45	100	103.5	20/120
YT-04326	1/2" (12.7 mm)	T50	100	159.0	20/120
YT-04327	1/2" (12.7 mm)	T55	100	257.0	20/120
YT-04328	1/2" (12.7 mm)	T60	100	445.0	20/120
YT-04329	1/2" (12.7 mm)	T70	100	700.0	20/120

YATO			L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-04350	1/2" (12.7 mm)	M5	100	16.0	20/120
YT-04351	1/2" (12.7 mm)	M6	100	30.0	20/120
YT-04352	1/2" (12.7 mm)	M8	100	52.0	20/120
YT-04353	1/2" (12.7 mm)	M10	100	120.0	20/120
YT-04354	1/2" (12.7 mm)	M12	100	220.0	20/120
YT-04355	1/2" (12.7 mm)	M14	100	370.0	20/120
YT-04356	1/2" (12.7 mm)	M16	100	590.0	20/120
YT-04357	1/2" (12.7 mm)	M17	100	590.0	20/120

GB Insulated star bit socket
D Aufsteckschlüssel vollisoliert
PL Klucze trzpieniowe izolowane
RUS Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CZ Čepové klíče izolované
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
F Douille tournevis isolée
I Chiave esagonale isolato
E Llaves de mandril aislante
CN 绝缘套筒批

POLYBAG

1/2" 12.5mm | CrV | 1000 V | VDE



1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO		L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-21085	1/2" (12.7 mm)	4	120	16.0	18/144
YT-21086	1/2" (12.7 mm)	5	120	30.0	18/144
YT-21087	1/2" (12.7 mm)	6	120	52.0	18/144
YT-21088	1/2" (12.7 mm)	8	120	120.0	18/144
YT-21089	1/2" (12.7 mm)	10	120	220.0	18/144

GB Key wrench ratchet handle
D Ratsche Hex
PL Grzechotka hex
RUS Трещотка hex
CZ Řehtačka Hex
H Racsnis Hex
RO Antrenor cu clichet cu bit
F Clé à cliquet Hex
I Cricchetto Hex
E Carraca Hex
CN 双向棘轮内六角扳手

PLASTIC HANGER

RATCHET WRENCH | HRC 42-48 | 72T | CrV 50BV30



YATO	(mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)	
YT-02390	4	135	18	29	8/160
YT-02391	5	135	18	29	8/160
YT-02392	6	145	23	32	6/120
YT-02393	8	145	23	32	6/120
YT-02394	10	190	31	35	6/60
YT-02395	12	190	31	35	6/60
YT-02396	14	225	36	36	5/40
YT-02397	17	225	36	36	5/40

GB Universal socket wrench
D Universal-Steckschlüssel
PL Klucz z uniwersalną nasadką
RUS Универсальная торцевая головка с трещоткой
CZ Univerzální klíč
H Univerzális csavarkulcs
RO Antrenor cu clichet cu tubulara universala
F Clé à douille universelle
I Chiave con presa universale
E Llave de tubo universal
CN 双向棘轮万能扳手

PLASTIC HANGER

72T
HRC 40
CrV 50BV30



YATO	⌀ (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)	
YT-02400	8-19	225	36	54	5/40

GB Star bit sockets
D Aufsteckschlüssel
PL Klucze trzpieniowe
RUS Набор головок-вставок
CZ Čepové klíče
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi
F Douille tournevis
I Chiavi a bussola
E Llaves de mandril
CN 星型旋具套筒

AISI S2
CrV 6150

SLIDING CARD

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

12 PCS | TORX
1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

YATO	
YT-04331	10/40

12 PCS | TORX TAMPERPROOF
1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

YATO	
YT-04332	10/40

9 PCS | HEX
1/4" (6.3 mm): L=37 mm; 2, 3, 4, 5, 6 mm
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; 7, 8, 10, 12 mm

YATO	
YT-04401	6/36

5 PCS | SPLINE
1/4" (6.3 mm): L=37 mm; M5, M6
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; M8, M10, M12

YATO	
YT-04360	12/48

GB Star bit sockets
D Aufsteckschlüssel
PL Klucze trzpieniowe
RUS Набор головок-вставок
CZ Čepové klíče
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi
F Douille tournevis
I Chiavi a bussola
E Llaves de mandril
CN 星型旋具套筒

AISI S2
CrV 6150

SLIDING CARD

7 PCS | 1/4" 6.3mm | DIN 3120 | TORX SPECIAL TAMPERPROOF | 21.8Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62 | TOYOTA VW

1/4" (6.3 mm): TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40 (L=35 mm)

YATO	
YT-0461	12/48

GB	Bit socket set	*CZ*	Čepové klíče	*I*	Chiavi a bussola a vite
D	Aufsteckschlüssel-Satz	*H*	Csapkulcs	*E*	Juego de llaves de mandril
PL	Zestaw kluczy trzpieniowych	*RO*	Chei cu cozi	*CN*	套筒批头组套
RUS	Набор головок-вставок	*F*	Set de douilles tournevis		

BMC & COLOR SLEEVE

18 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | HRC 58-62 | AISI S2 | DIN 3120

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm);
T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO			
YT-7751	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	10

1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=50 mm);
5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=100 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO			
YT-7752	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)	10

GB	Bit socket set	*CZ*	Čepové klíče	*I*	Chiavi a bussola a vite
D	Aufsteckschlüssel-Satz	*H*	Csapkulcs	*E*	Juego de llaves de mandril
PL	Zestaw kluczy trzpieniowych	*RO*	Chei cu cozi	*CN*	套筒批头组套
RUS	Набор головок-вставок	*F*	Set de douilles tournevis		

BMC & COLOR SLEEVE

12 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 6150 | HRC 58-62 | AISI S2 | DIN 3120

1/2" (12.7 mm): M12, M17 (L=50 mm); M6 (L=70 mm); M7, M8 (L=100 mm);
M8, M10 (L=120 mm); M6, M10, M12 (L=140 mm); M5 (L=180 mm);
M6 (L=250 mm); AISI S2 / CrV 6150

YATO		
YT-7753	1/2" (12.7 mm)	10

3

Impact sockets, accessories & sets
Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

Impact sockets 3/8”
Klucze nasadowe udarowe 3/8” 60

Impact sockets sets
Zestawy kluczy nasadowych udarowych krótkich 60

Impact sockets 1/2”
Klucze nasadowe udarowe 1/2” 60-61

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie 60
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie 60

Impact accessories 1/2”
Akcesoria udarowe 1/2” 61

Impact extension bars
Przedłużki udarowe 61
Impact adapters
Redukcje udarowe 61
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe 61

Impact sockets 3/4”
Udarowe klucze nasadowe 3/4” 61-62

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie 61
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie 62

Impact accessories 3/4”
Akcesoria udarowe 3/4” 62-63

Impact extension bars
Przedłużki udarowe 62
Impact adapters
Redukcje udarowe 62
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe 63

Impact sockets 1”
Udarowe klucze nasadowe 1” 63

Impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, krótkie 63
Deep impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, długie 63

Impact accessories 1”
Akcesoria udarowe 1” 63

Impact extension bars with adapter
Przedłużki udarowe z redukcją 63

Impact sockets for front hub nuts
Nasadki udarowe do piast 64

Impact bit sets & accessories
Zestawy bitów udarowych i akcesoria 64-65

GB Impact socket set
D Kraftschrauber-Einsätze
PL Zestaw nasadek udarowych
RUS Набор торцевых ударных головок
CZ Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Juego de boquillas de percusión cortas
CN 风动套筒组套

METAL CASE & COLOR BOX

10 PCS | 3/8" 10 mm | CrMo SCM-440

3/8" (9.5 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

YATO	○	
YT-37690	3/8" (9.5 mm)	20

GB Hexagonal impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa sześciokątna
RUS Головка ударная 6-гранная
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión
CN 六角风动套筒

1/2" 12.5 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE



COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1000	10	17.5	25.0	39	60	240
YT-1001	11	18.5	25.0	39	60	240
YT-1002	12	20.0	25.0	39	60	240
YT-1003	13	21.0	25.0	39	60	240
YT-1004	14	22.5	25.0	39	60	240
YT-1005	15	23.5	30.0	39	40	160
YT-1006	16	24.0	30.0	39	40	160
YT-1007	17	26.0	30.0	39	40	160
YT-1008	18	27.5	30.0	39	40	160
YT-1009	19	28.0	30.0	39	40	160
YT-1010	20	30.0	30.0	39	40	160
YT-1011	21	30.0	30.0	39	40	160
YT-1012	22	32.0	30.0	39	30	120
YT-1013	23	32.0	30.0	39	30	120
YT-1014	24	34.0	30.0	43	30	120
YT-1015	25	35.0	30.0	43	30	120
YT-1016	26	38.0	30.0	43	24	96
YT-1017	27	38.0	30.0	43	24	96
YT-1018	28	40.0	30.0	48	24	96
YT-1019	29	41.0	30.0	48	22	88
YT-1020	30	42.0	30.0	48	24	96
YT-1022	32	44.0	30.0	48	20	80

GB Impact socket set
D Kraftschrauber-Einsätze
PL Zestaw nasadek udarowych
RUS Набор торцевых ударных головок
CZ Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Juego de boquillas de percusión cortas
CN 风动套筒组套

METAL CASE & COLOR BOX

10 PCS | 1/2" 12.5 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=39 mm)

YATO	○	
YT-1025	1/2" (12.7 mm)	20

GB Hexagonal deep impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz, lang
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
RUS Головка ударная 6-гранная глубокая
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión profunda
CN 六角风动长套筒

1/2" 12.5 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE



COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1030	10	17.5	24.0	78	30	120
YT-1031	11	18.5	24.0	78	30	120
YT-1032	12	20.0	24.0	78	30	120
YT-1033	13	21.0	24.0	78	30	120
YT-1034	14	22.0	24.0	78	30	120
YT-1035	15	23.7	24.0	78	30	120
YT-1036	16	24.0	24.0	78	30	120
YT-1037	17	26.0	26.0	78	25	100
YT-1038	18	28.0	28.0	78	24	96
YT-1039	19	28.0	28.0	78	24	96
YT-1040	20	30.0	30.0	78	20	80
YT-1041	21	30.0	30.0	78	20	80
YT-1042	22	32.0	30.0	78	18	72
YT-1043	23	32.0	30.0	78	15	60
YT-1044	24	34.0	30.0	78	15	60
YT-1045	25	35.0	30.0	78	15	60
YT-1046	26	38.0	30.0	78	12	48
YT-1047	27	38.0	30.0	78	12	48
YT-1048	28	40.0	30.0	78	12	48
YT-1049	29	41.0	30.0	78	10	40
YT-1050	30	42.0	30.0	78	10	40
YT-1052	32	44.0	30.0	78	10	40

GB Impact socket set
D Kraftschrauber-Einsätze
PL Zestaw nasadek udarowych
RUS Набор торцевых ударных головок
CZ Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
F Set de douilles à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Juego de boquillas de percusión cortas
CN 风动套筒组套

METAL CASE & COLOR BOX

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

11 PCS — 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm (L=39 mm)

YATO		
YT-1054	1/2" (12.7 mm)	10

15 PCS — 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (L=39 mm)

YATO		
YT-1055	1/2" (12.7 mm)	4

GB Impact extension bar
D Verlangerung
PL Przedłużka udarowa
RUS Удлинитель ударный
CZ Prodlužovací přípravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga per percussione
E Tubo de prolongación
CN 风动接杆

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1060	1/2" (12.7 mm)	17.5	25.0	75	40	160
YT-1061	1/2" (12.7 mm)	18.5	25.0	125	28	112
YT-1062	1/2" (12.7 mm)	20.0	25.0	250	30	60

GB Impact adapter
D Reduktion
PL Redukcja udarowa
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Prolunga per percussione
E Reducción
CN 风动转换头

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO			D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1067	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19.0 mm) (M)	30	48	40	160

GB Impact universal joint
D Gelenkstück
PL Przegub kulisty udarowy
RUS Кардан ударный
CZ Kloub kulový
H Univerzális csuklós csatlakozó
RO Adaptor
F Flector rond
I Prolunga per percussione
E Articulación redonda
CN 风动万向接头

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1064	1/2" (12.7 mm)	31	17	63	25	100

GB Hexagonal impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa sześciokątna
RUS Головка ударная 6-гранная
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión
CN 六角风动套筒

3/4" 19mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE



COLOR BOX

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1070	19	32	40	50	16	64
YT-1071	21	35	40	50	16	64
YT-1072	22	38	40	50	16	64
YT-1073	23	38	40	50	16	64
YT-1074	24	40	40	50	16	64
YT-1075	25	40	40	50	16	64
YT-1076	26	40	40	50	16	64
YT-1077	27	42	42	53	16	64
YT-1078	28	44	44	53	16	64
YT-1079	29	46	44	53	12	48
YT-1080	30	46	44	53	12	48
YT-1082	32	48	44	56	12	48
YT-1083	33	48	44	56	8	32
YT-1084	34	50	44	56	8	32
YT-1085	35	50	44	56	6	24
YT-1086	36	52	44	56	6	24
YT-1088	38	56	44	57	6	24
YT-1091	41	60	44	57	5	20
YT-1092	42	61	44	57	4	16
YT-1093	43	63	44	57	4	16
YT-1096	46	66	44	62	3	12
YT-1100	50	71	54	72	3	12
YT-1102	52	74	54	72	2	8
YT-1105	55	78	54	74	2	8
YT-1110	60	84	54	74	2	8

GB Impact socket set
D Kraftschrauber-Einsätze
PL Zestaw nasadek udarowych
RUS Набор торцевых ударных головок
CZ Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
F Set de douilles à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Juego de boquillas de percusión cortas
CN 风动套筒组套

METAL CASE & COLOR BOX

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm); 32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

YATO	○	
YT-1115	3/4" (19.0 mm)	6

GB Hexagonal deep impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz, lang
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
RUS Головка ударная 6-гранная глубокая
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión profunda
CN 六角风动长套筒



COLOR BOX

3/4" 19 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1119	19	32	44	90	9	36
YT-1121	21	35	44	90	9	36
YT-1122	22	38	44	90	9	36
YT-1123	23	38	44	90	9	36
YT-1124	24	40	44	90	9	36
YT-1127	27	42	44	90	9	36
YT-1128	28	44	44	90	8	32
YT-1129	29	44	44	90	8	32
YT-1130	30	46	44	90	7	28
YT-1132	32	48	44	90	7	28
YT-1133	33	50	44	90	6	24
YT-1134	34	51	44	90	6	24
YT-1135	35	52	44	90	6	24
YT-1136	36	54	44	90	6	24
YT-1138	38	56	44	90	6	24
YT-1141	41	60	44	90	5	20
YT-1142	42	61	44	90	4	16
YT-1143	43	63	44	90	3	12
YT-1146	46	66	44	90	3	12
YT-1148	48	68	44	90	2	8
YT-1150	50	71	54	90	2	8

GB Impact socket set
D Kraftschrauber-Einsätze
PL Zestaw nasadek udarowych
RUS Набор торцевых ударных головок
CZ Sada nástrčných klíčů pro úderové utahováky
H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
F Set de douilles à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Juego de boquillas de percusión cortas
CN 风动套筒组套

METAL CASE & COLOR BOX

8 PCS | 3/4" 19 mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

3/4" (19.0 mm): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm (L=90 mm)

YATO	○	
YT-1155	3/4" (19.0 mm)	4

GB Impact extension bar
D Verlangerung
PL Przedłużka udarowa
RUS Удлинитель ударный
CZ Prodlužovací připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge
I Prolunga per percussione
E Tubo de prolongación
CN 风动接杆

3/4" 19 mm | CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1160	3/4" (19.0 mm)	44	24	100	8	32
YT-1161	3/4" (19.0 mm)	44	24	175	10	20
YT-1162	3/4" (19.0 mm)	44	24	250	8	16
YT-1163	3/4" (19.0 mm)	44	24	330	6	12

GB Impact adapter
D Reduktion
PL Redukcja udarowa
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Prolunga per percussione
E Reducción
CN 风动转换头

3/4" 19 mm | CrV 50BV30



COLOR BOX

YATO	○	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-11671	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	44	55	12	48

GB Impact adapter
D Reduktion
PL Redukcja udarowa
RUS Переходник
CZ Redukce
H Redukció
RO Reducţie
F Réduction
I Prolunga per percussione
E Reducción
CN 风动转换头

3/4" 19 mm | CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO	○	○	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1168	3/4" (19.0 mm) (F)	1" (25.4 mm) (M)	44	63	12	48

GB Impact universal joint
D Gelenkstück
PL Przegub kulisty udarowy
RUS Кардан ударный
CZ Kloub kulový
H Univerzális csuklós csatlakozó
RO Adaptor
F Flector rond
I Prolunga per percussione
E Articulación redonda
CN 风动万向接头

3/4" 19 mm
CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1164	3/4" (19.0 mm)	31	44	102	8	32

GB Hexagonal deep impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz, lang
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
RUS Головка ударная 6-гранная глубокая
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión profunda
CN 六角风动长套筒

1" 25 mm
CrMo SCM-440
AS-DRIVE





COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1175	27	46	54	90	6	24
YT-1176	30	50	54	90	6	24
YT-1177	32	52	54	90	6	24
YT-1178	33	54	54	90	6	24
YT-1179	36	57	54	90	6	24

GB Hexagonal deep impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz, lang
PL Nasadka udarowa sześciokątna długa
RUS Головка ударная 6-гранная глубокая
CZ Šestihranný hluboký nástavec
H Hatszögű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
F Douille profonde à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión profunda
CN 六角风动长套筒

1" 25 mm
CrMo
AS-DRIVE





COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-11730	24	42	50	80	6	12
YT-11731	27	44	50	80	6	12
YT-11734	30	50	54	80	6	12
YT-11735	32	52	54	80	6	12
YT-11736	33	53	54	80	6	12
YT-11737	34	53	54	80	6	12
YT-11738	36	54	54	80	6	12
YT-11739	38	58	54	80	6	12
YT-11740	41	60	54	80	6	12

GB Hexagonal impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa sześciokątna
RUS Головка ударная 6-гранная
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión
CN 六角风动套筒

1" 25 mm
CrMo SCM-440
AS-DRIVE





COLOR BOX

YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1180	24	42	54	59	6	24
YT-1183	27	46	54	59	6	24
YT-1184	28	47	54	59	6	24
YT-1185	29	48	54	60	6	24
YT-1186	30	49	54	60	6	24
YT-1187	32	52	54	61	6	24
YT-1188	33	53	54	61	6	24
YT-1189	34	54	54	61	6	24
YT-1191	36	57	54	65	6	24
YT-1193	38	60	54	65	5	20
YT-1194	41	63	54	65	4	16
YT-1196	46	69	54	73	3	12
YT-1197	48	72	54	73	2	8
YT-1198	50	75	54	73	2	8

GB Impact extension bar with adapter
D Verlängerung mit Adapter
PL Przedłużka udarowa z redukcją
RUS Удлинитель с редукцией
CZ Prodloužení s redukcí
H Hosszabbító szár adapterrel
RO Bara extensie cu adaptor
F Rallonge avec reduction
I Prolunga per percussione con riduttore
E Tubo de prolongación con reductor
CN 风动转换接头

1" 25 mm
CrMo SCM-440



COLOR BOX

YATO	○ A	○ B	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1169	1" (25.4 mm) (F)	3/4" (19.0mm) (M)	53	33	250	6	12

GB Hexagonal impact socket
D Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa sześciokątna
RUS Головка ударная 6-гранная
CZ Šestihranný nástavec
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla de percusión
CN 六角风动套筒



COLOR BOX

1/2" 12.5mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1029	52	44	71	72	3	12

GB Bi-hexagonal impact socket
D Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa dwunastokątna
RUS Головка ударная 12-гранная
CZ Vanáctihranný nástavec
H Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla bihexagonal de percusión
CN 风动套筒



COLOR BOX

1/2" 12.5mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1027	24	30	34	39	10	120

GB Bi-hexagonal impact socket
D Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz
PL Nasadka udarowa dwunastokątna
RUS Головка ударная 12-гранная
CZ Vanáctihranný nástavec
H Dugófej, 12 lapú
RO Cheie tubulară bihexagonala de impact
F Douille à choc
I Chiave a bussola esagonale per percussione
E Boquilla bihexagonal de percusión
CN 风动套筒



COLOR BOX

1" 25mm | FOR FRONT HUB NUTS DO PIAST | CrMo | HRC 38-45

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-11990	65	54	93	93	4
YT-11995	80	86	112	100	4
YT-11998	85	86	118	102	4

GB Impact bit socket set
D Schlagsteckschlüsselsatz
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
RUS Набор ударных торцовых ключей
CZ Souprava rázových zástrčných klíčů
H Üthető dugókulcs bit - készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
F Set de douilles à choc
I Set di chiavi a bussola per percussione
E Juego de llaves de mandril de impacto
CN 风动套筒批头组套

6 PCS | 1/2" 12.5mm | SPLINE | CrMo

M14, M16, M18 (L=43 mm)
M14, M16, M18 (L=78 mm)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-10652	1/2" (12.7 mm)	20

GB Impact bit socket set
D Schlagsteckschlüsselsatz
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
RUS Набор ударных торцовых ключей
CZ Souprava rázových zástrčných klíčů
H Üthető dugókulcs bit - készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
F Set de douilles à choc
I Set di chiavi a bussola per percussione
E Juego de llaves de mandril de impacto
CN 风动套筒批头组套

BMC & COLOR SLEEVE

9 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo

TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

YATO		
YT-10654	1/2" (12.7 mm)	10

RIBE RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14

YATO		
YT-10681	1/2" (12.7 mm)	10

SPLINE M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16

YATO		
YT-10691	1/2" (12.7 mm)	10

GB Impact bit socket set
D Schlagsteckschlüsselsatz
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
RUS Набор ударных торцовых ключей
CZ Souprava rázových zástrčných klíčů
H Ütheto dugókulcs bit - készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
F Set de douilles à choc
I Set di chiavi a bussola per percussione
E Juego de llaves de mandril de impacto
CN 风动套筒批头组套

BMC & COLOR SLEEVE

8 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo | HRC 54

TORX T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

YATO		
YT-1065	1/2" (12.7 mm)	15

HEX 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

YATO		
YT-1066	1/2" (12.7 mm)	15

RIBE RM5, RM6, RM7, RM8, RM10, RM11, RM12, RM13

YATO		
YT-1068	1/2" (12.7 mm)	15

SPLINE M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

YATO		
YT-1069	1/2" (12.7 mm)	15

GB Spline impact bit set
D Schlagwerkzeugsatz - Spline
PL Zestaw bitów udarowych - Spline
RUS Набор ударных битов - Spline
CZ Souprava bitů pro rázové utahováky - Spline
H Ütő bit készlet - Spline
RO Set tubulare de impact
F Set d'embouts à choc
I Set di chiavi a bussola per percussione Spline
E Juego de las piezas de percisión - Spline
CN 风动花键批头组套

BMC & COLOR BOX

6 PCS | 3/4" 19mm | SPLINE (XZN) | CrMo



M12, M14, M16, M18 x 22 mm; (L=107 mm); CrMo;
3/4" (19.0 mm) x 22 mm; CrMo;

YATO		
YT-1157	3/4" (19.0 mm)	8

GB Impact bit socket set
D Schlagsteckschlüsselsatz
PL Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych
RUS Набор ударных торцовых ключей
CZ Souprava rázových zástrčných klíčů
H Ütheto dugókulcs bit készlet
RO Set chei de şoc cu bolţ
F Set de douilles à choc
I Set di chiavi a bussola per percussione
E Juego de llaves de mandril de impacto
CN 风动套筒批头组套

6 PCS | 3/4" 19mm | SPLINE | TORX | CrMo

METAL CASE & COLOR SLEEVE

M16, M18, T70, T80, T90, T100

YATO		
YT-10653	3/4" (19.0 mm)	10

GB Adaptor set
D Reduktionsset
PL Zestaw redukcji
RUS Редукционный комплект
CZ Redukční sada
H Adapter készlet
RO Set adaptoare
F Ensemble de réducteurs
I Riduttore per percussione
E Set de reductores
CN 件套 气动转换接头

BMC & COLOR SLEEVE

6 PCS | CrV

3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F), 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F),
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8"(9.5 mm) (M),
3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F), 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4" (19.0 mm) (F)

YATO		
YT-10671		20

GB Impact universal joint set
D Kraft Kugelgelenk-Satz
PL Zestaw przegubów udarowych
RUS Кардан шарнирный ударный
CZ Univerzální závěsný konektor
H Univerzális csuklós csatlakozó
RO Set adaptoare
F Jeu de joints universels pour douilles pour clés à chocs
I Set di giunti a impatto
E Junta de impacto universal con encaje
CN 3件套气动万向组套

PLASTIC HANGER

3 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrMo

YATO				
YT-10643	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)	10/60

4

Torque wrenches & torque multipliers
Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu

Torque wrenches
Klucze dynamometryczne

68-70

Beam torque wrenches
Klucze dynamometryczne wychylne 68
Torque wrenches with metal handle
Klucze dynamometryczne z metalową rączką 68
Torque wrenches with plastic handle
Klucze dynamometryczne z plastikową rączką 68
Dial torque wrenches
Klucze dynamometryczne zegarowe 70
Interchangeable torque handles
Rękojeści klucza dynamometrycznego 70
Heads for torque wrenches
Głowice do klucza dynamometrycznego 70

Torque angle gauges
Kątomierze do dokręcania śrub

70

Torque multipliers
Wzmacniacze momentu

70-71

GB Beam torque wrench
D Beam-Typ-Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny wychylny
RUS Ключ динамометрический стрелочный
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique incliné
I Chiave dinamometrica a quadrante
E Llave dinamométrica inclin
CN 指针式扭力扳手

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | CrV 6140

COLOR BOX

YATO	○	Nm	
YT-07641	1/2" (12.7 mm)	0-300	16
YT-07642	3/4" (19.0 mm)	0-500	9

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrV 6140

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-0750	3/8" (9.5 mm)	20-110	342-360	20
YT-0760	1/2" (12.7 mm)	42-210	445-465	12

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/8" 10mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 4% CCW +- 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07500	3/8" (9.5 mm)	10-60	378-400	12

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1/4" 6.3mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | TOLERANCE TOLERANCJA +- 4% | ALLOY STEEL STAL STOPOWA

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07511	1/4" (6.3 mm)	2.5-20	240-250	16
YT-07611	1/2" (12.7 mm)	10-60	378-400	16
YT-07601	1/2" (12.7 mm)	65-335	518-540	10
YT-07712	3/4" (19.0 mm)	80-400	676-697	4

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1/4" 6.3mm | CrV 6140

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-0751	1/4" (6.3 mm)	2-10	268-278	24

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1/4" 6.3mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07720	1/4" (6.3 mm)	1-5	230-236	5
YT-07721	1/4" (6.3 mm)	2-10	240-246	10
YT-07722	1/4" (6.3 mm)	2.5-12	280-305	5
YT-07723	1/4" (6.3 mm)	4-20	280-305	5

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/8" 10mm | TOLERANCE TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07730	3/8" (9.5 mm)	6-30	295-316	10
YT-07731	3/8" (9.5 mm)	10-60	362-385	12
YT-07732	3/8" (9.5 mm)	20-100	420-440	12
YT-07733	3/8" (9.5 mm)	25-125	415-440	12

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1/2" 12.5mm | TOLERANCE / TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07740	1/2" (12.7 mm)	10-60	360-385	12
YT-07741	1/2" (12.7 mm)	20-100	420-440	15
YT-07742	1/2" (12.7 mm)	25-125	415-440	12
YT-07743	1/2" (12.7 mm)	40-200	445-465	12
YT-07744	1/2" (12.7 mm)	65-335	505-525	9

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/4" 19mm | TOLERANCE / TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 3% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07750	3/4" (19.0 mm)	80-400	685-704	5
YT-07751	3/4" (19.0 mm)	100-500	825-845	2

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/4" 19mm | TOLERANCE / TOLERANCJA ⩽ 500 Nm CW +- 3% CCW +- 3% | > 500 Nm CW +- 4% CCW +- 4% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07752	3/4" (19.0 mm)	160-800	1030-1050	2
YT-07753	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1030-1050	2

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1" 25mm | TOLERANCE / TOLERANCJA ⩽ 500 Nm CW +- 3% CCW +- 3% | > 500 Nm CW +- 4% CCW +- 4% | CrMo42 CrMo30

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07760	1" (25.4 mm)	160-800	1030-1050	2
YT-07761	1" (25.4 mm)	200-1000	1030-1050	2

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

1" 25mm | TOLERANCE / TOLERANCJA ⩽ 500 Nm CW +- 3% CCW +- 3% | > 500 Nm CW +- 4% CCW +- 4% | CrMo42 CrMo30



METAL CASE

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07762	1" (25.4 mm)	300-1500	2160-2190	1

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/4" 19mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-0761	1/2" (12.7 mm)	40-210	516-534	10
YT-0770	3/4" (19.0 mm)	100-500	845-860	4
YT-0771	3/4" (19.0 mm)	140-980	1215-1230	2

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/4" 19mm | 1/2" 12.5mm | CrV 6140

BMC

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-0754	1/2" (12.7 mm)	60-340	592-613	10
YT-0755	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1220-1245	2

GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический
CZ Dynamometrický klíč
H Nyomatékkulcs
RO Cheie cu dinamometru
F Clé dynamométrique
I Chiave dinamometrica
E Llave dinamométrica
CN 传统型可调式扭力扳手

3/4" 19mm | TOLERANCE / TOLERANCJA CW +- 3% CCW +- 5% | HRC 48-52 | CrV 6140

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	⌀	Nm	L (mm)	
YT-07711	3/4" (19.0 mm)	150-800	1155-1175	2

4

GB Dial torque wrench
D Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
PL Zegarowy klucz dynamometryczny
RUS Стрелочный динамометрический ключ
CZ Momentový klíč s kruhovou stupnicí
H Mérőtárcsás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrica cu ceas
F Clé dynamométrique avec horloge
I Chiave dinamometrica a orologio
E Llave dinamométrica con reloj
CN 扭力扳手

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | TOLERANCE TOLERANCJA +- 3%

BMC

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07830	1/4" (6.3 mm)	0.5-5	335	12
YT-07831	1/4" (6.3 mm)	1-10	335	5
YT-07832	3/8" (9.5 mm)	3-30	335	12
YT-07833	3/8" (9.5 mm)	5-50	335	12
YT-07834	1/2" (12.7 mm)	10-100	390	12

GB Dial torque wrench
D Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr
PL Zegarowy klucz dynamometryczny
RUS Стрелочный динамометрический ключ
CZ Momentový klíč s kruhovou stupnicí
H Mérőtárcsás nyomatékkulcs
RO Cheie dinamometrica cu ceas
F Clé dynamométrique avec horloge
I Chiave dinamometrica a orologio
E Llave dinamométrica con reloj
CN 扭力扳手

1/2" 12.5mm | TOLERANCE TOLERANCJA +- 3%


METAL CASE

YATO	○	Nm	L (mm)	
YT-07835	1/2" (12.7 mm)	20-200	490	10
YT-07836	1/2" (12.7 mm)	30-300	590	10

GB Interchangeable torque handle
D Handgriff eines dynamometrischen Schlüssels
PL Rękojeść klucza dynamometrycznego
RUS Рукоятка динамометри-ческого ключа
CZ Rukojeť dynamometrického klíče
H Nyomatékkulcs nyél
RO Mâner pt. cheie dinamometrică
F Clé dynamométrique sans embouts
I Maniglia per chiave dinamometrica
E Mango de llave dinamométrica
CN 扭力扳手

BMC

⊠ 9x12 mm | ⊠ 14x18 mm | CrMo 30 | TOLERANCE TOLERANCJA +- 3%

YATO	⊠	Nm	L (mm)	
YT-07850	9x12	2.5-12	260-282	15
YT-07851	9x12	4-20	262-280	15
YT-07852	9x12	6-30	280-300	12
YT-07853	9x12	10-60	345-370	12
YT-07854	9x12	20-100	405-425	12
YT-07855	9x12	25-125	400-425	3
YT-07856	14x18	40-200	438-458	12
YT-07857	14x18	65-335	495-518	9
YT-07858	14x18	80-400	675-698	4

GB Removable head for torque wrench
D Umschaltknarrenkopf
PL Głowica do klucza dynamometrycznego
RUS Трещоточная головка для динамометрического ключа
CZ Výměnná ráčna k momentovému klíči
H Külső cserélhető irányváltós racsnis
RO Cap cheie inelara interschimbabil pt. cheie dinamometrice
F Tête pour une clé dynamométrique
I Attacchi quadri di manovra
E Cabeza de anillo intercambiable para llave dinamométrica
CN 扭力扳手插件

1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | ⊠ 9x12 mm | ⊠ 14x18 mm | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | CrMo 42

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	○	⊠	
YT-07870	1/4" (6.3 mm)	9x12	40
YT-07871	3/8" (9.5 mm)	9x12	30
YT-07872	1/2" (12.7 mm)	9x12	30
YT-07873	1/2" (12.7 mm)	14x18	30
YT-07874	3/4" (19.0 mm)	14x18	20

GB Torque angle gauge
D Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
PL Kątomierz do dokręcania śrub
RUS Угломер для подвёртывания болтов
CZ Úhloměr k utahování šroubů
H Nyomaték szögmérő
RO Raportor pt. inşurubat şuruburi
F Rapporteur à serrer les vis
I Goniometro per il serraggio controllo
E Calibrador para apretar tornillos
CN 扭力角度规

1/2" 12.5mm | 360° | CrV

SLIDING CARD

YATO	
YT-0593	12/48

GB Torque multiplier
D Drehmomentverstärker
PL Mechaniczny wzmacniacz momentu
RUS Мультипликатор крутящего момента
CZ Mechanicky posilovac momentu
H Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor cu amplificator de forta
F Amplificateur de couple mécanique
I Moltiplicatore di coppia
E Mecanismo de reforzar el momento
CN 3倍扭力倍增器

□ 3/4" max. 900 Nm | ■ 1" max. 2700 Nm | 3:1 | CrMo 4140



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	○ (F)	Tmax. (Nm)	○ (M)	Tmax. (Nm)	L (mm)	
YT-0781	3/4" (19.0 mm)	900	1" (25.4 mm)	2700	500	2

GB Labor save wrench
D Drehmomentverstärker
PL Mechaniczny wzmacniacz momentu
RUS Механический усилитель силы
CZ Mechanicky posilovac momentu
H Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor cu amplificator de forta
F Amplificateur de couple mécanique
I Moltiplicatore di coppia
E Mecanismo de reforzar el momento
CN 扭力倍增器

1" 25 mm | 32, 33 mm | 4200 Nm (max) | I-1:3.8 II-1:58 | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	O	Nm	L (mm)	
YT-0782	1" (25.4 mm)	4200	330	1

GB Labor save wrench
D Drehmomentverstärker
PL Mechaniczny wzmacniacz momentu
RUS Механический усилитель силы
CZ Mechanicky posilovac momentu
H Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor cu amplificator de forta
F Amplificateur de couple mécanique
I Moltiplicatore di coppia
E Mecanismo de reforzar el momento
CN 扭力倍增器

1" 25 mm | 32, 33 mm | 5800 Nm (max) | 1:66 | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	O	Nm	L (mm)	
YT-07822	1" (25.4 mm)	5800	380	1

Memo

5

Screwdrivers & screwdriver bits
Wkrętaki i końcówki wkrętakowe

Screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki, trójkolorowa rączka

74-76

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 74
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 74
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive” 74
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx” 74
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security” 74
Go-through screwdrivers
Wkrętaki do pobijania 74
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 75

Screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki, trójkolorowa rączka

77-78

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie 77
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe 77
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive” 77
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx” 77
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security” 77
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków 77

Precision screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki precyzyjne, trójkolorowa rączka

78

Precision slotted screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne płaskie 78
Precision phillips screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne krzyżakowe 78
Precision Torx screwdrivers
Wkrętaki precyzyjne „Torx” 78
Precision screwdriver sets
Zestawy wkrętaków precyzyjnych 78

Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane

79

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie 79
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe 79
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” 79
Insulated screwdriver sets
Komplety wkrętaków izolowanych 79

Special screwdrivers & impact screwdrivers
Wkrętaki specjalne i udarowe

80-81

Ratchet screwdriver sets
Wkrętaki z grzechotką 80
Impact screwdrivers
Wkrętaki udarowe 81

Screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe

81-87

Phillips screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe krzyżakowe 81
Torx screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „Torx” 81
YATO NON-SLIP SYSTEM screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „YATO NON-SLIP SYSTEM” 81
Screwdriver bit sets
Zestawy końcówek wkrętakowych 82

Nut setters
Nasadki magnetyczne do wkrętarek

88

Screwdriver bit holders
Uchwyty do końcówek wkrętakowych

88-89

Hex & Torx keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy

89-94

Insulated hex keys
Klucze imbusowe izolowane 89
T-handle keys & sets
Klucze imbusowe typu „T” i zestawy 90
Hex keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy 91
Torx & Torx Security keys & sets
Klucze „Torx”, „Torx Security” i zestawy 94
Plastic covered hex & Torx Security keys
Klucze imbusowe powlekane 94

GB Screwdriver
D Schraubendreher
PL Wkrętak
RUS Отвёртка
CZ Šroubovák
H Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
F Tournevis
I Cacciavite
E Destornillador
CN 螺丝刀

PLASTIC HANGER

PCS packing:

COLOR BOX

S2 HRC 58

YATO	⊖	L (mm)	PCS packing:	
YT-25900	2	75	12	96/384
YT-25901	3	75	12	96/384
YT-25902	3	100	12	96/384
YT-25903	3	150	12	60/240
YT-25904	4	100	12	96/384
YT-25905	4	150	12	96/384
YT-25906	4	200	12	96/384
YT-25907	5	75	12	60/240
YT-25908	5	100	12	60/240
YT-25909	5	150	12	60/240
YT-25910	6	38	12	60/240
YT-25911	6	100	12	36/144
YT-25912	6	150	12	36/144
YT-25913	6	200	12	36/144
YT-25914	8	150	6	24/96

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-25920	PH0	75	12	96/384
YT-25921	PH0	100	12	96/384
YT-25922	PH1	38	12	60/240
YT-25923	PH1	75	12	60/240
YT-25924	PH1	100	12	60/240
YT-25925	PH1	150	12	60/240
YT-25926	PH1	200	12	36/144
YT-25927	PH1	300	6	24/96
YT-25928	PH2	38	12	60/240
YT-25929	PH2	100	12	36/144
YT-25930	PH2	150	12	36/144
YT-25931	PH2	200	12	36/144
YT-25932	PH2	300	6	24/96
YT-25933	PH3	150	6	24/96
YT-25934	PH3	200	6	24/96

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-25940	PZ1	75	12	60/240
YT-25941	PZ1	100	12	60/240
YT-25942	PZ2	100	12	36/144
YT-25943	PZ2	150	12	36/144

YATO		L (mm)	PCS packing:	
YT-25950	T5	75	12	96/384
YT-25951	T6	75	12	96/384

YATO		L (mm)	PCS packing:	
YT-25952	T7	75	12	96/384
YT-25953	T8	75	12	96/384
YT-25954	T9	75	12	96/384
YT-25955	T10	100	12	60/240
YT-25956	T15	100	12	60/240
YT-25957	T20	100	12	60/240
YT-25958	T25	100	12	36/144
YT-25959	T27	100	12	36/144
YT-25960	T30	100	12	36/144
YT-25961	T40	100	6	24/96

GB Go-through screwdriver
D Schlagschrauber
PL Wkrętak do pobijania
RUS Отвёртка-било
CZ Šroubovák s úderným koncem
H Beütő csavarhúzó
RO Şurubelniţă pt. fixare
F Tournevis à frapper
I Cacciaviti per viti con intaglio
E Destornillador para dar golpes
CN 敲击螺丝批

PLASTIC HANGER

6 PCS

COLOR BOX

CrV 6150 HRC 52

YATO	⊖	L (mm)	PCS packing:	
YT-25985	6	100	6	24/96
YT-25986	6	150	6	24/96
YT-25987	6	200	6	24/96
YT-25988	6	250	6	24/96
YT-25989	8	150	6	24/72
YT-25990	8	200	6	24/72
YT-25991	8	250	6	24/72
YT-25992	8	300	6	24/72

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-25993	PH2	100	6	24/96
YT-25994	PH2	150	6	24/96
YT-25995	PH3	150	6	24/72
YT-25996	PH3	200	6	24/72
YT-25997	PH3	250	6	24/72

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

2 PCS | CrV 6150 | HRC 52

DOUBLE BLISTER

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25998	6		150	6/36
		PH2	150	

5

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

DOUBLE BLISTER

S2 | HRC 58

6 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25965	3.0		75	6/24
	5.0		100	
	6.0		100	
		PH0	75	
		PH1	100	
		PH2	100	

8 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25980	2.0		50	6/24
	2.4		50	
	6.0		38	
	6.0		100	
		PH0	50	
		PH1	50	
		PH2	38	
		PH2	100	

8 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25966	5.0		100	6/12
	6.0		100	
	8.0		150	
		PH0	75	
		PH1	100	
		PH2	38	
		PH2	100	
		PH3	150	

12 PCS

YATO	⊖	⊕	▣	L (mm)	
YT-25967	3.0			75	6/12
	5.0			75	
	6.0			38	
	6.0			150	
	8.0			150	
		PH0		75	
		PH1		75	
		PH2		38	
		PH2		100	
		PH3		150	
			SQ1	100	
			SQ2	100	

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

15 PCS | S2 | HRC 58

DOUBLE BLISTER

YATO	⊖	⊕	✪	L (mm)	
YT-25981	1.5			50	6/24
	2.0			50	
	5.0			75	
	6.0			38	
	6.0			100	
	6.0			125	
		PH00		50	
		PH0		50	
		PH1		75	
		PH2		38	
		PH2		100	
			T5	50	
			T6	50	
			T7	50	
			T8	50	

GB 6 in 1 interchangeable screwdriver set
D Umsteckschraubendreher
PL Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
RUS Отвёртка с двухсторонними насадками
CZ Šroubovák lancer z dvoustrannou koncovkou
H Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Şurubelniţă cu dublu capăt
F Tournevis embouts réversibles
I Cacciavite reversibile
E Destornillador con punta de dos caras
CN 6合1螺丝批组套

⊖ 5.0 mm ⊕ PH1 | ⊖ 6.0 mm ⊕ PH2 | 1/4" (6.3 mm) 5/16" (8 mm) | MAGNETIC TIP | S2

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-25971	12/96

GB Mini pick & hook set
D Mini hacken set
PL Zestaw haczyków z rękojeścią
RUS Набор ключков с рукоятками
CZ Sada háčkových mini páčidel
H Mini ár és kampó készlet
RO Mini-set pt. extras garnituri
F Set de crochets
I Set ganci con maniglia
E Juego te palancas de hierro
CN 迷你拉拔器组套

4 PCS | HRC 40

SLIDING CARD

YATO	
YT-0843	12/72

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

S2 | HRC 58

9 PCS

PLASTIC HANGER

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25968	3.0		75	6/12
	5.0		75	
	6.0		100	
	6.0		150	
	8.0		150	
		PH0	75	
		PH1	75	
		PH2	100	
		PH2	150	

18 PCS

PLASTIC HANGER & DOUBLE BLISTER

YATO	⊖	⊕	✪	L (mm)	
YT-25982	2.4			50	6/12
	3.0			50	
	5.0			75	
	6.0			38	
	6.0			100	
	8.0			150	
		PH00		50	
		PH0		50	
		PH1		75	
		PH2		38	
		PH2		100	
		PH3		150	
			T5	50	
			T6	50	
			T7	50	
			T8	50	
			T9	50	
			T10	50	

GB Screwdriver
D Schraubendreher
PL Wkrętak
RUS Отвёртка
CZ Šroubovák
H Csavarhúzó
RO Şurubelniţă
F Tournevis
I Cacciavite
E Destornillador
CN 螺丝刀

- application: industry
- can be used as go-through
- special highest quality alloy steel

- przeznaczenie: przemysł
- możliwość pobijania
- stal wysokostopowa

COLOR BOX

SVCM55

HRC 58-62

YATO	⊖	L (mm)	PCS packing:	
YT-2601	3.0	75	12	240
YT-2606	4.0	100	12	240
YT-2608	5.5	100	12	240
YT-2609	5.5	150	12	240
YT-2610	5.5	200	12	240
YT-2612	6.5	38	12	240
YT-2613	6.5	100	12	240
YT-2614	6.5	150	12	240
YT-2615	6.5	200	12	240

HRC 55-59

YATO	⊖	L (mm)	PCS packing:	
YT-2618	8.0	150	6	120
YT-2602	3.0	100	12	240
YT-2633	3.0	300	12	240
YT-2634	4.0	400	12	240
YT-2635	5.0	300	12	120
YT-2636	5.0	400	12	120

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-2640	PH0	75	12	240
YT-2642	PH1	75	12	240
YT-2643	PH1	100	12	240
YT-2644	PH1	150	12	240
YT-2645	PH1	200	12	240
YT-2647	PH2	38	12	240
YT-2648	PH2	100	12	240
YT-2649	PH2	150	12	240
YT-2650	PH2	200	12	240

HRC 55-59

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-2641	PH1	38	12	240

HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-2661	PZ0	75	12	240
YT-2663	PZ1	100	12	240
YT-2665	PZ2	150	12	240
YT-2667	PZ3	150	6	240

HRC 55-59

YATO	⊕	L (mm)	PCS packing:	
YT-2657	PZ1	400	12	120
YT-2655	PZ2	38	12	240
YT-2658	PZ2	400	12	120

HRC 58-62

YATO	✡	L (mm)	PCS packing:	
YT-2741	T5	75	12	240
YT-2742	T6	75	12	240

HRC 58-62

YATO	✡	L (mm)	PCS packing:	
YT-2743	T7	75	12	240
YT-2744	T8	75	12	240
YT-2745	T9	75	12	240
YT-2746	T10	100	12	240
YT-2748	T15	100	12	240
YT-2750	T20	100	12	240
YT-2752	T25	100	12	240
YT-2753	T27	100	12	240
YT-2754	T30	100	12	240
YT-2756	T40	100	12	240

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

6 PCS | SVCM 55 | HRC 58-62

DOUBLE BLISTER

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-2668	5.5		100	6/24
	6.5		100	
	8.0		150	
		PH1	100	
		PH2	100	
		PH3	150	

GB Screwdriver set
D Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków
RUS Набор отвёрток
CZ Zámečnické šroubováky
H Lakatos csavarhózó
RO Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Set de tournevis
I Set cacciaviti
E Juego de destornilladores
CN 螺丝批组套

8 PCS | SVCM 55 | HRC 58-62

DOUBLE BLISTER

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-2670	4.0		100	4/16
	5.5		100	
	6.5		38	
	6.5		100	
		PH0	75	
		PH1	100	
		PH2	38	
		PH2	100	

GB Precision screwdriver
D Präzisions-Schraubendreher
PL Wkrętak precyzyjny
RUS Отвёртка для точных работ
CZ Šroubovák pro jemnou mechaniku
H Műszerész csavarhúzó
RO Şurubelniţă mecanica fina
F Tournevis de précision
I Cacciavite di precisione
E Destornillador de precisión
CN 螺丝批

S2 | HRC 57-61

YATO	⊖	L (mm)	
YT-25802	1.4	50	50/400
YT-25803	1.6	50	50/400
YT-25804	1.8	50	50/400
YT-25805	2.0	50	50/400
YT-25806	2.0	75	50/400
YT-25807	2.4	50	50/400
YT-25808	2.4	75	50/400
YT-25809	3.0	50	50/400
YT-25810	3.0	75	50/400
YT-25811	3.0	100	50/400

YATO	⊕	L (mm)	
YT-25831	PH000	50	50/400
YT-25832	PH000	75	50/400
YT-25833	PH00	50	50/400
YT-25834	PH00	75	50/400
YT-25835	PH0	50	50/400
YT-25836	PH0	75	50/400
YT-25837	PH0	100	50/400
YT-25838	PH1	50	50/400
YT-25839	PH1	100	50/400
YT-25840	PH1	150	50/400

YATO	✡	L (mm)	
YT-25852	T5	50	50/400
YT-25853	T6	50	50/400
YT-25854	T7	50	50/400
YT-25855	T8	50	50/400
YT-25856	T9	50	50/400
YT-25857	T10	50	50/400

GB Precision screwdriver set
D Präzisions-Feinmechanikersatz
PL Zestaw wkrętaków precyzyjnych
RUS Набор прецизионных отвёрток
CZ Šroubováky sada pro jemnou mechaniku
H Órás csavarhúzó készlet
RO Set surubelnite
F Set de tournevis de précision
I Set cacciavite di precisione
E Destornilladores precisos
CN 螺丝批组套

PLASTIC BOX & DOUBLE BLISTER

S2 | HRC 57-61

6 PCS

6 PCS

7 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-25861	1.4		50	6/36
	2.0		50	
	2.4		50	
		PH00	50	
		PH0	50	
		PH1	50	

YATO	✡	L (mm)	
YT-25862	T5	50	6/36
	T6	50	
	T7	50	
	T8	50	
	T9	50	
	T10	50	

YATO	⊖	⊕	✡	L (mm)	
YT-25863	2.0			50	6/36
	3.0			50	
		PH00		50	
		PH0		50	
			T5	50	
			T6	50	
			T7	50	

GB Insulated screwdriver
D Isolierte Schraubendreher
PL Wkrętak izolowany
RUS Изолированная отвёртка
CZ Izolovaný šroubovák
H Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
F Tournevis isolé
I Cacciavite isolato
E Destornillador aislado
CN 绝缘螺丝批

PLASTIC HANGER

- application: industry
- VDE certificate
- przeznaczenie: przemysł
- certyfikat VDE

1000 V | S2 | HRC 56-60 | DVE

YATO	⊖	L (mm)	
YT-28150	2.5	75	12/360
YT-28153	3.0	100	12/360
YT-28174	3.5	100	12/360
YT-2817	4.0	100	12/120
YT-2818	5.5	125	12/120
YT-2819	6.5	150	12/120
YT-2820	8.0	175	12/120

YATO	⊕	L (mm)	
YT-2821	PH0	60	12/120
YT-2822	PH1	80	12/120
YT-2823	PH2	100	12/120
YT-2824	PH3	150	12/120

YATO	⊕	L (mm)	
YT-28245	PZ0	60	12/360
YT-2825	PZ1	80	12/120
YT-2826	PZ2	100	12/120
YT-28263	PZ3	150	12/96

GB Insulated screwdriver set
D Isolierte Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków izolowanych
RUS Изолированная отвёртка - набор
CZ Izolované šroubováky
H Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
F Set de tournevis isolés
I Set di cacciavite isolato
E Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘螺丝批组套

- application: industry
- VDE certificate
- przeznaczenie: przemysł
- certyfikat VDE

DOUBLE BLISTER

1000 V | S2 | HRC 56-60 | DVE

5 PCS

7 PCS



YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-2827	3.0		100	10/40
	4.0		100	
	5.5		125	
		PH1	80	
		PH2	100	

YATO	⊖	⊕	⊕	L (mm)	
YT-2828	3.0			100	10/40
	4.0			100	
	5.5			125	
		PH1		80	
		PH2		100	
			PZ1	80	
			PZ2	100	

GB Insulated changeable screwdriver set
D Schraubendreher Satz isoliert
PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
RUS Набор изолированных отверток
CZ Sada izolovaného nářadíu
H Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Set surubelnita cu biti, izolate
F Jeu d'outils isolés
I Set di cacciavite isolato
E Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘螺丝批组套

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

NYLON CASE & POLYBAG

1000 V | HRC 54-61 | S2 | DVE

12 PCS

⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

YATO	
YT-28290	24

50 PCS

⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
⊕ PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2.5, 3, 4, 5, 6 (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

YATO	
YT-28293	10

GB 22 in 1 interchangeable screwdriver set
D Umsteckschraubendreher
PL Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
RUS Отвёртка - двухсторонные насадки
CZ Šroubovák lancer z dvoustrannou koncovkou
H Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Şurubelniţă cu dublu capăt
F Tournevis + embouts 22 en 1
I Set cacciavite con punte reversibile
E Destornillador con punta dos caras
CN 22合一螺丝批组套

DOUBLE BLISTER

12 PCS 22 in 1 | SVCM



4 mm x 5.5 mm (L=175/115 mm);
6.5 mm x PH3 (L=175/115 mm);
PH1 x PH2 (L=175/115 mm);
PZ1 x PZ2 (L=175/115 mm);
3 mm x 3 mm (L=175/115 mm);
4 mm x 4 mm (L=175/115 mm);
5 mm x 5 mm (L=175/115 mm);
6 mm x 6 mm (L=175/115 mm);
T10 x T15 (L=175/115 mm);
T20 x T25 (L=175/115 mm);
T30 x T40 (L=175/115 mm)

YATO	
YT-2797	6/12

5

GB Ratchet screwdriver with bits
D Schraubendreher mit Ratche
PL Wkrętak z grzechotką i bitami
RUS Отвертка с трещеткой
CZ Šroubovák z řehtačkou
H Racsnis csavarbehajtó
RO Antrenor cu clichet + set biti
F Coffret tournevis a cliquet réversible porte-embouts
I Set di inserti con chiave a cricchetto
E Juego con destornillador y carraca
CN 长套筒组套

11 PCS | 1/4" (6.3mm) | 72T | CrV 6150 | S2

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm; S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3; S2;

DOUBLE BLISTER

YATO		
YT-14390	1/4" (6.3 mm)	25/50

GB Ratchet screwdriver set
D Ratschenschraubendreher-set mit einsätzen
PL Wkrętak z grzechotką, nasadkami i bitami
RUS Набор головок с трещеткой
CZ Ráčnový kloubový šroubovák s příslušenstvím
H Dugókulcs és bit készlet csukló
RO Set surubelnita
F Clé mixte à cliquet + embouts + douilles
I Set cacciavite a cricchetto con prese punta
E Juego con destornillador y carraca
CN 棘轮螺丝批组套

30 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6(x2), 7(x2), 8, 9(x2), 10(x2), 11, 13 mm; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm); (L= 30 mm)

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-2798	6/36

GB Precision screwdriver with bits
D Schraubendreher und bit-satz
PL Wkrętak elastyczny z wymiennymi bitami
RUS Отвёртка с прецизионными битами
CZ Šroubovák ráčnový se sadou bitů
H Órás csavarahúzó-bit készlet
RO Surubelnita + set biti
F Tournevis élastique
I Cacciavite flessibile con punte intercambiabili
E Juego de pienzas terminales para destornillador + mango
CN 可弯曲批头组套

DOUBLE BLISTER

31 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | S2

215 mm;
1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm



YATO	
YT-25972	6/24

GB Ratchet screwdriver set
D Ratschenschraubendreher-Satz mit einsätzen
PL Wkrętak z grzechotką, przegubem i bitami
RUS Набор головок с трещеткой
CZ Ráčnový kloubový šroubovák s příslušenstvím
H Dugókulcs és bit készlet csukló
RO Set surubelnita
F Clé mixte à cliquet + embouts
I Set do chiavi a cricchetto e inserti
E Juego con destornillador y carraca
CN 棘轮螺丝批组套

42 PCS | 1/4" 6.3mm | BITS x30 AISI S2 | CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4" (6.3 mm) x 100 mm;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3;
3, 4, 5, 6, 7 mm; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

PLASTIC BOX & COLOR BOX

YATO	
YT-2806	12

GB Impact screwdriver
D Schlagschrauber
PL Wkrętak udarowy
RUS Отвёртка ударная
CZ Narazový šroubovák kovový
H Csavarbehajtó, ütő üzemmóddal
RO Şurubelniţă metalică cu percutor
F Tournevis à choc
I Cacciavite percussione
E Destornillador de percusión
CN 冲击螺丝批组套

1/2" 12.5 mm
5/16" 8.0 mm

7 PCS

CrV 6150

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
7, 8 mm (L=35 mm); 8mm (L=75 mm);
PH2, PH3 (L=35 mm); PH2 (L=75 mm)

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-2801	5/20

7 PCS

CrV 6150

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm)

BMC & COLOR BOX

YATO	
YT-2802	20

7 PCS
175 mm

CrV 6150

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
7, 8 mm (L=35 mm); 8mm (L=75 mm);
PH2, PH3 (L=35 mm); PH3 (L=75 mm)

PLASTIC BOX & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-28003	8/16

15 PCS
160 mm

CrV 6150
S2

5/16" (7.9 mm) 1/2" (12.7 mm);
4, 5, 6, 8, 9 mm (L=35 mm); S2;
PH1, PH2, PH3, PH4 (L=35 mm); S2;
4, 5, 6, 8 (L=35 mm); S2

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-28015	16

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw bitów do wkrętaków udarowych
RUS Набор бит крестовых
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
F Embouts à choc
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 冲击批头组套

CrV 6150

SLIDING CARD

for / dla: YT-2800, YT-2801

YATO	⊕	⊖	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-2810	PH2		36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2811	PH3		36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2812	PH2	8	36	5/16" (7.9 mm)	4	10/100
	PH3	10				

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzófej
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

BLISTER CARD

TORX
AISI S2

YATO		L (mm)	⬡ (mm)	
YT-0404	T25	30	10	10/100
YT-0405	T25	75	10	10/100
YT-04051	T30	30	10	10/100
YT-04052	T30	75	10	10/100
YT-0406	T40	30	10	10/100
YT-0407	T40	75	10	10/100
YT-0408	T45	30	10	10/100
YT-0409	T45	75	10	10/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzófej
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

SLIDING CARD

YATO NON-SLIP SYSTEM

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO
21.8 Nm max.
AISI S2
HRC 58-62

YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0485	PH2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0486	PH2	150	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0487	PH2	200	1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

PLASTIC BOX

AISI S2 | HRC 58-61 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04702	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04712	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04722	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04742	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04752	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04762	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04772	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/100
YT-04782	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/100
YT-04792	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/100

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04812	PH2	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 19.6	10	25/100

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

PLASTIC BOX

10 PCS | AISI S2 | HRC 58-61 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⬡	
YT-04822	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

NON-SLIP SYSTEM

5, 6 mm; PH1, PH1, PH2, PH2; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⬡	
YT-04832	50	1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

PLASTIC BOX

AISI S2 | HRC 58-61

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78130	PH0	25	1/4" (6.3 mm)	2.1	10	20/100
YT-78131	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	7.8	10	20/100
YT-78132	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78133	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	45.6	10	20/100

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78134	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78135	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78136	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100

YATO	✡	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78141	T10	25	1/4" (6.3 mm)	5.9	10	20/100
YT-78142	T15	25	1/4" (6.3 mm)	8.4	10	20/100
YT-78143	T20	25	1/4" (6.3 mm)	14.7	10	20/100
YT-78144	T25	25	1/4" (6.3 mm)	21.6	10	20/100
YT-78145	T27	25	1/4" (6.3 mm)	29.4	10	20/100
YT-78146	T30	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100
YT-78147	T40	25	1/4" (6.3 mm)	76.5	10	20/100

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78150	PH0	50	1/4" (6.3 mm)	2.1	10	20/100
YT-78151	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78152	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78153	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78154	PZ1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	20/100
YT-78155	PZ2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	20/100
YT-78156	PZ3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	20/100

YATO	⊕	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78160	PH1	PH1	65	1/4" (6.3 mm)	6.4 / 6.4	10	20/100
YT-78161	PH2	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 19.6	10	20/100
YT-78162	PH3	PH3	65	1/4" (6.3 mm)	45.1 / 45.1	10	20/100
YT-78163	PH1	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	6.4 / 19.6	10	20/100
YT-78164	PH2	PH3	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 45.1	10	20/100

YATO	⊕	⊖	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-78165	PH1	4.5	65	1/4" (6.3 mm)	6.4 / 6.1	10	20/100
YT-78166	PH2	5.5	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 8.8	10	20/100
YT-78167	PH3	6.5	65	1/4" (6.3 mm)	45.1 / 14.7	10	20/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzvég

RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

BLISTER CARD

AISI S2

YATO	⊖	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77891	4	25	1/4" (6.3 mm)	1.6	2	50/500
YT-77892	5	25	1/4" (6.3 mm)	3.6	2	50/500
YT-77893	6	25	1/4" (6.3 mm)	6.5	2	50/500
YT-77894	8	25	1/4" (6.3 mm)	12.9	2	50/500

5

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77870	PH0	25	1/4" (6.3 mm)	1.0	2	50/500
YT-77871	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0	2	50/500
YT-77872	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	14.0	2	50/500
YT-77873	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	32.0	2	50/500

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77878	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0	3	50/500
	PH2			14.0		
	PH3			32.0		

YATO	⊛	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77880	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	5.0	2	50/500
YT-77881	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	14.0	2	50/500
YT-77882	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	32.0	2	50/500

YATO	✡	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77900	T8	25	1/4" (6.3 mm)	2.6	2	50/500
YT-77901	T9	25	1/4" (6.3 mm)	3.4	2	50/500
YT-77902	T10	25	1/4" (6.3 mm)	4.5	2	50/500
YT-77903	T15	25	1/4" (6.3 mm)	7.7	2	50/500
YT-77904	T20	25	1/4" (6.3 mm)	12.7	2	50/500
YT-77905	T25	25	1/4" (6.3 mm)	19.0	2	50/500
YT-77906	T27	25	1/4" (6.3 mm)	26.9	2	50/500
YT-77907	T30	25	1/4" (6.3 mm)	37.4	2	50/500
YT-77908	T40	25	1/4" (6.3 mm)	65.1	2	50/500

YATO	⬡	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77920	3	25	1/4" (6.3 mm)	7.6	2	50/500
YT-77921	4	25	1/4" (6.3 mm)	18.0	2	50/500
YT-77922	5	25	1/4" (6.3 mm)	35.0	2	50/500
YT-77923	6	25	1/4" (6.3 mm)	61.0	2	50/500
YT-77924	8	25	1/4" (6.3 mm)	70.0	2	50/500

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77875	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0	2	50/500
YT-77876	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	14.0	2	50/500
YT-77877	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	32.0	2	50/500

YATO	⊕	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77879	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0	3	50/500
	PH2			14.0		
	PH3			32.0		

YATO	⊛	L (mm)	⬡	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-77883	PZ1	50	1/4" (6.3 mm)	5.0	2	50/500
YT-77884	PZ2	50	1/4" (6.3 mm)	14.0	2	50/500
YT-77885	PZ3	50	1/4" (6.3 mm)	32.0	2	50/500

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

SLIDING CARD

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

10 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0470	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0471	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0472	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

10 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0477	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0478	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0479	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0480	PH2	75	1/4" (6.3 mm)	25/100

10 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0473	PH0	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0474	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0475	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0476	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

10 PCS

YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0481	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	25/100

10 PCS

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
PH1 x 2, PH2 x 2 (L=25 mm); AISI S2;
PZ1 x 2, PZ2 x 2 (L=25 mm); AISI S2

YATO	L (mm)	⬡	
YT-0482	25	1/4" (6.3 mm)	25/200

10 PCS

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;
PH1 x 2, PH2 x 2 (L=50 mm); AISI S2;
PZ1 x 2, PZ2 x 2 (L=50 mm); AISI S2

YATO	L (mm)	⬡	
YT-0483	50	1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

COLOR BOX

AISI S2 | HRC 58-62 | COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7807	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7808	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7809	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7810	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7811	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7812	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40

YATO	✡	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7815	T15	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40

NON-SLIP SYSTEM

YATO	⊕	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7848	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20

YATO	⊕	⊕	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7881	PH2	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7883	PH1	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

- *with limiter*
- *z ogranicznikiem*

COLOR BOX

YATO	L (mm)	⬡	PCS packing:	
YT-7980	25	1/4" (6.3 mm)	20	20/40

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. şurubelniţă
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

SLIDING CARD

2 PCS | 1/4" (6.3mm) | S2





YATO	⊖	L (mm)	⬡	
YT-0484	4.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	5.0	100		





YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0459	PH00	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH0	100		





YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0488	PH1	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH2	100		





YATO	⊕	L (mm)	⬡	
YT-0489	PH1	150	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH2	150		





YATO	❁	L (mm)	⬡	
YT-0490	T10	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T25	100		





YATO	❁	L (mm)	⬡	
YT-0491	T15	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T27	100		
YT-0492	T20	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T30	100		



YATO	◎	L (mm)	⬡	
YT-0494	3.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	5.0	100		





YATO	◎	L (mm)	⬡	
YT-0495	4.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	6.0	100		





YATO	⊛	L (mm)	⬡	
YT-0493	#0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#1	100		
YT-0496	#1	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#3	100		





YATO	⊛	L (mm)	⬡	
YT-0497	#2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#4	100		





YATO	⊜	L (mm)	⬡	
YT-0498	#4	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#8	100		





YATO	⊜	L (mm)	⬡	
YT-0499	#6	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#10	100		

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

40 PCS | HEX | SPLINE | TORX

3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0400	10

7 PCS | TORX

HANGING COLOR BOX

3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO	
YT-0410	24/72

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

15 PCS | TORX

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0411	20

7 PCS | HEX

HANGING COLOR BOX

3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO	
YT-0412	24/72

3/8" (9.5 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

15 PCS | HEX

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0413	20

6 PCS | SPLINE

HANGING COLOR BOX

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO	
YT-0414	24/72

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

11 PCS | SPLINE

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0415	20

7 PCS | TORX TAMPERPROOF

HANGING COLOR BOX

3/8" (9.5 mm): T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO	
YT-0416	24/72

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

15 PCS | TORX TAMPERPROOF

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0417	20

8 PCS | RIBE

HANGING COLOR BOX

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

YATO	
YT-0418	24/72

3/8" (9.5 mm): M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (L=30 mm); M6, M7, M8,M9, M10, M12, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), CrV 6150

15 PCS | RIBE

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0419	20

42 PCS | RIBE | TORX TAMPERPROOF

3/8" (9.5 mm): T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; (L=75 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=30 mm); M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-0420	10

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

1/4" 6.3mm

23 PCS

S2

- 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

PLASTIC BOX

YATO	
YT-04621	20

32 PCS

S2

- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); (L=25 mm); S2

PLASTIC BOX

YATO	
YT-04622	20

34 PCS

S2

- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm);
- 1/4" (6.3 mm); (L=75 mm);
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

PLASTIC BOX

YATO	
YT-04623	20

40 PCS

S2

- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 2 x 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 5 mm x PH1, 6 mm x PH2, 6 mm x PH3 (L=65 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH2 x PH2, PH2 x PH3 (L=65 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1 x PZ1, PZ2 x PZ2, PZ3 x PZ3 (L=65 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); S2

PLASTIC BOX & DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-04620	20

40 PCS

CrV

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); (50 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH1 x2, PH2 x3, PH3 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1 x2, PZ2 x4, PZ3 x2 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5 mm (L=25 mm); CrV

PLASTIC BOX

YATO	
YT-27960	6/24

59 PCS

S2

- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm); CrV

PLASTIC BOX

YATO	
YT-04624	20

GB Nut setter
D Magnet-Steckschlüssel mit Adapter
PL Nasadka magnetyczna do wkrętarki
RUS Магнитная головка для винтовёрта
CZ Nástrčný klíč magnetický do vrtačky
H Csavarbehajtó
RO Cheie tubulara cu prindere tip mandrina
F Douille tournevis magnétique
I Cappuccio magnetico la vite
E Boquilla magnética de destornilladora
CN 磁性套筒

L(mm) 48 | CrV 6150

COLOR BOX

SLIDING CARD

YATO	⬡	PCS packing:	📦
YT-1501	6	20	200/600
YT-1502	7	20	200/600
YT-1503	8	20	200/600
YT-1505	10	20	200/600
YT-1507	12	20	200/600
YT-1508	13	20	200/600

YATO	⬡	📦
YT-1511	6	100/200
YT-1512	7	100/200
YT-1513	8	100/200
YT-1515	10	100/200
YT-1517	12	100/200
YT-1518	13	100/200

5

GB Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆

SLIDING CARD

1/4" 6.3mm

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-0465	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-0466	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

ELASTIC COVER

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-0467	1/4" (6.3 mm)	80	20/200

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-04671	1/4" (6.3 mm)	120	100

QUICK CONNECT SZYBKO-ZŁĄCZE | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

CrV

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-0468	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-04695	1/4" (6.3 mm)	150	100

GB Swivel bit holder
D Gelenk-bit-adapter
PL Adapter kątowy do bitów
RUS Адаптер для бит шарнирный
CZ Držák na bity s jištěním
H Csuklós bit befogó
RO Bit pivotant
F Porte embout pivotant
I Adattatore angolare per punte
E Adaptador articulado para puntas
CN 15度万向接杆

⬡ 1/4" (6.3mm) | 100 mm | CrV



DOUBLE BLISTER

YATO	📦
YT-04635	60/120

GB Keyless chuck snap-out
D Schnellspann-bohrfutter
PL Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
RUS Патрон для дрели быстрозажимной
CZ Sklíčidlo
H Bitbefogású gyorstokmány
RO Mandrina rapida cu coada
F Mandrin sans clé
I Mandrino portapunte autoserrante
E Adaptador portabrocas
CN 夹头

⬡ 1/4" (6.3mm) | 0.5-3.0 mm | 50 mm

DOUBLE BLISTER

YATO	📦
YT-04644	50/150

GB Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆

SLIDING CARD

1/4" 6.3mm

YATO	⬡	L (mm)	📦
YT-04681	1/4" (6.3 mm)	150	50/100
YT-04682	1/4" (6.3 mm)	200	50/100
YT-04683	1/4" (6.3 mm)	250	50/100
YT-04684	1/4" (6.3 mm)	300	50/100

GB Adapter
D Adapter
PL Adapter
RUS Адаптер
CZ Adaptery
H Adapter
RO Adaptor
F Adaptateur
I Adattatore
E Adaptador
CN 接杆组套

SLIDING CARD



1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm

⬡ 1/4" (6.3mm)

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=73 mm

SDS PLUS

1/4" (6.3 mm), L=65 mm
3/8" (9.5 mm), L=65 mm
1/2" (12.7 mm), L=65 mm

YATO	📦
YT-04685	20/100

YATO	📦
YT-04686	20/100

GB Adapter
D Adapter
PL Adapter
RUS Адаптер
CZ Adaptery
H Adapter
RO Adaptor
F Adaptateur
I Adattatore
E Adaptador
CN 接杆组套



⬡ 1/4" (6.3mm) | SDS PLUS

HEX 1/4" (6.3 mm) / SDS PLUS
L=60 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	📦
YT-04690	60	50/100

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka elastyczna
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovaci připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge élastique
I Prolunga flessibile
E Tubo de prolongación
CN 可弯式接杆

COLOR BOX

1/4" 6.3mm | CrV 6140



YATO	⬡	⬡	D (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-1400	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.6	150	25	250/500

GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka elastyczna
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovaci připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
F Rallonge élastique
I Prolunga flessibile
E Tubo de prolongación
CN 可弯式接杆

1/4" 6.3mm | CrV 6140



SLIDING CARD

YATO	⬡	⬡	D (mm)	L (mm)	
YT-14001	1/4" (6.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	11.7	300	100

GB Angled screwdriver bit holder
D Winkelschrauber
PL Wkrętak kątowy do końcówek śrubokrętowych
RUS Г-образный держатель для бит
CZ Šroubovak
H Csavarhúzó
RO Prelungitor pt. biți, 90 grade
F Mandrin magnétique
I Cacciavite ad angolo per punte
E Porta pontas magnético
CN 直角螺丝批接头

1/4" (6.3mm) | 105 mm | 90°

SLIDING CARD

YATO	⬡	L (mm)	
YT-04630	1/4" (6.3 mm)	105	60/240

GB Angle adapter
D Winkelschrauber
PL Adapter kątowy
RUS Адаптер угловой для бит
CZ Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
H Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
F Renvoi d'angle perceuse visseuse
I Adattatore
E Ángulo magnético bit driver adaptador
CN 带手柄拐螺丝批接头

1/4" (6.3mm) | 1200 min⁻¹ | 105° | 12 Nm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	⬡	L (mm)	
YT-04632	1/4" (6.3 mm)	37	100

GB Angle adapter with extension
D Winkelschrauber
PL Adapter kątowy z przedłużką
RUS Адаптер угловой для бит
CZ Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
H Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
F Renvoi d'angle perceuse visseuse
I Adattatore
E Ángulo magnético bit driver adaptador
CN 带手柄拐螺丝批接头

HALF DOUBLE BLISTER

1/4" (6.3mm) | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm

YATO	⬡	L (mm)	
YT-04636	1/4" (6.3 mm)	325	10/60

GB Angle adapter
D Winkelschrauber
PL Adapter kątowy
RUS Адаптер угловой для бит
CZ Úhel elektrická vrtačka připojení adaptéru
H Sarokcsavarozó adapter
RO Dispozitiv unghiular de insurubat
F Renvoi d'angle perceuse visseuse
I Adattatore
E Ángulo magnético bit driver adaptador
CN 带手柄拐螺丝批接头

SLIDING CARD

1/4" 6.3 mm | 400 min⁻¹ | 90° | 13 Nm

YATO	⬡	L (mm)	
YT-04631	1/4" (6.3 mm)	155	50

GB Insulated hex key
D Steckschlüssel
PL Klucz sześciokątny izolowany
RUS Накидной гаечный ключ угловой
CZ Imbusové klíče izolované
H Imbisz kulcs
RO Imbusuri hexagonale izolate
F Clés allen isolée
I Chiave esagonale isolato
E Punta vaso aislante
CN 绝缘内六角扳手

POLYBAG

HEX | CrV | 1000 V | VDE





1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-21120	3.0	25	130	12/144
YT-21121	4.0	40	140	12/144
YT-21122	5.0	45	160	12/144
YT-21123	6.0	47	180	10/120
YT-21125	8.0	50	200	10/120
YT-21126	10.0	52	235	6/48
YT-21127	12.0	60	260	6/48

GB T-handle key
D T-Griff Stiftschlüssel
PL Klucz typu „T"
RUS Ключ Т-образный с рукояткой
CZ Imbusový klíč s T-rukojetí
H Imbuszkulcs T-markolattal
RO Cheie tip „T"
F Clé allen avec en „T"
I Chiave a „T" per viti con impronta
E Llave allen con mango en „T"
CN T型内六角扳手

TIED ON CARD

S2



HEX



HEX 25°



TORX TAMPERPROOF

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05571	2.5	13	76	100	12/240
YT-05572	3.0	13	76	100	12/240
YT-05574	4.0	13	76	140	12/240
YT-05576	5.0	17	92	140	12/144
YT-05577	6.0	17	92	170	12/144
YT-05578	7.0	17	92	170	12/144
YT-05579	8.0	22	102	200	12/96
YT-05581	10.0	22	102	200	12/96

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05585	2.5	13	76	100	12/240
YT-05586	3.0	13	76	100	12/240
YT-05588	4.0	13	76	140	12/240
YT-05590	5.0	17	92	140	12/144
YT-05591	6.0	17	92	170	12/144
YT-05592	7.0	17	92	170	12/144
YT-05593	8.0	22	102	200	12/96
YT-05594	10.0	22	102	200	12/96

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05601	T8	13	76	100	12/240
YT-05602	T9	13	76	100	12/240
YT-05603	T10	13	76	100	12/240
YT-05604	T15	13	76	100	12/240
YT-05605	T20	13	76	130	12/240
YT-05606	T25	13	76	130	12/240
YT-05607	T27	17	92	140	12/144
YT-05608	T30	17	92	170	12/144
YT-05609	T40	17	92	170	12/144
YT-05610	T45	22	102	200	12/96
YT-05611	T50	22	102	200	12/96

GB T-handle key
D T-Griff Stiftschlüssel
PL Klucz typu „T"
RUS Ключ Т-образный с рукояткой
CZ Imbusový klíč s T-rukojetí
H Imbuszkulcs T-markolattal
RO Cheie tip „T"
F Clé allen avec en „T"
I Chiave a „T" per viti con impronta
E Llave allen con mango en „T"
CN T型内六角扳手

DOUBLE BLISTER

S2

8 PCS

HEX

8 PCS

HEX 25°

9 PCS

TORX TAMPERPROOF

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05583	2.5	13	76	100	12/24
	3.0	13	76	100	
	4.0	13	76	140	
	5.0	17	92	140	
	6.0	17	92	170	
	7.0	17	92	170	
	8.0	22	102	200	
	10.0	22	102	200	

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05597	2.5	13	76	100	12/24
	3.0	13	76	100	
	4.0	13	76	140	
	5.0	17	92	140	
	6.0	17	92	170	
	7.0	17	92	170	
	8.0	22	102	200	
	10.0	22	102	200	

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
YT-05615	T10	13	76	100	12/24
	T15	13	76	100	
	T20	13	76	100	
	T25	13	76	140	
	T27	17	92	140	
	T30	17	92	170	
	T40	17	92	170	
	T45	22	102	200	
	T50	22	102	200	

GB Hex and Torx key set
D Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
RUS Набор ключей Hex i Torx
CZ Sada klíčů imbusových a Torx
H Kulcskészlet, imbisz és Torx
RO Set de chei imbus și Torx
F Ensemble clés Hex et Torx
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hexagonales y Torx
CN 内六角组套

24 PCS | HEX | TORX | CrV

DOUBLE BLISTER

⬡ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; CrV;
⬡ 1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
✡ T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CrV

YATO	
YT-05640	10/40

GB Hex and Torx key set
D Sechskant und Torx Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy trzpieniowych
RUS Набор ключей Hex i Torx
CZ Sada klíčů imbusových a Torx
H Kulcskészlet, imbisz és Torx
RO Set de chei imbus și Torx
F Ensemble clés Hex et Torx
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hexagonales y Torx
CN 内六角组套

26 PCS | HEX | TORX | CrV

BLISTER CARD

⬡ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm; CrV;
⬡ 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
✡ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

YATO	
YT-05644	5/20

GB Hex key
D Sechkant-Stiftschlüssel
PL Klucz sześciokątny
RUS Шестигранник
CZ Imbusový klíč
H Imbisz kulcs
RO Cheie imbus
F Clé Allen
I Chiave a brugola
E Llave hexagonal
CN 内六角扳手

CrV



LONG HEX

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-05430	1.5	14	78	250/2000
YT-05431	2.0	16	83	250/2000
YT-05432	2.5	18	90	250/1500
YT-05433	3.0	20	100	250/1500
YT-05434	4.0	25	105	250/1000
YT-05435	4.5	27	110	50/600
YT-05436	5.0	27	116	100/600
YT-05437	5.5	30	128	100/500
YT-05438	6.0	32	137	100/500
YT-05439	7.0	34	150	100/300
YT-05440	8.0	36	155	50/200
YT-05441	9.0	38	165	25/125
YT-05442	10.0	40	170	25/125
YT-05443	12.0	47	210	25/75
YT-05444	14.0	57	236	25/50
YT-05445	17.0	63	250	15/30
YT-05446	19.0	70	280	10/20



LONG HEX WITH BALL | 25°

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-05450	1.5	14	78	250/2000
YT-05451	2.0	16	83	250/2000
YT-05452	2.5	18	90	250/2000
YT-05453	3.0	20	100	250/1500
YT-05454	4.0	25	105	250/1000
YT-05455	4.5	27	110	50/650
YT-05456	5.0	27	116	100/600
YT-05457	5.5	30	128	100/500
YT-05458	6.0	32	137	100/500
YT-05459	7.0	34	150	100/300
YT-05460	8.0	36	155	50/200
YT-05461	9.0	38	165	25/125
YT-05462	10.0	40	170	25/125
YT-05463	12.0	47	210	25/75
YT-05464	14.0	57	236	25/50
YT-05465	17.0	63	250	15/30
YT-05466	19.0	70	280	10/20

GB TORX key
D TORX-Stiftschlüssel
PL Klucz TORX
RUS Ключ TORX
CZ Klíč TORX
H Kulcs TORX
RO Cheie TORX
F Clé TORX
I Chiave TORX
E Llave TORX
CN 内六角扳手

CrV



LONG TORX

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-05490	T6	16	66	250/2000
YT-05491	T7	16	71	250/2000
YT-05492	T8	16	80	250/2000
YT-05493	T9	16	80	250/2000
YT-05494	T10	17	86	250/2000
YT-05495	T15	17	90	250/2000
YT-05496	T20	19	95	100/1000
YT-05497	T25	20	100	100/1000
YT-05498	T27	21	105	100/1000
YT-05499	T30	24	114	50/600
YT-05501	T40	28	121	50/400
YT-05502	T45	30	132	25/250
YT-05503	T50	32	152	25/200



LONG TORX TAMPERPROOF

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-05513	T9	16	80	250/2000
YT-05514	T10	17	86	250/2000
YT-05515	T15	17	90	250/2000
YT-05516	T20	19	95	250/1000
YT-05517	T25	20	100	250/1000
YT-05518	T27	21	105	250/1000
YT-05519	T30	24	114	50/600
YT-05520	T40	28	121	50/400
YT-05521	T45	30	132	25/250
YT-05522	T50	32	152	25/200

GB TORX key set
D TORX-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy TORX
RUS Набор ключей TORX
CZ Souprava klíčů TORX
H Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves TORX
CN 内六角扳手组套



PLASTIC HANGER & SLIDING CARD

8 PCS | LONG TORX WITH BALL | 25° | CrV

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-05123	T9	18	85	10/100
	T10	18	90	
	T15	19	95	
	T20	20	100	
	T25	21	107	
	T27	23	115	
	T30	25	123	
	T40	27	132	

GB Hex key set
D Sechkant-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy imbusowych
RUS Набор шестигранников
CZ Imbusové klíče
H Imbisz kulcs
RO Chei imbus
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hex
CN 内六角扳手组套

PLASTIC HANGER & SLIDING CARD

12 PCS | CrV 6150 | S.A.E.



LONG HEX



LONG HEX WITH BALL | 25°



EXTRA LONG HEX WITH BALL | 25°

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-5835	1/16" (1.6 mm)	14	74	6/36
	5/64" (2.0 mm)	16	79	
	3/32" (2.4 mm)	17	83	
	7/64" (2.8 mm)	18	88	
	1/8" (3.2 mm)	19	93	
	9/64" (3.6 mm)	20	99	
	5/32" (4.0 mm)	21	105	
	3/16" (4.8 mm)	24	113	
	7/32" (5.6 mm)	25	122	
	1/4" (6.3 mm)	28	132	
	5/16" (7.9 mm)	32	150	
	3/8" (9.5 mm)	35	170	

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-5837	1/16" (1.6 mm)	14	74	6/36
	5/64" (2.0 mm)	16	79	
	3/32" (2.4 mm)	17	83	
	7/64" (2.8 mm)	18	88	
	1/8" (3.2 mm)	19	93	
	9/64" (3.6 mm)	20	99	
	5/32" (4.0 mm)	21	105	
	3/16" (4.8 mm)	24	113	
	7/32" (5.6 mm)	25	122	
	1/4" (6.3 mm)	28	132	
	5/16" (7.9 mm)	32	150	
	3/8" (9.5 mm)	35	170	

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-5838	1/16" (1.6 mm)	14	91	6/36
	5/64" (2.0 mm)	16	100	
	3/32" (2.4 mm)	17	110	
	7/64" (2.8 mm)	18	116	
	1/8" (3.2 mm)	19	123	
	9/64" (3.6 mm)	20	130	
	5/32" (4.0 mm)	21	132	
	3/16" (4.8 mm)	24	150	
	7/32" (5.6 mm)	25	165	
	1/4" (6.3 mm)	28	185	
	5/16" (7.9 mm)	32	200	
	3/8" (9.5 mm)	35	233	

GB Hex key set
D Sechkant-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy imbusowych
RUS Набор шестигранников

CZ Imbusové klíče
H Imbisz kulcs
RO Chei imbus
F Set de clés Allen

I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hex
CN 内六角扳手组套

PLASTIC HANGER & SLIDING CARD

HEX | CrV 6150 | HRC 52-56



9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0500	1.5	15	74	6/36
	2.0	16	81	
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	

9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0501	1.5	15	90	6/36
	2.0	16	96	
	2.5	18	112	
	3.0	21	125	
	4.0	23	142	
	5.0	28	157	
	6.0	31	180	
	8.0	35	201	
	10.0	39	225	

9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0502	2.0	16	81	6/36
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	7.0	33	145	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	

10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0508	2.0	16	81	6/36
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	7.0	33	145	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	
	12.0	42	180	



9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0505	1.5	15	74	6/36
	2.0	16	81	
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	

9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0506	1.5	15	90	6/36
	2.0	16	96	
	2.5	18	112	
	3.0	21	125	
	4.0	23	142	
	5.0	28	157	
	6.0	31	180	
	8.0	35	201	
	10.0	39	225	

9 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0507	2.0	16	81	6/36
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	7.0	33	145	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	

10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0509	2.0	16	81	6/36
	2.5	18	88	
	3.0	21	95	
	4.0	23	109	
	5.0	28	121	
	6.0	31	135	
	7.0	33	145	
	8.0	35	157	
	10.0	39	174	
	12.0	42	180	

GB Hex key set
D Sechkant-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy imbusowych
RUS Набор шестигранников

CZ Imbusové klíče
H Imbisz kulcs
RO Chei imbus
F Set de clés Allen

I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hex
CN 内六角扳手组套

POUCH

HEX | CrV 6150



8 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0503	2.0	14	50	12/72
	2.5	16	53	
	3.0	17	60	
	4.0	21	66	
	5.0	22	74	
	6.0	27	81	
	8.0	32	93	
	10.0	38	104	

10 PCS

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0504	1.5	12	43	12/72
	2.0	14	50	
	2.5	16	53	
	3.0	17	60	
	4.0	21	66	
	5.0	22	74	
	6.0	27	81	
	7.0	31	86	
	8.0	32	93	
	10.0	38	104	

5

GB Hex key set
D Sechkant-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy imbusowych
RUS Набор шестигранников
CZ Imbusové klíče
H Imbisz kulcs
RO Chei imbus
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hex
CN 内六角扳手组套

METAL CASE & COLOR SLEEVE

10 PCS
HEX
CrV 6150
HRC 52-55



YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0519	3.0	20	125	5
	4.0	25	140	
	5.0	28	160	
	5.5	30	170	
	6.0	32	180	
	8.0	35	200	
	10.0	42	220	
	12.0	49	250	
	14.0	57	285	
	17.0	65	320	

GB TORX key set
D TORX-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy TORX
RUS Набор ключей TORX
CZ Souprava klíčů TORX
H Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves TORX
CN 内六角扳手组套

TORX TAMPERPROOF

PLASTIC HANGER & SLIDING CARD

9 PCS
TORX TAMPERPROOF
CrV 6150
HRC 52-56

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-0511	T10	15	72	6/36
	T15	16	79	
	T20	17	86	
	T25	21	94	
	T27	24	107	
	T30	27	122	
	T40	32	133	
	T45	36	155	
	T50	38	174	

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-0512	T10	15	78	6/36
	T15	16	95	
	T20	19	109	
	T25	23	124	
	T27	26	143	
	T30	27	153	
	T40	32	180	
	T45	36	200	
	T50	41	222	

GB Hex key set
D Sechkant-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy imbusowych
RUS Набор шестигранников
CZ Imbusové klíče
H Imbisz kulcs
RO Chei imbus
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves hex
CN 内六角扳手组套

PLASTIC HANGER

10 PCS
HEX
25°
S2

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0560	1.27	12	73	12/48
	1.5	14	76	
	2.0	16	82	
	2.5	18	89	
	3.0	18	99	
	4.0	21	104	
	5.0	27	115	
	6.0	32	138	
	8.0	35	161	
	10.0	38	179	

YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-0561	1.27	10	78	12/48
	1.5	12	89	
	2.0	15	98	
	2.5	17	110	
	3.0	19	124	
	4.0	23	140	
	5.0	28	159	
	6.0	32	179	
	8.0	36	198	
	10.0	50	232	

GB TORX key set
D TORX-Stiftschlüsselsatz
PL Zestaw kluczy TORX
RUS Набор ключей TORX
CZ Souprava klíčů TORX
H Kulcskészlet, TORX
RO Set de chei TORX
F Set de clés Allen
I Set di chiavi a brugola
E Juego de llaves TORX
CN 内六角扳手组套

TORX TAMPERPROOF

PLASTIC HANGER

TORX TAMPERPROOF
S2



7 PCS

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-0562	T9	18	78	12/48
	T10	19	85	
	T15	19	93	
	T20	19	103	
	T25	22	113	
	T27	24	123	
	T30	26	132	

9 PCS

YATO		a (mm)	b (mm)	
YT-0563	T10	14	87	12/48
	T15	14	97	
	T20	16	108	
	T25	18	123	
	T27	23	137	
	T30	27	158	
	T40	30	177	
	T45	35	197	
	T50	41	216	

Memo

6

Pliers & pipe wrenches
Szczypce i klucze do rur

Pliers, CrV
Szczypce, CrV
99

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 99
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 99
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 99
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 99

Pliers
Szczypce
99-100

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 99
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 99
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 99
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 99
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 99
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 99
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 100
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 100

Pliers, CrV
Szczypce, CrV
100

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 100
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 100

Pliers
Szczypce
100

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 100
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 100

Double joint pliers
Szczypce przegubowe
100-101

Double joint long nose pliers
Szczypce wydłużone proste przegubowe 100
Double joint bent nose pliers
Szczypce wydłużone wygięte przegubowe 101

Mini pliers
Szczypce „Mini”
101-102

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 101
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 101
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 101
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte 101
Flat nose pliers
Szczypce płaskie 101
Round nose pliers
Szczypce okrągłe 101
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe 102

Insulated pliers
Szczypce izolowane
102

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 102
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 102
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 102
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 102
Water pump pliers
Szczypce nastawne 102
Insulated flat nose pliers
Klucze płaskie izolowane 102

Plastics & cables cutting pliers
Szczypce do cięcia plastiku i kabli
103

Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 103
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 103

Carpenter’s pliers & tower pincers
Obcęgi i szczypce
104

Carpenter’s pliers
Obcęgi 104
Tower pincers
Szczypce tynkarskie 104

Heavy duty side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
104

End cutting pliers
Szczypce tnące czołowe
104

Circlip pliers
Szczypce Segera
105-106

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe
107-109

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe, uniwersalne 107
Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze 108

>>>

Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach 108
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C” 108
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem 108
Self-locking multi grip pliers
Szczypce blacharskie 109

Profile connection & forming pliers
Szczypce do łączenia i kształtowania profili 109

Water pump pliers
Szczypce nastawne 110

Pipe wrenches
Klucze do rur 110-111

Strap wrenches
Klucze do rur taśmowe 111

Chain pipe wrenches
Klucze do rur łańcuchowe 111

Tweezers
Pęsety 111

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

HALF DOUBLE BLISTER

- application: industry
- induction hardening
- przeznaczenie: przemysł
- hartowane indukcyjnie

YATO	L (mm)	
YT-1940	160	6/60
YT-1941	180	6/60
YT-1942	200	6/36

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | 190 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

HALF DOUBLE BLISTER

- application: industry
- induction hardening
- przeznaczenie: przemysł
- hartowane indukcyjnie

YATO	L (mm)	
YT-1947	160	6/60
YT-1948	190	6/60

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

HALF DOUBLE BLISTER

- application: industry
- induction hardening
- przeznaczenie: przemysł
- hartowane indukcyjnie

YATO	L (mm)	
YT-1943	160	6/60
YT-1944	200	6/60

GB Bent nose pliers
D Telefonzange
PL Szczypce wydłużone wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
H Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
F Pince prolongée cambrée
I Pinze a punte mezzo tonde
E Alicates de punta curvos
CN 弯嘴钳

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

HALF DOUBLE BLISTER

- application: industry
- induction hardening
- przeznaczenie: przemysł
- hartowane indukcyjnie

YATO	L (mm)	
YT-1945	160	6/60
YT-1946	200	6/60

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2006	160	6/60
YT-2007	180	6/60
YT-2008	200	6/36

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | 180 mm | DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2036	160	6/60
YT-2037	180	6/60

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

160 mm | 200 mm | DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2016	160	6/60
YT-2018	200	6/60

GB Bent nose pliers
D Telefonzange
PL Szczypce wydłużone wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
H Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
F Pince prolongée cambrée
I Pinze a punte mezzo tonde
E Alicates de punta curvos
CN 弯嘴钳

160 mm | 200 mm | DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2026	160	6/60
YT-2028	200	6/60

GB Flat nose pliers
D Elektrikerflachzange
PL Szczypce płaskie
RUS Утконосы
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince plate
I Pinze piatte
E Alicates de bocas planas
CN 平嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2029	160	6/60

GB Round nose pliers
D Rundzange
PL Szczypce okrągłe
RUS Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
H Kerekcsőrű fogó
RO Patent rotund
F Pince ronde
I Pinze tonde
E Alicates de punta redonda
CN 圆嘴钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2030	160	6/60

GB Wire stripping pliers
D Abisolierzange
PL Szczypce do ściągania izolacji
RUS Пасатижи для зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací na drát
H Blankoló fogó
RO Decablator
F Pince à l'isolation
I Pinze spelafili
E Pinzas pelacables
CN 剥线钳

160 mm | DIN 5745 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2031	160	6/60

GB End cutting pliers
D Vornschneider
PL Szczypce tnące czołowe
RUS Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
H Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
F Coupe devant
I Pinza a taglio laterale
E Cortacables frontales
CN 顶切钳

160 mm | 180 mm | DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2066	160	6/60
YT-2067	180	6/60

6

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | CrV | HRC 55-62

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-6600	160	6/60
YT-6601	180	6/60
YT-6602	200	6/36

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | 180 mm | CrV | HRC 55-62

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-6610	160	6/60
YT-6611	180	6/60

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

HALF DOUBLE BLISTER

180 mm | CrV | HRC 55-62

YATO	L (mm)	
YT-6612	180	6/60

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 200 mm | HIGH LEVERAGE ZWIĘKSZONA SIŁA NACISKU

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-6581	160	6/60
YT-6582	200	6/36

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | HIGH LEVERAGE ZWIĘKSZONA SIŁA NACISKU

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-6583	160	6/60

GB Double joint long nose pliers
D Kneifzange verlängert gerade 2 Gelenke
PL Szczypce wydłużone proste przegubowe
RUS Плоскогубцы прямые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště rovné se zdvojeným kloubem
H Hosszú egyenes 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci lungi
F Pince allongée droite à 2 articulations
I Pinza lunga dritta con 2 giunti
E Alicates de pinzas largas rectas 2 articulaciones
CN 尖嘴钳

HRC 50 | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-20400	340	5/50

GB Double joint bent nose pliers
D Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
RUS Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
H Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci curbate
F Pince allongée coudée à 2 articulations
I Pinza lunga dritta con 2 giunti
E Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
CN 弯嘴钳

45° | HRC 50 | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-20401	330	5/50

GB Double joint bent nose pliers
D Kneifzange verlängert gebogen 2 Gelenke
PL Szczypce wydłużone wygięte przegubowe
RUS Плоскогубцы изогнутые 2 шарнира
CZ Prodloužené kleště zahnuté se zdvojeným kloubem
H Hosszú hajlított 2 csuklós fogó
RO Cleste cu falci curbate
F Pince allongée coudée à 2 articulations
I Pinza lunga dritta con 2 giunti
E Alicates de pinzas largas curvadas 2 articulaciones
CN 弯嘴钳

90° | HRC 50 | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-20402	330	5/50

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2080	115	6/120

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2081	115	6/120

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2083	115	6/120

GB Bent nose pliers
D Telefonzange
PL Szczypce wydłużone wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
H Rádió - és telefonfogó, hajlított
RO Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
F Pince prolongée cambrée
I Pinze a punte mezzo tonde
E Alicates de punta curvos
CN 弯嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2084	115	6/120

GB Flat nose pliers
D Elektrikerflachzange
PL Szczypce płaskie
RUS Утконосы
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince plate
I Pinze piatte
E Alicates de bocas planas
CN 平嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH



HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2085	115	6/120

GB Round nose pliers
D Rundzange
PL Szczypce okrągłe
RUS Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
H Kerekcsőrű fogó
RO Patent rotund
F Pince ronde
I Pinze tonde
E Alicates de punta redonda
CN 圆嘴钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2086	115	6/120

GB End cutting pliers
D Vornschneider
PL Szczypce tnące czołowe
RUS Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
H Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
F Coupe devant
I Pinza a taglio laterale
E Cortacables frontales
CN 顶切钳

115 mm | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2082	115	6/120

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | CrV | 1000 V | VDE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21151	160	6/36
YT-21152	180	6/36
YT-21153	200	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Cleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | 180 mm | CrV | 1000 V | VDE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21158	160	6/36
YT-21159	180	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

160 mm | 200 mm | CrV | 1000 V | VDE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21154	160	6/36
YT-21155	200	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Wire stripping pliers
D Abisolierzange
PL Szczypce do ściągania izolacji
RUS Пасатижи для зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací na drát
H Blankoló fogó
RO Decablator
F Pince à l'isolation
I Pinze spelafili
E Pinzas pelacables
CN 剥线钳

160 mm | CrV | 1000 V | VDE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21160	160	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | CrV | 1000 V | VDE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21161	250	6/24

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Insulated flat nose pliers
D Sicherheitsklammer mit Haken
PL Szczypce płaskie izolowane
RUS Клещи для замены предохранителей
CZ Izolované kleště s plochými čelistmi
H Rugós szorító
RO Patent izolat
F Pince plate isolée
I Pinze plate plastica isolati
E Alicates punta plana aislantes
CN 绝缘平嘴钳

200 mm | CrV | 1000 V | VDE

POLYBAG

YATO	L (mm)	
YT-21191	200	6/48

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

125 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.Ø 3 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1950	125	6/120

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

150 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.Ø 5 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1951	150	6/120

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

180 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR PLASTIC | max.Ø 6 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1952	180	6/60

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

100 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR CABLE CUTTING | STEEL max.Ø 1.0 mm | COPPER max. Ø 1.8 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1953	100	6/120

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

125 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | FOR CABLE CUTTING | STEEL max. Ø 1.2 mm | COPPER max. Ø 2.0 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1954	125	6/120

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

150 mm | CrV 60 | HRC CUTTER 56-62 | HRC BODY 43-48 | STEEL max. Ø 1.5 mm | COPPER max. Ø 2.6 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1956	150	6/120

GB Carpenter's pliers
D Kneifzange
PL Obcęgi
RUS Клещи строительные
CZ Kleště
H Harapófogó
RO Cleste cuie
F Tenailles
I Tenaglie
E Tenazas
CN 胡桃钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2046	160	6/60
YT-2047	180	6/60
YT-2048	200	6/60

GB Tower pincers
D Beisszange
PL Obcęgi tynkarskie
RUS Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
H Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
F Tenaille russe
I Tenaglie tronchesi
E Tenazas de enlucido
CN 扎线钳

200 mm | 250 mm | 275 mm | DIN 5748 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2058	200	6/60
YT-2060	250	6/36
YT-2061	275	6/36

GB Tower pincers
D Beisszange
PL Obcęgi tynkarskie
RUS Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
H Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
F Tenaille russe
I Tenaglie tronchesi
E Tenazas de enlucido
CN 扎线钳

250 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-1949	250	6/36

GB Heavy duty side cutting pliers
D Seitenschneider, Schwer Typ
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы усиленные
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates de corte lateral tipo pesado
CN 重型斜口钳

180 mm | DIN 5749 | NICKEL IRON FINISH

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-2039	180	6/60

GB Carpenter's pliers
D Kneifzange
PL Obcęgi
RUS Клещи строительные
CZ Kleště
H Harapófogó
RO Cleste cuie
F Tenailles
I Tenaglie
E Tenazas
CN 胡桃钳

150 mm | 175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD / GŁOWICA

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cold rolled steel (mm) stal walcowana na zimno (mm)	
YT-2050	150	1.5	6/60
YT-2051	175	1.8	6/60
YT-2052	200	2.0	6/48

GB Tower pincers
D Beisszange
PL Obcęgi tynkarskie
RUS Клещи штукатурные
CZ Kleště štípací čelní
H Rabitzfogó
RO Cleste pt. cuie
F Tenaille russe
I Tenaglie tronchesi
E Tenazas de enlucido
CN 扎线钳

225 mm | 250 mm | 275 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-62 HEAD / GŁOWICA

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cold rolled steel (mm) stal walcowana na zimno (mm)	
YT-2055	225	1.8	6/60
YT-2056	250	2.0	6/48
YT-2057	275	2.2	6/24

GB End cutting pliers
D Vornschneider
PL Szczypce tnące czołowe
RUS Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
H Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
F Coupe devant
I Pinza a taglio laterale
E Cortacables frontales
CN 顶切钳

150 mm | 175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD / GŁOWICA

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cold rolled steel (mm) stal walcowana na zimno (mm)	
YT-2063	175	1.5	6/48
YT-2064	200	1.8	6/48

GB Circlip pliers
D Seegeringgzange
PL Szczypce Segera
RUS Съёмник стопорных колец
CZ Kleště Segera
H Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
F Pince pour anneau de retenue seeger
I Pinze Seger
E Alicates Seger
CN 5件套卡簧钳

5 PCS | 160 mm | ⌀ mm 10-50

	23 mm max.	20 mm max.
	28 mm max.	23 mm max.
	30 mm max.	27 mm max.

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-2130	160	20/60

6

GB Circlip pliers
D Seegeringgzange
PL Szczypce Segera
RUS Съёмник стопорных колец
CZ Kleště Segera
H Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
F Pince pour anneau de retenue seeger
I Pinze Seger
E Alicates Seger
CN 直嘴轴用挡圈钳

SLIDING CARD

180 mm | HRC 42-48 | CrV 50

YATO	L (mm)	
YT-2136	180	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2138	180	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2137	180	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2139	180	6/24

GB Circlip pliers
D Seegeringgzange
PL Szczypce Segera
RUS Съёмник стопорных колец
CZ Kleště Segera
H Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
F Pince pour anneau de retenue seeger
I Pinze Seger
E Alicates Seger
CN 直嘴轴用挡圈钳

SLIDING CARD

150 mm | 200 mm | CrV | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2140	150	6/120
YT-2144	200	6/60

YATO	L (mm)	
YT-2141	150	6/120
YT-2145	200	6/60

YATO	L (mm)	
YT-2142	150	6/60
YT-2146	200	6/60

YATO	L (mm)	
YT-2143	150	6/120
YT-2147	200	6/60

GB Circlip pliers
D Seegeringgzange
PL Szczypce Segera
RUS Съёмник стопорных колец
CZ Kleště Segera
H Segerfogó belső
RO Cleşte Seger
F Pince pour anneau de retenue seeger
I Pinze Seger
E Alicates Seger
CN 直嘴轴用挡圈钳

SLIDING CARD

225 mm | 325 mm | NICKEL FINISH | CrV

YATO	L (mm)	
YT-1988	225	6/60
YT-1992	325	6/48

YATO	L (mm)	
YT-1989	225	6/60
YT-1993	325	6/48

YATO	L (mm)	
YT-1990	225	6/60
YT-1994	325	6/48

YATO	L (mm)	
YT-1991	225	6/60
YT-1995	325	6/48

GB Lock grip pliers
D Gripzange
PL Szczypce Morse'a
RUS Зажим ручной
CZ Kleště Morse'a
H Morse fogó
RO Cleşte Morse
F Pinces de serrage Morse
I Pinze Morse
E Alicates Morse
CN 圆口大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

CrV

140 mm | 240 mm | 180 mm | WR TYPE

165 mm | 220 mm | CD TYPE

YATO	L (mm)	
YT-2151	140	6/48
YT-2152	180	6/36
YT-2153	240	6/36

YATO	L (mm)	
YT-2155	165	6/48
YT-2156	220	6/36

GB Locking pliers
D Klemmzange
PL Szczypce zaciskowe
RUS Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
H Patentfogó
RO Cleşte de strângere
F Pinces de serrage Morse
I Pinze Morse
E Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 圆口大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

CrMo

6

125 mm

YATO	L (mm)	
YT-2449	125	6/24

250 mm

YATO	L (mm)	
YT-2453	250	6/24

180 mm

YATO	L (mm)	
YT-2450	180	6/24

150 mm

YATO	L (mm)	
YT-2459	150	6/24

250 mm

YATO	L (mm)	
YT-2451	250	6/24

225 mm

YATO	L (mm)	
YT-2460	225	6/24

180 mm

YATO	L (mm)	
YT-2452	180	6/24

GB Locking pliers
D Klemmzange
PL Szczypce zaciskowe
RUS Клещи давильные
CZ Kleště samosvorné
H Patentfogó
RO Cleşte de strângere
F Pince de serrage courte avec blocage
I Pinze di bloccaggio
E Pinzas de tornillo (de apriete)
CN 大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

250 mm | 0-42 mm | CrMo

YATO	L (mm)	
YT-2473	250	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2476	250	6/24

6

GB Sliding arm welding locking pliers
D Parallel-gripzange
PL Szybkonastawne szczypce spawalnicze
RUS Образная струбцина с захватом
CZ Paralelne samosvorné kleště
H Szorítórúdas önzáró fogó
RO Cleşte de mana cu prindere tip menghina
F Pince-étau - serre-joint coulissant
I Scorrevole pinze di bloccaggio di saldatura braccio
E Pinzas de presion tipo sargento
CN C型滑杆大力钳

260 mm | 0-150 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21570	260	2/16

GB Welding locking pliers
D Klemmzange zum Schweissen
PL Szczypce zaciskowe spawalnicze
RUS Клещи давильные сварочные
CZ Kleště samosvorné svářečské
H Hegesztő fogó
RO Cleşte de strângere pt. sudură
F Pinces de serrage pour soudeur
I Pinze di bloccaggio per saldatura
E Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar
CN 焊接用大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

225 mm | TYPE U | 0-85 mm | 70 mm

YATO	L (mm)	
YT-2461	225	6/24

GB Flat locking pliers
D Klemmzange mit breiten Backen
PL Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
RUS Клещи давильные с широкими губками
CZ Kleště samosvorné se širokými čelistmi
H Lapos fogó
RO Cleşte de strângere plat / patent
F Pince de serrage large
I Pinze con ganasce piane e paletta
E Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas
CN 铁皮大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

200 mm | 0-50 mm | 75 mm

YATO	L (mm)	
YT-2463	200	6/24

GB C-type welding locking pliers
D Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
PL Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
RUS Клещи давильные типа „C"
CZ Kleště samosvorné upínací typu „C"
H „C" fogó
RO Cleşte de strângere cu clemă tip „C"
F Pince de serrage type „C"
I Pinze di bloccaggio tipo „C"
E Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
CN C型大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

280 mm | TYPE C

0-100 mm

MOVABLE JAWS
RUCHOME SZCZĘKI

0-80 mm

YATO	L (mm)	
YT-2466	280	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2468	280	6/24

GB Chain locking pliers
D Klemmzange mit Kette
PL Szczypce zaciskowe z łańcuchem
RUS Клещи давильные с цепью
CZ Kleště samosvorné s řetězem
H Láncos csőfogó
RO Cleşte de strângere cu lanţ
F Pince de serrage avec une chaîne
I Pinze di bloccaggio con la catena
E Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena
CN 链条大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

500 mm | 40 Mn

YATO	
YT-2469	6/24

GB Self-locking multi grip pliers
D Grip-Festhaltezange
PL Szczypce blacharskie
RUS Зажим ручной сварочный для закрепления лент и профилей
CZ Kleště klempířské samodržící
H Önzáró rögzítőfogó
RO Cleste autoblocant pt. tinichigerie
F Pince pour tôle
I Pinze per lamiere
E Pinzas de chapa
CN 多功能大力钳

SLIDING CARD

CrMo

200 mm | 0-15 mm | 70 mm | TYPE W

YATO	L (mm)	
YT-2160	200	12/24

230 mm | 0-15 mm | 45 mm | TYPE JJ

YATO	L (mm)	
YT-2161	230	12/24

215 mm | 0-10 mm | 45 mm | TYPE LL

YATO	L (mm)	
YT-2162	215	12/36

GB Profile connection pliers
D Zange zum Verbinden der Profile
PL Szczypce do łączenia profili
RUS Щипцы для соединения профилей
CZ Kleště ke spojování profilů
H Profilegyesítő fogó
RO Cleste pt. îmbinarea profilelor
F Pince pour sertir les profiles
I Pinze per la unione profili
E Pinzas para conectar perfiles
CN 龙骨钳

SLIDING CARD

SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm

275 mm | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD) | GR15 BEARING STEEL (PUNCH)

YATO	L (mm)	
YT-5130	275	6/24

345 mm | 65 Mn MATERIAL OF PUNCH / PUNKTAK

YATO	L (mm)	
YT-5131	345	6/24

260 mm | 65 Mn MATERIAL OF PUNCH / PUNKTAK | ST12

YATO	L (mm)	
YT-51312	260	6/24

GB Profile connection pliers
D Zange zum Verbinden der Profile
PL Szczypce do łączenia profili
RUS Щипцы для соединения профилей
CZ Kleště ke spojování profilů
H Profilegyesítő fogó
RO Cleste pt. îmbinarea profilelor
F Pince pour sertir les profiles
I Pinze per la unione profili
E Pinzas para conectar perfiles
CN 新款长柄龙骨钳

280 mm | SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-51311	280	6/24

GB Punch pliers
D Blech Lochzange
PL Szczypce do dziurkowania blach
RUS Просекатель круглых отверстий
CZ Děrovací kleště
H Fogó peremező lyukasztó
RO Cleste pt. perforat
F Trou pinces feuilles
I Pinza per forare lamiera
E Punzonadora una mano perfiles
CN CS打孔钳

SLIDING CARD

240 mm | PUNCH DIAMETER / ŚREDNICA OTWORU ⌀ 3,2 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH)

YATO	L (mm)	
YT-51320	240	5/30

GB Punch kit
D Handlochstanze für Blech
PL Ręczny dziurkacz do blach
RUS Ручной перфоратор для листового металлаий
CZ Ruční děrovač plechů
H Kézi fémlemez lyukasztó
RO Set cleste perforat
F Perforateur à main pour tôle
I Punzonatrice manuale per lamiere
E Perforadora manual para chapas
CN 打孔钳
Ø 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 7 mm

16 PCS | max 1.0 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-18973	12

GB Profile forming pliers
D Zange zur Formgebung der Profile
PL Szczypce do kształtowania profili
RUS Щипцы для формировки профилей
CZ Kleště k tvarování profilů
H Profilformázó fogó
RO Cleste pt. modelarea profilelor
F Pince pour former les profiles
I Pinze per la formazione di profili
E Pinzas para formar perfiles
CN 龙骨钳

SLIDING CARD

210 mm

80x35 mm JAWS / SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5140	210	2/12

80x35 mm JAWS / SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5141	210	2/12

150x35 mm JAWS / SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5142	210	2/12

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | 300 mm | CrV | WORKING RANGE ADJUSTMENT / REGULACJA ZAKRESU PRACY | STRENGTHENED JAWS / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

YATO	L (mm)	
YT-2090	250	6/36
YT-2091	300	6/36

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

HALF DOUBLE BLISTER

250 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2069	250	6/36

6

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | JAW WIDTH / SZEROKOŚĆ SZCZĘK 6 mm | CrV | WORKING RANGE ADJUSTMENT / REGULACJA ZAKRESU PRACY | STRENGTHENED JAWS / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

YATO	L (mm)	
YT-20911	250	10/50

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

HALF DOUBLE BLISTER

250 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2070	250	6/24

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur
RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
F Clé aux tubes
I Chiave per tubi
E Llave para tubos
CN 铝合金管钳

CrMo | HRC 55-60 | Al HANDLE / UCHWYT

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2482	14" (350 mm)	2" (50 mm)	6/12
YT-2483	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)	2/10
YT-2484	24" (600 mm)	3" (75 mm)	2/6
YT-2485	36" (900 mm)	5" (125 mm)	3

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur
RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
F Clé aux tubes
I Chiave per tubi
E Llave para tubos
CN 铝合金管钳

CrMo | HRC 55-60

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2488	10" (250 mm)	1" (25 mm)	6/18
YT-2489	12" (300 mm)	1.5" (38 mm)	6/12
YT-2490	14" (350 mm)	2" (50 mm)	2/10
YT-2491	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2492	24" (600 mm)	3" (75 mm)	2/4
YT-2493	36" (900 mm)	5" (125 mm)	1
YT-2494	48" (1200 mm)	6" (150 mm)	1

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur
RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
F Clé aux tubes
I Chiave per tubi
E Llave para tubos
CN 铝合金管钳

HRC 55-60 | Al HANDLE / UCHWYT

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2222	12" (300 mm)	1" (25 mm)	6/24
YT-2223	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2224	18" (450 mm)	2" (50 mm)	3/12
YT-2225	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)	3/6

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur
RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
F Clé aux tubes
I Chiave per tubi
E Llave para tubos
CN 铝合金管钳

HRC 55-60 | OFFSET TYPE / ODGIĘTA GŁOWICA

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2201	10" (250 mm)	1" (25 mm)	6/36
YT-2203	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2204	18" (450 mm)	2" (50 mm)	3/12
YT-2205	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2206	36" (900 mm)	4" (100 mm)	2/4

GB Auto-adjustable pipe wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Szybkonastawny klucz do rur
RUS Ключ разводной
CZ Nastavitelný klíč
H Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
F Clé á molette
I Chiave autoregolabile per tubi
E Llave ajustable
CN 可调式管钳

16~38 mm / 5/8"~1 1/2" | 300 mm | SELF-ADJUSTING SAMO-NASTAWNY | QUICK RELEASE SZYBKIE OTWIERANIE | HRC 46-52 | HARDENED JAWS HARTOWANE SZCZĘKI



HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-22005	300	6/24

GB Pipe wrench - german type
D Rohrschlüssel - deutsch type
PL Klucz do rur - typ niemiecki
RUS Трубный ключ - немецкий тип
CZ Nastavitelný klíč na trubky - němčina typ
H Állítható csőkulcs - német típusú
RO Cheie reglabilă pt. ţevi - tip german
F Clé serre-tube type allemand
I Chiave per tubi - tipo tedesco
E Llave para tubos tipo alemán
CN 德式管子钳

HRC 47-53 | HARDENED JAWS HARTOWANE SZCZĘKI

COLOR BOX

YATO	L (mm)	max. opening capacity / max. zakres rozwarcia szczęk (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury (mm)	
YT-22000	7" (175 mm)	45	20	6/60
YT-22001	9" (225 mm)	60	30	6/36
YT-22002	10.5" (275 mm)	70	35	6/24

GB Strap wrench
D Bandschlüssel
PL Klucz taśmowy do rur
RUS Стрічковий ключ
CZ Klíč s popruhem
H Csőfogó
RO Cheie cu chinga
F Clé a sangle sanitaire
I Chiave a nastro per tubi
E Llave de correa
CN 皮带管钳

300 mm / 12" | ⌀200 mm / ⌀8" | STRAP SIZE WYMIAR PASKA 825 x 28 mm | NYLON | Al



for:
- *chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *oil filters*

do:
- *rur chromowanych*
- *rur PCV*
- *filtrów oleju*

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-22255	300	8" (200 mm)	5/50

GB Strap for pipe wrench
D Gurt für Bandschlüssel
PL Taśma zapasowa do klucza do rur
RUS Ремень для ремешковые ключи
CZ Popruh pro klíče olejových filtrů
H Szíjas az szíjas csőfogó
RO Chinga la chei cu chingă
F Courroie pour clés a courroie
I Nastro di ricambio per chiave per tubi
E Correa a llaves de correa
CN 皮带管钳配件

⌀200 mm / ⌀8" | STRAP SIZE WYMIAR PASKA 825 x 28 mm | NYLON



for / dla: YT-22255

for:
- *chromed pipes*
- *PVC pipes*
- *oil filters*

do:
- *rur chromowanych*
- *rur PCV*
- *filtrów oleju*

POLYBAG WITH HEADER

YATO		
YT-22256		50

GB Chain pipe wrench
D Kettenrohrzange
PL Klucz łańcuchowy do rur
RUS Ключ цепной для труб
CZ Klíč řetězový na trubky
H Láncos csőfogó
RO Cheie reglabila pt. tevi cu lant
F Clé à chaîne
I Chiave a catena per tubi
E Llave de cadena
CN 链条管子钳

SLIDING CARD

⌀4" / ⌀100 mm | 300 mm | INDUCTION HARDENED TEETH ZĘBY HARTOWANE INDUKCYJNIE | ADJUSTABLE WORKING RANGE REGULOWANY ZAKRES PRACY

YATO	L (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-22260	300	4" (100 mm)	6/24

GB Tweezer
D Pinzette
PL Pęseta
RUS Пинцет
CZ Pinzeta
H Csipesz
RO Pensetă
F Pince
I Pinza
E Pinzas
CN 镊子

SLIDING CARD

302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ANTI MAGNETIC ANTYMAGNETYCZNA | ANTI ACID KWASOODPORNA

140 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6903	140	20/240

115 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6907	115	20/240

140 mm | HRC 40

YATO	L (mm)	
YT-6916	140	20/240

7

Electrican tools
Narzędzia dla elektryków

Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane 114

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie 114
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe 114
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive” 114
Insulated screwdriver sets
Komplety wkrętaków izolowanych 114

Insulated pliers
Szczypce izolowane 115

Combination pliers
Szczypce uniwersalne 115
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne 115
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste 115
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji 115
Water pump pliers
Szczypce nastawne 115
Insulated flat nose pliers
Klucze płaskie izolowane 115

Insulated ring & open end wrenches
Klucze oczkowe i płaskie izolowane 116

Insulated ring wrenches
Klucze oczkowe izolowane 116
Insulated open end wrenches
Klucze płaskie izolowane 116

Insulated T-handle wrenches
Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane 116

Insulated adjustable wrenches
Klucze nastawne izolowane 116

Insulated sockets & accessories
Klucze nasadowe izolowane i akcesoria 117

Insulated hexagonal sockets 3/8”
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 3/8” 117
Insulated extension bars 3/8”
Przedłużki izolowane 3/8” 117
Insulated ratchet handles 3/8”
Grzechotki izolowane 3/8” 117
Insulated hexagonal sockets 1/2”
Klucze nasadowe sześciokątne izolowane, krótkie 1/2” 117
Insulated extension bars 1/2”
Przedłużki izolowane 1/2” 117
Insulated ratchet handles 1/2”
Grzechotki izolowane 1/2” 117

Insulated bit sockets 3/8”, 1/2”
Klucze trzpieniowe izolowane 3/8”, 1/2” 118

Insulated hex keys
Klucze imbusowe izolowane 118

Insulated clamps
Ściski izolowane 118

Crimping pliers & sets
Szczypce do zaciskania konektorów i zestawy 118-120

Hydraulic pliers
Ręczne praski hydrauliczne 121

Wire strippers
Ściągacze izolacji 121-123

Electrical cutters
Obcinaki elektryczne 123-124

Cable cutters
Nożyce do kabli 124-125

Electric meters & voltage testers
Mierniki elektryczne i próbniki napięcia 126

Multimeters
Mierniki 127-128

Glue guns
Pistolety do klejenia 129

Soldering tools & accessories
Lutownice i akcesoria 129-130

Tweezers
Pęsety 130

Tapes & sets
Taśmy i zestawy 130-131

Tool sets
Zestawy narzędziowe 131

Workshop standarized parts
Normalia motoryzacyjne 131-132

Cable access & accessories
Przepychacze przewodów i akcesoria 133

GB Insulated screwdriver
D Isolierte Schraubendreher
PL Wkrętak izolowany
RUS Изолированная отвёртка
CZ Izolovaný šroubovák
H Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
F Tournevis isolé
I Cacciavite isolato
E Destornillador aislado
CN 绝缘螺丝批

PLASTIC HANGER

- application: industry
- VDE certificate
- przeznaczenie: przemysł
- certyfikat VDE

1000 V | S2 | HRC 56-60

YATO	⊖	L (mm)	
YT-28150	2.5	75	12/360
YT-28153	3.0	100	12/360
YT-28174	3.5	100	12/360
YT-2817	4.0	100	12/120
YT-2818	5.5	125	12/120
YT-2819	6.5	150	12/120
YT-2820	8.0	175	12/120

YATO	⊕	L (mm)	
YT-2821	PH0	60	12/120
YT-2822	PH1	80	12/120
YT-2823	PH2	100	12/120
YT-2824	PH3	150	12/120

YATO	⊛	L (mm)	
YT-28245	PZ0	60	12/360
YT-2825	PZ1	80	12/120
YT-2826	PZ2	100	12/120
YT-28263	PZ3	150	12/96

7

GB Insulated screwdriver set
D Isolierte Schraubendrehersatz
PL Komplet wkrętaków izolowanych
RUS Изолированная отвёртка - набор
CZ Izolované šroubováky
H Szigetelt csavarhúzó
RO Şurubelniţă izolată
F Set de tournevis isolés
I Set di cacciavite isolato
E Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘螺丝批组套

- application: industry
- VDE certificate
- przeznaczenie: przemysł
- certyfikat VDE

DOUBLE BLISTER

1000 V | S2 | HRC 56-60

5 PCS

7 PCS

YATO	⊖	⊕	L (mm)	
YT-2827	3.0		100	10/40
	4.0		100	
	5.5		125	
		PH1	80	
		PH2	100	

YATO	⊖	⊕	⊕	L (mm)	
YT-2828	3.0			100	10/40
	4.0			100	
	5.5			125	
		PH1		80	
		PH2		100	
			PZ1	80	
			PZ2	100	

GB Insulated changeable screwdriver set
D Schraubendreher Satz isoliert
PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
RUS Набор изолированных отверток
CZ Sada izolovaného nářadíu
H Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Set surubelnita cu biti, izolate
F Jeu d'outils isolés
I Set di cacciavite isolato
E Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘螺丝批组套

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

NYLON CASE & POLYBAG

1000 V | HRC 54-61 | S2

12 PCS

⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

YATO	
YT-28290	24

50 PCS

⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
⊕ PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2.5, 3, 4, 5, 6 (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

YATO	
YT-28293	10

GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
F Pince universelle
I Pinze universali
E Alicates universales
CN 钢丝钳

160 mm | 180 mm | 200 mm | CrV | 1000 V | DVE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21151	160	6/36
YT-21152	180	6/36
YT-21153	200	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
F Pince à coupe latérale
I Pinze taglienti laterali
E Alicates corte lateral
CN 斜嘴钳

160 mm | 180 mm | CrV | 1000 V | DVE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21158	160	6/36
YT-21159	180	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
F Pince prolongée
I Pinze lunghe diritte
E Alicates de punta
CN 尖嘴钳

160 mm | 200 mm | CrV | 1000 V | DVE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21154	160	6/36
YT-21155	200	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Wire stripping pliers
D Abisolierzange
PL Szczypce do ściągania izolacji
RUS Пасатижи для зачистки проводов
CZ Kleště odizolovací na drát
H Blankoló fogó
RO Decablator
F Pince à l'isolation
I Pinze spelafili
E Pinzas pelacables
CN 剥线钳

160 mm | CrV | 1000 V | DVE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21160	160	6/36

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Keleště siko
H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | CrV | 1000 V | DVE

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21161	250	6/24

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Insulated flat nose pliers
D Sicherheitsklammer mit Haken
PL Szczypce płaskie izolowane
RUS Клещи для замены предохранителей
CZ Izolované kleště s plochými čelistmi
H Rugós szorító
RO Patent izolat
F Pince plate isolée
I Pinze plate plastica isolati
E Alicates punta plana aislantes
CN 绝缘平嘴钳

200 mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

YATO	L (mm)	
YT-21191	200	6/48

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

GB Insulated ring wrench
D Einringschlüssel vollisoliert
PL Klucz oczkowy odgięty izolowany
RUS Ключ накидной односторонний изолированный
CZ Očkový klíč, izolovaný
H Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Cheie inelara izolata
F Clé polygonale coudée isolée
I Chiave poligonale piegato isolato
E Llave de estrella acodada aislante
CN 绝缘梅花扳手

CrV 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG



YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	
YT-20980	6	150	16.0	5.5	6/126
YT-20981	7	150	18.0	5.7	6/126
YT-20982	8	155	19.0	6.1	6/126
YT-20983	9	155	20.0	7.2	6/126
YT-20984	10	170	21.0	7.3	6/90
YT-20985	11	170	22.5	7.7	6/90
YT-20986	12	190	22.5	8.5	6/90
YT-20987	13	190	26.5	9.0	6/90
YT-20988	14	205	28.0	9.5	6/90
YT-20989	15	205	29.0	9.5	6/90
YT-20990	16	215	31.0	10.2	6/90
YT-20991	17	215	32.0	10.7	6/90
YT-20992	18	230	35.0	11.5	6/90
YT-20993	19	230	36.0	12.0	6/90
YT-20994	21	245	39.0	13.0	6/48
YT-20995	22	245	41.0	12.2	6/48
YT-20996	24	265	44.0	13.0	6/48
YT-20997	27	290	48.0	14.5	4/40
YT-20998	30	310	52.0	15.2	4/40
YT-20999	32	310	55.0	16.5	4/40

GB Insulated open end wrench
D Doppelmaulschlüssel isoliert
PL Klucz płaski izolowany
RUS Ключ рожковый односторонний изолированный
CZ Otevřený klíč, izolovaný
H Villáskulcs
RO Cheie fixă izolata
F Clé plate isolée
I Chiave piatta isolato
E Llave fija aislante
CN 绝缘开口扳手

CrV 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG



YATO	⌀ (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	
YT-20950	6	90	23	7.0	6/108
YT-20951	7	90	25	7.0	6/108
YT-20952	8	100	27	7.5	6/108
YT-20953	9	100	29	7.5	6/108
YT-20954	10	110	31	8.0	6/108
YT-20955	11	110	34	8.5	6/108
YT-20956	12	130	36	8.5	6/108
YT-20957	13	135	39	10.5	6/108
YT-20958	14	145	40	10.5	6/72
YT-20959	15	150	42	11.5	6/72
YT-20960	16	160	43	11.5	6/72
YT-20961	17	160	47	12.5	6/72
YT-20962	18	175	50	13.0	6/72
YT-20963	19	175	53	14.0	6/72
YT-20964	21	195	55	14.0	6/66
YT-20965	22	195	58	14.0	6/66
YT-20966	24	225	62	16.5	6/66
YT-20967	27	250	69	18.0	4/60
YT-20968	30	290	75	19.0	4/48
YT-20969	32	310	79	20.0	4/48

GB Insulated T-handle wrench
D Steckschlüssel T-griff vollisoliert
PL Rękojeść typu „T" izolowana
RUS Ручка Т-образная изолированная
CZ Klíč nástrčný typ „T", izolovaný
H „T" típusú dugókulcs
RO Manert tip „T" izolat
F Clé à tube en „T" isolée
I Chiave a bussola tipo „T" isolati
E Llave tubular „T" aislante
CN 绝缘T型扳手

3/8" 10 mm | 1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V



1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	⌀ H	L1 (mm)	L2 (mm)	⌀ (mm)	
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6	4/32
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3	4/32

GB Insulated adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel isoliert
PL Klucz nastawny izolowany
RUS Ключ разводной изолированный
CZ Izolovaný stavitelný klíč
H Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă izolata
F Clé à molette isolée
I Isolati chiave regolabile
E Llave ajustable aislante
CN 绝缘活络扳手

200 mm | 250 mm | 300 mm | CrV | 1000 V

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	L (mm)	
YT-20940	200	6/48
YT-20941	250	6/36
YT-20942	300	4/24

GB Insulated hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel vollisoliert
PL Nasadka sześciokątna izolowana
RUS Головка шестигранная короткая изолированная
CZ Šestihranný nástavec, izolovaný
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
F Douille courte isolée
I Chiave a bussola esagonale isolato
E Boquilla hexagonal corta aislante
CN 绝缘六角套筒

POLYBAG



3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21008	8	18	15.1	45	28	7/126
YT-21010	10	18	18.7	45	28	7/126
YT-21011	11	18	20.0	45	28	7/126
YT-21012	12	18	21.2	45	28	7/126
YT-21013	13	18	22.5	45	28	7/126
YT-21014	14	18	23.7	45	28	7/126
YT-21016	16	18	26.2	45	28	7/126
YT-21017	17	18	27.5	45	28	7/126
YT-21018	18	18	28.7	45	30	5/90
YT-21019	19	18	30.0	47	30	5/90
YT-21021	21	18	32.6	47	30	5/90
YT-21022	22	18	33.7	47	30	5/90

GB Insulated extension bar
D Verlängerung vollisoliert
PL Przedłużka izolowana
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek, izolovaný
H Toldalék
RO Prelungitor izolat
F Rallonge isolée
I Prolunga isolato
E Tubo de prolongación aislante
CN 绝缘接杆

POLYBAG

3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | VDE



1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21055	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	125	141	18/72
YT-21056	3/8" (9.5 mm)	23	15.5	250	266	12/48

GB Insulated ratchet handle
D Hebelumschaltknarre vollisoliert
PL Grzechotka izolowana
RUS Трещотка диэлектрическая
CZ Řehtačka, izolovaná
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
F Clé à cliquet isolée
I Cricchetto bussola isolato
E Carraca aislante
CN 绝缘棘轮扳手

3/8" 10 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	○	T	L (mm)	
YT-21071	3/8" (9.5 mm)	36	200	6/48

GB Insulated hexagonal socket
D Sechskantenschlüssel vollisoliert
PL Nasadka sześciokątna izolowana
RUS Головка шестигранная короткая изолированная
CZ Šestihranný nástavec, izolovaný
H Hatszögű rátét
RO Cheie tubulară hexagonală izolata
F Douille courte isolée
I Chiave a bussola esagonale isolato
E Boquilla hexagonal corta aislante
CN 绝缘六角套筒

POLYBAG



1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21030	10	27	19.5	55	38	12/144
YT-21031	11	27	20.7	55	38	12/144
YT-21032	12	27	22.0	55	38	12/144
YT-21033	13	27	23.2	55	38	12/144
YT-21034	14	27	24.5	55	38	12/144
YT-21036	16	27	27.0	55	38	12/144
YT-21037	17	27	28.5	55	38	12/144
YT-21038	18	27	29.5	55	38	12/144
YT-21039	19	27	30.7	55	38	12/144
YT-21041	21	27	33.2	55	38	10/110
YT-21042	22	27	34.5	55	38	10/110
YT-21044	24	27	37.0	60	38	10/110
YT-21047	27	27	38.8	60	38	6/66
YT-21050	30	27	42.8	60	38	6/66
YT-21052	32	27	44.8	60	38	6/66

GB Insulated extension bar
D Verlängerung vollisoliert
PL Przedłużka izolowana
RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovací připravek, izolovaný
H Toldalék
RO Prelungitor izolat
F Rallonge isolée
I Prolunga isolato
E Tubo de prolongación aislante
CN 绝缘接杆

POLYBAG

1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V | VDE



1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	○	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
YT-21057	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	125	141	6/72
YT-21058	1/2" (12.7 mm)	27	19.1	250	266	8/32

GB Insulated ratchet handle
D Hebelumschaltknarre vollisoliert
PL Grzechotka izolowana
RUS Трещотка диэлектрическая
CZ Řehtačka, izolovaná
H Racsnis hajtókar
RO Antrenor cu clichet izolat
F Clé à cliquet isolée
I Cricchetto bussola isolato
E Carraca aislante
CN 绝缘棘轮扳手

1/2" 12.5 mm | CrV | 1000 V | VDE

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

POLYBAG

YATO	○	T	L (mm)	
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250	6/36

GB Insulated star bit socket
D Aufsteckschlüssel vollisoliert
PL Klucze trzpieniowe izolowane
RUS Головка торцевая с вставкой hex изолированна
CZ Čepové klíče izolované
H Csapkulcs
RO Chei cu cozi izolat
F Douille tournevis isolée
I Chiave esagonale isolato
E Llaves de mandril aislante
CN 绝缘套筒批

POLYBAG

CrV | 1000 V | VDE



3/8" 10mm

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012



1/2" 12.5mm

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	○	⬡	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-21080	3/8" (9.5 mm)	4	75	16.0	12/144
YT-21081	3/8" (9.5 mm)	5	75	30.0	12/144
YT-21082	3/8" (9.5 mm)	6	75	52.0	12/144
YT-21083	3/8" (9.5 mm)	8	75	120.0	12/144

YATO	○	⬡	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	
YT-21085	1/2" (12.7 mm)	4	120	16.0	18/144
YT-21086	1/2" (12.7 mm)	5	120	30.0	18/144
YT-21087	1/2" (12.7 mm)	6	120	52.0	18/144
YT-21088	1/2" (12.7 mm)	8	120	120.0	18/144
YT-21089	1/2" (12.7 mm)	10	120	220.0	18/144

GB Insulated hex key
D Steckschlüssel
PL Klucz sześciokątny izolowany
RUS Накидной гаечный ключ угловой
CZ Imbusové klíče izolované
H Imbisz kulcs
RO Imbusuri hexagonale izolate
F Clés allen isolée
I Chiave esagonale isolato
E Punta vaso aislante
CN 绝缘内六角扳手

POLYBAG

HEX | CrV | 1000 V | VDE



1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)	
YT-21120	3.0	25	130	12/144
YT-21121	4.0	40	140	12/144
YT-21122	5.0	45	160	12/144
YT-21123	6.0	47	180	10/120
YT-21125	8.0	50	200	10/120
YT-21126	10.0	52	235	6/48
YT-21127	12.0	60	260	6/48

GB Insulated spring clamp
D Federklemme vollisoliert
PL Ścisk sprężynowy izolowany
RUS Струбцина изолированна
CZ Pružinové upínadlo izolované
H Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn izolat
F Pince de serrage isolée
I Pinze di bloccaggio isolate
E Pinza aislante
CN 弹簧夹

150 mm | CrV | 1000 V | VDE

POLYBAG

YATO	working capacity / zakres pracy (mm)	L (mm)	
YT-21190	2-20	150	5/40

GB Quick interchangeable ratchet crimper set
D Kabelschuhzange
PL Zestaw do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince à sertir pour connecteurs
I Set pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳组套

6 PCS



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG		
YT-2245	0.5-6.0	20~10	0.5-6.0	22~10	1.5-10.0	20~8	0.5-4.0	22~12	RG6, RG58, RG59, RG62	10

GB Ratchet crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	
YT-2250	0.5-6.0	20~10	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2300	0.5-6.0	20~10	5/30

GB Ratchet crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

BLISTER CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2255	0.08-2.0	28~14	0.12-0.3	26~22	10/60

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2256	0.08-2.0	28~14	0.3-6.0	22~10	0.12-0.3	26~22	10/60

GB Ratchet crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	
YT-2296	0.5-6.0	22~10	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2246	0.5-6.0	22~10	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2251	0.5-6.0	22~10	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2302	0.5-6.0	22~10	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2307	0.5-2.5	22~14	6/36

YATO		
YT-2298	RG6, RG58, RG59, RG62	5/30

GB Ratchet crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	
YT-2247	1.5-10.0	20~8	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2297	1.5-10.0	20~8	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2299	0.5-4.0	22~12	5/30

YATO	mm²	AWG	
YT-2249	0.5-4.0	22~12	5/30

7

GB Ratchet crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

SLIDING CARD

HRC 44-47

YATO	mm²	
YT-2240	0.2-6.0	6/36

YATO	mm²	
YT-2305	0.2-6.0	6/36

GB Crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳

SLIDING CARD

CAT.5

HRC 42-48

YATO		
YT-2242	RJ45	10/60

SK5

YATO		
YT-2243	RJ45, RJ11	8/48

SK5

YATO		
YT-22422	RJ45, RJ11, RJ12	10/60

SK5

YATO		
YT-2244	RJ45, RJ11, RJ12, RJ22	10/60

GB Hydraulic pliers
D Manuelle Hydraulikpresse
PL Ręczna praska hydrauliczna
RUS Ручной гидравлический обжимной инструмент
CZ Ruční hydraulický lis
H Kézi hidraulikus prés
RO Presă hidraulică manuală
F Pince à sertir
I Pressa idraulica manuale
E Prensa hidráulica manual
CN 液压钳

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	crimping size range / zakres zaciskania (mm²) aluminium	copper / miedź	L (mm)	pressure / nacisk (T)	crimping jaws size / rozmiar szczęk zaciskających (mm²)	
YT-22860	10-95	10-120	415	8	10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120	4
YT-22861	16-185	16-240	470	12	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240	3
YT-22862	16-240	16-300	470	18-20	16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300	3

GB Pliers for crimping lines
D Zangen für Crimp-Linien
PL Szczypce do zaciskania lin stalowych
RUS Клещи для опрессовки канатов
CZ Ruční lisovací kleště
H Krimpelő fogó
RO Cleste pt. sertizat cabluri
F Pinces pour lignes de sertissage
I Pinze per crimpare cavi metallici
E Alicates para líneas de engaste
CN 多功能压接钳

600 mm | DROP FORGED KUTE

COLOR BOX

YATO	L (mm)	Ø (mm)	
YT-22851	600	4; 6.5; 8; 9; 10	6

GB Crimping pliers
D Kabelschuhzange
PL Szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
F Pince pour serrer les connecteurs
I Pinze i compare a connettori
E Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2254	0.5-5.0	20~10	0.5-5.0	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5.0	20~10	12/48

GB Wire stripper
D Abisolierzange
PL Ściągacz izolacji
RUS Съёмник изоляции
CZ Odizolovaci klejte
H Blankolo fogo
RO Decablator
F Extracteur d'isolation
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado
CN 万用剥线钳



SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-22930	1.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.75-6.0	22~10	12/48

GB Wire stripper
D Abisolierzange
PL Ściągacz izolacji
RUS Съёмник изоляции
CZ Odizolovaci klejte
H Blankolo fogo
RO Decablator
F Extracteur d'isolation
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado
CN 万用剥线钳


SLIDING CARD



COLOR BOX

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	PCS packing	
YT-2293	1.25-2.5	8~12	1.0	8	12	72



SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2295	0.5-6.0	22~10	0.8-2.6	20~10	12/72

GB Wire stripper
D Abisolierzange
PL Ściągacz izolacji
RUS Съёмник изоляции
CZ Odizolovaci klejte
H Blankolo fogo
RO Decablator
F Extracteur d'isolation
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado
CN 万用剥线钳

SLIDING CARD



HRC 48-52

YATO	mm²	AWG	
YT-2266	0.25-1.3	30~16	10/60

HRC 48-52

YATO	mm²	AWG	
YT-2267	0.8-2.6	20~10	10/60

HRC 50-53

YATO	mm²	AWG	
YT-2294	0.64-2.6	22~10	12/120

HRC 48-52

YATO	mm²	AWG	
YT-2319	0.8-2.6	20~10	10/60

GB Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
D Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Univerzalni odizolovaci klejte & kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Blankolo fogo & krimpelő fogó
RO Decablator universal & cleşte sertizat conectori
F Extracteur d'isolation multifonction
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado multifunción
CN 万用剥线钳



HRC 52-57

7-8 (mm)

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2270	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10	5/30

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2313	0.5-6.0	22~10	1.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10	5/30

GB Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
D Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Univerzalni odizolovaci klejte & Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Blankolo fogo & krimpelő fogó
RO Decablator universal & cleşte sertizat conectori
F Extracteur d'isolation multifonction
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado multifunción
CN 剥线钳



SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	mm²	AWG	
YT-2278	0.5-6.0	22~10	0.2-6.0	24~10	10/60

GB Automatic wire stripper
D Automatische Abisolierzange
PL Automatyczny ściągacz izolacji
RUS Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
H Automatikus szigeteléslehúzó
RO Cleşte automat pt. desizolat
F Extracteur d'isolation automatique
I Pinze per scaricare isolamento
E Pelacables automatico
CN 万用剥线钳

SLIDING CARD



YATO	
YT-2268	10/60



YATO	mm²	AWG	
YT-2275	0.5-6.0	20~10	10/60

YATO	mm²	AWG	
YT-2276	1.0-3.2	18~12	8/48

YATO	mm²	AWG	
YT-2316	1.0-3.2	18~12	8/48

GB Wire stripper
D Abisolierzange
PL Ściągacz izolacji
RUS Съёмник изоляции
CZ Odizolovaci klejte
H Blankolo fogo
RO Decablator
F Extracteur d'isolation
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado
CN 万用剥线钳



SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	
YT-2274	RG9, RG59	0.5-6.0	20~10	15/90

GB Electrical cutter
D Seitenschneider
PL Obcinak elektryczny
RUS Инструмент для обрезки проводов
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
F Coupeur isolé
I Pinza per elettronica
E Cortacables eléctricos
CN 电子斜嘴钳

125 mm

SPRING SPRĘŻYNA

SLIDING CARD



YATO	mm²	AWG	L (mm)	
YT-2260	0.5-1.5	20~18	125	15/150

YATO	mm²	AWG	L (mm)	
YT-2261	0.5-1.5	20~18	125	15/150

GB Electrical cutter
D Seitenschneider
PL Obcinak elektryczny
RUS Инструмент для обрезки проводов
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
F Coupeur isolé
I Pinza per elettronica
E Cortacables eléctricos
CN 电子斜嘴钳

125 mm

3.0 mm² (max)

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

SPRING SPRĘŻYNA

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	L (mm)	
YT-2262	0.5-1.5	20~18	125	20/120

GB Electrical cutter
D Seitenschneider
PL Obcinak elektryczny
RUS Инструмент для обрезки проводов
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleşte tăietor pt. electrician
F Coupeur isolé
I Pinza per elettronica
E Cortacables eléctricos
CN 电子斜嘴钳

130 mm

HRC 55-57

65 Mn

SPRING SPRĘŻYNA

SLIDING CARD

YATO	mm²	AWG	L (mm)	
YT-2263	0.5-1.5	20~18	130	12/120

GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince pour câbles
I Cesoia per cavi elettrici
E Tijeras para cables
CN 电缆断线钳

3.5 mm

170 mm

10.5 mm (max)

SK5

SPRING SPRĘŻYNA

SLIDING CARD

YATO	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-2279	10.5	170	10/60

GB Universal wire stripper
D Universal Abisolierzange
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
RUS Универсальный съёмник изоляции
CZ Univerzalni odizolovaci klejte
H Blankolo fogo
RO Decablator universal
F Dénuder et coupe-câble outil
I Pinze per scaricare isolamento
E Extractor de aislado universal
CN 剥线钳

HALF DOUBLE BLISTER

170 mm | M3 | 10.5 mm (max) | LOCK BLOKADA | SPRING SPRĘŻYNA

YATO	⌀		L (mm)	
	mm²	AWG		
YT-19691	1.6-3.2	14~8	170	6/24

GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Nożyce do kabli
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleşte tăietor
F Cisailles à câbles
I Cesoie per cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

STEEL STAL

COLOR BOX

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. ⌀ (mm)	L (mm)	
YT-18610	125	12.5	370	20
YT-18611	250	18.0	580	10
YT-18612	500	25.0	770	5

GB Cable stripper
D Kabelmesser
PL Nożyk do kabli
RUS Нож кабельный
CZ Nůž na kabele
H Kábelkés
RO Cuţitaş pt. cabluri
F Couteau aux câbles
I Coltellino per cavi
E Cuchillo
CN 电缆剥线钳

SLIDING CARD

⌀ mm 8-28

YATO	⌀ (mm)	
YT-2280	8-28	10/100

GB Insulated electrican scissors
D Elektrische Schere
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
RUS Ножницы диэлектрические универсальные
CZ Elektrické nůžky
H Univerzális olló
RO Foarfece - electrician izolate
F Ciseaux pour electriciens
I Forbici per elettricisti
E Tijeras eléctricos
CN 绝缘电工剪

160 mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21200	160	6/48

GB Electrican scissors
D Elektrische Schere
PL Nożyczki dla elektryków
RUS Ножницы универсальные
CZ Elektrické nůžky
H Univerzális olló
RO Foarfece - electrician
F Ciseaux pour electriciens
I Forbici per elettricisti
E Tijeras eléctricos
CN 电工剪

140 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1974	140	12/120

GB Insulated cable knife
D Kabelmesser gerade
PL Nóż dla elektryków izolowany
RUS Нож кабельный изолированный
CZ Izolovaný nůž
H Szerelőkés
RO Cutit pt. cabluri izolat
F Couteau d'électricien
I Coltello per elettricisti isolato
E Cuchillo electricista aislante
CN 绝缘电工刀

180 mm | 50 mm | 65 Mn | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21210	180	6/72

GB Insulated dismantling knife
D Abmantelungsmesser
PL Nóż demontażowy dla elektryków
RUS Нож кабельный изолированный
CZ Zahnutý nůž s vodítkem, izolovaný
H Szerelőkés
RO Cutit demontabil izolat
F Couteau d'électricien
I Coltello di smontaggio per elettricisti isolati
E Cuchillo de desmontaje aislante
CN 绝缘电工刀

155 mm | 38 mm | 65 Mn | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21211	155	6/72

GB Electrican's knife
D Montagemesser
PL Nóż składany monterski
RUS Нож складной
CZ Montážní nůž
H Szerelőkés
RO Cuţit pt. decablat
F Couteau d'électricien
I Coltello
E Cuchillo de montaje
CN 电工刀

SLIDING CARD

3CR13 | HRC 42-48

85 mm | 200 mm

YATO	L (mm)	
YT-7600	200	6/96

75 mm | 190 mm

YATO	L (mm)	
YT-7601	190	6/96

GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

160 mm | 210 mm | 240 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

- application: for copper and aluminium electric cables
- przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1966	160	6	6/60
YT-1967	210	7	6/60
YT-1968	240	8	6/48

GB Insulated cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce do cięcia przewodów izolowane
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky, izolované
H Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri izolat
F Pince renforcée isolée
I Pinze per tagliare i cavi isolati
E Tijeras para cables aislantes
CN 绝缘电缆剪

250 mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-21141	250	80	6/36

GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince renforcée à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

240 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

- application: for copper and aluminium electric cables
- przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1969	240	9	6/48

GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince renforcée à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

230 mm | HRC 58-61 | CrMo | Lever for increase cutting power | Ideal for copper and aluminium electric cables

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1933	230	9	6/36

GB Ratchet cable cutter
D Ratschenkabelschneider
PL Nożyce zapadkowe do kabli
RUS Кабелерез секторный
CZ Kleště na kabely, rohatka se západkou
H Racsnis kábelvágó
RO Cleste pt. taiat cablu cu clichet
F Cisailles à câbles
I Cricchetto taglia cavo
E Cortacables de carraca
CN 棘轮电缆剪

COLOR BOX

Cu/Al CABLE KABEL | 60Si2Mn | HRC 50 CUTTING BLADE OSTRZE TNĄCE

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-18600	240	17.5	300	10

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-18602	380	22	380	10

GB Voltage tester
D Spannungsprüfer
PL Próbnik napięcia
RUS Отвёртка с передачей
CZ Zkoušeč napětí
H Fáziskereső
RO Creion de tensiune
F Testeur de tension
I Cerca fase
E Comprobador de corriente
CN 测电笔

PLASTIC HANGER

190 mm | 125-250 V~

In accordance with polish standard PN-E 08509:1988
Zgodny z polską normą PN-E 08509:1988

YATO	⊖	L (mm)	
YT-28300	3.0	190	12/144

GB Voltage tester
D Spannungsprüfer
PL Próbnik napięcia
RUS Отвёртка с передачей
CZ Zkoušeč napětí
H Fáziskereső
RO Creion de tensiune
F Testeur de tension
I Cerca fase
E Comprobador de corriente
CN 测电笔

SLIDING CARD

1.5-9 V | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | 70-250 V~ | 70-600 V~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR41 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO | LED

YATO	
YT-2864	6/120

GB Voltage tester
D Spannungsprüfer
PL Próbnik napięcia
RUS Отвёртка с передачей
CZ Zkoušeč napětí
H Fáziskereső
RO Creion de tensiune
F Testeur de tension
I Cerca fase
E Comprobador de corriente
CN 测电笔

SLIDING CARD

1.5-9 V | 50-500 Hz | 70-250 V~ | 70-1000 V~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR44 | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED



YATO	
YT-28631	6/120

GB Voltage tester
D Spannungsprüfer
PL Próbnik napięcia
RUS Отвёртка с передачей
CZ Zkoušeč napětí
H Fáziskereső
RO Creion de tensiune
F Testeur de tension
I Cerca fase
E Comprobador de corriente
CN 测电笔

SLIDING CARD

CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT OŚWIETLENIE | LED ILLUMINATION SYGNALIZACJA | SL 4.5 mm | 1.5V 2x AAA

90-1000 V~ | ON / OFF | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ

YATO	⊖	
YT-28310	4.5	6/96

5-1000 V~ | 50-400 Hz | SENSITIVITY CZUŁOŚĆ

YATO	⊖	
YT-28311	4.5	30/60

90-1000 V~

YATO	⊖	
YT-28312	4.5	12/240

GB Voltage tester
D Spannungsprüfer
PL Próbnik napięcia
RUS Отвёртка с передачей
CZ Zkoušeč napětí
H Fáziskereső
RO Creion de tensiune
F Testeur de tension
I Cerca fase
E Comprobador de corriente
CN 测电笔

COLOR BOX

12-1000 V~ | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | LED LIGHT OŚWIETLENIE | 50/60 Hz | 3V 2x AAA | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

YATO	
YT-28313	120

GB Digital voltage tester
D Digitaler-Spannungsprüfer
PL Wskaźnik elektryczny
RUS Тестер напряжения цифровой
CZ Zkoušečka napětí digitální
H Digitális voltmérő
RO Tester digital pt. tensiune electrica
F Testeur de tension type tournevis
I Cerca fase digitale
E Indicador eléctrico
CN 数显测电笔

SLIDING CARD

12-250 V ~/⎓ | 50-500 Hz | TEST | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	
YT-2861	20/500

LED | NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	
YT-2862	20/500

LED | POWER ZASILANIE 3x1.5 V LR41 BATTERY BATERIA

YATO	
YT-28630	6/120

GB Stud finder
D Entfernungsmesser
PL Wykrywacz profili i przewodów
RUS Цифровой детектор
CZ Digitální detektor
H Digitális kereső műszer
RO Detector digital
F Détecteur de métaux et de câbles électriques
I Detector digitale
E Escáner de pared
CN 墙体探测仪

HANGING COLOR BOX



YATO	
YT-73131	40

GB Digital universal multimeter
D Universell digital Messgerat
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Multimètre numérique
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字万用表

COLOR BOX

U A.C. 0-500V | U D.C. 0-500V | I D.C. 0-5A | R 0-2 MΩ | hFE PNP NPN | 5VP-P

YATO	
YT-73080	50

U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I D.C. 0-10A | R 0-2 MΩ | hFE PNP NPN | 1,5 / 9 V BATTERY TEST TEST BATERII | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 1999 | 1.5V 2x AAA

YATO	
YT-73081	50

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-99 MΩ | C 0-99 mF | V A.C. VFC | f 10Hz-60kHz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 9999 | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | 3V 2x AAA | 1,5 / 9 V BATTERY TEST TEST BATERII | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI

YATO	
YT-73094	40

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-20A | I D.C. 0-20A | R 0-20 MΩ | C 0-20 mF | T -40°÷ +1000°C | f 0-60 MHz | hFE PNP NPN | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 1999 | 9V 6F22

YATO	
YT-73083	20

U A.C. 0-300V | U D.C. 0-300V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-20 MΩ | C 0-1000 µF | T -20°÷ +1000°C | hFE PNP NPN | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | MAX VALUE DISPLAY WYŚWIETLANIE WARTOŚCI

YATO	
YT-73084	44

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-60 MΩ | C 0-60 mF | 0.1%÷99% | f 0-60 MHz | T -40°÷ +1370°C | hFE PNP NPN | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | MAX & MIN VALUE DISPLAY WYŚWIETLANIE WARTOŚCI | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 5999 | MAGNETIC BUTTON HOOK ZACZEP MAGNETYCZNY | 9V 6F22

for / dla: YT-73090

YATO	
YT-73085	20

GB Digital universal multimeter
D Universell digital Messgerat
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Multimètre numérique
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字万用表

NYLON CASE & COLOR BOX

L1 L2 L3	U A.C. 0-600V	U D.C. 0-600V	I A.C. 0-10A	I D.C. 0-10A	R 0-40 MΩ	C 0-100 µF	f 100 kHz	5%÷95%	T -20°÷ +1000°C
	AUTO RANGE / AUTO ZAKRES	DATA HOLD	AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE	LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE	REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA				

5 in 1 / 5 w 1	U A.C. 0-300V	U D.C. 0-300V	I A.C. 0-10A	I D.C. 0-10A	R 0-40 MΩ	C 0-100 µF	f 200 kHz	5%÷95%	T -20°÷ +1000°C
	%RH 30%÷ 90%	3.5-100dB	40000 lx	AUTO RANGE / AUTO ZAKRES	AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE	DATA HOLD	LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE	REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA	

YATO	
YT-73086	24

YATO	
YT-73087	24

GB Clamp universal multimeter
D Universell Klemme Messgerat
PL Cęgowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Pince multimetre universel
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字钳形万用表

NYLON CASE & COLOR BOX

TRUE RMS	U A.C. 0-600V	U D.C. 0-600V	I A.C. 0-600A	R 0-60 MΩ	V A.C. VFC	
LOW IMPEDANCE MODE / TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI	CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI				DATA HOLD	
AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE	LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE	LCD 5999	AUTO RANGE / AUTO ZAKRES	3V 2x AAA	FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI	

U A.C. 0-600V	U D.C. 0-600V	I A.C. 0-600A	R 0-200 MΩ	T -20°÷ +1000°C		
AUTO RANGE / AUTO ZAKRES	AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE	DATA HOLD	LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE	MAX VALUE DISPLAY / WYŚWIETLANIE WARTOŚCI		

I A.C. 0-600A

for / dla: YT-73085

YATO	
YT-73090	50

YATO	
YT-73092	40

YATO	
YT-73091	20

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 35 (400) W | 150-200 °C | 15 g/min | 3-6 min | ⌀ 11 mm



COLOR BOX

YATO	W	diameter of glue stick **średnica wkładu** (mm)	capacity **wydajność** (g/min)	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 20 (80) W | 180-200 °C | 15 g/min | 3-5 min | 3x ⌀11mm

DOUBLE BLISTER

YATO	W	diameter of glue stick **średnica wkładu** (mm)	capacity **wydajność** (g/min)	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

GB Soldering station
D Lötstation
PL Stacja lutownicza
RUS Паяльная станция
CZ Letovací stanice
H Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
F Station de soudage
I Stazione digitale di saldatura
E Estación de soldadura
CN 数显焊台

230V~ 50Hz | 48 W | 150-450 °C | ⌀ 7.1 mm 65 mm | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | 1°C

COLOR BOX

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82455	48	150-450	4

GB Soldering iron
D Lötkolben
PL Lutownica oporowa
RUS Электропаяльник
CZ Pájka odporová
H Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
F Fer à souder
I Saldatore a stagno
E Soldador de resistencia
CN 电烙铁

HANGING DISPLAY COLOR BOX

230V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min

YATO	W	max. temperature of soldering tip / max. temperatura grotu (°C)	dimensions of soldering tip / wymiary grotu (mm)	
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70	16
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78	16
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64	16

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Пояльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 180 W | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | 0-600 °C | LED

BMC & COLOR SLEEVE

WORK LIGHT
OŚWIETLENIE PRACY

YATO	W	temp. (°C)	
YT-8245	180	0-600	10

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Пояльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 200 W | LED | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | 351 - 500°C C | 201 - 350°C B | 70 - 200°C A

BMC & COLOR SLEEVE

WORK LIGHT
OŚWIETLENIE PRACY

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82451	200	70-500	10

GB Desoldering pump
D Entlötsaugpumpe
PL Odsysacz do cyny
RUS Шприц для удаления припоя
CZ Odpájecí sací pumpa
H Ónszippantó
RO Pompa fludor
F Pompe à étain
I Pompa aspira stagno
E Bomba desoldadora
CN 全铝手动吸锡器

SLIDING CARD

PTFE TIP

YATO	
YT-82742	100/400

YATO	
YT-82743	100/200

YATO	
YT-82744	50/100

GB Tweezer
D Pinzette
PL Pęseta
RUS Пинцет
CZ Pinzeta
H Csipesz
RO Pensetă
F Pince
I Pinza
E Pinzas
CN 镊子

SLIDING CARD

302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | ANTI MAGNETIC ANTYMAGNETYCZNA | ANTI ACID KWASOODPORNA

140 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6903	140	20/240

115 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6907	115	20/240

140 mm | HRC 40

YATO	L (mm)	
YT-6916	140	20/240

GB Insulation tape
D Isolierband
PL Taśma elektroizolacyjna
RUS Изолента
CZ Izolační páska
H Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
F Ruban électrique
I Nastro isolante
E Cinta aislante
CN 绝缘胶带

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 35 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YATO	dimensions / wymiary	
YT-8152	12 mm x 10 m x 0.13 mm	96/384
YT-8159	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-8165	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-8174	25 mm x 20 m x 0.19 mm	48/192
YT-8177	50 mm x 33 m x 0.19 mm	48

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81592	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-8166	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81591	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-81651	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81594	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-81654	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288



YATO	dimensions / wymiary	
YT-81593	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-81655	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81595	15 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288
YT-81652	19 mm x 20 m x 0.13 mm	72/288

10 PCS

YATO	dimensions / wymiary	
YT-8156	12 mm x 10 m x 0.13 mm	10/40

10 PCS

YATO	dimensions / wymiary	
YT-8173	19 mm x 20 m x 0.13 mm	6/24

GB Cloth cable wrap tape
D Gewebeband für Kabelbäume
PL Taśma parciana do wiązek kabli
RUS Лента холщевая для кабельных пучков
CZ Plátěná páska do kabelových svazků
H Poliészter kábelköteg szalag
RO Banda panza pt. izolat cabluri
F Ruban adhésif textile
I Nastro di tela per cablaggi
E Cinchas para haces de cables
CN 绒布线束胶带

HOT MELT GLUE – KLEJ GORĄCO-TOPLIWY | NON-WOVEN FABRIC – WŁÓKNINA | -40°C +105°C

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81500	19 mm x 15 m x 0.3 mm	10/200
YT-81501	19 mm x 25 m x 0.3 mm	10/120

GB Tool set for electricians
D Werkzeug-Set für Elektriker
PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
RUS Набор инструментов для электриков
CZ Sada nářadí pro elektrikáře
H Szerszámkészlet villanyszerelők
RO Trusa electrician
F Un ensemble d'outils pour les électriciens
I Set per l'elettricista
E Um conjunto de ferramentas para eletricistas
CN 件电子绝缘工具组套

BMC & COLOR SLEEVE

68 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | S2 | 1000 V | VDE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
140 mm; 190 mm; 3CRB;
150 mm; 160 mm; 1000 V; CrV;
160 mm; 1000 V; CrV;
3 m x 16 mm; 175 mm;
19.5 x 190 mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

U 0-500 V | U 0-500 ~V | I 0-5 A | R 0-2 MΩ | hFE PNP NPN | 5VP-P

12-250 V ~ | 50-500 Hz | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED – NIE POTRZEBUJE BATERII

30W | 230V~ 50Hz | 400°C | TIP Ø3,8x70 mm

YATO		
YT-39009	1/4" (6.3 mm)	2

GB Superseal connectors wiring assortment
D Hermetischer Elektrostecker Satz
PL Zestaw złączy elektrycznych hermetycznych
RUS Набор герметичных электрических разъемов
CZ Sada hermetických elektrických svorek
H Hermetikus elektromos csatlakozókészlet
RO Mufe auto
F Jeu de connecteurs électriques hermétiques
I Kit di connettori elettrici a tenuta stagna
E Set de herméticos conectores eléctricos
CN 424件套低压电源线束快速接头

1 PIN – 4 pcs	2 PIN – 4 pcs
3 PIN – 6 pcs	4 PIN – 3 pcs
5 PIN – 3 pcs	6 PIN – 2 pcs

424 PCS | HERMETIC – HERMETYCZNE | 1-6 PIN

PLASTIC BOX

YATO	
YT-06869	6/12

GB Electrical clip assortment
D Krokodil-Klemmen-Kortiment
PL Zestaw złączy elektrycznych - krokodylki
RUS Набор разъемов - крокодил
CZ Terminal alligator krokodil příchytek
H Krokodil csipesz keszlet
RO Sortiment cleme crocodil
F Assortiment pinces crocodile
I Set di perni per misure e prove
E Crocodile clip
CN 件套夹头组套

PLASTIC HANGING BOX

28 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

50; 55; 60; 65; 70; 80 mm

YATO	
YT-06870	5/20

GB Terminal connectors
D Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme
PL Zestaw szybkozłączy elektrycznych
RUS Набор экспресс-клемм
CZ Kabelova rychlospojka
H Gyors csatlakozo auto
RO Conector rapid pt. auto
F Connecteur rapide
I Connettori terminali
E Conector rapido electrico
CN 件套连接片组套

PLASTIC HANGING BOX

50 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

0.5 -1.5; 1.5 - 2.5 mm²

YATO	
YT-06868	5/20

GB Heat-shrink tubing set
D Schrumpfschlauch - sortiment
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
RUS Набор термоусадочных трубок
CZ Smršťovací bužírka tepelně
H Hőre zsugorodó cső szettek
RO Set tuburi termocontractabile
F Gaine thermoretractable coffret
I Tubo termoretraibile per isolare
E Surtido tubo de conexión eléctrica cable manga
CN 件套热收缩管

PLASTIC HANGING BOX

127 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

125°C max.

600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

YATO	
YT-06866	5/20

GB Car fuse assortment
D KFZ-Sicherungs - Set
PL Zestaw bezpieczników
RUS Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
H Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
F Ensemble de fusible
I Kit di fusibili lamellari
E Conjunto de fusibles
CN 件套车用保险大插片组套

PLASTIC HANGING BOX

24 PCS

MAXI

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) x3 PCS

YATO	
YT-83140	24

92 PCS

STANDARD

FUSE PULLER CHWYTAK

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x15 PCS / VOLTAGE TESTER 6-24V / TESTER

YATO	
YT-83142	24

97 PCS

STANDARD

FUSE PULLER CHWYTAK

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x12 PCS

YATO	
YT-83141	24

121 PCS

MINI

FUSE PULLER CHWYTAK

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x20 PCS

YATO	
YT-83143	24

GB Cable access
D Kabel Einziehhilfe
PL Przepychacz przewodów
RUS Устройство для протяжки кабеля
CZ Pero protahovací
H Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
F Les baguettes tire fil
I Dispositivo tiracavi
E Guía de fibra de vidrio
CN 玻璃纤维杆

PLASTIC TUBE

14 PCS | 10x1 m | 4 PCS ACCESSORIES AKCESORIA | BRASS MOSIĄDZ | FIBREGLASS WŁÓKNO SZKLANE

YATO	
YT-23200	12/36

GB Cable access accessories
D Kabel Einziehhilfe Accessoires
PL Akcesoria do przepychacza do przewodów
RUS Устройство для протяжки кабеля - аксессуары
CZ Pero protahovací příslušenství
H Kábelhúzó szalag kiegészítők
RO Accesorii pt. dispozitiv de tragere a cablurilor
F Les baguettes tire fil accessoires
I Accessori per il dispositivo tiracavi
E Guía de fibra de vidrio acessórios
CN 铜接头

DOUBLE BLISTER

5 PCS | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-23201	24/144

GB Cable puller
D Kabel Einziehhilfe
PL Przepychacz przewodów
RUS Устройство для протяжки кабеля
CZ Pero protahovací
H Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
F Les baguettes tire fil
I Dispositivo tiracavi
E Guía de fibra de vidrio
CN 穿线器

3x1.5 mm | STEEL STAL | ABS | BRAKE HAMULEC

HANGING CARD

30 m | ⌀ 4.0 mm | FIBREGLASS WŁÓKNO SZKLANE

HANGING COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-25010	15.3	6/12

YATO	L (mm)	⌀ (mm)	
YT-25015	30	4	10

Memo

8

Hammers, chisels, punches & axes
Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery

Machinist hammers
Młotki ślusarskie 136

Stoning hammers
Młotki kamieniarskie 136

Hammers with tubular steel handle
Młotki z trzonkiem rurowym 137

Claw hammers
Młotki szewskie 137
Roofing hammers
Młotki ciesielskie 137
Mason's hammers
Młotki murarskie 137
Plasterer's hatchets
Toporki tynkarskie 137

Fully drop forged hammers
Młotki monolityczne kute 137

Claw hammers
Młotki szewskie 137
Roofing hammers
Młotki ciesielskie 137
Mason's hammers
Młotki murarskie 137

Rubber mallets
Młotki gumowe 138

Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe 138

Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy 138-139

Chisels, cold chisels & punches
Dłuta, przecinaki i przebijaki 139-141

Wood chisels & sets
Dłuta stolarskie i zestawy 139
Cold chisels
Przecinaki 139
Punches
Przebijaki 139
Pin punches
Wybijaki 140
Punches
Punktaki 140
Cold chisel & punch sets
Zestawy przecinaków i punktaków 140

Wrecking bars
Łomy 142

Axes
Siekiery 142

Adzes
Ciosła 142

Forestry tools
Narzędzia leśne 142-143

GB Machinist hammer
D Schlosserhammer
PL Młotek ślusarski
RUS Молоток слесарный
CZ Zámečnické kladívko
H Vaskalapács
RO Ciocan de lăcătuşerie
F Marteau serrurier
I Martello da aggiustatore
E Martillo
CN 钳工锤

DIN 1041



YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4491	100	260	15	80	12/120
YT-4492	200	280	20	93	6/60
YT-4493	300	300	21	103	6/60
YT-4494	400	310	23	111	6/48
YT-4495	500	320	26	118	6/36

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4496	600	330	28	119	6/36
YT-4497	800	350	31	125	6/24
YT-4498	1000	360	35	132	6/24
YT-4499	1500	380	40	143	6/12
YT-4500	2000	400	45	153	6/12

8





YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4501	100	260	15	82	12/120
YT-4502	200	280	19	95	6/60
YT-4503	300	300	23	105	6/60
YT-4504	400	310	25	112	6/48
YT-4505	500	320	27	118	6/36

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4506	600	330	29	122	6/36
YT-4507	800	350	33	135	6/24
YT-4508	1000	360	36	135	6/24
YT-4509	1500	380	42	145	6/12
YT-4510	2000	400	47	155	6/12

GB Safety stoning hammer
D Fäustel
PL Młotek kamieniarski
RUS Молоток каменщика
CZ Palička kovová
H Kőtörő kalapács
RO Ciocan pt. zidarie
F Marteau de tailleur de pierres
I Martello da aggiustatore
E Martillo
CN 石工锤

DIN 6475





YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4550	1000	260	40	95	6/24
YT-4551	1250	260	43	100	6/24

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4552	1500	280	45	110	6/12
YT-4553	2000	300	50	120	6/12

GB Claw hammer
D Schusterhammer
PL Młotek szewski
RUS Молоток гвоздодёр
CZ Ševcovské kladívko
H Cipész kalapács
RO Ciocan de cizmărie
F Marteau de cordonnier
I Martello calzolaio
E Martillo sacador
CN 羊角锤



- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4560	450	318	30	130	6/24

GB Roofing hammer
D Latthammer Geschmiedet
PL Młotek ciesielski
RUS Молоток жестянщика
CZ Tesařské kladívko
H Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
F Marteau de charpentier
I Martello per carpentiere
E Martillo techumbre
CN 独角锤

- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4561	600	318	25x25	165	6/24

GB Mason's hammer, type B
D Berliner Mauerhammer
PL Młotek murarski berliński
RUS Молоток каменщика широкий
CZ Zednické kladívko berlinské
H Kőműves kalapács, berlini típus
RO Ciocan de zidărie tip Berlin
F Marteau de maçon
I Martello muratore tipo Berlin
E Martillo de albanil de Berlín
CN B型泥工锤



- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4562	600	315	24x23	200	6/24

GB Mason's hammer, type R
D Mauerhammer Rheinische Form
PL Młotek murarski reński
RUS Молоток каменщика узкий
CZ Zednické kladívko renské
H Kőműves kalapács, rajnai típus
RO Ciocan de zidărie (tip ren)
F Marteau de maçon
I Martello muratore tipo rin
E Martillo de albañil de Rin
CN R型泥工锤



- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4563	600	315	23x23	170	6/24

GB Plasterer's hatchet
D Gipserbeil
PL Toporek tynkarski
RUS Топор штукатурный
CZ Omítácí sekyrka
H Kőműves szekerce
RO Toporaş de tencuit
F Hachette de plâtrier
I Martello con accetta
E Hacha enlucido
CN 多用斧

- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4564	600	315	25x20	175	6/24

GB Claw hammer
D Schusterhammer
PL Młotek szewski
RUS Молоток гвоздодёр
CZ Ševcovské kladívko
H Cipész kalapács
RO Ciocan de cizmărie
F Marteau de cordonnier
I Martello calzolaio
E Martillo sacador
CN 连体羊角锤



- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4570	450	315	30	130	6/24

GB Roofing hammer
D Latthammer Geschmiedet
PL Młotek ciesielski
RUS Молоток жестянщика
CZ Tesařské kladívko
H Ácskalapács
RO Ciocan de dulgherie
F Marteau de charpentier
I Martello calzolaio
E Martillo techumbre
CN 连体独角锤

- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4571	600	331	25x25	165	6/24

GB Mason's hammer, type R
D Mauerhammer Rheinische Form
PL Młotek murarski reński
RUS Молоток каменщика узкий
CZ Zednické kladívko renské
H Kőműves kalapács, rajnai típus
RO Ciocan de zidărie (tip ren)
F Marteau de maçon
I Martello muratore tipo rin
E Martillo de albañil de Rin
CN 连体R型泥工锤



- *high quality steel handle*
- *forged carbon steel head hardened and tempered*
- *stalowy trzonek*
- *bijak ze stali węglowej, kuty, ulepszony cieplnie*

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4573	600	382	25x24	158	6/24

GB Rubber mallet with fibreglass, TPR handle
D Gummihammer mit Fiberglasstiel
PL Młotek gumowy z trzonkiem z włókna szklanego
RUS Киянка резиновая со стеклопластиковой ручкой
CZ Pryžové kladívko
H Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
F Maillet caoutchouc
I Martello mazzuola in gomma
E Mazo de goma
CN 纤维柄橡胶锤

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4594	440	340	50	87.5	6/36

GB Rubber mallet with wooden handle
D Gummihammer mit Holzstiel
PL Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem
RUS Молоток резиновый
CZ Pryžové kladívko
H Gumikalapács
RO Ciocan de cauciuc
F Maillet caoutchouc
I Martello mazzuola in gomma
E Mazo de goma
CN 木柄橡胶锤

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4600	230	259	44	71.0	12/48
YT-4601	340	291	49	79.5	12/48
YT-4602	370	300	50	87.5	6/36
YT-4603	580	341	58	96.0	6/36
YT-4604	780	341	63	117.0	6/36
YT-4605	980	345	72	122.0	6/24

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

PU

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4620	740	300	44.5	100.0	4/24
YT-4622	900	336	53.5	100.0	4/24
YT-4623	1300	350	59.0	118.5	3/12

8

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

FIBREGLASS
WŁÓKNO SZKLANE

YATO	m (g)	L (mm)	dimensions / wymiary (mm)	
YT-46270	2.4	490	70x70x140	2/6
YT-46273	5.5	900	105x105x180	2

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 尼龙安装锤

PU

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4624	265	318	30.0	94	10/40
YT-4625	430	350	40.0	100	6/36
YT-4626	490	348	45.0	110	6/36

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

PVC
BRASS
MOSIĄDZ

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-46190	300	225	20	75	6/36
YT-46191	700	330	32	110	4/24

GB PU & nylon heads mallet
D Schonhammer mit PU & Nylon-Schlagkopf
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Palička klempířská
H Vaskalapács
RO Ciocan tinichigerie cap PU / nylon
F Marteau spécial en PU / nylon
I Martello per lamiere
E Martillo chapista
CN 木柄安装锤

PU
NYLON

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4630	150	250	22	75	6/48
YT-4631	250	280	28	85	6/36
YT-4632	340	315	35	95	6/36
YT-4633	660	350	45	105	6/24
YT-4634	1340	380	60	132	4/16

GB Mounting hammer
D Montagehammer
PL Młotek montażowy z wymiennymi końcówkami
RUS Установка молоток
CZ Montážní kladivo
H Szerelő kalapács
RO Montare ciocan
F Marteau de montage
I Martello di montaggio con punte intercambiabili
E Martillo de montaje
CN 铝合金多用安装锤



8 PCS
Al

	HRC: 65 +/-5
	HRC: 72 +/-5
	HRC: 73 +/-5
	HRC: 80 +/-5
	HRC: 95 +/-5

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	
YT-45905	8

GB Auto body fender set
D Karosserie-Ausbeulsatz
PL Komplet młotków blacharskich
RUS Молотки рихтовочные
CZ Souprava klempířských kladívek
H Bádogos kalapács készlet
RO Set de ciocane de tablă
F Set pour carrossier
I Martello per lamiere
E Juego de mazos de hojalatero
CN 钣金工具组套

7 PCS
DROP FORGED KUTE
GENUINE HICKORY

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	m (g)	
YT-4590	4900	4

GB Ball pein hammer
D Ausbeulhammer
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Klempířské kladívko
H Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
F Marteau à panne ronde
I Martello per lamiere
E Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

FIBREGLASS WŁÓKNO SZKLANE

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4515	225	280	26	80	6/36
YT-4516	450	315	34	100	6/24
YT-4518	900	380	40	125	6/12

GB Ball pein hammer
D Ausbeulhammer
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Klempířské kladívko
H Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
F Marteau à panne ronde
I Martello per lamiere
E Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4519	225	295	26	80	6/36
YT-4520	450	335	35	100	6/24
YT-4521	680	360	36	115	6/12
YT-4522	900	380	40	125	6/12

GB Wood chisel
D Stechbeitel
PL Dłuto stolarskie
RUS Долото
CZ Řezbářské dláto
H Asztalos véső
RO Daltă de tâmplărăie
F Ciseau
I Scalpello per falegname
E Cincel para madera
CN 木工凿

DOUBLE BLISTER

CrV 60

HRC 56-62

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-6241	8	10/60
YT-6242	10	10/60
YT-6243	12	10/60
YT-6244	14	10/60
YT-6245	15	10/60
YT-6246	16	10/60
YT-6247	18	10/60

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-6248	20	10/60
YT-6249	22	10/60
YT-6251	25	10/60
YT-6253	28	10/60
YT-6256	35	10/60
YT-6258	38	10/60

GB Chisel set
D Meißelsatz
PL Zestaw dłut
RUS Набор зубил
CZ Sada dlát
H Hidegvágó készlet
RO Set de dălţi
F Set de ciseaux à bois
I Set scalpelli
E Juego de cinceles
CN 木工凿组套

4 PCS

10 16 20 25 mm

CrV 60

HRC 58-60

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-6260	5/20

GB Chisel set
D Meißelsatz
PL Zestaw dłut
RUS Набор зубил
CZ Sada dlát
H Hidegvágó készlet
RO Set de dălţi
F Set de ciseaux à bois
I Set scalpelli
E Juego de cinceles
CN 木工凿组套

3 PCS

CrV

16 25 32 mm

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-6280	10/30

GB Chisel set
D Meißelsatz
PL Zestaw dłut
RUS Набор зубил
CZ Sada dlát
H Hidegvágó készlet
RO Set de dălţi
F Set de ciseaux à bois
I Set scalpelli
E Juego de cinceles
CN 木工凿组套

4 PCS

CrV

10 12 16 20 mm

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-6281	6/24

GB Cold chisel with protection
D Schlitzmeissel mit Handschutz
PL Przecinak z osłoną
RUS Зубило с протектором
CZ Plochý sekáč (z krytem)
H Hidegvágó, lapos (védőfejjel)
RO Daltă - tăietor plată (cu apărătoare)
F Burin
I Scalpello con protezione
E Cincel plano (con protector)
CN 石工凿

25x300 mm

CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4700	300	4/24

GB Punch with protection
D Spitzmeissel mit Handschutz
PL Przebijak z osłoną
RUS Скарпель с пластмассовой ручкой
CZ Zednický průbojník (z krytem)
H Falvéső (védőfejjel)
RO Dorn (perforator) pt. perete (cu apărătoare)
F Perçoir
I Scalpello a punta con protezione
E Cincel de cerrajería con protector
CN 水泥尖凿

300 mm

CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4705	300	4/24

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków i punktaków
RUS Зубила и пробойники с протектором
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
F Kit de burins et perçoirs
I Scalpelli e bulino
E Juego de cinceles de acero templado y punzones
CN 冲凿组套

180 mm | 6 PCS | CENTER PUNCH PUNKTAK ⌀3 mm | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀3 mm ⌀4 mm | CHISEL PRZECINAK 12 mm 16 mm 19 mm | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4710	180	10/20

GB Cold chisel
D Flach meissel
PL Przecinak płaski
RUS Зубило плоское
CZ Sekáč plochý
H Laposvágó
RO Dalta lata
F Burin
I Scalpello a punta
E Tajadera en frío
CN 凿子

HEX | CrV 6150

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	chisel width / szerokość przecinaka (mm)	
YT-47147	142	10.0	20/120
YT-47148	152	12.5	20/120
YT-47149	172	16.0	20/120

GB Taper punch
D Durchtreiber
PL Wybijak równoległy
RUS Пробойник конусный
CZ Průbojník
H Lyukasztó
RO Dorn conic
F Percuteur
I Scalpello a punta
E Retacador de cono
CN 冲子

150 mm | HEX | CrV 6150

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	pin diameter / średnica grotu (mm)	
YT-47141	150	1.5	20/120
YT-47142	150	3.0	20/120
YT-47143	150	4.0	20/120
YT-47144	150	5.0	20/120
YT-47145	150	6.0	20/120
YT-47146	150	8.0	20/120

GB Taper punch
D Durchtreiber
PL Dobijak stożkowy
RUS Пробойник конусный
CZ Průbojník
H Lyukasztó
RO Dorn conic
F Matoir
I Scalpello a punta
E Retacador de cono
CN 冲子

SLIDING CARD

140 mm | HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	taper punch / średnica wybijaka stożkowego (mm)	
YT-47152	140	2.0	20/120

GB Center punch
D Körner
PL Punktak
RUS Пробойник - керн
CZ Důlčík
H Pontozó
RO Punctator
F Pointeau
I Punzoni
E Retacador – punzón centrador
CN 冲子

SLIDING CARD

HEX | CrV 6150

YATO	L (mm)	center punch / średnica punktaka (mm)	
YT-47150	100	6.0	20/120
YT-47151	112	8.0	20/120

GB Pin punch set
D Splintentreiber Satz
PL Zestaw wybijaków
RUS Пробойник булавочный - набор
CZ Sada vyrážečů
H Csapszegkiütő készlet
RO Set de dornuri
F Set de percuteurs
I Set scalpelli
E Juego de punzones
CN 销式冲子组套

6 PCS | 150 mm | HEX | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀1.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm | CrV 6150

SLIDING CARD



YATO	L (mm)	
YT-47121	150	6/24

GB Chisel set
D Flachmeisselsatz
PL Zestaw przecinaków
RUS Зубила в наборе
CZ Sekáče
H Hidegvágó
RO Set dalti zidarie
F Set de burins
I Set scalpelli
E Cinceles
CN 冲凿组套

3 PCS | CHISEL PRZECINAK 10x142 mm 12x152 mm 16x172 mm | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-4711	6/24

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków i punktaków
RUS Зубила, керны и пробойники в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
F Set de burins et pointeaux
I Set scalpelli
E Juego de cinceles de acero templado y punzones
CN 冲凿组套

6 PCS | CENTER PUNCH PUNKTAK ⌀8x115 mm | TAPER PUNCH WYBIJAK STOŻKOWY ⌀2x140 mm | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀3x152 mm ⌀6x152 mm | CHISEL PRZECINAK 10x142 mm 12x152 mm | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-4712	6/24

GB Mini cold chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw wybijaków i przecinak
RUS Зубила и керны в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
F Set de burins et percuteurs mini
I Set scalpelli e bulini
E Juego de cinceles de acero templado y punzones
CN 迷你冲凿组套

PLASTIC HANGER

3 PCS | 125 mm | CHISEL PRZECINAK 10 mm | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀3 mm | TAPER PUNCH WYBIJAK STOŻKOWY ⌀3 mm | CrV

YATO		
YT-4713		10/60

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków i punktaków
RUS Зубила, керны и пробойники в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
F Set de burins et pointeaux
I Set scalpelli
E Juego de cinceles de acero templado y punzones
CN 冲凿组套

12 PCS | CrV | CHISEL PRZECINAK 10x140 mm 12x150 mm 16x170 mm | CENTER PUNCH PUNKTAK ⌀6x100 mm ⌀8x110 mm | TAPER PUNCH WYBIJAK STOŻKOWY ⌀2x140 mm | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀1.5x150 mm ⌀3x150 mm ⌀4x150 mm ⌀5x150 mm ⌀6x150 mm ⌀8x150 mm

PLASTIC HANGER

YATO		
YT-4714		10/20

GB Pin punch
D Splintentreiber
PL Wybijak
RUS Пробойник булавочный
CZ Vyrážeč
H Csapszegkiütő
RO Dorn cilindric
F Percuteur
I Punzoni
E Punzón expulsador
CN 销式冲子

SLIDING CARD

150 mm | CrV 60 | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀3.8 mm

YATO	L (mm)	
YT-4690	150	20/120

GB Taper punch
D Durchtreiber
PL Dobijak stożkowy
RUS Пробойник конусный
CZ Průbojník
H Lyukasztó
RO Dorn conic
F Matoir
I Punzoni
E Retacador de cono
CN 冲孔器

SLIDING CARD

120 mm | CrV 60 | CENTER PUNCH WYBIJAK STOŻKOWY ⌀3.3 mm

YATO	L (mm)	
YT-4691	120	20/120

GB Center punch
D Körner
PL Punktak
RUS Пробойник - керн
CZ Důlčík
H Pontozó
RO Punctator
F Pointeau
I Punzoni
E Retacador - punzón centrador
CN 冲子

SLIDING CARD

120 mm | CrV 60 | CENTER PUNCH PUNKTAK 3.8 mm

YATO	L (mm)	
YT-4692	120	20/120

GB Cold chisel
D Flach Meissel
PL Przecinak płaski
RUS Зубило плоское
CZ Sekáč plochý
H Laposvágó
RO Dalta lata
F Burin plat
I Scalpello piatto
E Tajadera en frío
CN 扁铲

SLIDING CARD

130 mm | CrV 60 | CHISEL PRZECINAK 12 mm

YATO	L (mm)	
YT-4693	130	20/120

GB Cape chisel
D Kreuzmeissel
PL Przecinak krzyżowy
RUS Зубило „пика"
CZ Sekáč křížový
H Keresztvágó
RO Dalta ascutita
F Burin
I Scalpello rettangolare
E Tajadera rectangular
CN 钎头

SLIDING CARD

130 mm | CrV 60 | CAPE CHISEL PRZECINAK PROSTOKĄTNY 5.5 mm

YATO	L (mm)	
YT-4694	130	20/120

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków i punktaków
RUS Зубила и керны в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
F Set de burins
I Set scalpelli e bulino
E Juego de cinceles de acero templado y punzones
CN 样冲组套

SLIDING CARD

5 PCS | CHISEL PRZECINAK 12x130 mm | PIN PUNCH WYBIJAK ⌀3.8x150 mm | CENTER PUNCH PUNKTAK 3.8x120 mm | TAPER PUNCH WYBIJAK STOŻKOWY ⌀3.3x120 mm | CAPE CHISEL PRZECINAK PROSTOKĄTNY 5.5x130 mm | CrV 60

YATO		
YT-4695		6/24

GB Hexagonal wrecking bar
D Brechstange
PL Łom sześciokątny
RUS Лом-гвоздодёр шестигранный
CZ Šestiúhlé páčidlo
H Hatszögű feszítővas
RO Ranga pt. scos cuie
F Pied-de-biche manche hexagonal
I Mazza di ferro
E Palanqueta
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-46800	400x18	6/12
YT-46801	450x18	6/12
YT-46802	600x18	6/12
YT-46803	750x18	6/12
YT-46804	900x18	5/10

GB Hexagonal wrecking bar
D Brechstange
PL Łom sześciokątny
RUS Лом-гвоздодёр шестигранный
CZ Šestiúhlé páčidlo
H Hatszögű feszítővas
RO Ranga pt. scos cuie
F Pied-de-biche manche hexagonal
I Mazza di ferro
E Palanqueta
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-46831	400x16	6/24
YT-46832	600x20	6/12
YT-46833	800x22	6/12
YT-46834	1000x22	6
YT-46835	1200x25	6
YT-46836	1500x25	6

GB Profiled wrecking bar
D Nageleisen
PL Łom profilowany
RUS Лом-гвоздодёр
CZ Páčidlo
H Szögkihúzó
RO Ranga pt. scos cuie
F Pied-de-biche profilé
I Mazza di ferro
E Palanqueta
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-46810	350x22x13	6/12
YT-46811	450x30x17	6/12
YT-46812	600x30x17	4/8
YT-46813	750x30x17	4/8
YT-46814	900x30x17	3/6

GB Flat wrecking bar
D Nageleisen spitze
PL Łom płaski
RUS Лом плоский
CZ Páčidlo ploché
H Lapos feszítővas
RO Ranga plata
F Pied-de-biche plat
I Mazza di ferro
E Palanqueta
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-46820	300x35x6	10/30
YT-46821	380x35x6	10/20
YT-46822	450x35x6	10/20
YT-46823	600x35x6	10/20

8

GB Precision claw bar
D Brecheisen
PL Łom wąski
RUS Лом
CZ Sochor
H Emelőrúd
RO Rangă
F Pied de biche
I Piede di porco
E Palanca
CN 撬棒

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-46750	300x16x13	6/24

GB Go-through pry bar set
D Nageleisensatz
PL Zestaw łomów
RUS Набор ломов
CZ Sada mini páčidel
H Szöghúzó készlet
RO Set leviere
F Set de pieds-de-biche
I Set mazza di ferro
E Juego te palancas de hierro
CN 穿心撬棒组套



4 PCS

- 198x6x6 mm, 110 g
- 304x10x10 mm, 292 g
- 456x10x10 mm, 479 g
- 608x12x12 mm, 745 g

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-4730	3/6

GB Axe
D Beil
PL Siekiera
RUS Топор
CZ Sekerka
H Szekerce
RO Secure
F Hache
I Ascia
E Hacha
CN 把斧

GENUINE HICKORY
DROP FORGED KUTE

DIN 5131 7294

YATO	m (g)	L (mm)	DIN	
YT-8001	600	360	5131	24
YT-8002	800	380	5131	20
YT-8003	1000	400	5131	12
YT-8004	1250	710	7294	12
YT-8005	1400	710	7294	12
YT-8006	1600	810	7294	12

YATO	m (g)	L (mm)	
YT-8011	1000	515	6
YT-8012	2000	820	6

GB Adze flat type
D Flachdexel
PL Ciosło płaskie
RUS Тесло плоское
CZ Sekyrka
H Szekerce
RO Tesla
F Hache d'artisans
I Ascia tipo piatto
E Destral de artesanos
CN 扁斧

YATO	
YT-80130	4/24

GB Long breaking bar with hook
D Fällheber
PL Dźwignia z hakiem do odwracania pni
RUS Рычаг для рубки
CZ Obraceč kmene
H A törzs csonkolója
RO Bara cu carlig pt. ridicat
F Tourne-bille métal
I Leva giratronchi
E Palanca de tala
CN 翻木器

DROP FORGED KUTE

YATO	L (mm)	
YT-79901	830	2/8

GB Lifting tongs
D Handpackzange
PL Kleszcze do drewna
RUS Ручной клещевой захват для бревен
CZ Souběžné vynášecí kleště na dřevo
H Emelőfogó
RO Cleste pt. ridicare lemn
F Pince de levage combinée
I Pinza spostatronchi
E Madera gancho de elevación
CN 抓钩

300 mm

180 mm

275 mm

YATO	L (mm)	
YT-79904	450	6/24

YATO	L (mm)	
YT-79905	450	20

YATO	L (mm)	
YT-79907	770	6/12

GB Lifting hook
D Holz-Hebehaken
PL Hak z uchwytem do drewna
RUS Захватный крюк для бревен
CZ Hák na dřevo
H Emelőhorog
RO Carlig pt. ridcare lemn
F Pince de levage
I Alzatronchi manuale
E Madera gancho de elevación
CN 抓钩

YATO	L (mm)	
YT-79910	265	30

GB Log lifting pick
D Handsappie
PL Hak do wyciągania pni
RUS Большой зацеп для бревен
CZ Sapie dřevorubecká - hák na klády
H Fa mozgató csákány
RO Tapina usoara din aluminiu
F Sappie à main en aluminium avec lame
I Piccone spostatronchi
E Zapa de aluminio
CN 铝柄抓钩

Al

NON-SLIP HANDLE / ANTY-POŚLIZGOWA RĘKOJEŚĆ

YATO	L (mm)	
YT-79915	580	12
YT-79916	720	12

GB Saw trestle
D Kettensägesägebock
PL Kozioł do piłowania drewna
RUS Козлы металлические для распиловки бревен
CZ Koza na řezání dřeva
H Fűrészbak
RO Capră de metal pt. tăierea
F Chevalet de sciage pour bûches
I Cavalletto per segare la legna
E Caballete de corte para aserrar leña
CN 锯齿锯架

920x1020 mm | max. 150 kg | ZINC PLATED / CYNKOWANA

COLOR BOX

YATO	
YT-79925	1

GB Wood splitter (knife)
D Hand-holzspalter
PL Ręczna łuparka do drewna
RUS Механический дровокол
CZ Štípačka na dřevo
H Fahasító
RO Despicator de lemn
F Splitter outil pour fendre le petit bois
I Spaccalegna manuale
E Astilladora cortadora de lena manual
CN 劈柴器

COLOR BOX

680 x 8 mm | 355x40 mm

YATO	
YT-79940	4

GB Foot-operated log splitter
D Fuß-holzspalter
PL Nożna łuparka do drewna
RUS Механический дровокол
CZ Štípačka na dřevo
H Fahasító
RO Despicator de lemn
F Splitter outil pour fendre le petit bois
I Spaccalegna con azionamento a pedale
E Astilladora cortadora de lena
CN 脚踏劈柴机

1.2t | 430x180 mm (max)

COLOR BOX

YATO	
YT-79943	1

9

Clamps, vices & holders
Ściski, imadła i wsporniki

Clamps
Ściski
146-147

Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne
148-149

Vices
Imadła
147-148

GB F-clamp
D Schraubzwinge
PL Ścisk stolarski
RUS Струбцина
CZ Truhlářské upínadlo
H Asztalos szorító
RO Menghină pt. tâmplărie
F Presse à serrage pour menuisier
I Morsetto da falegname
E Tornillo de apriete
CN F夹钳

QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA

YATO	L (mm)	
YT-6401	160x80	10/30
YT-6402	200x80	10/30
YT-6403	250x80	10/30
YT-6404	300x80	10/30
YT-6405	450x80	10/20
YT-6406	600x80	10/20
YT-6407	400x120	10
YT-6408	500x120	10
YT-6409	600x120	10
YT-6410	900x120	5

QUICK ADJUSTMENT SZYBKA REGULACJA

YATO	L (mm)	
YT-64111	250x80	4/24
YT-64112	300x80	4/24
YT-64113	450x80	4/24
YT-6412	300x120	10
YT-6413	400x120	10
YT-6414	500x120	5
YT-6415	600x120	5
YT-6416	900x120	5
YT-6417	1050x120	5

YATO	L (mm)	
YT-6440	100x50	12/60
YT-6441	150x50	12/48
YT-6442	200x50	12/48
YT-6443	250x50	12/48
YT-6444	300x50	12/48
YT-6445	200x80	10/20
YT-6446	250x80	10/20
YT-6447	300x80	10/20
YT-6448	500x80	10/20
YT-6449	300x120	10
YT-6450	500x120	10
YT-6451	800x120	6
YT-6452	1000x120	6
YT-6453	1200x120	6
YT-6454	1500x120	6

GB Bar clamp ratchet
D Lenkerklemmung Ratsche
PL Ścisk stolarski zapadkowy
RUS Струбцина быстрофиксируемая
CZ Svěrka s ráčnou
H Bár bilincs racsnis
RO Presă tip „F" cu clichet
F Bar pince a cliquet
I Bar morsetto a cricchetto
E Barra de mordaza de trinquete
CN 棘轮F夹

YATO	L (mm)	
YT-63951	200x100	2/12
YT-63952	250x100	2/12
YT-63953	300x100	2/12
YT-63954	400x100	2/6
YT-63955	500x120	2/4
YT-63956	600x120	2/4
YT-63957	800x120	2/4
YT-63958	1000x120	2

GB Spring clamp
D Federklemme
PL Ścisk sprężynowy
RUS Струбцина
CZ Pružinové upínadlo
H Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn
F Pince de serrage
I Morsetto a molla
E Pinza
CN 弹簧夹

YATO	L (mm)	max. jaws range / **max. zasięg szczęk** (mm)	**max. jaws depth / max. głębokość szczęk** (mm)	
YT-64270	100	42	44	24/240
YT-64271	150	55	68	12/120
YT-64272	200	79	91	10/100

GB Spring clamp
D Federklemme
PL Ścisk sprężynowy
RUS Струбцина
CZ Pružinové upínadlo
H Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn
F Pince de serrage
I Morsetto a molla
E Pinza
CN 弹簧夹

YATO	L (mm)	max. jaws range / **max. zasięg szczęk** (mm)	**max. jaws depth / max. głębokość szczęk** (mm)	
YT-64275	55	20	20	500/1000
YT-64276	100	25	25	48/96
YT-64277	150	50	50	24/48
YT-64278	230	90	90	8/16

GB Insulated spring clamp
D Federklemme vollisoliert
PL Ścisk sprężynowy izolowany
RUS Струбцина изолированна
CZ Pružinové upínadlo izolované
H Rugós szorító
RO Cleste presa pt. lemn izolat
F Pince de serrage isolée
I Pinze di bloccaggio isolate
E Pinza aislante
CN 弹簧夹

150 mm
CrV
1000 V
DVE

POLYBAG

1000V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	working capacity / zakres pracy (mm)	L (mm)	
YT-21190	2-20	150	5/40

GB C-Clamp
D C-Schraubzwinge
PL Ścisk typu „C”
RUS Струбцина типа „C”
CZ Svěrka tvaru „C”
H Pillanatszorító
RO Menghina tip „C”
F Serre-joint
I Morsetto tipo „C”
E Tornillo tipo „C”
CN 深喉型C型夹

DROP FORGED KUTE

YATO	size / rozmiar (mm)	force pressure / siła nacisku (kg)	
YT-6420	50	1500	6/30
YT-6421	75	1950	6/18
YT-6422	100	2980	6/12
YT-6423	150	3200	6/12
YT-6424	200	3600	6

YATO	size / rozmiar (mm)	force pressure / siła nacisku (kg)	
YT-64250	25	120	100
YT-64251	50	200	50
YT-64252	75	280	30
YT-64253	100	350	30
YT-64254	125	390	18
YT-64255	150	450	12
YT-64256	200	500	10
YT-64257	250	540	5
YT-64258	300	600	5

GB Swivel base bench vice
D Drehbare Schraubstock
PL Imadło ślusarskie obrotowe
RUS Тиски слесарные поворотные
CZ Zámečnický svěrák otáčivé
H Satu, lakatos forgó
RO Menghine rotative
F Étau rotatif de serrurier
I Morsa a cerniera
E Tornillo de apriete giratorio
CN 台虎钳

COLOR BOX

360°

- *anvil and changeable jaws made of hardened steel*
- *kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

YATO	jaws width / szerokość szczęk (mm)	weight / waga (kg)	
YT-6501	100	7	2
YT-6502	125	10	2
YT-6503	150	15	1
YT-65048	150	19	1
YT-6504	200	21	1
YT-65049	200	29.5	1

GB Swivel base bench vice
D Drehbare Schraubstock
PL Imadło ślusarskie obrotowe
RUS Тиски слесарные поворотные
CZ Zámečnický svěrák otáčivé
H Satu, lakatos forgó
RO Menghine rotative
F Étau rotatif de serrurier
I Morsa a cerniera
E Tornillo de apriete giratorio
CN 台虎钳

COLOR BOX

360°

- *anvil and changeable jaws made of hardened steel*
- *kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali*

10 kN | 8-44 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI

YATO	jaws width / szerokość szczęk (mm)	jaws range / rozstaw szczęk (mm)	weight / waga (kg)	
YT-6505	100	100	10	1

15 kN | 15-64 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI

YATO	jaws width / szerokość szczęk (mm)	jaws range / rozstaw szczęk (mm)	weight / waga (kg)	
YT-6506	125	125	20	1

GB Hinged pipe vice
D Rohrschraubstock
PL Imadło zaciskowe do rur
RUS Тиски для труб
CZ Upínací svěrák na trubky
H Satu, csőszorító
RO Menghină pt. ţevi
F Étau de serrage à tuyaux
I Morsa stringi tubo
E Tornillo de aprite para tubos
CN 管子台虎钳

S55C

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-6510	60	4
YT-6511	76	2

YATO	Ø (mm)	
YT-6512	90	2
YT-6513	110	1

GB Drill vice
D Maschinenschraubstock
PL Imadło maszynowe
RUS Тиски машинные
CZ Svěrák pod vrtačku
H Gépsatu
RO Menghină universală
F Étau de perçage
I Morsa per macchina
E Tornillo de banco
CN 平口钳



COLOR BOX

YATO	jaws width / szerokość szczęk (mm)	
YT-65071	50	10
YT-65072	100	6
YT-65073	150	2

GB Hand vice
D Handschraubstock
PL Imadło ręczne
RUS Ручные тиски
CZ Ruční svěrák
H Kézi satu
RO Menghină manuală
F Étau a main
I Morsa a mano
E Tornillo de banco manual
CN 手用台钳

POLYBAG

YATO	jaws width / szerokość szczęk (mm)	jaws range / rozstaw szczęk (mm)	
YT-65080	25	25	8/48
YT-65081	40	27	6/36
YT-65082	50	32	4/24

GB Soft vice jaws
D Weiche austauschbare Schraubstock-Schutzbacken
PL Miękkie szczęki wymienne do imadła
RUS Мягкие сменные губки для тисков
CZ Měkké čelisti do svěráku
H Puha csere pofák satuhoz
RO Protectie bacuri menghina
F Mors de protection souples remplaçables pour étaux
I Ganasce morbide intercambiabili per morsa
E Mordazas blandas sustituibles para el tornillo de banco
CN 磁性钳口保护套

SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-65000	75x30	20/60
YT-65001	100x30	20/60
YT-65002	125x30	20/60
YT-65003	150x30	20/60

GB Adjustable angle welding magnet
D Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
PL Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
RUS Регулируемый магнит заварки угла
CZ Polohovací magnetický držák ke svařování
H Állítható, mágneses, hegesztő támasz
RO Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Supporto della saldatura magnetico
E Soporte magnético de soldadura, ajustable
CN 焊接磁铁



DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0862	2x22.5	85x65x22	6

GB Magnetic welding holder
D Magnet-Werkstückhalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
RUS Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
H Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Angolo magnetico da saldatura
E Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁

DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0863	11.5	82x120x13	6/48

YATO	(kg)	Ø (mm)	mm	
YT-0864	22.5	18	102x155x17	6/30
YT-0865	34.0	46	122x190x25	6/18

GB Magnetic welding holder
D Magnet-Werkstückhalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
RUS Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
H Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
E Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁





DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0866	11.5	64x95x14	6/24
YT-0867	34.0	111x136x24	6/18

GB Magnetic welding holder with switch
D Magnet-Werkstückhalter mit Schalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy z wyłącznikiem
RUS Магнитный держатель заварки с выключателем
CZ Magnetický uhelník ke svařování s vypínačem
H Mágneses, hegesztő szögvas, kapcsolóval
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura cu intrerupator
F Support magnétique de soudure
I Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
E Escuadra magnética de soldadura, con interruptor
CN 焊接磁铁

DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0870	13.5	107x160x26	6/24

GB Magnetic welding holder set
D Magnetschweißhalter-Set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
RUS Комплект магнитных сварочных ручек
CZ Sada magnetických svařovacích úchytů
H Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
F Kit positionneur magnétique de soudure
I Kit di pinze magnetiche per saldatura
E Set de portaelectrodos magnéticos
CN 焊接磁铁

DOUBLE BLISTER

2 PCS

60° 90° 120°



YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08721	10	98x113	6/24





30° 60° 90°

YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08722	25	54x84	40



30° 60° 90°

YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08723	32	70x110	32

GB Magnetic welding ground
D Schweißerdungsklemme
PL Spawalniczy zacisk uziemiający
RUS Сварочный зажим заземляющий
CZ Svařovací svorka zemnící
H Földelő csatlakozó hegesztőhöz
RO Suport sudura magnetic
F Pince de masse pour soudure
I Morsetti di terra per saldatura
E Pinza de tierra para soldadura
CN 磁性焊接接地夹

DOUBLE BLISTER

7kg | 500A max. | Ø 85mm

YATO	
YT-08625	6/24

10

Cutting tools
Narzędzia tnące

Drills
Wiertła

153-162

Twist drill bits HSS & sets
Wiertła do metalu HSS i zestawy ... 153
Double end metal twist drills
Wiertła do metalu dwustronne ... 154
Twist drill bits HSS-E Co & sets
Wiertła do metalu HSS-E Co i zestawy ... 154
Twist drill bits HSS-TiN & sets
Wiertła do metalu HSS-TiN i zestawy ... 155
Universal drills & sets
Wiertła uniwersalne i zestawy ... 156
SDS masonry drill bits X-TIP
Wiertła do betonu SDS, z grotem krzyżowym ... 157
SDS masonry drill bits
Wiertła do betonu SDS ... 157
Masonry drill bits with cylindrical shank & sets
Wiertła do betonu z uchwytem cylindrycznym i zestawy ... 158
Flat wood drill bits & sets
Wiertła łopatkowe do drewna i zestawy ... 159
Spur wood drill bits
Wiertła do drewna spiralne ... 160
Auger wood drill bits & sets
Świdry do drewna i zestawy ... 160
Confirmat screw drill bits
Wiertła do konfirmatów ... 161
Drills for glass, ceramic tiles & sets
Wiertła do szkła, ceramiki, gresu i zestawy ... 161

Adjustable hand reamers
Rozwiertaki nastawne

162

Spot weld cutter sets
Zestawy rozwiertaków do zgrzewów

162

Tools for dowel joints
Narzędzia do połączeń kołkowych

163

Combination edge setters & hole punch pliers
Dziurkarko-felcarki

163

SDS Chisels
Przecinaki i dłuta SDS

164

Hollow drill sets
Wiertła koronowe do betonu

164

Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe

165

Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe ... 165
Arbors for hole saws
Uchwyty do otwornic bimetalowych ... 165
Hole saw kits
Zestawy otwornic bimetalowych ... 165

Taps & dies
Narzędzia do gwintowania

166-170

Hand taps & sets
Gwintowniki i zestawy ... 166
Circular dies
Narzynki ... 167
Step drills
Wiertła stopniowe ... 168
Taper drill sets
Zestawy wierteł stożkowych ... 168
Countersinks & sets
Pogłębiacze i zestawy ... 168
Tap wrenches & die holders
Pokrętła do gwintowników i narzynek ... 169
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria ... 169

Plug and forstner cutters & sets
Flekowniki-sękowniki do drewna i zestawy

170

Router bits, rotary rasps & sets
Frezy do drewna, metalu i zestawy

170-172

Diamond tools
Narzędzia diamentowe

173-174

Diamond blades for cutting construction materials
Tarcze diamentowe do cięcia materiałów budowlanych ... 173
Diamond grinding cup wheels
Diamentowe talerze szlifierskie do betonu i kamienia ... 173
Diamond core drill bits
Diamentowe wiertła koronowe ... 174

Tungsten carbide tipped tools
Narzędzia z ostrzem z węglika wolframu

174-175

Tungsten carbide saws for wood
Tarcze z węglikiem do drewna ... 174
Tungsten carbide saws for steel & aluminium
Tarcze z węglikiem do stali i aluminium ... 175

PVC cutting discs
Tarcze do cięcia PCV

175

Cutting & grinding discs
Tarcze do cięcia i szlifowania

176-177

Stainless steel cutting discs
Tarcze do cięcia stali nierdzewnej ... 176
Metal cutting discs
Tarcze do cięcia metalu ... 176
Metal grinding discs
Tarcze do szlifowania metalu ... 176
Stone cutting discs
Tarcze do cięcia kamienia ... 176
Stone grinding discs
Tarcze do szlifowania kamienia ... 176

>>>

Plate discs with hook fastener
Tarcze z rzepem 176
Cutting & grinding rasp discs
Tarcze tarnikowe do cięcia i szlifowania 177

Shears
Nożyce

178-183

Heavy duty cable cutters
Nożyce do cięcia przewodów 178
Tin snips
Nożyce do blachy 178
Steel strap cutters
Nożyce do cięcia taśm stalowych 182
Bolt cutters
Nożyce do prętów 182
Hydraulic cutters & accessories
Nożyce z siłownikiem hydraulicznym i akcesoria 182
Cable cutters
Nożyce do kabli 183
Multifunctional scissors
Nożyce wielofukcyjne 183

Saws & blades
Piły i brzeszczoty

183-190

Hand saws
Piły do drewna 183
Back saws for PVC
Piły do PCV 183
Drywall saws
Piły do płyt gipsowo-kartonowych 184
Bow saws
Piły kabłąkowe 184
Blades
Brzeszczoty 185
Hacksaw frames
Piły do metalu 185
Blades
Brzeszczoty 185
Jig saw blades
Brzeszczoty do wyrzynarek 185
Accessories for multi-purpose oscillating tools
Akcesoria do wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych 187

Brushes, knives & files
Szczotki, noże i pilniki

190-210

Wire brushes & sets
Szczotki druciane i zestawy 190
Cleaning pads for pipes
Włókniny do czyszczenia rur 192
Drain cleaning accessories
Akcesoria do udrażniania kanalizacji 192
Cup brushes
Szczotki tarczowe 193
Knives & blades
Noże i ostrza 195
Scissors
Nożyczki 199
Marking out tools
Narzędzia traserskie 199
Profile gauges
Wzorniki profili 200
Punch sets
Przebijaki do skóry 200
Cutters
Obcinaki 201
Window scrapers
Skrobaki do szyb 203
Scrapers
Cykliny 203
Steel files & sets
Pilniki do metalu i zestawy 204
Chain saw files
Pilniki do ostrzenia łańcuchów 205
Needle file sets
Zestawy pilników iglaków 206
Diamond needle files & sets
Pilniki iglaki diamentowe i zestawy 207
Diamond whetstones
Osełki diamentowe 209
Rasps & sets
Tarniki do drewna i zestawy 209
Rasps for plaster
Tarniki do gipsu 209

Abrasive products
Artykuły ścierne

210-214

Sand papers
Papiery ścierne 210
Waterproof sand papers
Papiery ścierne wodoodporne 211
Abrasive clothes
Płótna ścierne 211
No end abrasive bands
Taśmy ścierne bezkońcowe 211
Flap discs
Ściernice listkowe 212
Abrasive sheets and discs
Arkusze i krążki ścierne 213

GB Twist drill HSS
D Metalspiralbohrer HSS
PL Wiertło do metalu HSS
RUS Сверло по металлу HSS
CZ Vrták na kov HSS
H Fúrószár fémhez HSS
RO Burghiu pt. metal HSS
F Foret métal HSS
I Punta per metallo HSS
E Broca para metal HSS
CN 轧制麻花钻



ROSE PLASTIC BOX

STEEL STAL | HSS 6542 | DIN 338 | SPLIT POINT | 130°

- application: industry
- for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics

- przeznaczenie: przemysł
- do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-4430	1.0	34	12	3800	10	80/320
YT-4431	1.5	43	20	3800	10	80/320
YT-4432	2.0	49	24	4000	10	80/320
YT-4433	2.5	57	30	3200	10	80/320
YT-4434	2.8	61	33	2800	10	80/320
YT-4435	3.0	61	33	2600	10	80/320
YT-4436	3.2	65	36	2500	10	80/320
YT-4437	3.5	70	39	2300	10	80/320
YT-4438	4.0	75	43	2000	10	80/320
YT-4439	4.2	75	43	1900	10	20/80

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-4440	4.5	80	47	1800	10	20/80
YT-4441	4.8	86	52	1600	10	20/80
YT-4442	5.0	86	52	1600	10	20/80
YT-4443	5.2	86	52	1500	10	20/80
YT-4444	5.5	93	57	1500	10	20/80
YT-4445	6.0	93	57	1300	10	20/80
YT-4446	6.5	101	63	1200	10	10/40
YT-4447	7.0	109	69	1100	10	10/40
YT-4448	7.5	109	69	1100	10	10/40
YT-4449	8.0	117	75	1000	10	10/40

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-4450	8.5	117	75	900	5	10/40
YT-4451	9.0	125	81	900	5	10/40
YT-4452	9.5	125	81	800	5	10/40
YT-4453	10.0	133	87	800	5	10/40
YT-4454	10.5	133	87	800	3	10/40
YT-4455	11.0	142	94	700	3	10/40
YT-4456	12.0	151	101	700	3	10/40
YT-4457	12.5	151	101	600	3	10/40
YT-4458	13.0	151	101	600	3	10/40

GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

STEEL STAL | HSS 6542 | DIN 338 | SPLIT POINT | 130°

6 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-4460	2; 3; 4; 5; 6; 8	15/60

10 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-4461	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

19 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-4462	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

GB Twist drill HSS
D Metalspiralbohrer HSS
PL Wiertło do metalu HSS
RUS Сверло по металлу HSS
CZ Vrták na kov HSS
H Fúrószár fémhez HSS
RO Burghiu pt. metal HSS
F Foret métal HSS
I Punta per metallo HSS
E Broca para metal HSS
CN 轧制麻花钻



STEEL STAL | DIN 338 | HSS 4241 | 135° | INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44200	0.5	22	6	5	100/400
YT-44201	0.8	30	10	5	100/400
YT-44202	1.0	34	11	5	100/400
YT-44203	1.5	40	18	5	100/400
YT-44204	2.0	48	22	5	100/400
YT-44205	2.2	53	28	5	100/400
YT-44206	2.4	56	30	5	100/400
YT-44207	2.5	57	30	5	100/400
YT-44208	2.8	62	30	5	100/400
YT-44209	3.0	61	34	1	100/400
YT-44210	3.1	65	35	1	100/400
YT-44211	3.2	65	35	1	100/400
YT-44212	3.5	70	40	1	100/400
YT-44213	3.8	77	48	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44214	4.0	74	44	1	100/400
YT-44215	4.1	75	44	1	100/400
YT-44216	4.2	75	45	1	100/400
YT-44217	4.5	79	45	1	100/400
YT-44218	4.8	85	51	1	100/400
YT-44219	5.0	86	52	1	100/400
YT-44220	5.2	86	52	1	100/400
YT-44221	5.5	92	56	1	100/400
YT-44222	6.0	93	56	1	100/400
YT-44223	6.5	100	63	1	100/400
YT-44224	7.0	103	64	1	50/300
YT-44225	7.5	108	70	1	50/300
YT-44226	8.0	115	75	1	50/300
YT-44227	8.5	115	73	1	50/300

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44228	9.0	125	81	1	50/300
YT-44229	9.5	125	82	1	50/300
YT-44230	10.0	133	87	1	50/200
YT-44231	10.2	130	85	1	50/200
YT-44232	10.5	132	82	1	50/200
YT-44233	11.0	142	95	1	50/200
YT-44234	11.5	142	95	1	50/150
YT-44235	12.0	150	100	1	50/150
YT-44236	12.5	150	100	1	50/150
YT-44237	13.0	150	100	1	50/150
YT-44238	14.0	160	110	1	25/100
YT-44239	16.0	176	122	1	25/100
YT-44240	20.0	205	140	1	25/50

GB Double end metal twist drill
D Metallbohrer, doppelseitig
PL Wiertło do metalu dwustronne
RUS Двухстороннее металлическое сверло
CZ Vrták do kovu dvoustranný
H Kétoldalas fém fúrószár
RO Set burghie metal, capat dublu
F Foret pour métal à double extrémité
I Punta doppia per metallo
E Broca para metal doble
CN 双头全磨制麻花钻

STEEL STAL | FULLY GROUND WIERTŁO SZLIFOWANE | HSS 6542 | DIN 338 | 135°



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-40010	3.0	46	9.5	100/500
YT-40011	3.2	49	9.5	100/500
YT-40012	3.5	52	13.0	100/500
YT-40013	4.0	55	13.0	100/500
YT-40014	4.2	55	13.0	100/500

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-40015	4.5	58	16.0	100/500
YT-40016	5.0	62	16.0	100/500
YT-40017	5.2	62	16.0	100/500
YT-40018	5.5	66	16.0	100/500
YT-40019	6.0	66	16.0	100/500

GB Twist drill HSS-COBALT
D Metalspiralbohrer HSS-COBALT
PL Wiertło do metalu HSS-COBALT
RUS Сверло по металлу HSS-COBALT
CZ Vrták na kov HSS-COBALT
H Fúrószár fémhez HSS-COBALT
RO Burghiu pt. metal HSS-COBALT
F Foret métal HSS -COBALT
I Punte per metallo HSS -COBALT
E Broca para metal HSS-COBALT
CN 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U)) | DIN 338 | 135° | Rm >900 N/mm² | SPLIT POINT



BLISTER CARD

- application: industry
- for precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics, stainless steel and acid resistant steel
- resistant to high temperatures

- przeznaczenie: przemysł
- do precyzyjnych wierceń w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych, metalach kolorowych, tworzywach, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
- odporne na działanie wysokiej temperatury

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4020	2.0	49	24	2	125/500
YT-4025	2.5	57	30	2	125/500
YT-4030	3.0	61	33	2	125/500
YT-4032	3.2	65	36	1	100/400
YT-4035	3.5	70	39	1	100/400
YT-4040	4.0	75	43	1	100/400
YT-4042	4.2	75	43	1	100/400
YT-4045	4.5	80	47	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4048	4.8	86	52	1	100/400
YT-4050	5.0	86	52	1	100/400
YT-4052	5.2	86	52	1	100/400
YT-4055	5.5	93	57	1	100/400
YT-4060	6.0	93	57	1	100/400
YT-4065	6.5	101	63	1	75/300
YT-4070	7.0	109	69	1	75/300
YT-4075	7.5	109	69	1	75/300

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4080	8.0	117	75	1	75/300
YT-4085	8.5	117	75	1	75/300
YT-4090	9.0	125	81	1	75/300
YT-4100	10.0	133	87	1	75/300
YT-4110	11.0	142	94	1	75/300
YT-4120	12.0	151	101	1	75/300
YT-4140	14.0	160	108	1	25/100
YT-4160	16.0	178	120	1	25/100

GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

STEEL STAL | DIN 338 | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U)) | Rm >900 N/mm² | SPLIT POINT | 135°

6 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-41602	2; 3; 4; 5; 6; 8	15/60

10 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-41603	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

19 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-41604	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

25 PCS

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-41605	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0	10

GB Twist drill
D Metalspiralbohrer
PL Wiertło do metalu
RUS Сверло по металлу
CZ Vrták na kov
H Fúrószár fémhez
RO Burghiu pt. metal
F Foret métal
I Punte per metallo
E Broca para metal
CN 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | DIN 338 | 135° | SPLIT POINT | HSS



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44630	1.0	34	12	2	50/500
YT-44631	1.5	40	18	2	50/500
YT-44632	2.0	49	24	2	50/500
YT-44633	2.5	57	30	2	50/500
YT-44634	2.8	61	33	2	50/500
YT-44635	3.0	61	33	2	50/500
YT-44637	3.2	65	36	1	50/500
YT-44639	3.5	70	39	1	50/500
YT-44640	4.0	75	43	1	50/500
YT-44642	4.2	75	43	1	50/500
YT-44643	4.5	80	47	1	50/500
YT-44645	4.8	86	52	1	50/500
YT-44650	5.0	86	52	1	50/500
YT-44652	5.2	86	52	1	50/500
YT-44653	5.5	93	57	1	50/500

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44654	6.0	93	57	1	50/500
YT-44655	6.5	101	63	1	50/250
YT-44656	7.0	109	69	1	50/250
YT-44657	7.5	109	69	1	50/250
YT-44658	8.0	117	75	1	50/250
YT-44659	8.5	117	75	1	50/250
YT-44660	9.0	125	81	1	50/250
YT-44661	9.5	125	81	1	50/250
YT-44662	10.0	133	87	1	50/200
YT-44663	10.5	133	87	1	50/200
YT-44664	11.0	142	94	1	50/200
YT-44666	12.0	151	101	1	50/100
YT-44667	12.5	151	101	1	50/100
YT-44668	13.0	151	101	1	50/100

GB Twist drill
D Metalspiralbohrer
PL Wiertło do metalu
RUS Сверло по металлу
CZ Vrták na kov
H Fúrószár fémhez
RO Burghiu pt. metal
F Foret métal
I Punte per metallo
E Broca para metal
CN 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | DIN 338 | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44750	1.5	63	18	1	150/600
YT-44751	2.0	72	24	1	150/600
YT-44752	2.5	80	30	1	150/600
YT-44754	3.0	81	33	1	150/600
YT-44755	3.2	85	36	1	150/600
YT-44756	3.5	90	39	1	150/600
YT-44757	4.0	95	43	1	150/600
YT-44758	4.2	95	43	1	150/600
YT-44759	4.5	100	47	1	150/600
YT-44760	4.8	106	52	1	100/400
YT-44761	5.0	106	52	1	100/400
YT-44763	5.5	113	57	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44764	6.0	113	57	1	100/400
YT-44765	6.5	121	63	1	100/400
YT-44766	7.0	109	69	1	100/400
YT-44767	7.5	109	69	1	100/400
YT-44768	8.0	117	75	1	100/400
YT-44769	8.5	117	75	1	100/400
YT-44770	9.0	125	81	1	50/200
YT-44772	10.0	133	87	1	50/200
YT-44773	11.0	142	94	1	50/200
YT-44774	12.0	151	101	1	50/200
YT-44776	13.0	151	101	1	50/200

GB Saw drill
D Metall-Fräsbohrer
PL Wiertło frezujące do metalu
RUS Сверло фрезеровальное по металлу
CZ Vrták frézovací
H Marófúró fémhez
RO Burghiu freza
F Foret de fraisage
I Punta per fresatura metalli
E Broca de sierra
CN 整体六角柄锯钻

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HRC 58-62 | 118° | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44820	3.0	70	35	1	150/600
YT-44821	4.0	78	43	1	150/600
YT-44822	5.0	81	46	1	100/400
YT-44823	6.0	89	54	1	100/400
YT-44824	6.5	89	54	1	100/400
YT-44825	7.0	92	57	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44826	8.0	99	64	1	100/400
YT-44827	9.0	102	67	1	50/200
YT-44828	10.0	105	70	1	50/200
YT-44829	11.0	110	75	1	50/200
YT-44830	12.0	115	80	1	50/200
YT-44831	13.0	120	85	1	50/200

GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

5 PCS | STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

PLASTIC TUBE

YATO	Ø (mm)	
YT-44700	4; 5; 6; 8; 10	30/60

GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

4 PCS | STEEL STAL | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

METAL BOX & SLIDING CARD



YATO	
YT-44705	12/24

GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | DIN 338 | SPLIT POINT | 135° | HSS

6 PCS | Ø mm 2-8

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44673	2; 3; 4; 5; 6; 8	50/100

10 PCS | Ø mm 1-10

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44674	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	25/100

19 PCS | Ø mm 1-10

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44675	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	6/30

25 PCS | Ø mm 1-13

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44676	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0	5/20

GB Universal drill
D Universalbohrer
PL Wiertło uniwersalne
RUS Универсальное сверло с шестигранным
CZ Víceúčelový vrták
H Kőzet és többcélú fúró
RO Burghiu universal cu coada hexagonala
F Forets polyvalents
I Punta universale
E Broca multimaterial
CN 全磨制含钴麻花钻

STEEL STAL | WOOD DREWNO | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | CERAMIC CERAMIKA | YG8 TIP / WIDIA | HRC 90-92



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-43940	3	60	35	1	100/600
YT-43941	4	75	40	1	100/600
YT-43942	5	85	50	1	100/600
YT-43943	6	100	60	1	100/400
YT-43944	7	100	60	1	100/400
YT-43945	8	120	70	1	50/400
YT-43946	10	150	90	1	50/200
YT-43947	12	150	90	1	50/200
YT-43948	14	150	90	1	50/100

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-43949	16	150	90	1	50/100
YT-43960	6	400	240	1	25/100
YT-43962	8	400	240	1	25/100
YT-43963	10	400	240	1	25/100
YT-43964	12	400	240	1	25/100
YT-43965	14	400	240	1	25/50
YT-43966	16	400	240	1	25/50
YT-43967	18	400	240	1	25
YT-43968	20	400	240	1	25

GB Universal drill
D Universalbohrer
PL Wiertło uniwersalne
RUS Универсальное сверло с шестигранным
CZ Víceúčelový vrták
H Kőzet és többcélú fúró

RO Burghiu universal cu coada hexagonala
F Forets polyvalents
I Punta universale
E Broca multimaterial
CN 全磨制含钻麻花钻

BLISTER CARD

1/4" (6.3mm) | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | TIP / WIDIA HRC 89-91 | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | STEEL STAL | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44780	3	85	30	1	125/250
YT-44781	4	85	30	1	125/250
YT-44782	5	85	30	1	125/250
YT-44783	6	85	30	1	125/250
YT-44784	7	85	30	1	125/250
YT-44785	8	100	45	1	50/200
YT-44786	10	120	70	1	50/200
YT-44787	12	120	70	1	50/200

GB Universal drills
D Universalbohrer -Set
PL Zestaw wierteł uniwersalnych
RUS Набор универсальных сверл с шестигранным хвостовиком
CZ Sada víceúčelový vrtáky
H Keményfém többcélú fúró készlet
RO Set burghie cu coada hexagonala
F Coffrets de forets
I Set di punte universali
E Sets de brocas multimaterial
CN 六角柄多功能钻组套

5 PCS | 1/4" (6.3mm) | CONCRETE BETON | CERAMIC CERAMIKA | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | STEEL STAL | WOOD DREWNO | TIP / WIDIA HRC 89-91 | ALUMINUM ALUMINIUM | PVC

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44789	4; 5; 6; 8; 10	25/100

GB Masonry drill bit X-TIP
D Betonspiralbohrer X-TIP
PL Wiertło do betonu X-TIP
RUS Сверло по бетону X-TIP

CZ Vrták na beton X-TIP
H Fúrószár betonhoz X-TIP
RO Burghiu pt. beton X-TIP
F Foret béton à pointe en croix

I Punta per cemento X-TIP
E Broca para hormigón X-TIP
CN 十字头电锤钻

CONCRETE BETON | SDS PLUS | X-TIP YG-11C | FOR REINFORCED CONCRETE DO BETONU ZBROJONEGO | DOUBLE SPIRAL PODWÓJNA SPIRALA



PLASTIC HANGER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4200	5	110	45	10	300
YT-4201	6	110	45	10	300
YT-4202	6	160	95	10	200
YT-4203	6	210	135	10	150
YT-4204	8	110	45	10	300
YT-4205	8	160	95	10	200
YT-4206	8	210	140	10	150
YT-4207	8	460	370	10	50
YT-4208	8	600	500	10	50
YT-4209	10	160	95	10	150
YT-4210	10	210	140	10	150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4211	10	300	220	10	100
YT-4212	10	460	370	10	50
YT-4213	10	600	500	10	50
YT-4214	12	160	95	10	150
YT-4215	12	260	185	10	100
YT-4216	12	460	360	10	50
YT-4217	12	600	490	10	40
YT-4218	14	260	180	10	80
YT-4219	14	460	360	10	40
YT-4220	16	200	125	10	60
YT-4221	16	460	360	10	20

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4222	16	600	490	10	20
YT-4223	18	460	360	10	20
YT-4224	18	600	490	10	20
YT-4225	20	460	360	5	20
YT-4226	20	600	490	5	20
YT-4227	22	460	360	5	20
YT-4228	22	600	490	5	20
YT-4229	25	460	360	5	20
YT-4230	25	600	490	5	10

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu

RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz

RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento

E Broca para hormigón
CN 建工钻

CONCRETE BETON | SDS PLUS | 3 POINT TIP DK-30 | DOUBLE SPIRAL PODWÓJNA SPIRALA



PLASTIC HANGER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4161	5	110	45	10	300
YT-4162	6	110	45	10	300
YT-4163	6	160	95	10	200
YT-4164	6	210	140	10	150
YT-4165	8	110	45	10	300
YT-4166	8	160	90	10	200
YT-4167	8	210	140	10	150
YT-4168	8	460	370	10	50
YT-4169	8	600	500	10	50
YT-4170	10	160	95	10	150
YT-4171	10	210	140	10	150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4172	10	300	220	10	100
YT-4173	10	460	370	10	50
YT-4174	10	600	500	10	50
YT-4175	12	160	85	10	150
YT-4176	12	260	180	10	100
YT-4177	12	460	360	10	50
YT-4178	12	600	490	10	40
YT-4179	14	260	180	10	80
YT-4180	14	460	360	10	40
YT-4181	16	200	125	10	60
YT-4182	16	300	220	10	50

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-4183	16	460	360	10	20
YT-4184	16	600	490	10	20
YT-4185	18	460	360	10	20
YT-4186	18	600	490	10	20
YT-4187	20	460	360	5	20
YT-4188	20	600	490	5	20
YT-4189	22	460	360	5	20
YT-4190	22	600	490	5	20
YT-4191	25	460	360	5	20
YT-4192	25	600	490	5	10

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu
RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento
E Broca para hormigón
CN 建工钻

CONCRETE BETON | SDS PLUS | 3 POINT TIP DK-30



PLASTIC TUBE & PLASTIC HANGER

- *for windows assembly*
- *without necessity of using screw anchors*
- *do montażu okien*
- *bez użycia kołków rozporowych*

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-41641	6.5	200	130	10	10/150
YT-41642	6.5	260	183	10	10/150

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu
RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento
E Broca para hormigón
CN 建工钻

SDS PLUS | X-TIP DD CARBIDE | REINFORCED CONCRETE ŻELBET

ADDITIONAL CUTTING EDGES
DODATKOWE KRAWĘDZIE TNĄCE



- *resistant for stack in SDS chuck*
- *DD carbide tip*
- *automatic soldering*
- *odporne na zakleszczenie w uchwycie SDS*
- *widia DD carbide*
- *automatyczne lutowanie*

PLASTIC HANGER

10

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-41930	5	110	50	40/160
YT-41935	5	160	100	40/160
YT-41931	6	110	50	40/160
YT-41936	6	160	100	40/160
YT-41942	6	210	150	40/160
YT-41951	6	460	375	30/120
YT-41960	6	600	525	25/100
YT-41932	7	110	50	40/160
YT-41937	7	160	100	40/160
YT-41933	8	110	50	40/160
YT-41938	8	160	100	40/160
YT-41943	8	210	150	40/160
YT-41952	8	460	375	30/120
YT-41961	8	600	525	20/80
YT-41939	9	160	100	40/160
YT-41944	9	210	150	40/160

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-41934	10	110	50	40/160
YT-41940	10	160	100	40/160
YT-41945	10	210	150	30/120
YT-41953	10	460	375	30/120
YT-41962	10	600	525	20/80
YT-41941	12	160	100	40/160
YT-41946	12	210	150	30/120
YT-41954	12	460	375	20/80
YT-41963	12	600	525	15/60
YT-41969	12	1000	930	50
YT-41947	14	210	150	20/80
YT-41955	14	460	375	20/80
YT-41964	14	600	525	15/60
YT-41970	14	1000	930	40
YT-41948	16	210	150	20/80
YT-41956	16	460	375	15/60

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-41965	16	600	525	10/40
YT-41971	16	1000	930	30
YT-41949	18	210	150	20/80
YT-41957	18	460	375	10/40
YT-41966	18	600	525	5/20
YT-41972	18	1000	930	20
YT-41950	22	210	150	20/80
YT-41958	22	460	375	8/32
YT-41967	22	600	525	5/20
YT-41973	22	1000	930	15
YT-41959	25	460	375	8/32
YT-41968	25	600	525	5/20
YT-41974	25	1000	930	15

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu
RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz
RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento
E Broca para hormigón
CN 建工钻

CONCRETE BETON | 130° | YG-8C HRC 89-90 | 40CR HRC 47



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4361	4	70	35	100/400
YT-4362	5	90	50	100/400
YT-4363	6	100	60	100/400
YT-4364	6	150	100	100/400
YT-4367	7	100	60	75/300
YT-4369	8	120	80	75/300
YT-4370	8	200	140	50/150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4375	10	120	80	75/300
YT-4376	10	200	140	50/150
YT-4379	12	150	100	50/150
YT-4380	12	200	140	50/150
YT-4383	14	180	120	25/100
YT-4385	16	180	120	25/100

GB Masonry drill bit set
D Betonspiralbohrersatz
PL Komplet wierteł do betonu
RUS Сверла по бетону в наборе
CZ Souprava vrtáků do beton
H Fúrószárkészlet betonhoz
RO Set de burghie pt. beton
F Set des forets béton
I Set punte per cemento
E Brocas para hormigon
CN 建工钻组套

7 PCS | CONCRETE BETON | 130° | YG-8C HRC 89-90 | 40CR HRC 47

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-4390	4; 5; 6; 8; 9; 10; 12	10/80

GB Flat wood drill bit
D Schaufelbohrer
PL Wiertło łopatkowe do drewna
RUS Перовые сверло
CZ Plochý vrták
H Homlokmarós fúró
RO Burghiu plate
F Mèche à bois plate
I Punta per legno piatta
E Broca de aletas
CN 木工扁钻

DOUBLE BLISTER

1/4" (6.3mm)

WOOD DREWNO



YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3236	6	152	50/400
YT-3237	8	152	50/400
YT-3238	10	152	30/300
YT-3239	12	152	50/300
YT-3240	13	152	50/300
YT-3241	14	152	50/300
YT-3242	16	152	50/300
YT-3243	18	152	50/300
YT-3244	20	152	50/300
YT-3245	22	152	50/300

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3246	24	152	50/300
YT-3247	25	152	50/300
YT-3248	26	152	50/300
YT-3249	28	152	50/300
YT-3250	30	152	50/200
YT-3251	32	152	50/200
YT-3252	34	152	50/200
YT-3253	35	152	50/200
YT-3254	38	152	50/200
YT-3255	40	152	50/200

GB Extension for flat wood drill bits
D Verlängerung für Schaufelbohrer
PL Przedłużka do wierteł łopatkowych, bitów i wierteł
RUS Удлинитель для перовых сверл
CZ Nástavec pro ploché vrtáky
H Hosszabbító homlokmarós fafúrókhoz
RO Prelungitor pt. burghie plate
F Rallonge pour mèches à bois
I Prolunga per punta fresatrice
E Extensión para brocas de aletas
CN 木工扁钻延长杆

1/4" (6.3mm)

WOOD DREWNO



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3256	12.2	150	60/120
YT-3257	13.5	300	30/60

GB Flat wood drill bit set
D Schaufelbohrersatz
PL Zestaw wierteł łopatkowych
RUS Набор перовых сверл
CZ Sada plochých vrtáků
H Homlokmarós fafúró készlet
RO Set burghie plate
F Set de mèche à bois
I Set di punte per legno piatta
E Juego de brocas de aletas
CN 木工扁钻组套

POUCH

6 PCS

1/4" (6.3mm)

WOOD DREWNO

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3258	10; 12; 16; 18; 20; 25	152	25/50

GB Flat wood drill bit set
D Schaufelbohrersatz
PL Zestaw wierteł łopatkowych
RUS Набор перовых сверл
CZ Sada plochých vrtáků
H Homlokmarós fafúró készlet
RO Set burghie plate
F Set de mèche à bois
I Set di punte per legno piatta
E Juego de brocas de aletas
CN 木工扁钻组套

PLASTIC CASE & DOUBLE BLISTER

8 PCS

1/4" (6.3mm)

WOOD DREWNO

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3259	12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32	152	5/20

GB Spur wood drill bit
D Spiralbohrer für Holz
PL Wiertło do drewna spiralne
RUS Спиральное сверло по дереву
CZ Vrták do dřeva spirálový
H Csigafúró fához
RO Burghiu spirală pt. lemn
F Mèches hélicoïdales à bois
I Punta per legno spirale
E Barrena para madera espiral
CN 木工钻



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4350	3	60	35	30/300
YT-4351	4	75	44	30/300
YT-4352	5	85	52	30/300
YT-4353	6	90	57	30/300
YT-4354	7	100	67	30/300

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4355	8	110	75	30/300
YT-4356	10	120	77	30/300
YT-4357	12	150	97	15/120
YT-4358	13	150	102	15/120
YT-4359	16	160	120	15/120

GB Auger drill bit hex
D 4-flöte Schlangenbohrer
PL Wiertło do drewna 4-ostrzowe hex
RUS 4-режущие кромки
CZ Vrták do dreva
H Auger fafúrószár bit befogással
RO Burghiu sfredel
F 4 diamètre ébénisterie bois foret
I Punta esagonale per legno
E Broca espiral de madera auger hex
CN 四槽木工钻

1/4" (6.3mm) | HRC 40-45 | WOOD DREWNO



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-44680	10	165	100/200
YT-44681	12	165	100/200
YT-44682	14	165	100/200
YT-44683	16	165	100/200

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-44684	18	165	75/150
YT-44685	20	165	75/150
YT-44686	22	165	50/100
YT-44687	25	165	50/100

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-44688	28	165	50/100
YT-44689	30	165	50/100
YT-44690	32	165	50/100

GB Auger drill bit set
D Quad Schlangenbohrer 4-flöte
PL Zestaw wierteł do drewna 4-ostrzowe hex
RUS 4-режущие кромки
CZ Sada vrtáky do dreva
H Auger fafúrószár bit befogással készlet
RO Set burghiu sfredel
F Coffret 4 diamètre ébénisterie bois foret
I Set di punte esagonali per legno
E Juego de brocas espiral de madera auger hex
CN 7件套四槽木工钻

7 PCS | 1/4" (6.3mm) | HRC 40-45 | WOOD DREWNO

DOUBLE BLISTER



1/4" (6.3 mm): 16, 18, 20, 22, 25 mm (L=165 mm);
1/4" (6.3 mm); (300 mm);

YATO	
YT-44693	10/20

GB Auger wood drill bit
D Holzbohrer
PL Świder do drewna
RUS Бур по дереву
CZ Vrták do dřeva hadovitý
H Fafúró
RO Burghiu elicoidal pt. lemn
F Foret spirale à bois
I Punta a torciglione per legno
E Barrena para madera
CN 螺旋木工钻

13mm | WOOD DREWNO



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-3261	6	230	150	60/360
YT-3262	8	230	150	70/280
YT-3263	8	460	360	60/120
YT-3264	10	230	150	50/200
YT-3265	10	460	360	50/100
YT-3266	12	230	150	50/150
YT-3267	12	460	360	20/60
YT-3268	13	230	150	50/100
YT-3269	13	460	360	20/60
YT-3270	14	230	150	50/100
YT-3271	14	460	360	20/60
YT-3272	16	230	150	50/100
YT-3273	16	460	360	20/40

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-3274	18	230	150	40/80
YT-3275	18	460	360	20/40
YT-3276	20	230	150	20/60
YT-3277	20	460	360	20/40
YT-3278	22	230	150	20/60
YT-3279	22	460	360	10/30
YT-3280	24	230	150	20/60
YT-3281	24	460	360	6/30
YT-3282	25	230	150	20/40
YT-3283	25	460	360	5/25
YT-3284	26	230	150	10/40
YT-3285	26	460	360	10/20
YT-3286	28	230	150	6/24

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-3287	28	460	360	5/20
YT-3288	30	230	150	10/30
YT-3289	30	460	360	5/10
YT-3290	32	230	150	5/25
YT-3291	32	460	360	5/15
YT-3292	35	230	150	5/20
YT-3293	35	460	360	5/10
YT-3294	36	230	150	10/20
YT-3295	36	460	360	5/10
YT-3296	38	230	150	5/15
YT-3297	40	230	360	5/15

GB Auger wood drill bit set
D Holzbohrersatz
PL Zestaw świdrów do drewna
RUS Набор буров по дереву
CZ Sada hadovitých vrtáků do dřeva
H Fafúró készlet
RO Set de burghie elicoidale pt. lemn
F Set de forets spirales à bois
I Set di punte a torciglione
E Juego de barrenas para madera
CN 螺旋木工钻组套

WOOD CASE & COLOR BOX

WOOD DREWNO



6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3299	10; 12; 14; 16; 18; 20	460	8

6 PCS | 13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3298	10; 12; 14; 16; 18; 20	230	15

6 PCS | SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3300	10; 12; 14; 16; 18; 20	230	20

10

GB Confirmat screw drill bit
D Konfirmatbohrer
PL Wiertło do konfirmatów
RUS Сверло под конфирмат
CZ Konfirmátový vrták
H Konfirmrátor csavar előfúró
RO Burghiu tip bit pt. mobilier
F Foret à vis confirmat
I Avvitatore per viti di assemblaggio mobili
E Broca para tornillos confirmat
CN 倒角器木工钻

SLIDING CARD

WOOD DREWNO



YATO	Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
YT-33021	4	6	8	25/250
YT-33022	5	7	8	25/250
YT-33023	7	10	8	25/250

GB Drill for ceramic tiles
D Keramik und Fliesen Bohr
PL Wiertło do ceramiki i gresu
RUS Бурильные плитки и керамики
CZ Vrtací tašek a keramických výrobků
H Fúró cserép és kerámia
RO Burghiu pt. ceramica si sticla
F Tuiles de forage et de la céramique
I Piastrelle e ceramiche trapano
E Azulejos y cerámicas de perforación
CN 玻璃钻

SLIDING CARD

YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | HRA 90

YATO	Ø (mm)	
YT-3725	4	100/400
YT-3726	6	100/400

YATO	Ø (mm)	
YT-3727	8	100/400
YT-3728	10	50/200

GB Diamond tile drill bit
D Diamantbohrkrone für Winkelschleifer
PL Koronka diamentowa
RUS Алмазная коронка
CZ Diamantová korunka
H Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
F Trépan diamant
I Punta a corona diamantata
E Broca diamante
CN 金刚石电镀薄壁钻

DOUBLE BLISTER

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-60421	5	600	50/400
YT-60422	6	600	50/400
YT-60423	8	600	50/400
YT-60424	10	600	50/400
YT-60425	12	600	50/200
YT-60426	14	600	50/200
YT-60427	16	600	50/200
YT-60428	20	500	25/100
YT-60429	25	500	25/100
YT-60430	30	500	25/100
YT-60431	40	500	15/60
YT-60432	50	400	15/60
YT-60433	68	400	8/40
YT-60434	80	400	5/25
YT-60435	105	400	4/20
YT-60436	125	400	4/20

GB Diamond tile drill bit
D Diamantbohrkrone für Winkelschleifer
PL Koronka diamentowa
RUS Алмазная коронка
CZ Diamantová korunka
H Gyémánt koronafúró
RO Burghiu diamant
F Trépan diamant
I Punta a corona diamantata
E Broca diamante
CN 金刚石电镀薄壁钻

COLOR BOX

GRES TILE GRES | CERAMIC CERAMIKA | GRANITE GRANIT | DRY WORK PRACA NA SUCHO | FOR ANGLE GRINDER DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ | M14

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-60441	6	12200	100/200
YT-60442	8	12200	100/200
YT-60443	10	12200	100/200
YT-60444	20	12200	100/200
YT-60445	30	12200	50/100
YT-60446	51	12200	40/80
YT-60447	68	12200	50

GB Drill for glass
D Bohrer für Glas
PL Wiertło do szkła
RUS Сверло по стеклу
CZ Vrták do skla
H Üvegfúró
RO Burghiu pt. sticlă
F Drill pour le verre
I Piastrelle e ceramiche trapano
E Broca para vidrio
CN 玻璃钻

1/4" (6.3mm) | YG-6X | GLASS SZKŁO | CERAMIC CERAMIKA | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HRC 90 | 600 min⁻¹ max. | GRES TILE GRES



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-44800	3	88	500
YT-44801	4	88	500
YT-44802	5	88	500
YT-44803	6	88	500
YT-44804	8	88	500
YT-44805	10	105	500
YT-44806	12	105	400

GB Glass and tile drills
D Glas- und Fliesenbohrer
PL Zestaw wierteł do szkła i ceramiki
RUS Набор сверл по стеклу и керамике
CZ Vrtáky do skla a keramiky
H Üveg és kerámi fúrók
RO Set burghie pt. sticla si ceramica
F Forets de verre et de tuile
I Piastrelle e ceramiche trapano
E Juego de brocas, ceramica
CN 玻璃钻

5 PCS | 1/4" (6.3mm) | GLASS SZKŁO | CERAMIC CERAMIKA | YG-6X | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | 600 min⁻¹ max. | GRES TILE GRES | HRC 90

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44809	4; 5; 6; 8; 10	200

GB Adjustable hand reamer
D Verstellbare Reibahle
PL Rozwiertak nastawny
RUS Регулируемая развертка
CZ Nastavitelný výstružník
H Állítható dörzsár
RO Alezor reglabil
F Alesoir à main réglable
I Alesatore regolabile
E Escariador ajustable
CN 可调式手用铰刀

PLASTIC TUBE

HSS 4241

YATO	working diameter / średnica robocza (mm²)	L (mm)	arbor diameter / średnica trzpienia (mm²)	
YT-28950	7.75-8.5	107	4.5	50/200
YT-28951	8.5-9.25	112	4.5	50/200
YT-28952	9.25-10	116	5.0	50/200
YT-28953	10-10.75	125	5.5	50/200
YT-28954	10.75-11.75	130	6.5	50/200
YT-28955	11.75-12.75	135	7.5	50/150
YT-28956	12.75-13.75	140	7.5	50/150
YT-28957	13.75-15.25	158	8.0	20/60
YT-28958	15.25-17	165	9.0	20/60

YATO	working diameter / średnica robocza (mm²)	L (mm)	arbor diameter / średnica trzpienia (mm²)	
YT-28959	17-19	175	10.0	20/60
YT-28960	19-21	180	11.5	20/60
YT-28961	21-23	193	13.5	20/60
YT-28962	23-26	210	15.4	4/20
YT-28963	26-29.5	245	17.0	4/20
YT-28964	29.5-33.5	270	19.0	4/20
YT-28965	33.5-38	310	21.0	2/10
YT-28966	38-44	345	24.0	2/10
YT-28967	44-54	400	30.0	5

GB Spot weld cutter & drill bit set
D Schweisspunktbohrer Set Schweißpunktfräser
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
RUS Набор для высверливания точечной сварки
CZ Sada na odvrtání bodových svárů
H Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
F Jeu de fraises pour points de soudage
I Set di alesatori per punti di saldatura
E Juego de puntos de soldadura de la fresa
CN 点焊刀

9 PCS | ⌀8 mm | ⌀10 mm | HSS

METAL BOX & COLOR BOX

YATO	
YT-28920	10/60

GB Drill welding points set
D Schweisspunkt-Fräsersatz
PL Zestaw wierteł do zgrzewów punktowych
RUS Набор сверл для точечной сварки
CZ Frézy pro bodové sváry
H Pont hegesztés lefúró készlet
RO Set burghiu puncte sudura
F Forets à dépointer les points soudure
I Set di alesatori per punti di saldatura
E Juego de brocas para puntos de soldadura
CN 3件套电焊

3 PCS | COBALT COATED POKRYTE KOBALTEM

METAL BOX & COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-28921	6.5; 8.0; 10.0	50

GB Metal limiters for drilling-collar
D Metallgrenzen für Bohren
PL Ogranicznik głębokości wiercenia
RUS Ограничитель глубины для сверл
CZ Omezovač hloubky vrtáků
H Mélységütközők
RO Limitator de metal pt. burghiu
F Butées de profondeur
I Stopper di profondità
E Limitador de brocas
CN 木工定位器

3 PCS

SKIN CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-44100	6; 8; 10	250/500

GB Dowelling centre points
D Holzdübel-Markierspitzen
PL Znaczniki do wyznaczania otworów
RUS Набор кернов для мебельных шкантов
CZ Značící hroty pro kolíkovaní
H Tipli jelölő
RO Cep pt. centrare
F Centreurs
I Marcatori per fori
E Centradores
CN 木工顶尖组套

4 PCS

BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-44104	6	25/100
YT-44105	8	25/100
YT-44106	10	25/100

GB Dowel kit
D Holzdübeln-Werkzeugsatz
PL Zestaw do połączeń kołkowych
RUS Набор для соединения на шкантах
CZ Univerzální kolíkovací set
H Univerzális tipliző szett
RO Set burghiu + cepi de lemn
F Kit d'assemblage bois en mains libres
I Set per collegamenti a piolo
E Conjunto de montaje madera
CN 圆销钉组套

BLISTER CARD

17 PCS

- 10 pcs of wood dowel pins 6 x 30 mm
- 4 pcs of dowelling centre points 6 mm
- 1 pc of drill stop 6 mm
- 1 pc of hex key 2.5 mm
- 1 pc of brad point drill bit 6 x 90 mm

- 10 kołków drewnianych rowkowanych 6 x 30 mm
- 4 znaczniki 6 mm
- 1 ogranicznik głębokości wiercenia 6 mm
- 1 klucz imbus 2.5 mm do blokowania ogranicznika
- 1 wiertło do drewna 6 x 90 mm

Ø 6 mm

YATO	Ø (mm)	
YT-44112	6	4/100

- 10 pcs of wood dowel pins 8 x 40 mm
- 4 pcs of dowelling centre points 8 mm
- 1 pc of drill stop 8 mm
- 1 pc of hex key 2.5 mm
- 1 pc of brad point drill bit 8 x 100 mm

- 10 kołków drewnianych rowkowanych 8 x 40 mm
- 4 znaczniki 8 mm
- 1 ogranicznik głębokości wiercenia 8 mm
- 1 klucz imbus 2.5 mm do blokowania ogranicznika
- 1 wiertło do drewna 8 x 100 mm

Ø 8 mm

YATO	Ø (mm)	
YT-44111	8	4/100

- 10 pcs of wood dowel pins 10 x 40 mm
- 4 pcs of dowelling centre points 10 mm
- 1 pc of drill stop 10 mm
- 1 pc of hex key 2.5 mm
- 1 pc of brad point drill bit 10 x 110 mm

- 10 kołków drewnianych rowkowanych 10 x 40 mm
- 4 znaczniki 10 mm
- 1 ogranicznik głębokości wiercenia 10 mm
- 1 klucz imbus 2.5 mm do blokowania ogranicznika
- 1 wiertło do drewna 10 x 110 mm

Ø 10 mm

YATO	Ø (mm)	
YT-44113	10	4/100

GB Drill guider with handle
D Bohrschablone für Holzarbeiten
PL Przyrząd do połączeń kołkowych
RUS Кондуктор шаблон для сверления
CZ Kolíkovací přípravek
H Univerzális tiplizősablon
RO Ghidaj pt. gaurit
F Guides d'assemblage
I Attrezzo per serraggio dei pioli
E Guia de perforación
CN 摆臂斜孔定位器

Al

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-44120	6; 8; 10	10

GB Tool drill guide
D Schablone zur Markierung von Löchern
PL Szablon do wyznaczania otworów
RUS Шаблон для разметки отверстий
CZ Šablona pro značení otvorů
H Nyílássablon
RO Instrument ghidare pt. gaurire
F Gabarit pour le marquage des trous
I Sagoma per fori
E Plantilla para determinar perforaciones
CN 打孔定位工具

250 mm

Al





COLOR BOX

YATO	
YT-44130	20

GB Combination edge setter / hole punch pliers
D Kombinierte Absetzzange Lochzange
PL Dziurkarko-felcarka
RUS Дырокол, кромкогиб
CZ Falcovačka a děrovačka
H Lyukasztó peremező fogó
RO Cleste pt. fasonat si gaurit tabla
F Pince spéciale perforatrice carrosserie
I Combinazione: bordo setter / pinza perforare
E Solapadora y ponchadora manual
CN 点焊刀

HANGING COLOR BOX



YATO	
YT-21582	10

GB Point chisel SDS+
D Spitzmeissel SDS+
PL Przecinak SDS+
RUS Зубило SDS+
CZ Sekáč špičák SDS+
H Hegyes véső SDS+
RO Punctator SDS+
F Perçoir SDS+
I Scalpello SDS+
E Cincel puntiagudo SDS+
CN SDS尖凿

4x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4720	250	6/48

GB Wood chisel SDS+
D Stechbeitel SDS+
PL Dłuto do drewna SDS+
RUS Долото столярски SDS+
CZ Řezbářské dláto SDS+
H Asztalos véső SDS+
RO Daltă de tâmplrăie SDS+
F Ciseau SDS+
I Scalpello SDS+
E Cincel para madera SDS+
CN SDS木工凿

180 mm | SDS PLUS | CHISEL PRZECINAK 12 mm | WOOD DREWNO | CrMo

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-47200	180	10/80

GB Flat chisel SDS+
D Flachmeissel SDS+
PL Dłuto wąskie SDS+
RUS Долото узкое SDS+
CZ Sekáč plochý SDS+
H Lapos véső SDS+
RO Punctator pt. adancit SDS+
F Ciseau SDS+
I Scalpello punto stretto SDS+
E Cincel plano estrecho SDS+
CN SDS平凿

20x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4721	250	6/48

GB Hollow chisel SDS+
D Nutenmeissel SDS+
PL Bruzdownik SDS+
RUS Бороздник SDS+
CZ Sekáč drážkovací SDS+
H Horonyvéső SDS+
RO Punctator pt. adancit SDS+
F Burin à entailler SDS+
I Calibro scalpello SDS+
E Cincel acanalado SDS+
CN SDS空心凿

22x18 x250 mm | SDS PLUS | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4722	250	6/48

GB Flat chisel SDS+
D Spatmeissel SDS+
PL Dłuto płaskie SDS+
RUS Долото плоское SDS+
CZ Sekáč plochý SDS+
H Széles lapos véső SDS+
RO Punctator tip dalta SDS+
F Ciseau SDS+
I Scalpello piatto SDS+
E Cincel plano SDS+
CN SDS平凿

40x14 x250 mm | SDS PLUS | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-4723	250	6/48

GB Flat chisel SDS+
D Spatmeissel SDS+
PL Dłuto płaskie SDS+
RUS Долото плоское SDS+
CZ Sekáč plochý SDS+
H Széles lapos véső SDS+
RO Punctator tip dalta SDS+
F Ciseau SDS+
I Scalpello piatto SDS+
E Cincel plano SDS+
CN SDS平凿

250 mm | SDS PLUS | CHISEL PRZECINAK 80 mm | CrMo

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-47212	250	10/20

GB Point chisel
D Spitzmeissel
PL Przecinak do uziomów i wbijania prętów oraz gwoździ
RUS Зубило пиковое
CZ Špičák
H Hegyes véső
RO Dorn
F Burin pointu
I Scalpello
E Cin-el para impulsor de varilla rectificada
CN 圆孔凿

250 mm | SDS MAX | ⌀ 20 mm | CrMo

PLASTIC HANGER

YATO	L (mm)	
YT-47195	250	4/24

GB Hollow drill set
D Bohrkrone
PL Wiertło koronowe do betonu
RUS Сверла по бетону корончатые
CZ Korunový vrták na zeď
H Koronafúró falhoz
RO Burghiu cu coroană pt. beton
F Trépied à mur
I Punta a corona per calcestruzzo
E Broca widia para muro
CN 扩孔钻

COLOR BOX

CONCRETE BETON | TCT YG-11C | Cr50 | 50 mm | M16

HEX 12mm

YATO	⌀ (mm)	TCT	
YT-4400	65	6	24
YT-4401	80	8	20

SDS PLUS

YATO	⌀ (mm)	TCT	
YT-4402	65	6	24
YT-4403	80	8	20

GB Bi-metal hole saw
D Bimetall-Lochsäge
PL Otwornica bimetalowa
RUS Ножовка к отверстиям би-металлическая
CZ Vrtací korunka bimetalová
H Bi-metál koronafúró
RO Freză bimetalică
F Scie-trépan bimétal
I Foro sega utensile da taglio bi-metallo
E Sierra de marquetería bi-metálica
CN 双金属孔锯

- *application: industry*
- *to drill holes in stainless steels, cast steels, aluminium, wood, plastics*
- *cutting depth: 40 mm*

- *przeznaczenie: przemysł*
- *do wycinania otworów w stalach nierdzewnych, żeliwie, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych*
- *głębokość cięcia: 40 mm*

CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40mm

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3303	19	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3304	20	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3306	22	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3308	25	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3311	29	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3313	32	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3315	35	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3317	38	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3318	40	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3321	44	5/8" (16 mm)	25/100

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3322	46	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3323	48	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3324	51	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3327	57	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3329	60	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3330	64	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3332	67	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3333	68	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3334	70	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3336	76	5/8" (16 mm)	25/50

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3338	83	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3343	95	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3345	102	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3346	105	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3349	114	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3350	121	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3351	127	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3353	140	5/8" (16 mm)	10/20

GB Arbor for hole saw
D Halterung für Lochsägen
PL Uchwyt do otwornic
RUS Рукоятка к ножовке
CZ Šroubový unášeč pro vrtací korunky
H Befogószár a koronafúróhoz
RO Burghiu pt. ghidare freză bimetalică
F Mandrin aux scies-trépan
I Pergolato per sega
E Mango para las sierras de marquetería
CN 孔锯柄轴

DOUBLE BLISTER

HEX | SDS PLUS

Ø 19-29 mm | 1/2" (12.5mm) 20UNF

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18UNF

Ø 32-140 mm | 5/8" (16 mm) 18UNF

YATO	SDS+ / HEX	
YT-3370	HEX	25/100
YT-3373	SDS+	25/100

YATO	SDS+ / HEX	
YT-3371	HEX	25/100

YATO	SDS+ / HEX	
YT-3372	HEX	25/50
YT-3374	SDS+	25/50

GB Pilot drill
D Pilotbohrer
PL Wiertło pilot
RUS Сверло пилот
CZ Středící vrták
H Központfúró
RO Burghiu pilot
F Foret - pilot
I Punta pilota
E Broca piloto
CN 导向钻

DOUBLE BLISTER

HSS

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3376	6.0	75	25/100

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3377	6.0	100	25/100

GB Electrican's hole saw kit
D Lochsägensatz für Elektriker
PL Zestaw otwornic dla elektryków
RUS Набор ножовок к отверстиям для электриков
CZ Sada vrtacích korunek pro elektrikáře
H Koronafúró készlet villanyszerelőknek
RO Set freze bimetalice
F Set de scies trépan aux électriciens
I Set universale a tazza fresa con strumenti
E Juego de sierras de marquetería para electricistas
CN 双金属开孔器组套

8 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73	10

GB Combination hole saw kit
D Universal-Lochsägensatz
PL Uniwersalny zestaw otwornic
RUS Универсальный набор ножовок к отверстиям
CZ Univerzální sada vrtacích korunek
H Univerzilás koronafúró készlet
RO Set freze bimetalice
F Set de scies trépan universelles
I Set universale a tazza fresa con strumenti
E Juego universal de sierras de marquetería
CN 双金属开孔器组套

15 PCS | CONSTRUCTION STEEL STAL KONSTRUKCYJNA | BI-METAL | 4-6 TPI | 40mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-3381	19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76	5

GB Combined drill tap
D Gewindebohrer bitr
PL Wiertło-gwintownik
RUS НСверло метчик, хвостовик hex
CZ Bitový kombinovaný závitník
H Fúró-menetfúró bit befogású
RO Burghiu tarod hex
F Fraise à tarauds combinés
I Punte madreviti
E Broca roscadora hex
CN 六角柄复合丝锥

1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING SZLIFOWANE



DOUBLE BLISTER

YATO	size / rozmiar	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	
YT-44840	M3	36	5	14	0.5	20/200
YT-44841	M4	39	6	14	0.7	20/200
YT-44842	M5	41	7	14	0.8	20/200
YT-44843	M6	44	8	14	1.0	20/200
YT-44845	M8	51	11	14	1.25	20/200
YT-44847	M10	59	15	14	1.5	20/200

GB Combined drill taps hex set
D Tippen Kombination Kegelsenker-set hex
PL Zestaw wiertła-gwintowniki hex
RUS Сверла-метчики, hex
CZ Sada bitový kombinovaný závitník
H Fúró-menetfúró bit befogású
RO Set burghiu tarod
F Kit de mèches fraise à tarauds combinés
I Set di punte madreviti esagonali
E Juego de brocas roscadoras
CN 7件套六角柄复合丝锥组套

7 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING SZLIFOWANE

1/4" (6.3 mm)

METAL BOX & DOUBLE BLISTER

YATO	size / rozmiar	
YT-44849	M3; M4; M5; M6; M8; M10	5/60

GB Hand tap
D Handgewindebohrer
PL Gwintownik ręczny
RUS Ручный метчик
CZ Závitníky
H Menetfúró
RO Tarozi
F Taraud à main
I Maschi filettatura a mano
E Machos de roscar
CN 三件套手用丝锥

SLIDING CARD

3 PCS | DIN 3-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 3-STOPNIOWE | HSS METRIC COARSE GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJNY

YATO	size x pitch rozmiar x skok gwintu	thread length (mm) długość gwintu (mm)	L (mm)	shank diameter (mm) średnica trzonu (mm)	PCS packing:	weight (g) waga (g)	
YT-2930	M3x0.5	11	40	3.5	3	25	100/400
YT-2931	M4x0.7	13	45	4.5	3	35	50/200
YT-2932	M5x0.8	16	50	6.0	3	45	60/240
YT-2933	M6x1.0	19	50	6.0	3	45	60/240
YT-2934	M7x1.0	19	50	6.0	3	55	75/300
YT-2935	M8x1.25	22	56	6.0	3	60	50/200

YATO	size x pitch rozmiar x skok gwintu	thread length (mm) długość gwintu (mm)	L (mm)	shank diameter (mm) średnica trzonu (mm)	PCS packing:	weight (g) waga (g)	
YT-2937	M10x1.5	24	70	7.0	3	85	50/200
YT-2939	M12x1.75	29	75	9.0	3	125	50/200
YT-2940	M14x2.0	30	80	10.5	3	200	20/80
YT-2941	M16x2.0	32	80	11.0	3	235	20/80
YT-2942	M18x2.5	40	95	12.0	3	345	20/80
YT-2943	M20x2.5	40	95	14.0	3	445	20/40

GB Machine tap
D Maschinengewindebohrer
PL Gwintownik maszynowy
RUS Машинный метчик
CZ Strojní závitník
H Gépi menetfúró
RO Tarod de maşină
F Taraud machine
I Maschi filettatura
E Macho mecanico
CN 机用丝锥

DIN 371M | HSS M2 | 1-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJNY

SLIDING CARD

YATO	size x pitch rozmiar x skok gwintu	thread length (mm) długość gwintu (mm)	L (mm)	shank diameter (mm) średnica trzonu (mm)	weight (g) waga (g)	
YT-2950	M3x0.5	11	56	3.5	15	100/400
YT-2951	M4x0.7	13	63	4.5	20	100/400
YT-2952	M5x0.8	16	70	6.0	25	60/240
YT-2953	M6x1.0	19	80	6.0	30	50/200
YT-2954	M7x1.0	19	80	7.1	35	30/120
YT-2955	M8x1.25	22	90	8.0	45	50/200
YT-2956	M10x1.5	24	100	10.0	65	50/200

GB Machine tap
D Maschinengewindebohrer
PL Gwintownik maszynowy
RUS Машинный метчик
CZ Strojní závitník
H Gépi menetfúró
RO Tarod de maşină
F Taraud machine
I Maschi filettatura
E Macho mecanico
CN 机用丝锥

DIN 376 | HSS M2 | 1-STAGE TAPPING GWINTOWANIE 1-STOPNIOWE | METRIC COARSE GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJNY

SLIDING CARD

YATO	size x pitch rozmiar x skok gwintu	thread length (mm) długość gwintu (mm)	L (mm)	shank diameter (mm) średnica trzonu (mm)	weight (g) waga (g)	
YT-2944	M12x1.75	29	110	9.0	70	25/100
YT-2945	M14x2.0	30	110	11.0	110	25/100
YT-2946	M16x2.0	32	110	12.0	120	25/100
YT-2947	M18x2.5	34	125	14.0	200	25/100
YT-2948	M20x2.5	34	140	16.0	260	25/100
YT-2949	M22x2.5	34	140	18.0	340	20/80

GB Taps and dies set
D Gewindeschneidwerkzeug-Satz
PL Zestaw narzynek i gwintowników
RUS Набор плашек и метчиков
CZ Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
H Menetfúró és menetvágó készlet
RO Set de tarozi şi filiere
F Set de filières et tarauds
I Set di filiera a maschi
E Juego de machosde roscar y cojinetes
CN 丝锥板牙组套

METAL CASE & COLOR BOX

HSS

44 PCS

DIN223 DIN225 DIN338 DIN352 DIN1814

YATO	size / rozmiar	
YT-2978	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	4

32 PCS

DIN 223 / DIN 352

YATO	size / rozmiar	
YT-2975	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	10

56 PCS

DIN223 DIN225 DIN352 DIN1814

YATO	size / rozmiar	
YT-2979	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20	2

GB Taps set
D Gewindeschneidwerkzeug-Satz
PL Zestaw gwintowników
RUS Набор метчиков
CZ Souprava závitníků
H Menetfúró készlet
RO Set de tarozi
F Set de tarauds
I Set di filettature
E Juego de machos de roscar
CN 丝锥组套

METAL CASE & COLOR BOX

HSS

21 PCS

DIN 352

YATO	size / rozmiar	
YT-2976	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	20

29 PCS

DIN338 DIN352 DIN1814

YATO	size / rozmiar	
YT-2977	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	12

GB Circular die
D Schneideisen
PL Narzynka
RUS Плашка
CZ Kruhová závitová čelist
H Menetvágó
RO Filieră
F Filière
I Filiere tonde filettatura
E Cojinete de roscar
CN 圆板牙

SLIDING CARD

DIN 223 | HSS M2 | METRIC COARSE GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJNY

YATO	size x pitch / rozmiar x skok gwintu	outside diameter (mm) / średnica zewnętrzna (mm)	thickness (mm) / grubość (mm)	weight (g) / waga (g)	
YT-2961	M4x0.7	20	5	20	125/500
YT-2962	M5x0.8	20	7	20	100/400
YT-2963	M6x1.0	20	7	20	100/400
YT-2964	M7x1.0	25	9	35	100/200
YT-2965	M8x1.25	25	9	35	100/400
YT-2967	M10x1.5	30	11	50	70/280

YATO	size x pitch / rozmiar x skok gwintu	outside diameter (mm) / średnica zewnętrzna (mm)	thickness (mm) / grubość (mm)	weight (g) / waga (g)	
YT-2969	M12x1.75	38	14	90	60/240
YT-2970	M14x2.0	38	14	95	63/252
YT-2971	M16x2.0	45	18	160	50/200
YT-2972	M18x2.5	45	18	160	50/200
YT-2973	M20x2.5	45	18	150	50/200
YT-2966	M24x3.0	55	22	300	20/80

GB Step drill
D Stufenbohrer
PL Wiertło stopniowe
RUS Сверло ступенчатое
CZ Stupňovitý vrták
H Lépcsős fúró
RO Burghiu din titan cu gaurire in trepte
F Étape de forage
I Punta da trapano graduata
E Broca cónica escalonada
CN 論枱耶

STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS 4241



DOUBLE BLISTER

YATO	steps / stopnie	Ø (mm)	length (mm) długość (mm)	working length (mm) długość robocza (mm)	
YT-44739	10	6; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35	75	45	10/80
YT-44740	12	6; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38	105	78	10/60
YT-44741	10	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22	75	52	25/50
YT-44742	8	10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45	100	75	40
YT-44743	7	14; 16; 18; 20; 22; 24; 26	70	40	10/100
YT-44744	10	6; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20	75	55	20/200
YT-44745	11	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20	75	52	20/200
YT-44746	12	10; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30	87	60	12/96
YT-44747	11	20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30	75	54	12/96

GB Step drill set
D Stufenbohrer set
PL Zestaw wierteł stopniowych
RUS Сверло ступенчатое штуки
CZ Stupňovité vrtáky sada
H Lépcsős fúró készlet
RO Set burghie in trepte
F Étape de forage
I Set di punte a gradino
E Juego de brocas cónicas escalonadas
CN 3件套阶梯钻

3 PCS | STEEL STAL | TITANIUM COATED POWŁOKA Z TYTANU | HSS 4241



DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	
YT-44731	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	40
	4; 6; 8; 10; 12	
	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20	

GB Taper drill set
D Blechschälbohrer-Satz
PL Zestaw wierteł stożkowych
RUS Набір конусних свердл
CZ Sada kuželových vrtáků do plechu
H Részes lemezfúró készlet
RO Set alezoare in trepte
F Set de perceuse taper
I Set di punte coniche
E Conjunto brocas cónicas
CN 3件套薄板钻组套

BMC & COLOR SLEEVE

STEEL STAL | HSS 4241



YATO	Ø (mm)	
YT-44730	3-14; 8-20; 16-30	10/30

GB Countersink
D Kegelsenker
PL Pogłębiacz
RUS Конусный зенкер
CZ Kuželový záhlubník
H Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor
F Fraise conique
I Accecatoio
E Avellanador cónico
CN 锪钻

STEEL STAL | WOOD DREWNO | HSS 4241

SKIN CARD

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-44710	12.4	55	100/400

GB Countersink
D Kegelsenker
PL Pogłębiacz
RUS Конусный зенкер
CZ Kuželový záhlubník
H Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor
F Fraise conique
I Accecatoio
E Avellanador cónico
CN 锪钻

STEEL STAL | 1/4" (6.3mm) | 45° | 5 BLADES OSTRZY | HSS

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-44721	6.3	40	50/200
YT-44722	8.3	40	50/200
YT-44723	10.4	40	50/200
YT-44724	12.4	40	50/200
YT-44725	16.5	45	25/100
YT-44726	20.5	45	25/100

GB Countersink set
D Kegelsenker-Satz
PL Zestaw pogłębiaczy do metalu
RUS Конусный зенкер
CZ Kuželový záhlubník
H Kúpos süllyesztő
RO Zencuitor
F Fraise conique
I Set di svasatori per metallo
E Avellanador cónico
CN 倒角器组套

6 PCS | STEEL STAL | 1/4" (6.3mm) | 45° | 5 BLADES OSTRZY | HSS

METAL CASE

YATO	Ø (mm)	
YT-44729	6.3; 8.3; 10.4; 12.4; 16.5; 20.5	20

GB T-handle tap wrench
D Werkzeughalter für Gewinde
PL Pokrętło typu „T" do gwintowników
RUS Рукоятка типа „T" к гаечному ключу
CZ Vratidlo na závitníky typ „T"
H Menetfúró befogó T-nyelű
RO Port tarod cu maner
F Porte-taraud type „T"
I Chiave giramaschio tipo „T" per maschi
E Llave giramachos „T"
CN 丝锥铰手

SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-2986	M3-M8	70	20/80
YT-2987	M5-M10	80	20/80
YT-2988	M6-M12	90	20/80

GB Ratchet tap wrench
D Werkzeughalter
PL Grzechotka do gwintownika
RUS Трещетка для метчика
CZ Řechtačka na závitník
H Racsnis hajtószár menetfúróhoz
RO Port tarod
F Porte-taraud à cliquet
I Chiave giramaschi a cricchetto
E Carraca para macho de roscar
CN 棘轮丝锥铰手

SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-2989	M3-M10	85	20/80
YT-2997	M3-M10	250	20/80
YT-2990	M5-M12	100	20/80
YT-2991	M5-M12	300	20/40

GB Die handle
D Schneideisenhalter
PL Oprawa do narzynek
RUS Плашкодержатель
CZ Závitová objímka
H Menetvágó tartó
RO Portfilieră
F Porte-filière
I Porta filiere
E Portacojinete
CN 板牙铰手

SLIDING CARD

DIN 225

YATO	size / rozmiar	⌀ (mm)	L (mm)	
YT-2980	M3-M4	20x5	200	25/100
YT-2981	M4.5-M6	20x7	200	25/100
YT-2982	M7-M9	25x9	224	25/100
YT-2983	M10-M11	30x11	280	25/50
YT-2984	M12-M14	38x14	315	15/30
YT-2985	M16-M20	45x18	450	10/20

GB Tap wrench
D Werkzeughalter für Gewinde
PL Pokrętło do gwintowników
RUS Вороток дла метчиков
CZ Ovládací kolečko na závitník
H Hajtószár menetfúróhoz
RO Cheie (mâner) pt. tarod
F Porte-taraud
I Manopola per il maschio
E Llave giramachos
CN 一型丝锥铰手

SLIDING CARD

DIN 1814

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-2995	M1-M8	125	50/200
YT-2996	M3-M10	180	25/100
YT-2992	M3-M12	200	25/100
YT-2993	M4-M12	280	25/100
YT-2994	M5-M20	375	20/40

10

GB Thread repair set
D Reparatursatz für Gewinde
PL Zestaw do naprawy gwintów
RUS Набор для ремонта резьбы
CZ Souprava na opravu závitů
H Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
F Set d'helicoils
I Kit di riparazione per filettature
E Juego para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

HSS 4241 4341
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

PLASTIC HANGING BOX

YATO	size / rozmiar	PCS packing:	
YT-17631	M5x0.8	30	20/40
YT-17632	M6x1.0	30	20/40
YT-17633	M8x1.25	30	20/40
YT-17634	M10x1.5	30	20/40
YT-17635	M12x1.75	20	20/40

GB Thread repair set
D Reparatursatz für Gewinde
PL Zestaw do naprawy gwintów
RUS Набор для ремонта резьбы
CZ Souprava na opravu závitů
H Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
F Set d'helicoils
I Kit di riparazione per filettature
E Juego para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

HSS 4341
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

METAL BOX & COLOR BOX

88 PCS

YATO	size / rozmiar	
YT-1769	M6 x 1.0 x 10.8 mm M8 x 1.25 x 10.8 mm M10 x 1.5 x 13.5 mm	5/10

131 PCS

YATO	size / rozmiar	
YT-1763	M5 x 0.8 x 6.7 mm M6 x 1.0 x 10.8 mm M8 x 1.25 x 10.8 mm M10 x 1.5 x 13.5 mm M12 x 1.75 x 16.3 mm	5/10

GB Wire threads
D Spiraleinlagen für Gewindereparatur
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
RUS Метчики и сверла для ремонта резьбы
CZ Spirálové vložky na opravu závitů
H Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
F Helicoil
I Inserti a spirale per riparazione
E Elementos espirales para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

POLYBAG WITH HEADER

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

for / dla: YT-1763, YT-1769

YATO	size / rozmiar	PCS packing:	
YT-1764	M5 x 0.8 x 6.7 mm	20	50/250
YT-1765	M6 x 1.0 x 10.8 mm	20	50/250
YT-1766	M8 x 1.25 x 10.8 mm	20	50/200
YT-1767	M10 x 1.5 x 13.5 mm	15	25/100
YT-1768	M12 x 1.75 x 16.3 mm	10	25/100

GB Plug & forstener cutter
D Zapfenschneider und Forstnerbohrer für Holz
PL Flekownik-sękownik do drewna
RUS Насадка для дрели для вырезания отвертий в дереве
CZ Kotoučový vykrajovač-sukovník do dřeva
H Csapmarófúró szerszám fához
RO Set burghie reparat lemn
F Ensemble pour réparation des noeuds dans le bois
I Punta forstner per legno
E Broca fresadora para madera
CN 木塞钻和平翼钻组套

2 PCS

WOOD / DREWNO

HRC 45-48



PLASTIC TUBE

YATO	Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
YT-33830	15	10	8	10/100
YT-33831	20	12	8	10/100
YT-33832	25	12	8	10/100
YT-33833	30	12	8	10/60
YT-33834	35	12	10	10/60

GB Plug & forstener cutter set
D Zapfenschneider und Forstnerbohrer-Set für Holz
PL Zestaw flekowników-sękowników do drewna
RUS Насадка для дрели для вырезания отвертий в дереве
CZ Sada kotoučových vykrajovačů-sukovníků do dřeva
H Csapmaró-fúró szerszámkészlet fához
RO Set burghie reparat lemn
F Ensemble pour réparation des noeuds dans le bois
I Set di punte forstner per legno
E Juego de brocas fresadoras para madera
CN 木塞钻和平翼钻组套

10 PCS

WOOD / DREWNO

Ø 8,10 mm

Ø 10,12 mm

HRC 45-48

WOODEN BOX & HANGING COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	
YT-33837	15; 20; 25; 30; 35	20

GB Rotary file
D Profil-Fräser
PL Tarnik trzpieniowy
RUS Набор фасонных фрез
CZ Hrotové rašple
H Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
F Fichiers rotary
I Fresa a gradino per metallo
E Arquivos rotary
CN 旋转锉

BLISTER CARD

0-2000 min⁻¹

8 mm

STEEL / STAL

ALUMINUM / ALUMINIUM

6 mm

STEEL / STAL

ALUMINUM / ALUMINIUM

YATO	Ø (mm)	
YT-61700	4-24	10/120

YATO	Ø (mm)	
YT-61701	6-15	10/120

6 mm

STEEL / STAL

ALUMINUM / ALUMINIUM

6 mm

WOOD / DREWNO

6 mm

WOOD / DREWNO

YATO	Ø (mm)	
YT-61702	12	10/120

YATO	Ø (mm)	
YT-61703	6-15	10/120

YATO	Ø (mm)	
YT-61704	13	10/120

GB Rotary file
D Profil-Fräser
PL Tarnik trzpieniowy
RUS Набор фасонных фрез
CZ Hrotové rašple
H Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
F Fichiers rotary
I Fresa a gradino per metallo
E Arquivos rotary
CN 旋转锉

BLISTER CARD

0-2000 min⁻¹

6 mm
WOOD DREWNO

6 mm
WOOD DREWNO

6 mm
WOOD DREWNO

YATO	Ø (mm)	
YT-61705	15	10/120

YATO	Ø (mm)	
YT-61706	20	10/120

YATO	Ø (mm)	
YT-61707	25	10/120

GB Rotary file set
D Profil-Fräser Satz
PL Tarniki trzpieniowe
RUS Набор фасонных фрез
CZ Hrotové rašple
H Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
F Ensemble de fichiers rotary
I Set di raspe a perno
E Conjunto de arquivos rotary
CN 旋转锉

6 PCS | STEEL STAL | HSS 4241 | 0-3000 min⁻¹

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-61711	6	12/48

GB Rotary file set
D Profil-Fräser Satz
PL Tarniki trzpieniowe
RUS Набор фасонных фрез
CZ Hrotové rašple
H Fareszelőkészlet, csapszáras
RO Raşpeluri cu coadă
F Ensemble de fichiers rotary
I Set di raspe a perno
E Conjunto de arquivos rotary
CN 旋转锉

6 PCS | STEEL STAL | WOOD DREWNO | 0-2000 min⁻¹



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-61712	6-15	10/60

GB Forstner drill bit
D Forstnerbohrer
PL Wiertło do drewna pod zawiasy
RUS Сверло форстнера по дереву
CZ Karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
H Forstner fúrószár fához
RO Freza pt. lemn
F Mèche de perceuse à bois
I Punta per legno per cerniere
E Broca para bisagras
CN 木工开孔器

WOOD DREWNO | YG8 TIP / WIDIA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	
YT-33010	26	10/100
YT-33011	35	10/100

GB Forstner drill bit set
D Forstnerbohrer set
PL Zestaw wierteł do drewna pod zawiasy
RUS Сверло форстнера по дереву
CZ Sada karbidový vrták na vrtání otvorů pro závěsy
H Forstner fúrószár készlet fához
RO Set freze pt. lemn
F Mèches de perceuse à bois
I Set di punte per legno per cerniere
E Juego de brocas para bisagras
CN 木工开孔器组套

5 PCS | WOOD DREWNO | YG8 TIP / WIDIA

WOODEN BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-33015	15; 20; 26; 30; 35	20

GB Router bit set
D Oberfräsersatz
PL Zestaw frezów do drewna
RUS Набор фрез по дереву
CZ Souprava frézů do dřeva
H Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
F Fraises pour le bois
I Set di frese per legno
E Juego de frezas para madera
CN 木工铣刀组套



ALUMINIUM CASE & COLOR SLEEVE



YATO	
YT-6801	10

Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	42.0	47.0	47.0	43.5	50.0	51.5	51.0	52.0	58.0	51.5	58.0	56.5
Router bit diameter [mm]	12.7	12.7	9.5	12.7	12.7	9.5	12.7	16.0	6.35	6.35	9.5	12.7
Cutting edge length [mm]	12.7	14.8	11.6	13.0	12.5	20.0	20.0	9.5	19.5	20.0	24.5	25.0
Curvature radius [mm]	-	-	-	-	-	4.75	6.35	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-
Angle [°]	-	15	10	-	45	-	-	15	-	-	-	-
Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	52.0	65.0	51.0	51.5	53.5	57.5	50.5	53.5	52.0	55.0	50.0	54.0
Router bit diameter [mm]	19.0	12.7	19.0	22.0	26.0	32.0	22.0	28.5	27.0	30.0	32.0	32.0
Cutting edge length [mm]	20.4	25.0	9.5	10.0	11.5	16.5	9.72	13.5	12.3	14.0	6.35	12.7
Curvature radius [mm]	-	-	3.2	4.76	6.35	9.5	6.35	9.5	4.0	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	12.7	-	12.7	12.7	12.7	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-



YATO	
YT-6803	10

Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	43.0	38.0	38.0	50.5	42.0	43.5	51.5	49.5	51.5	58.0	58.5	56.5	52.0	58.0	53.5	66.0	53.0	65.0
Router bit diameter [mm]	6.35	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	3.175	6.35	9.5	12.7	12.7	19.0	6.35	9.5	9.5	12.7	12.7
Cutting edge length [mm]	6.0	9.5	9.5	18.0	12.7	13.0	12.3	13.0	20.0	24.5	20.3	25.0	20.4	19.5	15.0	26.0	15.0	25.0
Curvature radius [mm]	3.175	6.35	-	6.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.5	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	45	-	-	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Router bit parameter																		
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-
Length [mm]	65.5	55.0	51.0	55.0	50.0	52.5	54.0	55.5	60.0	60.0	56.0	60.0	52.5	58.0	53.5	57.5	61.0	-
Router bit diameter [mm]	19.0	30.0	26.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	38.0	-
Cutting edge length [mm]	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	18.5	20.0	16.0	19.0	12.5	17.8	11.5	16.5	20.8	-
Curvature radius [mm]	-	-	6.35	9.5	-	-	-	8.0	4.76	12.7	4.76	6.35	3.175	6.35	6.35	9.5	12.7	-
Bearing diameter [mm]	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7	-
Angle [°]	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GB Diamond blade
D Diamant-Trennscheibe
PL Tarcza diamentowa
RUS Отрезной алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
H Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
F Disque diamant
I Disco diamantato
E Disco de diamante
CN 金刚石切片

DOUBLE BLISTER

V max. 80 m/s

- application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone, refractory materials, limestone
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec, materiały ogniotrwałe, silikaty

- application: ceramic, glaze
- przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-59961	115	22.2	12000	1.8	10	200
YT-59962	125	22.2	12000	2.0	10	200
YT-59965	230	22.2	6500	2.2	10	25

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-59951	115	22.2	12000	1.6	10	200
YT-59952	125	22.2	12000	1.6	10	20/100
YT-59955	230	22.2	6500	2.2	10	25

- application: ceramic, glaze, glass, porcelain, ceramic tiles, composite hardest tiles, roof tiles
- przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana, ceramika, gres, dachówki

- application: reinforced concrete, glaze, clinker, brick, limestone
- przeznaczenie: beton zbrojony, granit, klinkier, silikaty

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-59971	115	22.2	12000	1.6	10	200
YT-59972	125	22.2	12000	1.6	10	20/100
YT-59975	230	22.2	6500	2.0	10	25

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-59981	115	22.2	12000	1.3	10	200
YT-59982	125	22.2	12000	1.3	10	20/100
YT-59985	230	22.2	6500	2.0	10	25

GB Diamond blade
D Diamant-Trennscheibe
PL Tarcza diamentowa
RUS Отрезной алмазный диск
CZ Diamantový kotouč
H Gyémántkorong
RO Disc cu diamant
F Disque diamant
I Disco diamantato
E Disco de diamante
CN 金刚石切片

DOUBLE BLISTER

V max. 80 m/s

MPA 90904

- application: concrete, brick, calcium-silicate brick, tile, masonry, stone
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, cegła silikatowa, granit, mur, kamień

- application: ceramic, gres, glaze, glass, porcelain
- przeznaczenie: płytki ceramiczne, gres, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana

- application: concrete, reinforced concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone
- przeznaczenie: beton utwardzony, beton zbrojony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8.0	20/200
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8.0	20/160
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8.0	15/60
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8.0	10/40

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3	20/200
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3	20/160
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3	15/60
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3	10/40
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3	15/60
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3	10/40

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	8.0	20/200
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	8.0	20/160
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	8.0	15/60
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	8.0	10/40

GB Diamond grinding cup wheel
D Diamant Schleiftopf Schleifteller
PL Tarcza szlifierska diamentowa
RUS Алмазный диск шлифовальный
CZ Diamantový brusný kotouč
H Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
F Disque diamant
I Disco diamantato
E Disco diamante de lijar
CN 金刚石杯型磨轮

- application: concrete, clinker, natural stone, screed
- przeznaczenie: beton utwardzony, klinkier, kamień naturalny, jastrych

HANGING COLOR BOX

V max. 80 m/s

M14

- application: concrete, screed
- przeznaczenie: beton, jastrych

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	
YT-6030	125	22.2	12200	5.0x7.5	20
YT-6032	125	22.2	12200	4.5x20.0	20

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	for / dla	
YT-60322	125	22.2	12200	5x9	YT-82110; YT-82101	30
YT-60323	180	22.2	6600	5x9	YT-82341; YT-82110	10

GB Diamond core bit drilling holes for sockets
D Diamant-Bohrkrone
PL Diamentowe wiertło koronowe
RUS Алмазное сверло корончатое
CZ Diamantový korunkový vrták
H Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
F Trépied à mur diamantées
I Corona diamantata per calcestruzzo
E Corona con broca diamante
CN 金刚石薄壁钻

CONCRETE BETON | HEX 12mm | 85 mm | M16

COLOR BOX

- application: concrete, calcium-silicate brick, porrous ceramics
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła silikatowa, ceramika poryzowana

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	
YT-6045	68	1030	3.5x10x24	24
YT-6046	82	850	3.5x10x24	20

GB Diamond core bit drilling holes for sockets
D Diamant-Bohrkrone
PL Diamentowe wiertło koronowe
RUS Алмазное сверло корончатое
CZ Diamantový korunkový vrták
H Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
F Trépied à mur diamantées
I Corona diamantata per calcestruzzo
E Corona con broca diamante
CN 金刚石薄壁钻

5/4" 32mm | REINFORCED CONCRETE ŻELBET | CONCRETE BETON | GRANITE GRANIT | CERAMIC CERAMIKA | DRY WORK PRACA NA SUCHO | WET WORK PRACA NA MOKRO | M16

COLOR BOX

for / dla: YT-81980

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	
YT-60371	32	1500	4x8x20	10
YT-60372	42	1500	4x8x20	10
YT-60373	52	1500	4x8x24	10
YT-60374	68	1500	4x8x24	8
YT-60375	82	1500	4x8x24	4
YT-60376	102	1500	4x8x24	4
YT-60377	122	1500	4x8x24	4
YT-60378	152	1500	4x8x24	2
YT-60379	182	1500	4x8x24	2

GB TCT circular saw blade for wood
D Kreissägeblatt HM-Bestückt
PL Piła tarczowa do drewna z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный с карбидом вольфрама
CZ Kotoučová pila na dřevo z karbidem wolframu
H Wolframkarbidos kőrfűrész fához
RO Ferăstrău circular cu dinţi din wolfram pt. lemn
F Lame de scie circulaire carburé
I Lama troncatrice taglio legno
E Disco de sierra con carbono de tungsteno
CN 木工锯片

TCT TUNGSTEN CARBIDE WĘGLIK WOLFRAMU | d | WOOD DREWNO | D

DOUBLE BLISTER

- application: for cutting wood and plastics
- przeznaczenie: do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	for / dla	
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24		25/50
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16		25/50
YT-60522	140	20.0	11000	2.8	2.0	30		25/50
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30		25/50
YT-60533	150	20.0	10000	2.8	2.0	30		25/50
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18	79254	25/50
YT-60551	160	20.0	9500	2.2	1.5	24	79254	25/50
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24	79254	25/50
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36		25/50
YT-60577	160	20.0	9500	2.2	1.5	36	79254	25/50
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48	79254	25/50
YT-60581	160	20.0	9500	2.2	1.5	60		25/50
YT-60590	165	16.0	9500	2.2	1.5	24	YT-82810; YT-82811	25/50
YT-60591	165	16.0	9500	2.2	1.5	36	YT-82810; YT-82811	25/50
YT-60592	165	16.0	9500	2.2	1.5	60	YT-82810; YT-82811	25/50
YT-60582	170	16.0	9500	3.2	2.2	12		25/50
YT-60583	170	16.0	9500	3.2	2.2	40		25/50
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24	YT-82172	25/50
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40	YT-82172	25/50
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50	YT-82172	25/50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18	YT-82151	10/20
YT-60621	185	20.0	9000	2.2	1.5	24	YT-82151	25/50
YT-60622	185	20.0	9000	2.2	1.5	36	YT-82151	25/50
YT-60623	185	20.0	9000	2.2	1.5	60	YT-82151	25/50
YT-60633	190	16.0	8500	3.2	2.2	40	YT-82150	10/20
YT-60634	190	20.0	8500	2.2	1.5	24	YT-82150	10/20
YT-60635	190	20.0	8500	2.2	1.5	36	YT-82150	10/20
YT-60636	190	20.0	8500	2.2	1.5	60		10/20
YT-60488	190	30.0	8500	3.2	2.2	20		10/20
YT-60489	190	30.0	8500	3.2	2.2	40		10/20
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24		10/20
YT-60652	200	30.0	8000	3.2	2.2	40		10/20
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24		10/20

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	for / dla	
YT-60665	210	30.0	7500	3.2	2.2	20		10/20
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40		10/20
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60		10/20
YT-60682	216	30.0	7500	3.2	2.2	48		10/20
YT-60685	235	25.4	7000	2.8	1.8	24	YT-82153	10/20
YT-60686	235	25.4	7000	2.8	1.8	36	YT-82153	10/20
YT-60687	235	25.4	7000	2.8	1.8	60	YT-82153	10/20
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24	YT -82165	10/20
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40	YT -82165	10/20
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60	YT -82165	10/20
YT-60731	255	30.0	6000	3.0	2.0	24	YT-82173	10/20
YT-60732	255	30.0	6000	3.0	2.0	36	YT-82173	10/20
YT-60733	255	30.0	6000	3.0	2.0	60	YT-82173	10/20
YT-6075	300	30.0	6000	3.2	2.2	24	YT-82175	10
YT-6076	300	30.0	5000	3.2	2.2	40	YT-82175	10
YT-6077	300	30.0	5000	3.2	2.2	60	YT-82175	10
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96	YT-82175	10
YT-60782	305	30.0	5000	3.2	2.2	24	YT-82175	10
YT-60783	305	30.0	5000	3.2	2.2	40	YT-82175	10
YT-60784	305	30.0	5000	3.2	2.2	60	YT-82175	10
YT-60785	305	30.0	5000	3.2	2.2	96	YT-82175	10
YT-60791	315	30.0	4900	3.2	2.2	40		10
YT-60790	315	30.0	4500	3.5	2.5	24		10
YT-60792	315	30.0	4500	3.5	2.5	48		10
YT-60794	315	30.0	4500	3.5	2.5	80		10
YT-60795	315	30.0	4900	3.2	2.2	96		10
YT-6080	350	30.0	4500	3.5	2.5	28		10
YT-6081	350	30.0	4500	3.5	2.5	40		10
YT-6082	350	30.0	4500	3.5	2.5	54		10
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84		10
YT-6085	400	30.0	4000	3.8	2.8	32		10
YT-6086	400	30.0	4000	3.8	2.8	60		10

GB Circular saw blade for wood
D Kreissägeblatt
PL Piła tarczowa do drewna
RUS Диск пильный по дереву
CZ Kotoučová pila na dřevo
H Körfűrész fához
RO Ferăstrău circular pt. lemn
F Lame de scie pour bois
I Lama taglio legno
E Disco de sierra
CN 木工圆锯片

PAPER ENVELOPE

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60871	500	32.0	3000	4.5	2.9	60	4
YT-60872	500	32.0	3000	4.5	2.9	80	4

GB TCT circular saw blade for structural wood
D Kreissägeblatt HM-Bestuckt von Holzkonstruktionen
PL Piła tarczowa z węglikiem wolframu do cięcia drewna konstrukcyjnego
RUS Диск пильный твердого сплава для резки строительной конструкционной древесины
CZ Kotoučová pila s karbidem wolframu k řezání konstrukčního dřeva
H Wolfram-karbid szegmens fűrésztárcsa szerkezeti fához
RO Ferăstrău circular cu dinţi din wolfram pt. tăierea lemnului pt. construcţii
F Lame de scie circulaire carbure pour construction bois
I Lama al tungsteno da legno
E Disco de sierra con carbono de tungsteno para corte de madera estructural
CN 木工圆锯片

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60480	160	20	9500	2.2	1.5	24	25/50
YT-60482	180	20	9000	2.4	1.8	36	20/40
YT-60484	250	30	6000	2.4	1.8	48	10/20

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60628	185	20	9000	2.4	1.8	14	25/50

GB Blade for cutting laminate and plywood
D Kreissägeblatte für Laminatböden
PL Piła tarczowa do cięcia paneli i płyt meblowych
RUS Ламинированный режущий диск
CZ Laminátový řezací kotouč
H Körfűrészlap
RO Disc de tăiere laminat
F Disque de coupe en stratifié
I Disco da taglio per pannelli e pannelli per mobili
E Disco de corte laminado
CN 普通木工片

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60631	185	20	9000	1.7	1.4	140	25/50

GB TCT circular saw blade for aluminium
D Hartmetallbestückt Kreissägeblatt für Aluminium
PL Piła tarczowa do aluminium z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный по алюминию
CZ Kotoučová pila na hliník s karbidem wolframu
H Wolframkarbidos körfűrészlap, aluminiumhoz
RO Disc circular pt. aluminiu
F Lame de scie circulaire pour aluminium
I Lama troncatrice alluminio
E Disco de sierra con carbono
CN 锯片

- *application: for cutting aluminium profiles, laminates, plexi, corian and other plastics*
- *negative angle of teeth*
- *przeznaczenie: do cięcia profili aluminiowych, laminatów, plexi, korianu, tworzyw sztucznych*
- *negatywny kąt natarcia zębów*

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60905	160	20	9500	2.2	1.5	52	25/50
YT-60907	180	20	9000	2.2	1.5	60	20/40
YT-6091	200	30	8000	3.0	2.2	60	10/20
YT-6093	210	30	8000	3.0	2.2	72	10/20
YT-6095	250	30	6000	3.0	2.2	100	10/20
YT-6097	300	30	5000	3.0	2.2	100	10
YT-6099	350	30	4500	3.2	2.5	100	10

GB Metal cutting blade for circular saw
D Kreissägeblatt für Geradschnitte in Edelstahl
PL Piła tarczowa do cięcia stali ręczną pilarką tarczową
RUS Диск циркулярной пилы для стали
CZ Kruhová pila na řezání kovu
H Fűrésztárcsa fém vágáshoz
RO Panza fierastrau circular pt. debitat metal
F Lame scie circulaire
I Disco in carburo da taglio dell'acciaio
E Sierra circular para cortar metal
CN 锯铁片

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60625	185	20	6000	2.2	1.5	48	25/50

GB PVC cutting blade
D PVC-Trennscheibe
PL Piła tarczowa do cięcia PCV
RUS Режущий диск ПВХ
CZ PVC řezný disk
H Körfűrésztárcsa
RO Panza de ferastrau circular PVC
F Disque de coupe en PVC
I Disco da taglio per PVC
E Sierra circular CMT para corte PVC
CN 锯塑片

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60627	185	20	9000	2.5	1.5	60	25/50

GB Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metalo
CN 锯片

V max. 80 m/s

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-6101	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-6103	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-6104	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6105	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-6107	230	22	2.0	6500	5	25/50

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-5920	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-5921	115	22	2.5	13200	5	25/200
YT-5923	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-5924	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6110	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5925	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-5926	180	22	2.5	8600	5	25/50
YT-5927	230	22	2.0	6500	5	25/50
YT-6112	230	22	3.2	6500	5	25/50
YT-6113	300	32	3.2	5100	5	25
YT-6136	350	32	3.5	4400	5	25
YT-6137	400	32	4.0	3800	5	25

GB Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metalo
CN 锯片

V max. 80 m/s

for / dla: YT-82180

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	
YT-61132	355	25.4	3.2	4400	25

GB Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metalo
CN 锯片

V max. 80 m/s

• *depressed center* • *wypukła*

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-6116	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6120	230	22	3.2	6500	5	25/50

GB Metal grinding disc
D Metall-Schleif-scheibe
PL Tarcza do szlifowania metalu
RUS Круги для шлифования по металлу
CZ Kotouč pro broušení kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
F Disque de polissage pour métaux
I Disco per rettifica metallo
E Disco cortador para metalo
CN 锯片

V max. 80 m/s

• *depressed center* • *wypukła*

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-6121	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6124	125	22	6.0	12200	5	30/120
YT-6126	125	22	8.0	12200	5	25/100
YT-6138	180	22	6.8	8600	5	15/30
YT-6125	230	22	6.0	6500	5	5/30

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• *depressed center*
• *wypukła*

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-5947	125	22	6.8	12200	5	25/100

GB Stone cutting disc
D Trenscheibe für Stein
PL Tarcza do cięcia kamienia
RUS Диск отрезной по камню
CZ Kotouč pro řezání kamene
H Vágókorong kőhöz
RO Disc pt. tăiat piatră
F Disque de coupe pour granit
I Disco per taglio pietra
E Disco cortador de piedra
CN 石材锯片

V max. 80 m/s

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-5930	115	22	1.5	13200	5	25/200
YT-5932	125	22	1.5	12200	5	25/200
YT-5933	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5935	230	22	3.2	6500	5	25/50

GB Stone grinding disc
D Stein-schleifscheibe
PL Tarcza do szlifowania kamienia
RUS Диск для шлифования по камню
CZ Kotouč pro broušení kamene
H Csiszolókorong kőhöz
RO Disc pt. şlefuit piatră
F Disque de polissage pour granit
I Disco per rettifica pietra
E Disco cortador de piedra
CN 锯片

V max. 80 m/s

• *depressed center*
• *wypukła*

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-6132	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6133	125	22	6.8	12200	5	25/100

GB Universal grinding disc
D Universelle Schleifscheibe
PL Tarcza szlifierska uniwersalna
RUS Диск шлифовальный универсальный
CZ Brusný kotouč universální
H Univerzális csiszolókorong
RO Disc de rectificat
F Disque de ponçage universel
I Disco di molatura
E Muela abrasiva universal
CN 塑基砂盘

STEEL STAL · CONCRETE BETON · CERAMIC. CERAMIKA · GRES TILE GRES



COLOR BOX

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	
YT-83260	8	125	22.2	17000	100
YT-83261	16	125	22.2	17000	100
YT-83262	24	125	22.2	17000	100
YT-83263	36	125	22.2	17000	100
YT-83264	60	125	22.2	17000	100
YT-83265	80	125	22.2	17000	100
YT-83266	120	125	22.2	17000	100

GB Rubber disc for angle grinder
D Klett-Gummihaftstützteller mit Gewindeflansch
PL Przystawka do szlifierek kątowych
RUS Диск резиновый с липучкой дшлифмашины
CZ Euro disk do úhelníků ze zipem
H Csiszolókorong kőhöz
RO Suport disc pt. polizor unghiular
F Disque caoutchouc avec velcro
I Disco con velcro e accessori
E Disco de goma para angul con velcro
CN 抛光垫

M14

GRIT ZIARNISTOŚĆ: 60, 80 100, 120

WOOD DREWNO · STEEL STAL

POLYBAG WITH HEADER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47770	230	6600	25

GB Saw rasp
D Sägeblatt für Einhandschleifer
PL Piła tarnikowa
RUS Диск фреза универсальный
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque de coupe
I Disco raspa a sega
E Disco de corte
CN 锯锉刀

- *cutting, ridging*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *cięcie, bruzdowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	
YT-59160	115	22.2	13000	5	10
YT-59161	125	22.2	13000	5	10
YT-59163	230	22.2	8000	5	5

GB Tapered rasp disc
D Raspelscheibe schräge Oberfläche
PL Tarnik skośny
RUS Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque râpe
I Disco raspa obliquo
E Disco escofina
CN 圆锥锉刀盘

- *grinding, milling*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *szlifowanie, frezowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	#	
YT-59164	115	22.2	13000	2	10
YT-59165	125	22.2	13000	2	10

GB Tapered rasp disc
D Raspelscheibe schräge Oberfläche
PL Tarnik skośny
RUS Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque râpe
I Disco raspa obliquo
E Disco escofina
CN 圆锥锉刀盘

- *grinding, milling*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *szlifowanie, frezowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	#	
YT-59166	115	22.2	13000	1	10
YT-59167	125	22.2	13000	1	10

GB Tapered rasp disc
D Raspelscheibe gekröpft
PL Tarnik wypukły
RUS Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque râpe
I Disco raspa convesso
E Disco escofina
CN 锯片

- *grinding, milling*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *szlifowanie, frezowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	#	
YT-59168	125	22.2	13000	1	10
YT-59169	125	22.2	13000	2	10
YT-59170	125	22.2	13000	3	10

GB Saw rasp
D Raspelscheibe mit Säge
PL Tarnik z piłą
RUS Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque râpe
I Disco raspa a sega
E Disco escofina
CN 锯片

- *cutting, ridging, grinding, milling*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *cięcie, bruzdowanie, szlifowanie, frezowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	#	
YT-59171	115	22.2	13000	5	1	10
YT-59172	125	22.2	13000	5	1	10

GB Saw rasp tapered fine
D Raspelscheibe gekröpft mit Säge
PL Tarnik wypukły z piłą
RUS Диск фреза универсальный по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Disque râpe
I Disco raspa convesso con sega
E Disco escofina
CN 锯片

- *cutting, ridging, grinding, milling*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *cięcie, bruzdowanie, szlifowanie, frezowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	#	
YT-59173	115	22.2	13000	5	1	10
YT-59174	125	22.2	13000	5	1	10

GB Rasp milling cutter
D Raspelfräs-Scheibe
PL Frez tarnikowy
RUS Фреза по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Fraise râpe
I Fresa raspa a disco
E Disco escofina
CN 锯片

- *milling, ridging*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *frezowanie, bruzdowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	milling cutter height / wysokość frezu (mm)	
YT-59175	90	22.2	13000	21	10
YT-59176	118	22.2	13000	21	10

GB Rasp milling cutter
D Raspelfräs Universalscheibe
PL Frez tarnikowy uniwersalny
RUS Фреза по дереву для УШМ
CZ Rotační rašple
H Rotációs ráspoly
RO Disc raspel
F Fraise râpe
I Fresa raspa a disco universale
E Disco escofina
CN 锯片

- *milling, grinding, ridging*
- *wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall*
- *frezowanie, szlifowanie, bruzdowanie*
- *drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe*

TIED ON CARD

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	milling cutter height / wysokość frezu (mm)	#	
YT-59177	118	22.2	13000	21	1	10

GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
F Pince à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

160 mm | 210 mm | 240 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

- *application: for copper and aluminium electric cables*
- *przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1966	160	6	6/60
YT-1967	210	7	6/60
YT-1968	240	8	6/48

GB Insulated cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce do cięcia przewodów izolowane
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky, izolované
H Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri izolat
F Pince renforcée isolée
I Pinze per tagliare i cavi isolati
E Tijeras para cables aislantes
CN 绝缘电缆剪

250 mm | CrV | 1000 V | VDE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-21141	250	80	6/36

GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince renforcée à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

240 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60

- *application: for copper and aluminium electric cables*
- *przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli*

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1969	240	9	6/48

GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
F Pince renforcée à couper les fils
I Pinze per tagliare i cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

SLIDING CARD

230 mm | HRC 58-61 | CrMo | Lever for increase cutting power | Ideal for copper and aluminium electric cables

YATO	L (mm)	max. Ø (mm)	
YT-1933	230	9	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62 | DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1910	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62 | DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1915	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62 | DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1918	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62 | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1960	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | HRC 60-62 | CrMo | 90° | SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1912	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

SLIDING CARD

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROSTE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1922	290	75	1.10	0.94	0.70	0.53	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1923	230	25	2.00	1.60	1.20	1.20	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1962	250	45	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

10

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1911	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1916	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1919	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1961	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | HRC 60-62 | CrMo | 90° | SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | DROP FORGED KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | DROP FORGED KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROSTE | HRC 58-61 | DROP FORGED KUTE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

HRC 58-60

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1920	260	42	1.20	1.00	0.60	0.50	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

GB Metal sheet nibbler
D Blechnibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
RUS Ножницы для резки жести
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Grignoteuse a tole
I Cesoia roditrice per lamiera
E Tijeras para chapas
CN 法式剪

260 mm | 1 mm METAL PLATE BLACHA | 1.2 mm ALUMINIUM COOPER ALUMINIUM MIEDZ | 2 mm PLASTIC PLASTIK | Mn 65 | 3 mm | CHANGEABLE CUTTING BLADES WYMIENNE OSTRZA

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-19260	260	6/36

GB Spare blades for metal sheet nibbler
D Abbrechklingen für Blechnibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
RUS Лезвия для ножиц для резки жести
CZ Ostří náhradní
H Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
F Lame sécables pour grignoteuse a tole
I Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
E Cuchillas de recambio
CN 法式剪备用刀片

3 PCS | Mn 65

for / dla: YT-19260

SKIN CARD

YATO	
YT-19261	10/100

GB Portable notchers
D Schere zum Ausschneiden von Ecken
PL Nożyce do wycinania naroży
RUS Ножницы для наружных углов
CZ Nůžky na vystřihování rohů
H Sarokkivágó olló
RO Foarfeca pt. taierea colturilor
F Ciseaux pour le coupage des coins
I Cesoie per taglio reggetta in angoli
E Tijera para esquinas
CN 截角器



300 mm | 90°

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-1939	300	15

GB Hand notchers
D Kerbzange
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
RUS Ножницы v-образные
CZ Nůžky na plech vystřihování rohů
H Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
F Ciseaux à tôle
I Cesoie per lamiera
E Cizallas para techos
CN 缺口钳

230 mm | 30° | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18970	230	6/36

GB Nail hole slot punch
D Langlochzange
PL Szczypce do sidingu do podłużnych otworów montażowych
RUS Клещи для пробивки продольных отверстий
CZ Klempířské kleště prostřihovací - oválné otvory
H Lyukasztó fogó vágó
RO Clește pt. perforare - găuri ovale
F Pince à poinçonner en oblong
I Pinze per pannelli profilati per fori di montaggio oblunghi
E Canteadeira conjugada com furador ovóide
CN 腰型打孔钳

240 mm | 15 x 3.5 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18975	240	6/36

GB Snap lock punch
D Schnappverschluss-Lochtreiber
PL Zaciskacz punktowy
RUS Плоскогубцы для кровельщиков
CZ Střešní kleště
H Tetőfedő fogó
RO Clește pt. despicat
F Pinces pour couvreurs
I Pinza a crimpare
E Punzón de cerradura de resorte
CN 记号钳

230 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18977	230	6/36

GB Steel strap cutter
D Stahlgurtblechschere
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
RUS Ножницы для резки стальной ленты
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à bande acier
I Cesoia per taglio reggetta in acciaio
E Tijeras para bandejas de acero
CN 钢带剪

SLIDING CARD

HRC 58-61



YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1930	305	28	-	1.00	0.80	0.60	6/24

GB Bolt cutter
D Drahtschere
PL Nożyce do prętów
RUS Болторез
CZ Nůžky na tyče
H Kábelvágó olló
RO Foarfece pt. bare
F Cisaille pour barres
I Cesoie taglia bulloni
E Cortavarillas
CN 断线钳

HRC 56-61 CrMo

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm) soft / miękki	max. Ø (mm) medium / średnio twardy	
YT-1843	12" (300 mm)	5	4	20
YT-1844	14" (350 mm)	7	5	10
YT-1845	18" (450 mm)	8	6	10
YT-1846	24" (600 mm)	10	8	6
YT-1847	30" (750 mm)	13	10	4
YT-1848	36" (900 mm)	16	12	3

GB Bolt cutter
D Drahtschere
PL Nożyce do prętów
RUS Болторез
CZ Nůžky na tyče
H Kábelvágó olló
RO Foarfece pt. bare
F Cisaille pour barres
I Cesoie taglia bulloni
E Cortavarillas
CN 断线钳

CrMo

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	
YT-1851	14" (350 mm)	6	6/24
YT-1852	18" (450 mm)	7	6/12
YT-1853	24" (600 mm)	10	2/12
YT-1854	30" (750 mm)	12	6
YT-1855	36" (900 mm)	14	4
YT-1856	42" (1050 mm)	16	2

10

GB Concrete mesh cutter
D Mattenschneider
PL Nożyce do siatki zbrojarskiej
RUS Ножницы для резки арматурной сетки
CZ Pákové kleště na pletivo
H Gyékényvágó
RO Cleste pt. fier beton
F Coupe-treillis
I Cesoie per reti di rinforzo
E Cortante para varillas de encofrado
CN 鹰嘴断线钳

800 mm | Ø max (mm) 11 | CrV

HANGING CARD

YATO	L (mm)	
YT-18400	800	5

GB Hydraulic cutter
D Manueller Hydraulikschneider
PL Ręczny obcinak hydrauliczny
RUS Ручной гидравлический резак
CZ Rucní hydraulický odrezávac
H Kézi hidraulikus betonacélvágó
RO Cutit pt. retezat tevi
F Coupe manuelle hydraulique
I Cesoia idraulica manuale
E Cortadora hidráulica manual
CN 液压剪

BMC & COLOR SLEEVE

STEEL STAL

YATO	cutting diameter / średnica cięcia (mm²)	L (mm)	pressure / nacisk (T)	
YT-22870	4-12	320	6	5

YATO	cutting diameter / średnica cięcia (mm²)	L (mm)	pressure / nacisk (T)	
YT-22871	4-16	430	8	5
YT-22872	4-20	515	13	3

GB Heads for hydraulic cutter
D Austauschmesser für Hydraulikschneider
PL Noże wymienne do obcinaka hydraulicznego
RUS Сменные ножи для гидравлического резака
CZ Vyměnitelné nože do hydraulického odřezávače
H Cserekés a hidraulikus betonacélvágóhoz
RO Cutter hidraulic pt. cabluri
F Lame pour coupe manuelle hydraulique
I Teste per coltelli idraulici
E Cuchillas intercambiables para cortadora hidráulica
CN 液压钳钳口配件

SLIDING CARD

2 PCS

YATO	for / dla	size / rozmiar (mm)	
YT-22873	YT-22870	12	10/100
YT-22874	YT-22871	16	10/100
YT-22875	YT-22872	20	10/100

GB Ratchet cable cutter
D Ratschenkabelschneider
PL Nożyce zapadkowe do kabli
RUS Кабелерез секторный
CZ Kleště na kabely, rohatka se západkou
H Racsnis kábelvágó
RO Cleste pt. taiat cablu cu clichet
F Cisailles à câbles
I Cricchetto taglia cavo
E Cortacables de carraca
CN 棘轮电缆剪

COLOR BOX

Cu/Al CABLE KABEL | 60Si2Mn | HRC 50 CUTTING BLADE OSTRZE TNĄCE

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-18600	240	17.5	300	10

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-18602	380	22	380	10

GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Nożyce do kabli
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
F Cisailles à câbles
I Cesoie per cavi
E Tijeras para cables
CN 电缆剪

STEEL STAL

COLOR BOX

YATO	cutting range / max. przekrój cięcia (mm²)	max. Ø (mm)	L (mm)	
YT-18610	125	12.5	370	20
YT-18611	250	18.0	580	10
YT-18612	500	25.0	770	5

GB Multi function scissors
D Multifunktionsmesser
PL Nożyce wielofunkcyjne
RUS Ножницы многофункциональные
CZ Víceúčelové nůžky
H Többfunkciós olló
RO Foarfece multifuncţional
F Cisailles universelle
I Cesoie multifunzione
E Tijeras multifuncionales
CN 多用剪

SLIDING CARD

65 mm | 3Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 50-54

YATO	L (mm)	
YT-1976	65	12/72

GB Hand saw for wood
D Handsäge
PL Piła płatnica do drewna
RUS Пила по дереву
CZ Pila na dřevo platnice
H Fafűrész, egyenes
RO Ferăstrău pt. lemn
F Scie
I Seghetto per legno
E Serrucho para madera
CN 手板锯

COLOR SLEEVE

Mn 65 | 7T inch | 1.6 mm / 0.9 mm | HRC 50-54



YATO	L (mm)	
YT-3101	400	12/48
YT-3102	450	10/40
YT-3103	500	10/40

PTFE COATED POWŁOKA

YATO	L (mm)	
YT-3106	400	12/48
YT-3107	450	10/40
YT-3108	500	10/40

GB Back saw for PVC
D Handsäge für PVC
PL Piła ręczna do PCV
RUS Ручная пила для ПВХ
CZ Ruční pila na PVC
H Kézifűrész PVC-hez
RO Fierastrau cu maner PVC
F Scie à main pour PVC
I Sega a mano per PVC
E Sierra de mano para PVC
CN PVC锯

440 mm | 350mm | 17 TPI | 65 Mn | PVC

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-31303	440	12/48

GB Japanese saw
D Japanische Handsäge
PL Piła japońska
RUS Ножовка японского типа
CZ Japonská ruka pila
H Japán fűrész
RO Ferăstrău de gips-carton
F Scie japonaise
I Sega reversibile giapponese
E Sierra japonesa
CN 双面齿拉锯

COLOR SLEEVE

660 mm | 320mm | 7 TPI 12 TPI | SK5

YATO	L (mm)	
YT-31310	660	10/40

GB Drywall saw
D Gipskartonsäge
PL Piła dwustronna do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Ножовка по гипсокартону
CZ Pilka na sádrokarton
H Gipszkarton fűrész
RO Kézi gipskarton fűrész
F Scie à guichet
I Sega per pannelli in cartongesso
E Serrucho para placas de yeso
CN 墙板锯

315 mm | 180mm | 7 TPI 7 TPI | 65 Mn | DRYWALL PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-31343	315	12/96

GB Back saw
D Rücksäge
PL Piła grzbietnica
RUS Пила для стусла
CZ Pila hřebenovka
H Kézifűrész
RO Ferăstrău coadă de vulpe
F Scie
I Sega con dorso
E Serrucho de costilla
CN 夹背锯

300 mm | Mn 65 | 12T inch | 1.2 mm / 0.8 mm | HRC 50-54

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-3130	300	12/60

GB Compass saw
D Stichsäge
PL Piła otwornica
RUS Выкружная пила
CZ Pila otvornice
H Lyukfűrész
RO Ferăstrău coadă de şoarece
F Scie étroite
I Sega a foretto
E Serrucho de punta
CN 鸡尾锯

COLOR SLEEVE

300 mm | Mn 65 | 7T inch | 1.6 mm / 0.9 mm | HRC 50-54

YATO	L (mm)	
YT-3133	300	12/60

GB Wallboard saw
D Gipssäge
PL Piła do gipsów
RUS Ножовка по гипсокартону
CZ Pila na sádru
H Gipszfűrész
RO Ferăstrău pt. ghips
F Scie pour plaques de plâtre
I Sega per cartongesso
E Serrucho para cartón yeso
CN 墙板锯

COLOR SLEEVE

300 mm | Mn 65 | 7T inch | 160 mm | 2.0 mm / 1.5 mm | HRC 50-54



YATO	L (mm)	
YT-3134	150	12/60

GB Plastic miter box with dovetail saw
D Kunststoffschneidladen mit Säge
PL Plastikowa skrzynka uciosowa z piłą
RUS Стусло пластмассовое с пилой
CZ Přípravek na řezání úhlů s pilkou
H Gérbevágó műanyagláda hódfarkú fűrésszel
RO Fierastrau cu dispozitiv de taiat la unghi
F Boîte à onglets + scie
I Taglia cornici in plastica con sega
E Guía de ingletar y sierra
CN 燕尾锯

350 mm | Mn 65 | HRC 50-54 | 1.2mm / 0.8mm | 12T inch | ABS | 300x140 x70mm

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-3150	350	10

GB Bow saw
D Bügelsäge
PL Piła kabłąkowa
RUS Лучковая пила
CZ Oblouková pila
H Keretes fűrész
RO Ferăstrău de curbură
F Scie à bûches
I Sega ad arco
E Sierra de arco
CN 两用弓锯

COLOR SLEEVE

HCS 65

2 FUNCTION | WOOD DREWNO | METAL

YATO	L (mm)	
YT-3200	300	12/24

WOOD DREWNO

YATO	L (mm)	
YT-3201	450	12/24
YT-3202	530	
YT-3203	610	
YT-3204	760	

GB Blade for dry wood
D Trockenholzsägeblatt für Handsäge
PL Brzeszczot do drewna suchego
RUS Лезвие для работы по сухому дереву
CZ Pilový list na suché dřevo
H Fűrészlap száraz fához
RO Lama pt. lemn uscat
F Lame à bois sec
I Lama per il legno secco
E Hoja de sierra para madera seca
CN 干木锯条

HCS 65

DRY WOOD / DREWNO SUCHE

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-3221	450	50/200
YT-3222	530	
YT-3223	610	
YT-3224	760	

GB Blade for wet wood
D Nassholzsägeblatt für Handsäge
PL Brzeszczot do drewna mokrego
RUS Лезвие для работы по влажному дереву
CZ Pilový list na mokré dřevo
H Fűrészlap nedves fához
RO Lama pt. lemn verde
F Lame à bois humide
I Lama per il legno bagnato
E Hoja de sierra para madera mojada
CN 湿木锯条

HCS 65

WET WOOD / DREWNO MOKRE

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-3230	300	50/200
YT-3231	450	
YT-3232	530	
YT-3233	610	
YT-3234	760	

GB Hacksaw frame
D Metallbogensäge
PL Piła do metalu
RUS Пила по металлу
CZ Pilka na železo
H Fémfűrész
RO Ferăstrău cu cadru metalic
F Scie à métal
I Seghetto per metallo
E Sierra de metalo
CN 锯架

COLOR SLEEVE

BI-METAL | 24 TPI | METAL

YATO	L (mm)	
YT-3160	300	10

YATO	L (mm)	
YT-3161	300	6/36

YATO	L (mm)	
YT-3163	300	5/20

GB Hacksaw frame blade
D Metallsägeblatt
PL Brzeszczot do metalu
RUS Полотна по металлу
CZ Pilový list na kovy
H Fémfűrész lap
RO Panza fierastrau pt. metal
F Lame à métal
I Lama per metallo
E Hoja de sierra para metalo
CN 锯条

300 mm | 12 mm | 24 TPI

PLASTIC HANGER

BI-METAL M2+6150

BI-METAL M2+Co8%

YATO	L (mm)	W (mm)	TPI	PCS packing:	
YT-3460	300	12	24	5	10/200
YT-3461	300	12	24	2	20/500
YT-3462	300	12	24	2	20/500

GB Jig saw blades
D Stichsägeblätter
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
RUS Полотно для станка
CZ Pilový list do přímočaré pily
H Dekopírlap
RO Set pânze pt. fierăstrău sabie
F Lame pour scie sauteuse
I Lame per seghetti pneumatici
E Recambio sierra de calar
CN 锯片

SLIDING CARD

5 PCS

for / dla: YT-09955

YATO	TPI	
YT-09958	24	50/200
YT-09959	32	50/200

GB Sabre saw blade
D Säbelsägeblatt
PL Brzeszczot do cegieł i pustaków
RUS Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
H Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
F Lames scie sabre
I Lama per mattoni e mattoni cavi
E Hoja de sierra sable
CN 硬质合金锯条

POUCH

455 mm | 2TPI | HM | 1.5 mm | AERATED CONCRETE / BETON KOMÓRKOWY | STRUCTURAL CLAY BLOCK / PUSTAK CERAMICZNY

YATO	L (mm)	
YT-33950	455	25/100

GB Sabre saw blade
D Säbelsägeblatt
PL Brzeszczot do piły szablastej
RUS Пильное полотно
CZ Pilový plátek do pily ocasky
H Szablyafűrészlap
RO Pânză pt. fierăstrău sabie
F Lames scie sabre
I Lama per sega a lama oscillante
E Hoja de sierra sable
CN 双金属往复锯条

for / dla:
YT-82280, YT-82814, YT-82904

DOUBLE BLISTER

2 PCS

HCS | WET WOOD / DREWNO MOKRE

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33920	300	1.45	5	50/100

HCS | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33921	150	1.2	4	50/200
YT-33922	150	1.0	6	50/200
YT-33923	150	1.0	8	50/200

BIM | STEEL / STAL | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33930	150	1.0	10	50/200

BIM | STEEL / STAL | METAL SHEET / BLACHA | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33931	150	1.0	18	50/200
YT-33932	150	1.0	24	50/200

BIM | STEEL / STAL | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33933	225	1.0	10	50/200

BIM | STEEL / STAL | METAL SHEET / BLACHA | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33934	225	1.0	24	50/200

BIM | STEEL / STAL | WET WOOD / DREWNO MOKRE

YATO	L (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-33935	300	1.25	6	50/100

GB Jig saw blades
D Stichsägeblätter
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
RUS Полотно для электр. станка
CZ Pilový list do přímočaré pily
H Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
F Lames à scie sauteuse
I Scalpelli per il seghetto
E Recambio sierra de calar
CN 曲线锯条

BLISTER CARD

5 PCS

BI-METAL | WOOD / DREWNO | STEEL / STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3400	100	75	1.27	6	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO | PVC

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3401	100	75	1.3	10	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3402	100	75	1.2	8	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3403	100	75	1.3	6	50/250

CLEAN CUT | HCS 65Mn | WOOD / DREWNO | LAMINATE / LAMINAT

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3404	100	75	1.3	10	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3405	100	75	1.3	6	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3407	75	50	1.0	13	50/250

HCS 65Mn | PLUNGE CUT / CIĘCIE WGŁĘBNE | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3408	115	90	1.3	13~8	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3409	115	90	1.3	8	50/250

HCS 65Mn | WOOD / DREWNO

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3410	100	75	1.4	6	50/250

HSS | ALUMINUM / ALUMINIUM | STEEL / STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3411	100	75	1.0	8	25/250

HSS | STEEL / STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3412	75	50	1.0	21	25/250

HSS | STEEL / STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3413	75	50	1.0	12	25/250

HSS | STEEL / STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3414	75	50	1.0	32	25/250

GB Jig saw blades
D Stichsägeblätter
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
RUS Полотно для электр. станка

CZ Pilový list do přímočaré pily
H Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
F Lames à scie sauteuse

I Scalpelli per il seghetto
E Recambio sierra de calar
CN 曲线锯条

BLISTER CARD

5 PCS

YT-3415 YATO HSS METAL

HSS | ALUMINUM ALUMINIUM | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3415	100	75	1.0	24~10	25/250

YT-3416 YATO HSS METAL

HSS | ALUMINUM ALUMINIUM | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3416	130	106	1.0	21	25/250

YT-3417 YATO BI-METAL UNIVERSAL

BI-METAL | UNIVERSAL | PLUNGE CUT / CIĘCIE WGŁĘBNE

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3417	130	106	1.27	10~5	25/250

YT-3421 YATO HM(TC) CERAMIC

HM(TC) | PVC | CERAMIC CERAMIKA

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3421	75	50	1.2	-	25/250

YT-3435 YATO BI-METAL WOOD

BI-METAL | WOOD DREWNO | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3435	100	83	1.27	6	25/250

YT-3440 YATO HSS METAL

HSS | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3440	70	53	1.0	21	25/250

YT-3442 YATO HSS METAL

HSS | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3442	70	53	1.0	36	25/250

YT-3443 YATO HSS METAL

HSS | PLUNGE CUT / CIĘCIE WGŁĘBNE | ALUMINUM ALUMINIUM | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3443	91.5	74.5	1.0	21~16	25/250

YT-3444 YATO BI-METAL UNIVERSAL

BI-METAL | UNIVERSAL | PLUNGE CUT / CIĘCIE WGŁĘBNE | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3444	127	110	1.2	10~5	25/250

YT-3404 YATO HCS WOOD

HCS 65Mn | WOOD DREWNO

YT-3403 YATO HCS WOOD

HCS 65Mn | WOOD DREWNO

YATO BI-METAL WOOD

BI-METAL | WOOD DREWNO | STEEL STAL

YT-3414 YATO HSS METAL

HSS | STEEL STAL

YATO BI-METAL METAL

BI-METAL | STEEL STAL

YATO	L (mm)	working length / długość robocza (mm)	thickness / grubość (mm)	TPI	
YT-3445	100	75	1.3	10	25/250
	100	75	1.3	6	
	100	75	1.27	10	
	75	50	1.0	32	
	75	57	1.0	12	

10

GB Half-moon saw blade for oscillating multitool HSS
D Rundes Sägeblatt HSS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HSS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HSS
для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HSS pro multifunkční nářadí
H HSS kör keresztmetszetű fűrészlap
multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HSS pt. unealta multifuncţională
F Lame segment HSS pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HSS
E Hoja redonda HSS
para herramienta multifuncional
CN 高速钢半圆形锯片

88 mm

HSS



88 mm

- application:
  wood, plastic, soft metal, plaster
- zastosowanie:
  drewno, plastik, miękki metal, gips



DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34680	5/100

GB Half-moon saw blade for oscillating multitool HCS
D Rundes Sägeblatt HCS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HCS
для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HCS pro multifunkční nářadí
H HCS kör keresztmetszetű fűrészlap
multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HCS pt. unealta multifuncţională
F Lame segment HCS pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HCS
E Hoja redonda HCS
para herramienta multifuncional
CN 高碳钢扇形锯片



88 mm

HCS



88 mm

- application:
  wood, plastic, soft metal, plaster
- zastosowanie:
  drewno, plastik, miękki metal, gips



DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34681	5/100

GB Brazed carbide d-shape blade for oscillating multitool HM
D Rundes Sägeblatt HM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HM для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HM pro multifunkční nářadí
H HM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HM pt. unealta multifuncţională
F Lame segment HM pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HM
E Hoja redonda HM para herramienta multifuncional
CN D形合金磨片



70 mm

HM

- application: concrete, ceramic materials, epoxy resin, fibreglass
- zastosowanie: beton, materiały ceramiczne, żywica epoksydowa, włókno szklane





DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34682	10/100

GB Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片



10 mm

BIM

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastic, metal, gips, żywica epoksydowa



DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34683	5/100

GB Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片



3 PCS

28.5 mm

BIM

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa





DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34684	5/100

GB Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
D Tiefenmesser HCS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CZ Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime HCS pt. unealta multifuncţională
F Lame scie plongeante HCS pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno HCS
E Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
CN 高碳钢直锯片



3 PCS

34 mm

HCS

- application: wood, plastic, plaster
- zastosowanie: drewno, plastik, gips





DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34685	5/100

GB Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncţională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片



20 mm

BIM



- *application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin*
- *zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa*



DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34686	5/100

GB Brazed carbide triangular rasp for oscillating multitool
D Dreieckige Raspel für ein Multifunktionswerkzeug
PL Tarnik trójkątny do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Треугольный рашпиль для многофункционального инструмента
CZ Trojúhelníková brusná deska pro multifunkční nářadí
H Háromszög keresztmetszetű reszelő multifunkciós szerszámhoz
RO Raşpel triunghiular pt. unealta multifuncţională
F Plateau de ponçage à concretion carbure pour outil multifonction
I Raspa in metallo duro forma triangolare multi-funzione
E Escofina triangular para herramienta multifuncional
CN 三角形嵌合金磨片



80 mm

HM



- *application: concrete, ceramic materials*
- *zastosowanie: beton, materiały ceramiczne*



DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34687	5/100

GB Short scraper for oscillating multitool
D Schaber für ein Multifunktionswerkzeug
PL Skrobak do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Скребок для многофункционального инструмента
CZ Škrabka pro multifunkční nářadí
H Kaparó multifunkciós szerszámhoz
RO Răzuitor pt. unealta multifuncţională
F Spatule pour outil multifonction
I Raschietto oscillante multifunzione adatto
E Raspador para herramienta multifuncional
CN 弯刮刀



52 mm

HCS



- *application: paint, adhesives, sealing compounds*
- *zastosowanie: farby, kleje, masy uszczelniające*

DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34688	5/100

GB Triangular eva sanding pad for oscillating multitool
D Schleiffuß für ein Multifunktionswerkzeug
PL Stopa szlifierska do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Шлифовальная насадка для многофункционального инструмента
CZ Brusný nástavec pro multifunkční nářadí
H Csiszoló talp multifunkciós szerszámhoz
RO Picior de sablare pt. unealta multifuncţională
F Plateau de ponçage pour outil multifonction
I Tasso di smerigliatrice multifunzionale
E Pie de rectificación para herramienta multifuncional
CN 三角砂盘



90 mm

EVA



- *application: wood, metal, plaster*
- *zastosowanie: drewno, metal, gips*

DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34689	5/100

GB Triangular sand paper for oscillating multitool
D Schleifpapier für ein Multifunktionswerkzeug
PL Papier ścierny do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Шлифовальная бумага для многофункционального инструмента
CZ Brusné plátno pro multifunkční nářadí
H Csiszolópapír multifunkciós szerszámhoz
RO Hârtie abrazivă pt. unealta multifuncţională
F Feuilles abrasives pour outil multifonction
I Carta abrasiva per utensile multifunzione
E Papel de lija para herramienta multifuncional
CN 三角砂纸



10 mm



- application: wood, metal, plaster
- zastosowanie: drewno, metal, gips

DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34690	5/100

GB Accessories set for oscillating multitool
D Zubehörsatz für ein Multifunktionswerkzeug
PL Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Набор принадлежностей для многофункционального инструмента
CZ Souprava příslušenství pro multifunkční nářadí
H Tartozék szett multifunkciós szerszámhoz
RO Set de accesorii pt. unealta multifuncţională
F Set d'accessoires pour outil multifonction
I Set di accessori per utensile multifunzione
E Juego de accesorios para herramienta multifuncional
CN 三件套：双金属直锯片+高碳钢直锯片+高速钢半圆形锯片



3 PCS | HSS | HCS | BIM

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa







DOUBLE BLISTER

for / dla: YT-82220, YT-82223, YT-82818, YT-82900

YATO	
YT-34691	5/100

GB Tube wire brush
D Zylinder-Drahtbürste
PL Szczotka druciana cylindryczna
RUS Щетка-ерш для чистки труб
CZ Kartáč na trubky
H Tisztító belső kefe
RO Perie sarma de curatat tevi
F Brosse cylindrique pour tubes en fil d'acier ondulé
I Spazzola metallica a cilindro
E Cepillos en espiral para tubos
CN 试管刷

SLIDING CARD

Ø8 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-47695	20x65x200	10/80
YT-47696	26x65x200	10/80
YT-47697	32x65x200	10/80
YT-47698	38x65x200	10/80

GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana
RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe
RO Perie de sârmă
F Brosse de fil en laiton
I Spazzola metallica
E Cepillo de acero
CN 钢丝刷

ZINC PLATED WIRES

YATO	rows / rzędy	
YT-6353	3	12/120
YT-6354	4	12/120
YT-6355	5	12/120
YT-6356	6	12/120

YATO	rows / rzędy	
YT-6358	4	12/72
YT-6359	5	12/72
YT-6360	6	12/72

GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana
RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe
RO Perie de sârmă
F Brosse de fil en laiton
I Spazzola metallica
E Cepillo de acero
CN 钢丝刷

TIED ON CARD

STEEL STAL

STEEL STAL

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6330	3	340	12/72

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6331	3	340	12/72

STEEL STAL

STEEL STAL

STEEL STAL

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6332	4	260	12/72

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6333	4	290	12/72

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6334	6	180x65	12/60

GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana
RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe
RO Perie de sârmă
F Brosse de fil en laiton
I Spazzola metallica
E Cepillo de acero
CN 钢丝刷

TIED ON CARD

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6335	3	340	12/72

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6336	3	340	12/72

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6337	3	180	24/144

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6338	4	260	12/72

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6339	4	290	12/72

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6340	5	180	24/120

BRASS MOSIĄDZ

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6341	3	340	12/72

BRASS MOSIĄDZ

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6343	3	180	24/144

BRASS MOSIĄDZ

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6344	4	260	12/72

BRASS MOSIĄDZ

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6345	4	290	12/72

BRASS MOSIĄDZ

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6346	5	180	24/120

NYLON

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6349	5	180	24/120

10

GB Plastic handle wire brush set
D Bürstensatz
PL Komplet szczotek drucianych
RUS Щетки - набор
CZ Drátěný kartáče
H Kefekészlet
RO Perii
F Set de brosses de fil en laiton
I Set di spazzole metalliche
E Juego de 3 cepillos
CN 钢丝刷组套

SLIDING CARD

3 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ | NYLON

YATO	rows / rzędy	L (mm)	
YT-6351	3	180	24/144

GB Wire brush set
D Bürsten Sortimentt
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
RUS Ерши с наружной резьбой в наборе
CZ Rourové kartače válcové
H Henger drótkefe
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
F Brosse cylindrique
I Vetro di protezione
E Cepillos para limpieza interior
CN 件套清洁组



20 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm | 9,11,13 15,17,19 mm | NYLON | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ

NYLON CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-08195	24

GB Copper pipe internal brush
D Kupferrohr Innenbürste
PL Szczotka wewnętrzna do rur miedzianych
RUS Щетка для внутренней очистки труб
CZ Kartač vnitřní na měděné trubky
H Rézcső belső tisztító kefe
RO Perii de interior pt. tevi de cupru
F Brosse aux tubes en cuivre
I Spazzola per il rame interno
E Cepillo para limpieza de tubos de cobre
CN 管子刷

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	internal pipe diameter / wewnętrzna średnica rury (mm)	
YT-63701	15	12/120
YT-63702	18	12/120
YT-63703	22	12/120
YT-63704	28	12/120

GB Copper pipe brush 2 in 1
D 2-in-1 Kupferrohrbürste für Innen- und Außenreinigung
PL Szczotka do rur miedzianych 2 w 1
RUS Щетка для внутренней и внешней зачистки медных труб
CZ Kartač vnitřní a vnější na měděné trubky
H Rézcső tisztító kefe 2 in 1
RO Perii pt. tevi de cupru 2 in 1
F Brosse aux tubes en cuivre
I Spazzola per il tubi di rame 2 in 1
E 2-en-1 cepillo para limpieza de tubos de cobre int. y ext
CN 2合1管子刷

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

SLIDING CARD

YATO	external & internal pipe diameter / zewnętrzna i wewnętrzna średnica rury (mm)	
YT-63705	15; 22	50/100

GB Cleaning pad set for copper pipes
D Reinigungsvlies-satz für kupferrohre
PL Włóknina do czyszczenia rur miedzianych
RUS Губка абразивная
CZ Brusné rouno
H Tisztítószivacs
RO Burete abraziv
F Tampons de nettoyage
I Fibra abrasiva per la pulizia de tubo di rame
E Almohadilla abrasiva
CN 件套工业洁

COLOR SLEEVE

10 PCS | 75x130 mm | FOR PIPES / DO RUR Cu | METAL FREE / NIE ZAWIERA METALU | DRY WORK / PRACA NA SUCHO | WET WORK / PRACA NA MOKRO



YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-63740	75x130	50

GB Drain auger
D Hand-Rohrreinigungsspirale
PL Spirala kanalizacyjna
RUS Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CZ Spirála na čištění trubek
H Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
F Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
I Sturafogne a molla spirale
E Varilla para limpiar drenajes
CN 管道疏通器

HANGING CARD

YATO	L (mm)	Ø (mm)	
YT-25000	1.5	5x1.15	30/60
YT-25001	3.0	5x1.15	40
YT-25002	3.0	6x1.3	40
YT-25003	5.0	6x1.3	20
YT-25004	5.0	9x1.7	10
YT-25005	10.0	9x1.7	6

GB Toilet auger
D Abflussstampfer
PL Przetykacz do toalet
RUS Средство от засорения унитаза
CZ Čistič toalet
H Duguláselhárító
RO Dispozitiv pt. desfundat toaleta
F Ustensile pour déboucher les toilettes
I Stura WC
E Sonda destapadora WC
CN 疏通器

150 cm | Ø 9 mm | 73 cm WORKING LENGTH / DŁUGOŚĆ ROBOCZA

COLOR SLEEVE

YATO	L (cm)	Ø (mm)	
YT-24983	150	9	6

GB Drain rod set
D Abflussreinigungsstangen-Set
PL Zestaw prętów do udrażniania kanalizacji
RUS Прутья для прочистки канализационных труб
CZ Pruty k čištění kanalizace sada
H Csőtisztító rúdkészlet
RO Accesorii pt. dispozitiv desfundat revi
F Tiges pour déboucher les canalisations
I Kit di barre per lo sturamento della rete fognaria
E Varillas de alcantarillado, juego
CN 12件套疏通器组套

12 PCS | 9.2 m | 10x 93.2 cm | Ø 20 mm | PP

COLOR BOX

YATO	
YT-24980	8

GB Brush for drain cleaning
D Abflussbürste
PL Szczotka do udrażniania kanalizacji
RUS Щетка для прочистки канализационных труб
CZ Štětka k čištění kanalizace
H Csőtisztító kefe
RO Perie pt. curatarea scurgerilor
F Brosse pour déboucher les canalisations
I Spazzola per lo sturamento della rete fognaria
E Cepillo de alcantarillado
CN 疏通器刷头

for / dla: YT-24980

3 ROWS / RZĘDY | PP NYLON

POLYBAG WITH HEADER

YATO	Ø (cm)	
YT-24970	10	20/40
YT-24971	20	20/40
YT-24972	25	20/40

GB Double worm for drain cleaning
D Doppelschnecke für die Abflussreinigung
PL Końcówka spiralna do udrażniania kanalizacji
RUS Спиральный наконечник для прочистки канализационных труб
CZ Spirálová koncovka k čištění kanalizace
H Csőtisztító dupla menetes csavar
RO Cap spiral dublu pt. curățarea scurgerilor
F Extrémité en spirale pour déboucher les canalisations
I Testa spirale per lo sturamento della rete fognaria
E Tubo espiral de drenaje
CN 疏通器绕钩

165x7 mm | ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

POLYBAG WITH HEADER



for / dla: YT-24980

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-24963	165x7	24/96

GB Plunger for drain cleaning
D Gummi-Saugteller für die Abflussreinigung
PL Tłok okrągły do udrażniania kanalizacji
RUS Круглый шток для прочистки канализационных труб
CZ Kulatý píst k čištění kanalizace
H Csőtisztító gumipumpa
RO Pompă pt. curățarea scurgerilor
F Piston pour déboucher les canalisations
I Pistone tondo per lo sturamento della rete fognaria
E Émbolo redondo de drenaje
CN 橡胶吸盘

Ø 10 cm
6 mm
RUBBER GUMA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	Ø (cm)	
YT-24960	10	24/96

GB Scraper for drain cleaning
D Klappschaber für die Abflussreinigung
PL Skrobak opadowy do udrażniania kanalizacji
RUS Проходной скребок для прочистки канализационных труб
CZ Odpadová škrabka k čištění kanalizace
H Csőtisztító kaparó
RO Racletă pt. curățarea scurgerilor
F Grattoir pour déboucher les canalisations
I Raschietto gravitazionale per lo sturamento della rete fognaria
E Rasqueta articulada de alcantarillado
CN 疏通器耙头

95x1.5 mm
ZINC PLATED
STAL OCYNKOWANA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-24965	95x1.5	20/100

GB Guide wheel for drain cleaning
D Leitrad für die Abflussreinigung
PL Kółko prowadzące do udrażniania kanalizacji
RUS Ведущее колесо для прочистки канализационных труб
CZ Naváděcí koleko k čištění kanalizace
H Csőtisztító vezetőkerék
RO Roata ghidaj curatarea scurgerilor
F Roue de guidage pour déboucher les canalisations
I Anello di guida per lo sturamento della rete fognaria
E Rueda de guía de drenaje
CN 疏通器滚轮

Ø 55 mm
ZINC PLATED
STAL OCYNKOWANA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	Ø (mm)	
YT-24966	55	20/60

GB Cup brush with shaft
D Stahldraht-Topfbürste
PL Szczotka czołowa z trzpieniem
RUS Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
H Homlok drótkefe, nyéllel
RO Perie frontală pt. bormasina
F Brosse coupe avec goupille
I Spazzola a tazza
E Cepillo de copa con mandril
CN 钢丝轮

Ø 6 mm

SLIDING CARD

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4750	75	4500	12/96

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4751	75	4500	12/96

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4752	75	6000	12/72

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47496	25	4500	20/240

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47497	50	4500	12/144

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47511	100	4500	6/36

DOUBLE BLISTER

NYLON

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47518	65	12500	10/100

DOUBLE BLISTER

NYLON

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47780	25	4500	20/240

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47782	75	4500	10/120

GB Cup brush with shaft set
D Drahtbürste mit Einspannschaft
PL Szczotki druciane z trzpieniem
RUS Щетки проволочные со стержнем
CZ Drátěný kartáč se stopkou
H Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu tijă
F Set de brosses coupe avec goupille
I Spazzola metallica a disco
E Cepillos de alambre con espiga
CN 三件钢丝组套

SLIDING CARD

Ø 6 mm

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4755	20	6000	12/60
	50	7500	
	50	4500	

GB Circular brush with shaft
D Stahldraht-Scheibenbürste
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
RUS Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
H Tarcsás drótkefe, nyéllel
RO Perie rotunda pt. bormasina
F Brosse circulaire avec goupille
I Spazzola a disco
E Cepillo redondo
CN 钢丝轮

Ø 6 mm

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4757	100	4500	12/96

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4758	100	4500	12/96

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4759	75	20000	10/100

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47565	50	4500	20/240
YT-47568	75	4500	12/144

NYLON

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47791	75	4500	10/120
YT-47792	100	4500	10/60

POLYCARBIDE WŁÓKNINA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47800	50	4500	6/36
YT-47801	75	4500	6/36
YT-47802	100	4500	6/36

10

GB Cup brush with shaft set
D Drahtbürste mit Einspannschaft
PL Szczotki druciane z trzpieniem
RUS Щетки проволочные со стержнем
CZ Drátěný kartáč se stopkou
H Drótkefe, csapos
RO Perii de sârmă cu tijă
F Set de brosses coupe avec goupille
I Spazzola metallica a disco
E Cepillos de alambre con espiga
CN 三件钢丝刷组套

6 PCS | Ø 6 mm | INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47593	37	4500	6/60
	50		
	62		
	75		

GB Circular brush
D Stahldraht-Scheibenbürste
PL Szczotka tarczowa z gwintem
RUS Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
H Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
F Brosse circulaire avec filet
I Spazzola conica
E Cepillo redondo
CN 钢丝轮

M14

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4761	100	12500	8/64

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4763	100	12500	8/64

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4764	125	10000	8/48

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47612	125	12500	10/60

GB Cup brush
D Stahldraht-Topfbürste
PL Szczotka czołowa z gwintem
RUS Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
H Homlok drótkefe
RO Perie frontală
F Brosse coupe avec filet
I Spazzola conica
E Cepillo de copa
CN 钢丝轮

M14

COLOR BOX
COLOR BOX
INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
COLOR BOX
COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4766	100	8500	4/32

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4767	60	12500	10/80

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4768	75	11000	6/36

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-4769	100	8500	4/16

DOUBLE BLISTER
INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
DOUBLE BLISTER
NYLON
DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47691	125	6500	4/16

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47658	65	12500	10/80

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47785	65	12200	10/80
YT-47787	125	6500	6/24

10

GB Circular brush
D Stahldraht-Scheibenbürste
PL Szczotka tarczowa z gwintem
RUS Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
H Tarcsás drótkefe
RO Perie rotunda pt. bormasina
F Brosse circulaire avec filet
I Spazzola conica
E Cepillo redondo
CN 钢丝轮

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47554	150x32	6000	5/40
YT-47555	200x32	4500	5/20

GB Metal grinding disc
D Metall-Schleif-scheibe
PL Tarcza do szlifowania metalu
RUS Круги для шлифования по металлу
CZ Kotouč pro broušení kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc pt. şlefuit metal
F Disque de polissage pour métaux
I Disco per rettifica metallo
E Disco cortador para metalo
CN 锯片

POLYCARBIDE WŁÓKNINA
M14

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	
YT-47820	125	12500	6/36

GB Insulated cable knife
D Kabelmesser gerade
PL Nóż dla elektryków izolowany
RUS Нож кабельный изолированный
CZ Izolovaný nůž
H Szerelőkés
RO Cutit pt. cabluri izolat
F Couteau d'électricien
I Coltello per elettricisti isolato
E Cuchillo electricista aislante
CN 绝缘电工刀

180 mm | 50 mm | 65 Mn | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21210	180	6/72

GB Insulated dismantling knife
D Abmantelungsmesser
PL Nóż demontażowy dla elektryków
RUS Нож кабельный изолированный
CZ Zahnutý nůž s vodítkem, izolovaný
H Szerelőkés
RO Cutit demontabil izolat
F Couteau d'électricien
I Coltello di smontaggio per elettricisti isolati
E Cuchillo de desmontaje aislante
CN 绝缘电工刀

155 mm | 38 mm | 65 Mn | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21211	155	6/72

GB Electrican's knife
D Montagemesser
PL Nóż składany monterski
RUS Нож складной
CZ Montážní nůž
H Szerelőkés
RO Cuţit pt. decablat
F Couteau d'électricien
I Coltello
E Cuchillo de montaje
CN 电工刀

SLIDING CARD

3CR13 | HRC 42-48

85 mm | 200 mm

YATO	L (mm)	
YT-7600	200	6/96

75 mm | 190 mm

YATO	L (mm)	
YT-7601	190	6/96

GB Folding knife with bits
D Klappmesser
PL Nóż składany z bitami
RUS Нож складной
CZ Kapesní nůž
H Zsebkés
RO Briceag
F Couteau pince multifonction avec embouts
I Coltello pieghevole con punte
E Navaja
CN 旋具头折叠刀

BLISTER CARD

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al

3, 4 mm; PH1, PH2; 3, 4 mm; T10, T20

YATO	
YT-76031	6/48

GB Folding knife
D Klappmesser
PL Nóż składany
RUS Нож складной
CZ Kapesní nůž
H Zsebkés
RO Briceag
F Couteau pliant
I Coltello pieghevole
E Navaja
CN 折叠刀

SLIDING CARD

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

Al

YATO	
YT-76050	12/72

YATO	
YT-76051	12/120

YATO	
YT-76052	6/48

GB Multi knife
D Klappmesser
PL Narzędzie wielofunkcyjne
RUS Нож складной
CZ Kapesní nůž
H Zsebkés
RO Briceag
F Couteau pince multifonction
I Pinze universale
E Navaja
CN 多功能折叠刀

BLISTER CARD

9 PCS | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

Al



YATO	
YT-76040	12/120

Al

YATO	
YT-76041	12/48

GB Multi knife
D Klappmesser
PL Narzędzie wielofunkcyjne
RUS Нож складной
CZ Kapesní nůž
H Zsebkés
RO Briceag
F Couteau pince multifonction
I Pinze universale
E Navaja
CN 多功能折叠刀

BLISTER CARD

9 PCS

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

AI

YATO	
YT-76042	12/48

YATO	
YT-76043	6/36

GB Cutter knife
D Universalmesser
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
RUS Ножи универсалные
CZ Univerzální nůž
H Univerzális kés
RO Cuţit universal
F Couteau lames trapésoîdale
I Coltellino con lama trapezoidale
E Cutter con filo trapezoidal
CN 实用刀

SK5

DOUBLE BLISTER

x5

DOUBLE BLISTER

x5

YATO	(mm)	
YT-7532	61x33x0.5	12/72

YATO	(mm)	
YT-7534	61x33x0.5	12/72

GB Cutter knife
D Universalmesser
PL Nożyk z ostrzem trapezowym
RUS Ножи универсалные
CZ Univerzální nůž
H Univerzális kés
RO Cuţit universal
F Couteau lames trapésoîdale
I Coltellino con lama trapezoidale
E Cutter con filo trapezoidal
CN 实用刀

SK5



AI

LOCK BLOKADA

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-76060	61x33x0.5	6/48

x3

TRY ME DOUBLE BLISTER

YATO	(mm)	
YT-7520	61x33x0.5	6/48

1+3

Zn TPR ABS

AUTO RETRACTABLE
AUTOMATYCZNE CHOWANIE OSTRZA

MULTI - STOP
3 POZYCJE WYSUWANIA

DOUBLE BLISTER

YATO	(mm)	
YT-75201	61x33x0.5	12/72

GB	Utility knife	*RUS*	Нож универсальный	*RO*	Cutter	*E*	Cuchillo para papel de empapelar
D	Universalmesser	*CZ*	Nůž na tapety	*F*	Cutter à lames sécables		
PL	Nożyk z łamanym ostrzem	*H*	Tapétaolló	*I*	Taglierino	*CN*	美工刀

1+2 | ABS TPR | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SELF LOADING AUTOMATYCZNA WYMIANA OSTRZA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75001	9x0.4	12/144

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | STEEL BODY METALOWY KORPUS | SK2H | **ULTRA SHARP**

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75002	9x0.4	10/240

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H | **ULTRA SHARP**

BLISTER CARD

YATO	(mm)	
YT-75003	9x0.4	10/240

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H | **ULTRA SHARP**

BLISTER CARD

YATO	(mm)	
YT-75123	18x0.5	10/120

AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | ABS | SK2H | **ULTRA SHARP**

BLISTER CARD

YATO	(mm)	
YT-75124	18x0.5	10/120

1+3 | Zn | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | BLADE STABILIZATION STABILIZACJA OSTRZA | SELF LOADING AUTOMATYCZNA WYMIANA OSTRZA | SK5

DOUBLE BLISTER

YATO	(mm)	
YT-75811	18x0.5	12/144

Zn TPR ABS | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75121	18x0.5	12/144

Zn TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75122	18x0.5	12/144

SK2

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-7511	9x0.4	24/288
YT-7512	18x0.5	12/96

ABS TPR | LOCK | SK2

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-7506	9x0.4	24/240
YT-7507	18x0.5	12/144

ABS TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75071	18x0.5	12/144

ABS TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75072	18x0.5	12/144

ABS | SK2

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-7504	9x0.4	24/240
YT-7505	18x0.5	24/240

ABS TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE SIŁA WYCIĄGANIA OSTRZA | AUTO LOCK BLOKADA | METAL SLIDING BAR METALOWA PROWADNICA | SK5

SLIDING CARD

YATO	(mm)	
YT-75101	25x0.7	12/144

GB Spare blades
D Abbrechklingen
PL Ostrza zapasowe
RUS Лезвия для универсалных ножей
CZ Lomené ostří náhradní
H Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
F Lame sécables pour le cutter
I Lame di ricambio
E Filo partido de recambio
CN 美工刀刀片

PLASTIC BOX & SLIDING CARD

10 PCS

SK5

YATO	(mm)	
YT-7528	9x0.4	24/144
YT-7529	18x0.5	24/144
YT-7530	25x0.7	6/48

SK2

YATO	(mm)	
YT-7524	9x0.4	24/240
YT-7525	18x0.5	24/144
YT-75262	25x0.7	10/60

SK5

YATO	(mm)	
YT-7531	61x33x0.5	24/144

SK2

YATO	(mm)	
YT-7527	61x33x0.5	24/144

GB Spare blades
D Abbrechklingen
PL Ostrza zapasowe
RUS Лезвия для универсалных ножей
CZ Lomené ostří náhradní
H Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
F Lame sécables pour le cutter
I Lame di ricambio
E Filo partido de recambio
CN 美工刀刀片

ULTRA SHARP

PLASTIC BOX & BLISTER CARD

10 PCS

SK2H

YATO	(mm)	
YT-75260	9x0.4	10/240
YT-75261	18x0.5	10/120

GB Insulated electrican scissors
D Elektrische Schere
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
RUS Ножницы диэлектрические универсальные
CZ Elektrické nůžky
H Univerzális olló
RO Foarfece - electrician izolate
F Ciseaux pour electriciens
I Forbici per elettricisti
E Tijeras elécticos
CN 绝缘电工剪

160 mm | CrV | 1000 V | DVE

POLYBAG

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L (mm)	
YT-21200	160	6/48

GB Electrican scissors
D Elektrische Schere
PL Nożyczki dla elektryków
RUS Ножницы универсальные
CZ Elektrické nůžky
H Univerzális olló
RO Foarfece - electrician
F Ciseaux pour electriciens
I Forbici per elettricisti
E Tijeras elécticos
CN 电工剪

140 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-1974	140	12/120

GB Scissors
D Haushaltsschere
PL Nożyczki
RUS Ножницы
CZ Nůžky
H Olló
RO Foarfece
F Ciseaux
I Forbici
E Tijeras
CN 剪刀

SLIDING CARD

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	
YT-19763	170	12/120
YT-19764	190	12/120
YT-19765	215	12/120
YT-19766	245	12/120
YT-19767	300	12/120

GB Glass oil cutter
D Glasschneider
PL Nóż olejowy do szkła
RUS Стеклорез масляный
CZ Řezák na sklo
H Olajkés üveghez
RO Diamant pt. taiat sticla cu ulei
F Couteau à l'huile pour verre
I Taglia vetro con serbatoio olio
E Cuchillo de aceite para cristalination
CN 玻璃割刀

SLIDING CARD

YD05 TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | HRA 92.5-93

YATO	L (mm)	
YT-7560	177	6/120

YATO	L (mm)	
YT-7561	178	6/120

GB Double edge trimmer
D Kantentrimmer
PL Dwustronny nóż do odcinania oklein
RUS Двусторонний нож для мебельной пленки
CZ Orezávací nuž na hrany lamina
H Kétélu vágó
RO Rindea pt. finisaje
F Couteau reversible pour bois de placage
I Doppio coltello
E Cuchillo de doble filo para cortar chapas de madera
CN 双边刨子

SLIDING CARD

13-25 mm | ONE SIDE CUTTING | BOTH SIDE CUTTING | SK5

YATO	
YT-5710	6/48

GB Carving knife set
D Klingensatz
PL Zestaw nożyków
RUS Набор резцов
CZ Sada nožíků
H Késkészlet
RO Set cutite prelucrare lemn
F Sculpture ensemble de couteau
I Set di coltelli
E uego de cuchillas
CN 美工刀

14 PCS | Al HANDLE UCHWYT | T10 STEEL | SOFT GRIP WYGODNY UCHWYT | HRC 60

PLASTIC BOX & SLIDING CARD

YATO	
YT-75140	6/48

GB Scriber for glass, ceramics and metal
D Reißnadel für Glas, Keramik und Metall
PL Rysik do szkła, ceramiki i metalu
RUS Штихель для стекла, керамика и металла
CZ Rýsovací jehla na sklo, keramiku a kov
H Karctű üveghez, kerámiához és fémhez
RO Ac de trasat pt. sticlă, ceramică şi metal
F Stylet verre, céramique et métal
I Penna di vetro ceramica metallo
E Trazador para vidrio, cerámica y metall
CN 划线器

SLIDING CARD

140 mm

YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTROZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU

YATO	L (mm)	
YT-3740	140	6/240

GB Automatic center punch
D Automatischer Körner Einstellbare
PL Punktak automatyczny
RUS Автоматический кернер
CZ Automatické důlčíkem
H Automatikus központ puncs
RO Punctator automat
F Pointeau automatique
I Bulino automatico
E Centro automático punch
CN 自动中心冲

125 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-47160	125	12/72

GB Adjustable automatic center punch
D Einstellbare automatische Körners
PL Punktak automatyczny regulowany
RUS Регулируемое автоматическое кернер
CZ Nastavitelné automatické důlčíkem
H Automatikus központ puncs
RO Punctator adjustabil automat
F Pointeau automatique reglable
I Bulino automatico regolabile
E Ajustable centro automático punch
CN 可调中心冲

SLIDING CARD

125 mm

YATO	L (mm)	
YT-47161	125	12/72

GB Steel contour gauge
D Profilmuster
PL Wzornik do kopiowania kształtów
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Sagoma di contorno
E Plantilla de perfiles
CN 仿形规

SLIDING CARD

150 mm

46 mm

STEEL NEEDLES STALOWE IGŁY

mm / inch



YATO	
YT-70870	12/48

10

GB Profile gauge
D Profilmuster
PL Wzornik profili
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Profilato
E Plantilla de perfiles
CN 轮廓仪

SLIDING CARD

44 mm

1.5 mm

YATO	L (mm)	
YT-3735	125	24/72

YATO	L (mm)	
YT-3736	260	10/40

GB Leather punch
D Lederlocher
PL Przebijak do skóry
RUS Круглый пробойник для кожи
CZ Průbojník na kůží
H Bőrlyukasztó
RO Preducele
F Perçoirs à cuir
I Punterulolo per pelle
E Perforar en piel
CN 皮带冲

SLIDING CARD



YATO	Ø (mm)	
YT-35850	2	20/100
YT-35851	3	20/100
YT-35852	4	20/100
YT-35853	5	20/100
YT-35854	6	20/100
YT-35855	7	20/100

YATO	Ø (mm)	
YT-35856	8	20/100
YT-35857	9	20/100
YT-35858	10	20/100
YT-35859	11	20/100
YT-35860	12	20/100
YT-35861	13	20/100

YATO	Ø (mm)	
YT-35862	14	20/100
YT-35863	15	20/100
YT-35864	16	20/100
YT-35865	17	20/100
YT-35866	18	20/100
YT-35867	19	20/80

YATO	Ø (mm)	
YT-35868	20	20/80
YT-35869	21	20/60
YT-35870	22	20/80
YT-35871	23	10/50
YT-35872	24	20/60
YT-35873	25	20/60

GB Punch set
D Lederlocherset
PL Przebijaki do skóry
RUS Набор пробойников для кожи
CZ Sada průbojníků na kůží
H Bőrlyukasztó készlet
RO Set preducele
F Kit de perçoirs à cuir
I Set di punzoni
E Juego de perforar en piel
CN 冲孔器组套

SLIDING CARD

3 PCS

4 PCS



YATO	Ø (mm)	
YT-35881	6; 8; 10	20/120

YATO	Ø (mm)	
YT-35880	2; 3; 4; 5	20/120

GB Punch set
D Lederlocherset
PL Przebijaki do skóry
RUS Набор пробойников для кожи
CZ Sada průbojníků na kůži
H Bőrlyukasztó készlet
RO Set preducele
F Kit de perçoirs à cuir
I Set di punzoni
E Juego de perforar en piel
CN 冲孔器组套

9 PCS

POUCH & COLOR BOX

15 PCS

YATO	ø (mm)	
YT-3590	2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0	50

YATO	ø (mm)	
YT-3591	2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 4.8; 5.5; 6.4; 8.0; 9.5; 11.1; 12.7; 14.0; 15.8; 19.0; 22.0	10

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

SLIDING CARD

ø max (mm) 35 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54

YATO	max. ø (mm)	
YT-2230	35	6/48

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

ø max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

SLIDING CARD

YATO	max. ø (mm)	
YT-2231	42	6/48

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

ø max (mm) 63 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 56-58 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

SLIDING CARD

YATO	max. ø (mm)	
YT-22312	63	6/24

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

ø max (mm) 51

SLIDING CARD

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

ø max (mm) 64

YATO	max. ø (mm)	
YT-2228	51	6/24

YATO	max. ø (mm)	
YT-2229	64	6/24

GB Pipe cutter
D Rohrabschneider
PL Obcinak do rur
RUS Труборез для труб
CZ Řezač trubek
H Csővágó olló csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi
F Coupeurs aux tubes
I Rullo di taglio per tubi
E Cortatubos
CN 管子割刀



PEX | PLASTIC Al, Cu | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

SLIDING CARD

YATO	ø	external diameter / średnica zewnętrzna (mm)	
YT-22353	19/32" (15 mm)	48	10/50
YT-22354	23/32" (18 mm)	59	10/50
YT-22355	7/8" (22 mm)	56	10/50

GB	Pipe cutter	*CZ*	Řezač trubek	*F*	Coupeur aux tubes
D	Rohrabschneider	*H*	Csővágó olló csövekhez	*I*	Taglia tubi PVC
PL	Obcinak do rur			*E*	Cortatubos
RUS	Труборіз для труб	*RO*	Cleşte pt. tăiat ţevi	*CN*	管子割刀

COLOR BOX

PEX

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10”-7/8” ⌀ 3-22 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-22318	1/10”-7/8” (3-22 mm)	100

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10”-5/4” ⌀ 3-32 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | WITH DEBURRER Z GRATOWNIKIEM | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-22338	1/10”-5/4” (3-32 mm)	50

PLASTIC STEEL Al, Cu | ⌀ 3/8”-1-5/8” ⌀ 10-40 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-2232	3/8”-1-5/8” (10-40 mm)	20

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/4”-7/4” ⌀ 6-45 mm | WITH DEBURRER Z GRATOWNIKIEM | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-2233	1/4”-7/4” (6-45 mm)	25

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/2”-5/2” ⌀ 14-63 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-2234	1/2”-5/2” (14-63 mm)	25

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 2”-5” ⌀ 50-127 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-2235	2”-5” (50-127 mm)	10

GB	Replacement cutting wheel for pipe cutters	*H*	Tartalék vágókerék cső vágó
D	Ersatzschneidrad für Rohrabschneider	*RO*	Roata de schimb pt. taiere tevi
PL	Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur	*F*	Molette pour coupe
RUS	Запасной режущий диск для труборезов	*I*	Taglio ruote tubo taglierina
CZ	Náhradní řezné kolečko na trubky frézy	*E*	Rueda de corte de repuesto para cortatubos
		CN	管子割刀刀片

2 PCS

BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA



DOUBLE BLISTER

YATO	a (mm)	b (mm)	c (mm)	for / dla	
YT-22313	18	6	4.8	YT-2233	50/300
YT-22314	26	14	7.5	YT-2232	6/108
YT-22315	18	6	4.8	YT-22338	50/300
YT-22316	27	6.3	5	YT-2234	24/288

GB	Replacement cutting wheel for pipe cutters	*H*	Tartalék vágókerék cső vágó
D	Ersatzschneidrad für Rohrabschneider	*RO*	Roata de schimb pt. taiere tevi
PL	Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur	*F*	Molette pour coupe
RUS	Запасной режущий диск для труборезов	*I*	Taglio ruote tubo taglierina
CZ	Náhradní řezné kolečko na trubky frézy	*E*	Rueda de corte de repuesto para cortatubos
		CN	管子割刀刀片

BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA



DOUBLE BLISTER

YATO	a (mm)	b (mm)	c (mm)	for / dla	
YT-22317	44	10.6	8	YT-2235	12/144

GB Window scraper
D Fensterabstreicher
PL Skrobak do szyb
RUS Скребок для стекла
CZ Škrabák na skla
H Kaparó üveghez
RO Răzuitor pt. geamuri
F Gratte-givre
I Coltellino con lama trapezoidale
E Rascador de cristales
CN 玻璃刮刀

HALF DOUBLE BLISTER

18x100 mm | ALUMINIUM | SK5 | ABS

YATO	L (mm)	
YT-7550	300	10/60

TELESCOPIC HANDLE 390-600 mm

YATO	L (mm)	
YT-7551	390-600	10/60

GB Window scraper
D Fensterabstreicher
PL Skrobak do szyb
RUS Скребок для стекла
CZ Škrabák na skla
H Kaparó üveghez
RO Răzuitor pt. geamuri
F Gratte-givre
I Coltellino con lama trapezoidale
E Rascador de cristales
CN 玻璃刮刀

BLADE OSTRZE 90 mm | ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-75490	15/60

GB Sliding hammer with scraper
D Auswirkungen Schaber
PL Młot bezwładnościowy ze skrobakiem
RUS Ударный скребок
CZ Škrabka
H Kaparó eszköz
RO Ciocan inertial cu răzuitor
F Impact grattoir
I Martello inerziale con raschiatore
E Raspador de impacto
CN 冲击铲刀

580-820 mm | 100 mm | T

YATO	L (mm)	
YT-52850	580-820	6

GB Scraper
D Ziehklinge
PL Cyklina
RUS Цикля
CZ Škrabka na parkety
H Simítógyalu
RO Răzuitor
F Grattoir
I Raschietto per legno
E Raspador
CN 油漆刮刀

TIED ON CARD

BLADE OSTRZE | PH2 | Al

YATO	L (mm)	blade length / długość ostrza (mm)	
YT-75460	260	52	10/60

BLADE OSTRZE | PH2 | Al

YATO	L (mm)	blade length / długość ostrza (mm)	
YT-75461	290	62	12/48

BLADE OSTRZE | PP

YATO	L (mm)	blade length / długość ostrza (mm)	
YT-75464	200	30	10/50
YT-75465	220	40	10/50
YT-75467	270	65	6/24

GB Steel file
D Werkstatt-Feile
PL Pilnik do metalu
RUS Напильник слесарный
CZ Zámeňický pilník
H Lakatos reszelő
RO Pilă de lăcătuşerie
F Lime à métal
I Lime per metallo
E Lima para metal
CN 锉

#1 #2 #3 T12 STEEL 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

YATO	#	L (mm)	
YT-62228	1	150	20/80
YT-62229	1	200	20/80
YT-6223	1	250	20/80
YT-62231	1	300	10/40
YT-6180	2	150	20/80
YT-6185	2	200	20/80
YT-6228	2	250	20/80
YT-6190	2	300	10/40
YT-62328	3	150	20/80
YT-62329	3	200	20/80
YT-6233	3	250	20/80
YT-62331	3	300	10/40

YATO	#	L (mm)	
YT-62238	1	150	20/80
YT-62239	1	200	20/80
YT-6224	1	250	20/80
YT-62241	1	300	10/40
YT-6181	2	150	20/80
YT-6186	2	200	20/80
YT-6229	2	250	20/80
YT-6191	2	300	10/40
YT-62243	3	150	20/80
YT-62244	3	200	20/80
YT-62245	3	250	20/80
YT-62246	3	300	10/40

YATO	#	L (mm)	
YT-62248	1	150	20/80
YT-62249	1	200	20/80
YT-6225	1	250	20/80
YT-62251	1	300	10/40
YT-6182	2	150	20/80
YT-6187	2	200	20/80
YT-6230	2	250	20/80
YT-6192	2	300	10/40
YT-62338	3	150	20/80
YT-62339	3	200	20/80
YT-6234	3	250	20/80
YT-62341	3	300	10/40

YATO	#	L (mm)	
YT-62258	1	150	20/80
YT-62259	1	200	20/80
YT-6226	1	250	20/80
YT-62261	1	300	10/40
YT-6183	2	150	20/80
YT-6188	2	200	20/80
YT-6231	2	250	20/80
YT-6193	2	300	10/40
YT-62348	3	150	20/80
YT-62349	3	200	20/80
YT-6235	3	250	20/80
YT-62351	3	300	10/40

YATO	#	L (mm)	
YT-62268	1	150	20/80
YT-62269	1	200	20/80
YT-6227	1	250	20/80
YT-62271	1	300	10/40
YT-6184	2	150	20/80
YT-6189	2	200	20/80
YT-6232	2	250	20/80
YT-6194	2	300	10/40
YT-62358	3	150	20/80
YT-62359	3	200	20/80
YT-6236	3	250	20/80
YT-62361	3	300	10/40

GB Steel file set
D Werkstatt-Feilen
PL Pilniki do metalu
RUS Набор напильников слесарных
CZ Zámeňicke pilníky
H Lakatos reszelő
RO Pile de lăcătuşerie
F Set de limes à métal
I Lime per metallo
E Juego de limas para metal
CN 钢锉组套

SLIDING CARD

#1 #2 #3 250 mm T12 STEEL

YATO	
YT-6237	10/20

YATO	
YT-6238	5/10

YATO	
YT-6239	5/10

GB Flat depth-gauge file
D Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
RUS Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CZ Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
H Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba
F Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
I Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
E Lima plana para esmerilar topes de profundidad
CN 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	L (mm)	
YT-85022	250	12/300

GB Round chain saw file set
D Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
RUS Набор круглых напильников для заточки цепей
CZ Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
H Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
F Limes rondes pour affûtage de chaînes
I Kit di lime tonde per affilatura catene
E Juego de limas redondas para afilar cadenas
CN 链锯锉

POUCH

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8"; 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne
I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

SLIDING CARD

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8"; 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne
I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

TIED ON CARD

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85035	4.0	3/8"	100
YT-85036	4.5	3/8"; 0.325"	100
YT-85037	4.8	0.325"	100

GB Chain sharpening set
D Kettenschärfset
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
RUS Набор для заточки цепи
CZ Sada k ostření řetězu
H Láncélezlő készlet
RO Set ascutit lant drujba
F Kit d'affûtage de chaîne
I Kit per affilatura catene
E Set para afilar cadenas
CN 链锯锉刀布袋套装

POUCH & COLOR BOX

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP





YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8"; 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

GB Needle file set
D Nadelfeilensatz
PL Zestaw pilników iglaków
RUS Набор напильников надфили
CZ Sada jehlovych pilniku
H Tűreszelő készlet
RO Set pile conice
F Set de limes
I Set di lime e lime ad ago
E Juego de limas de aguja
CN 什锦锉组套

POUCH

GCR15 BEARING STEEL

6 PCS | EQUALLING PŁASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | ROUND OKRĄGŁY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

YATO	working length / długość robocza (mm)	mm	
YT-6160	65	3x140	50/200

6 PCS | EQUALLING PŁASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | CROSSING SOCZEWKOWY | ROUND OKRĄGŁY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

YATO	working length / długość robocza (mm)	mm	
YT-6161	75	4x160	25/100

6 PCS | EQUALLING PŁASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | ROUND OKRĄGŁY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

YATO	working length / długość robocza (mm)	mm	
YT-6162	85	5x180	25/100

GB Needle file set
D Nadelfeilensatz
PL Zestaw pilników iglaków
RUS Набор напильников надфили
CZ Sada jehlovych pilniku
H Tűreszelő készlet
RO Set pile conice
F Set de limes
I Set di lime e lime ad ago
E Juego de limas de aguja
CN 什锦锉组套

POUCH

GCR15 BEARING STEEL



10 PCS

EQUALLING PŁASKI | FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | CROSSING SOCZEWKOWY | KNIFE NOŻOWY | OVAL OWALNY | ROUND OKRĄGŁY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

YATO	working length / długość robocza (mm)	mm	
YT-6163	65	3x140	25/100

10 PCS

EQUALLING PŁASKI | FLAT/CROCHET PŁASKI ZBIEŻNY | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | CROSSING SOCZEWKOWY | KNIFE NOŻOWY | SLITTING MIECZOWY | ROUND OKRĄGŁY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY

YATO	working length / długość robocza (mm)	mm	
YT-6164	75	4x160	25/100
YT-6165	85	5x180	25/50

10

GB Diamond needle file
D Diamant-Nadelfeile
PL Pilnik iglak diamentowy
RUS Надфиль алмазный
CZ Diamantovy jehlovy pilnik
H Gyémánt tűreszelő
RO Pila diamantata
F Lime diamant
I Lime ad ago diamantate
E Lima de aguja adiamantada
CN 金刚石平头扁锉

SLIDING CARD

GRIT ZIARNISTOŚĆ 150

YATO		grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
	YT-6140	150	50	3x140	120/1200
	YT-6147	150	50	4x160	80/800
	YT-6152	150	70	5x180	45/450

YATO		grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
	YT-6141	150	50	3x140	120/1200
	YT-6148	150	50	4x160	80/800
	YT-6153	150	70	5x180	45/450

YATO		grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
	YT-6142	150	50	3x140	120/1200
	YT-6149	150	50	4x160	80/800
	YT-6154	150	70	5x180	45/450

GB Diamond needle file set
D Diamant-Nadelfeilensatz
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
RUS Набор надфилей алмазных
CZ Sada diamantovych jehlovych pilniku
H Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
F Set de limes diamant
I Set lime ad ago diamantate
E Juego de limas de aguja adiamantadas
CN 金刚石整形锉组套

POUCH

GRIT ZIARNISTOŚĆ 150

3 PCS

FLAT PŁASKI | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6143	150	50	3x140	40/400
YT-6150	150	50	4x160	30/300
YT-6155	150	70	5x180	15/150

5 PCS

FLAT PŁASKI | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6156	150	70	5x180	10/100

GB Diamond needle file set
D Diamant-Nadelfeilensatz
PL Zestaw pilników diamentowych iglaków
RUS Набор надфилей алмазных
CZ Sada diamantovych jehlovych pilniku
H Gyémánt tűreszelő készlet
RO Set pile diamantate
F Set de limes diamant
I Set lime ad ago diamantate
E Juego de limas de aguja adiamantadas
CN 金刚石整形锉组套

POUCH

10 PCS

GRIT ZIARNISTOŚĆ 150

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6144	150	50	3x140	12/120

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | SLITTING MIECZOWY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6145	150	25	3x140	12/120

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6146	150	30	3x140	12/120

FLAT PŁASKI | FLAT WARDING PŁASKI ZBIEŻNY | SQUARE CZWOROKĄTNY | THREE-SQUARE TRÓJKĄTNY | BARRETTE TRÓJKĄTNY DOLNY | KNIFE NOŻOWY | CROSSING SOCZEWKOWY | OVAL OWALNY | HALF-ROUND PÓŁOKRĄGŁY | ROUND OKRĄGŁY

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-6151	150	50	4x160	9/90

GB Diamond sharpening file
D Diamant-schärfen-Datei
PL Osełka diamentowa - pilnik
RUS Напильник алмазный
CZ Diamantový pilník
H Gyémánt reszelők
RO Pila diamantata pt. ascutit
F Fichier de diamant
I Pietra diamantata - lima
E Archivo de afilado de diamante
CN 金刚石锉刀

250 mm | 240/400 GRIT ZIARNISTOŚĆ

DOUBLE BLISTER

YATO	grit / ziarnistość	L (mm)	
YT-76080	240/400	250	12/48

GB Diamond whetstone
D Diamant Schleifstein
PL Osełka diamentowa - blok
RUS Алмазный брусок
CZ Diamond brousek
H Kétoldalas gyémánt fenőkő
RO Piatra abraziva diamantata
F Affiloir diamanté
I Pietra diamantata
E Piedra de afilar diamantada
CN 金刚石磨刀石

STEEL BASE / STALOWA BAZA

DOUBLE BLISTER

YATO	grit / ziarnistość	coating length / długość nasypu (mm)	mm	
YT-76085	300	50	4x150	10/60
YT-76086	400	50	4x150	10/60
YT-76087	600	50	4x150	10/60

GB Diamond grinding wheel dresser
D Diamant-Schleifrad-Dresser
PL Przyrząd diamentowy do wyrównywania tarcz szlifierskich
RUS Брусок алмазный т-образный для выравнивания заточных кругов
CZ Diamantový orovnávač brusných kotoučů
H Gyémánt kőlehúzó
RO Diamant pt. rectificare pietre polizor
F Diamant meule roue pierre dresse
I Utensile diamantato per levigare le mole
E Muelas tocador con diamante plana
CN 砂轮修正器

SLIDING CARD

45,5x13 mm

YATO	
YT-61395	20/200

GB Wood rasp
D Holzraspel
PL Tarnik do drewna
RUS Рашпиля для дерева
CZ Rašple do dřeva
H Fareszelő
RO Raspe
F Lime à bois
I Lime per legno
E Escarpelo para madera
CN 木工锉

PLASTIC HANGER

250 mm

# 45	YATO	#	
	YT-6220	45	12/72

# 45	YATO	#	
	YT-6219	45	12/72

# 45	YATO	#	
	YT-6221	45	12/72

GB Wood rasp set
D Holzraspelsatz
PL Tarniki do drewna
RUS Рашпили для дерева
CZ Sada rašplí do dřeva
H Fareszelő
RO Set raspe
F Set de limes à bois
I Lime per legno
E Juego de escarpelos para madera
CN 木工锉组套



SLIDING CARD

3 PCS | # 45 | 250 mm | # 45 | # 45

YATO	#	
YT-6222	45	5/20

GB Rasp for plaster
D Gipskartonplatten Rasp
PL Tarnik do gipsu
RUS Рашпиль для гипсокартона
CZ Rašple pro omítky
H Reszelt vakolat
RO Rindea
F Râpe pour plâtre
I Raspa per gesso
E Eliminador de yeso
CN 锉刨

SLIDING CARD

140x40 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-61678	140x40	15/60

GB Blade for rasp
D Sägeblattraspel
PL Ostrze zapasowe do tarnika
RUS Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CZ Čepel do škrabacích
H Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
F Lame râpe
I Lama di ricambio per raspa
E Hoja para raspar
CN 锉刨刀片

SLIDING CARD

140x40 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT

for / dla: YT-61678

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-61679	140x40	10/120

GB Rasp for plaster
D Gipskartonplatten Rasp
PL Tarnik do gipsu
RUS Рашпиль для гипсокартона
CZ Rašple pro omítky
H Reszelt vakolat
RO Rasp pt. tencuiala
F Râpe pour plâtre
I Raspa per gesso
E Eliminador de yeso
CN 锉刨

250x40 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT



SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-61680	250x40	15/60

GB Blade for rasp
D Sägeblattraspel
PL Ostrze zapasowe do tarnika
RUS Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CZ Čepel do škrabacích
H Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
F Lame râpe
I Lama di ricambio per raspa
E Hoja para raspar
CN 锉刨刀片

TIED ON CARD

250x40 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT

for / dla: YT-61680

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-61681	250x40	30/120

GB Rasp for plaster
D Gipskartonplatten Rasp
PL Tarnik do gipsu
RUS Рашпиль для гипсокартона
CZ Rašple pro omítky
H Reszelt vakolat
RO Rasp pt. tencuiala
F Râpe pour plâtre
I Raspa per gesso
E Eliminador de yeso
CN 锉刨

SLIDING CARD

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT

YATO	L (mm)	
YT-61690	260	15/60

GB Blade for rasp
D Sägeblattraspel
PL Ostrze zapasowe do tarnika
RUS Лезвие для рашпиля по гипсокартону
CZ Čepel do škrabacích
H Penge reszelő
RO Lama pt. rasp
F Lame râpe
I Lama di ricambio per raspa
E Hoja para raspar
CN 锉刨刀片

SLIDING CARD

260 mm | ⌀ 16 mm | WOOD DREWNO | ALUMINUM ALUMINIUM | LAMINATE LAMINAT

for / dla: YT-61690

YATO	L (mm)	
YT-61691	260	10/120

GB Sand paper
D Schleifpapier
PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага
CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír
RO Hârtie abrazivă
F Papier abrasif
I Carta vetrata
E Papel de lija
CN 砂纸



POLYBAG

- *application: paint, lacquer, filler, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*
- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8350	40	230x280	50	500
YT-8351	60	230x280	50	500
YT-8352	80	230x280	50	500
YT-8353	100	230x280	50	500
YT-8354	120	230x280	50	500
YT-8355	150	230x280	50	500
YT-8356	180	230x280	50	500
YT-8357	220	230x280	50	500
YT-8358	240	230x280	50	500

GB Sand paper
D Schleifpapier
PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага
CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír
RO Hârtie abrazivă
F Papier abrasif
I Carta vetrata
E Papel de lija
CN 砂纸

- *application: paint, lacquer, filler, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*
- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar	
YT-8449	40	93 mm x 5 m	12/48
YT-8450	60	93 mm x 5 m	12/48
YT-8451	80	93 mm x 5 m	12/48
YT-8452	100	93 mm x 5 m	12/48
YT-8453	120	93 mm x 5 m	12/48
YT-8454	150	93 mm x 5 m	12/48
YT-8455	180	93 mm x 5 m	12/48
YT-8456	240	93 mm x 5 m	12/48

POLYBAG WITH HEADER

- *application: paint, lacquer, filler, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*
- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8370	40	115x280	5	24/240
YT-8371	60	115x280	5	24/240
YT-8372	80	115x280	5	24/240
YT-8373	100	115x280	5	24/240
YT-8374	120	115x280	5	24/240
YT-8375	150	115x280	5	24/240
YT-8376	180	115x280	5	24/240
YT-8377	240	115x280	5	24/240
YT-8378	320	115x280	5	24/240

- *application: paint, lacquer, filler, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*
- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar	
YT-8441	60	115 mm x 5 m	12/48
YT-8442	80	115 mm x 5 m	12/48
YT-8443	100	115 mm x 5 m	12/48
YT-8444	120	115 mm x 5 m	12/48
YT-8445	150	115 mm x 5 m	12/48
YT-8446	180	115 mm x 5 m	12/48
YT-8447	240	115 mm x 5 m	12/48
YT-8448	320	115 mm x 5 m	12/48

POLYBAG

- *application: paint, lacquer, filler, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*
- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8360	40	230x280	50	500
YT-8361	60	230x280	50	500
YT-8362	80	230x280	50	500
YT-8363	100	230x280	50	500
YT-8364	120	230x280	50	500
YT-8365	150	230x280	50	500
YT-8366	180	230x280	50	500
YT-8367	240	230x280	50	500
YT-8368	320	230x280	50	500

GB Sand paper
D Schleifpapier
PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага
CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír
RO Hârtie abrazivă
F Papier abrasif
I Carta vetrata
E Papel de lija
CN 砂纸

POLYBAG

WATERPROOF
WODOODPORNY



- application: paint, lacquer, filler
- abrasive: silicon carbide
- bond: synthetic resin
- coating: closed

- zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
- ścierniwo: węglik krzemu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8400	60	230x280	50	500
YT-8401	80	230x280	50	500
YT-8402	100	230x280	50	500
YT-8403	120	230x280	50	500
YT-8404	150	230x280	50	500

- application: paint, lacquer, filler
- abrasive: silicon carbide
- bond: synthetic resin
- coating: closed

- zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
- ścierniwo: węglik krzemu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8405	180	230x280	50	500
YT-8406	220	230x280	50	500
YT-8407	240	230x280	50	500
YT-8408	280	230x280	50	500
YT-8409	320	230x280	50	500
YT-8410	360	230x280	50	500
YT-8411	400	230x280	50	500

- application: paint, lacquer, filler
- abrasive: silicon carbide
- bond: synthetic resin
- coating: closed

- zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
- ścierniwo: węglik krzemu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-8412	500	230x280	50	500
YT-8413	600	230x280	50	500
YT-8414	800	230x280	50	500
YT-8415	1000	230x280	50	500
YT-8416	1200	230x280	50	500
YT-8417	1500	230x280	50	500
YT-8418	2000	230x280	50	500

GB Abrasive cloth sheet
D Schleifgewebe blatt
PL Płótno ścierne arkusz
RUS Шлифовальное полотно
CZ Brusné plátno
H Csiszolóvászon lap
RO Coli panza abraziva
F Tissu abrasif
I Carta vetrata
E Hojas de pano abrasivo
CN 砂布

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: semi-resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica
- nasyp pełny

POLYBAG

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83160	36	230x280	50	250
YT-83161	40	230x280	50	250
YT-83162	60	230x280	50	250
YT-83163	80	230x280	50	250

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83164	100	230x280	50	250
YT-83165	120	230x280	50	500
YT-83166	150	230x280	50	500
YT-83167	180	230x280	50	500

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83168	220	230x280	50	500
YT-83169	240	230x280	50	500

10

GB Abrasive cloth roll
D Schleifgewebe rolle
PL Płótno ścierne rolka
RUS Рулон-шлифовальное полотно
CZ Brusné plátno role
H Csiszolóvászon tekercs
RO Rola panza abraziva
F Tissu abrasif rouleau
I Carta vetrata rotolo
E Rollo de pano abrasivo
CN 砂布

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: semi-resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar	
YT-83181	40	150 mm x 30 m	2

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: semi-resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar	
YT-83183	60	150 mm x 50 m	2
YT-83184	80	150 mm x 50 m	2
YT-83185	100	150 mm x 50 m	2
YT-83186	120	150 mm x 50 m	2
YT-83187	150	150 mm x 50 m	2
YT-83188	180	150 mm x 50 m	2

GB Endless sanding belt
D Schleifband
PL Taśma ścierna bezkońcowa
RUS Шлифовальные ленты
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Pano abrasivo cinturón
CN 砂带

HANGING COLOR BOX

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09743	60	10x330	10	100
YT-09744	80	10x330	10	100
YT-09745	100	10x330	10	100
YT-09746	120	10x330	10	100

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09747	60	20x520	10	50
YT-09748	80	20x520	10	50
YT-09749	100	20x520	10	50
YT-09750	120	20x520	10	50

GB No end abrasive band
D Schleifband
PL Pas ścierny bezkońcowy
RUS Шлифлента бесконечная
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Banda abrasiva sin fin
CN 砂带

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83221	40	75x457	5	20/60
YT-83222	60	75x457	5	20/60
YT-83223	80	75x457	5	20/60
YT-83224	100	75x457	5	20/60
YT-83225	120	75x457	5	20/60

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83227	36	75x533	5	20/60
YT-83228	40	75x533	5	20/60
YT-83229	60	75x533	5	20/60
YT-83230	80	75x533	5	20/60
YT-83231	100	75x533	5	20/60
YT-83232	120	75x533	5	20/60
YT-83233	150	75x533	5	20/60

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83235	40	100x610	5	10/30
YT-83236	60	100x610	5	10/30
YT-83237	80	100x610	5	20/60
YT-83238	100	100x610	5	20/60
YT-83239	120	100x610	5	20/60

GB Flap disc – regular shape
D Fächerschleifscheibe - Gerade
PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč
H Lamellás csiszoló normál
RO Disc lamelar frontal
F Disque à lamelles abrasives plat
I Disco abrasivo per metallo
E Discos de paño abrasivo
CN 百叶轮

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83271	36	125x22.4	25/100
YT-83272	40	125x22.4	25/100
YT-83273	60	125x22.4	50/200
YT-83274	80	125x22.4	50/200
YT-83275	100	125x22.4	50/200
YT-83276	120	125x22.4	50/200

GB Flap disc – depressed shape
D Fächerschleifscheibe - Gewölbt
PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč - vypouklý
H Lamellás csiszoló döntött
RO Disc lamelar frontal depresat
F Disque à lamelles abrasives bombé
I Disco abrasivo a centro depresso
E Discos de paño abrasivo centro embutido
CN 百叶轮

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83291	36	125x22.4	25/100
YT-83292	40	125x22.4	25/100
YT-83293	60	125x22.4	50/200
YT-83294	80	125x22.4	50/200
YT-83295	100	125x22.4	50/200
YT-83296	120	125x22.4	50/200

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelý
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot
I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83351	40	40x20x6	10/60
YT-83352	60	40x20x6	10/60
YT-83353	80	40x20x6	10/60
YT-83354	100	40x20x6	10/60
YT-83355	120	40x20x6	10/60
YT-83356	150	40x20x6	10/60

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83361	40	60x30x6	10/60
YT-83362	60	60x30x6	10/60
YT-83363	80	60x30x6	10/60
YT-83364	100	60x30x6	10/60
YT-83365	120	60x30x6	10/60
YT-83366	150	60x30x6	10/60

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83371	40	80x30x6	10/60
YT-83372	60	80x30x6	10/60
YT-83373	80	80x30x6	10/60
YT-83374	100	80x30x6	10/60
YT-83375	120	80x30x6	10/60
YT-83376	150	80x30x6	10/60

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin

- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83381	40	80x40x6	10/60
YT-83382	60	80x40x6	10/60
YT-83383	80	80x40x6	10/60
YT-83384	100	80x40x6	10/60
YT-83385	120	80x40x6	10/60
YT-83386	150	80x40x6	10/60

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelý
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot
I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

- *application: metal*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *zastosowanie: metal*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83390	60	50x30x6	10/60
YT-83391	100	50x30x6	10/60
YT-83392	150	50x30x6	10/60
YT-83393	200	50x30x6	10/60

- *application: metal*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *zastosowanie: metal*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83394	60	60x50x6	10/60
YT-83395	100	60x50x6	10/60
YT-83396	150	60x50x6	10/60
YT-83397	200	60x50x6	10/60

- *application: metal*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *zastosowanie: metal*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83398	60	80x50x6	10/60
YT-83399	100	80x50x6	10/60
YT-83400	150	80x50x6	10/60
YT-83401	200	80x50x6	10/60

GB Abrasive disc
D Schleifpapier zum Gummiteller
PL Krążek ścierny
RUS Круг шлифовальный
CZ Brusný kotouč
H Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
F Disques abrasifs avec velcro
I Disco abrasivo
E Juego de discos abrasivos
CN 圆形砂纸

TIED ON CARD

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83420	36	115	50/200

GB Abrasive disc
D Schleifpapier zum Gummiteller
PL Krążek ścierny
RUS Круг шлифовальный
CZ Brusný kotouč
H Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
F Disques abrasifs avec velcro
I Disco abrasivo
E Juego de discos abrasivos
CN 圆形砂纸

TIED ON CARD

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83430	36	125	50/200
YT-83431	40	125	50/200
YT-83432	60	125	50/200
YT-83433	80	125	50/200
YT-83434	100	125	50/200
YT-83435	120	125	50/200
YT-83436	150	125	50/200
YT-83437	180	125	50/200
YT-83438	220	125	50/200

GB Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorama
H Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸

TIED ON CARD

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83440	36	115	50/200
YT-83441	40	115	50/200
YT-83442	60	115	50/200
YT-83443	80	115	50/200
YT-83444	100	115	50/200
YT-83445	120	115	50/200
YT-83446	150	115	50/200
YT-83447	180	115	50/200
YT-83448	220	115	50/200

GB Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorama
H Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸

TIED ON CARD

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83451	40	125	50/200
YT-83452	60	125	50/200
YT-83453	80	125	50/200
YT-83454	100	125	50/200
YT-83455	120	125	50/200
YT-83456	150	125	50/200
YT-83457	180	125	50/200
YT-83458	220	125	50/200

GB Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorama
H Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸

TIED ON CARD

3 PCS

HOOK FASTENER RZEP

for / dla: YT-82341

- *application: wood, plaster, paints*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: open*

- *zastosowanie: drewno, gips, farby*
- *ścierniwo: tlenek aluminium*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp otwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83460	40	180	50/200
YT-83461	60	180	50/200
YT-83462	80	180	50/200
YT-83463	100	180	50/200
YT-83464	120	180	50/200
YT-83465	150	180	50/200
YT-83466	180	180	50/200
YT-83467	240	180	50/200

GB Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorama
H Fíbertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸

TIED ON CARD

3 PCS

HOOK FASTENER RZEP

for / dla: YT-82340, YT-82350, 79307

- *application: wood, plaster*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: drewno, gips*
- *ścierniwo: tlenek aluminium*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	
YT-83471	60	225	60/120
YT-83472	80	225	60/120
YT-83473	100	225	60/120
YT-83474	120	225	60/120
YT-83475	150	225	60/120
YT-83476	180	225	60/120
YT-83477	240	225	60/120

GB Abrasive sheet with holes
D Schleifgewebe-scheiben mit lochen
PL Arkusz ścierny z otworami
RUS Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CZ Brusné archy z otvorama
H Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Ojas abrasivas con agujeros
CN 方形带孔砂纸

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

TIED ON CARD



- *application: paint, lacquer, filler*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: farby, lakiery, szpachle*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83480	40	93x180	25/100
YT-83481	60	93x180	25/100
YT-83482	80	93x180	25/100
YT-83483	100	93x180	25/100
YT-83484	120	93x180	25/100
YT-83485	150	93x180	50/200
YT-83486	180	93x180	50/200
YT-83487	220	93x180	50/200
YT-83488	240	93x180	50/200

GB Abrasive sheet with holes
D Schleifgewebe-scheiben mit lochen
PL Arkusz ścierny z otworami
RUS Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CZ Brusné archy z otvorama
H Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Ojas abrasivas con agujeros
CN 方形带孔砂纸

5 PCS

TIED ON CARD

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83490	40	93x230	25/100
YT-83491	60	93x230	25/100
YT-83492	80	93x230	25/100
YT-83493	100	93x230	25/100
YT-83494	120	93x230	25/100
YT-83495	150	93x230	25/100
YT-83496	180	93x230	25/100
YT-83497	220	93x230	25/100
YT-83498	240	93x230	25/100

GB Abrasive sheet with holes
D Schleifgewebe-scheiben mit lochen
PL Arkusz ścierny z otworami
RUS Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CZ Brusné archy z otvorama
H Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Ojas abrasivas con agujeros
CN 方形带孔砂纸

5 PCS

HOOK FASTENER RZEP

TIED ON CARD

for / dla: YT-82230

- *application: steel, wood, paints, filler*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: semi-open*

- *zastosowanie: stal, drewno, farby, szpachle*
- *ścierniwo: tlenek aluminium*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp półotwarty*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83800	40	93x187	100/200
YT-83801	60	93x187	100/200
YT-83802	80	93x187	100/200
YT-83803	100	93x187	100/200
YT-83804	120	93x187	100/200
YT-83805	150	93x187	100/200
YT-83806	180	93x187	100/200
YT-83807	220	93x187	100/200
YT-83808	240	93x187	100/200

Memo

11

Plumbing tools
Narzędzia hydrauliczne

Ratchet die stock sets
Gwintownice ręczne z zestawem głowic
218

Accessories for ratchet die stock
Akcesoria do gwintownic ręcznych
218

Pipe wrenches
Klucze do rur
218-219

Strap wrenches
Klucze do rur taśmowe
219

Chain pipe wrenches
Klucze do rur łańcuchowe
220

Water pump pliers
Szczypce nastawne
220

Step wrenches
Klucze sztorcowe
220

Pipe cutters
Obcinaki do rur
221-222

Pipe benders
Giętarki do rur
223

Hand flaring tools sets
Praski do rozszerzania rur
223

Calibrators
Kalibratory
223

Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
224-225

Pipe welders
Zgrzewarki do rur
225

Pipe crimping pliers & accessories
Zaciskarki do rur i akcesoria
225-226

Hinged pipe vices
Imadła zaciskowe do rur
226

Thread seal strings
Nici do uszczelniania gwintów
226

Deburrers & accessories
Gratowniki i akcesoria
227

Pipe brushes
Szczotki do rur
227

Cleaning pads for pipes
Włókniny do czyszczenia rur
227

Drain cleaning accessories
Akcesoria do udrażniania kanalizacji
228

Tool boxes & tools in PVC trays
Skrzynki narzędziowe i zestawy narzędzi do szuflad
229-230

GB Ratchet die stocks
D Rohrgewinde-schneidsatz
PL Gwintownica z zestawem głowic
RUS Набор плашек
CZ Sada závitníků
H Menetfúró készlet
RO Trusa filiere
F Taraud manuel
I Filiera per tubi a mano
E Juego de roscar
CN 管子铰板组套

BMC & COLOR SLEEVE

9Cr2

5 PCS | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm

YATO	size / rozmiar	
YT-29001	3/8" (10.0 mm); 1/2" (12.5 mm); 3/4" (19.0 mm); 1" (25.0 mm)	4

7 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm | 5/4" 32mm

YATO	size / rozmiar	
YT-2900	1/4" (6.3 mm); 3/8" (10.0 mm); 1/2" (12.5 mm); 3/4" (19.0 mm); 1" (25.0 mm); 5/4" (32.0 mm)	4

GB Spare knives for ratchet die stock
D Rohrgewinde-Schneidbacken
PL Noże zapasowe do gwintownicy ręcznej
RUS Запасные ножи для оправки
CZ Náhradní nože do ručního závitořezu
H Tartalék kések, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cutit de rezerva pt. filiera
F Lame pour taraud à main
I Lame di ricambio per filettatrici manuale
E Filos de recambio para terraja de mano
CN 板牙

4 PCS

9Cr2

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar	PCS packing:	
YT-2910	1/4" (6.3 mm)	4	50/200
YT-2911	3/8" (10.0 mm)	4	50/200
YT-2912	1/2" (12.5 mm)	4	50/200
YT-2913	3/4" (19.0 mm)	4	50/200
YT-2914	1" (25.0 mm)	4	50/200

GB Spare head for ratchet die stock
D Rohrgewinde-Schneidköpfe
PL Głowica zapasowa do gwintownicy ręcznej
RUS Запасная оправка для нарезания трубной резьбы
CZ Náhradní hlava pro ruční závitořez
H Tartalék fej, racsnis csőmenetvágóhoz
RO Cap de rezerva pt. placa filetat cu clichet
F Mandrin porte-taraud
I Testina ricambio per filettatrici manuale
E Cabeza de recambio para terraja de mano
CN 板牙头

9Cr2

COLOR BOX

YATO	size / rozmiar	
YT-2916	1/4" (6.3 mm)	10/40
YT-2917	3/8" (10.0 mm)	10/40
YT-2918	1/2" (12.5 mm)	10/40
YT-2919	3/4" (19.0 mm)	10/40
YT-2920	1" (25.0 mm)	10/40
YT-2921	5/4" (32.0 mm)	10/40

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur
RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti na trubky
H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
F Clé aux tubes
I Chiave per tubi
E Llave para tubos
CN 铝合金管钳

CrMo | HRC 55-60 | Al HANDLE UCHWYT

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2482	14" (350 mm)	2" (50 mm)	6/12
YT-2483	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)	2/10
YT-2484	24" (600 mm)	3" (75 mm)	2/6
YT-2485	36" (900 mm)	5" (125 mm)	3

HRC 55-60 | Al HANDLE UCHWYT

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2222	12" (300 mm)	1" (25 mm)	6/24
YT-2223	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2224	18" (450 mm)	2" (50 mm)	3/12
YT-2225	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)	3/6

HRC 55-60 | OFFSET TYPE ODGIĘTA GŁOWICA

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2201	10" (250 mm)	1" (25 mm)	6/36
YT-2203	14" (350 mm)	1.5" (38 mm)	4/16
YT-2204	18" (450 mm)	2" (50 mm)	3/12
YT-2205	24" (600 mm)	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2206	36" (900 mm)	4" (100 mm)	2/4

CrMo | HRC 55-60

YATO	size / rozmiar	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-2488	10" (250 mm)	1" (25 mm)	6/18
YT-2489	12" (300 mm)	1.5" (38 mm)	6/12
YT-2490	14" (350 mm)	2" (50 mm)	2/10
YT-2491	18" (450 mm)	2.5" (63 mm)	3/6
YT-2492	24" (600 mm)	3" (75 mm)	2/4
YT-2493	36" (900 mm)	5" (125 mm)	1
YT-2494	48" (1200 mm)	6" (150 mm)	1

GB Adjustable pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz nastawny do rur
RUS Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
H Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
F Clé serre-tube „suédois"
I Pinze regolabili per tubi
E Llave para tubos tipo Inglesa
CN 鹰嘴钳

COLOR BOX

90° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | DIN 5234 | CrV 6140

YATO	max. pipe diameter / max. średnica rury	L (mm)	
YT-2210	1" (25 mm)	320	24
YT-2211	1.5" (38 mm)	420	18
YT-2212	2" (50 mm)	560	12

GB Adjustable pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz nastawny do rur
RUS Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
H Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
F Clé serre-tube „suédois"
I Pinze regolabili per tubi
E Llave para tubos tipo Inglesa
CN 鹰嘴钳

COLOR BOX

45° | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | DIN 5234 | CrV 6140

YATO	max. pipe diameter / max. średnica rury	L (mm)	
YT-2213	1" (25 mm)	330	24
YT-2214	1.5" (38 mm)	415	18
YT-2215	2" (50 mm)	530	12

GB Adjustable pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz nastawny do rur
RUS Ключ трубный переставной
CZ Nastavitelný klíč na trubky
H Állítható csőkulcs
RO Cheie reglabilă pt. ţevi
F Clé serre-tube „suédois"
I Pinze regolabili per tubi
E Llave para tubos tipo Inglesa
CN 鹰嘴钳

COLOR BOX

S | 1" 25 mm | 1.5" 38 mm | 2" 50 mm | DIN 5234 | CrV 6140

YATO	max. pipe diameter / max. średnica rury	L (mm)	
YT-2216	1" (25 mm)	330	24
YT-2217	1.5" (38 mm)	420	18
YT-2218	2" (50 mm)	535	12

GB Auto-adjustable pipe wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Szybkonastawny klucz do rur
RUS Ключ разводной
CZ Nastavitelný klíč
H Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
F Clé á molette
I Chiave autoregolabile per tubi
E Llave ajustable
CN 可调式管钳

16~38 mm / 5/8"~1 1/2" | 300 mm | SELF-ADJUSTING / SAMO-NASTAWNY | QUICK RELEASE / SZYBKIE OTWIERANIE | HRC 46-52 | HARDENED JAWS / HARTOWANE SZCZĘKI



HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-22005	300	6/24

GB Pipe wrench - german type
D Rohrschlüssel - deutsch type
PL Klucz do rur - typ niemiecki
RUS Трубный ключ - немецкий тип
CZ Nastavitelný klíč na trubky - němčina typ
H Állítható csőkulcs - német típusú
RO Cheie reglabilă pt. ţevi - tip german
F Clé serre-tube type allemand
I Chiave per tubi - tipo tedesco
E Llave para tubos tipo alemán
CN 德式管子钳

HRC 47-53 | HARDENED JAWS / HARTOWANE SZCZĘKI

COLOR BOX

YATO	L (mm)	max. opening capacity / max. zakres rozwarcia szczęk (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury (mm)	
YT-22000	7" (175 mm)	45	20	6/60
YT-22001	9" (225 mm)	60	30	6/36
YT-22002	10.5" (275 mm)	70	35	6/24

GB Strap wrench
D Bandschlüssel
PL Klucz taśmowy do rur
RUS Стрічковий ключ
CZ Klíč s popruhem
H Csőfogó
RO Cheie cu chinga
F Clé a sangle sanitaire
I Chiave a nastro per tubi
E Llave de correa
CN 皮带管钳

300 mm / 12" | ⌀200 mm / ⌀8" | STRAP SIZE / WYMIAR PASKA 825 x 28 mm | NYLON | Al



for:
- chromed pipes
- PVC pipes
- oil filters

do:
- rur chromowanych
- rur PCV
- filtrów oleju

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-22255	300	8" (200 mm)	5/50

GB Strap for pipe wrench
D Gurt für Bandschlüssel
PL Taśma zapasowa do klucza do rur
RUS Ремень для ремешковые ключи
CZ Popruh pro kliče olejových filtrů
H Szíjas az szíjas csőfogó
RO Rezerve cheie cu chinga
F Courroie pour clés a courroie
I Nastro di ricambio per chiave per tubi
E Correa a llaves de correa
CN 皮带管钳配件

⌀200 mm / ⌀8" | STRAP SIZE / WYMIAR PASKA 825 x 28 mm | NYLON



for / dla: YT-22255

for:
- chromed pipes
- PVC pipes
- oil filters

do:
- rur chromowanych
- rur PCV
- filtrów oleju

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-22256	50

GB Chain pipe wrench
D Kettenrohrzange
PL Klucz łańcuchowy do rur
RUS Ключ цепной для труб
CZ Klíč řetězový na trubky
H Láncos csőfogó
RO Cheie reglabila pt. tevi cu lant
F Clé à chaîne
I Chiave a catena per tubi
E Llave de cadena
CN 链条管子钳



SLIDING CARD

⌀4" / ⌀100 mm | 300 mm | INDUCTION HARDENED TEETH / ZĘBY HARTOWANE INDUKCYJNIE | ADJUSTABLE WORKING RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY

YATO	L (mm)	max. pipe diameter / max. średnica rury	
YT-22260	300	4" (100 mm)	6/24

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Kleště siko
H Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | 300 mm | CrV | WORKING RANGE ADJUSTMENT / REGULACJA ZAKRESU PRACY | STRENGHTENED JAWS / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

YATO	L (mm)	
YT-2090	250	6/36
YT-2091	300	6/36

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Kleště siko
H Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

HALF DOUBLE BLISTER

250 mm | NICKEL IRON FINISH

YATO	L (mm)	
YT-2069	250	6/36

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Kleště siko
H Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | JAW WIDTH / SZEROKOŚĆ SZCZĘK 6 mm | CrV | WORKING RANGE ADJUSTMENT / REGULACJA ZAKRESU PRACY | STRENGHTENED JAWS / WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

YATO	L (mm)	
YT-20911	250	10/50

YATO	L (mm)	
YT-2070	250	6/24

GB Water pump pliers
D Wasserpumpenzange
PL Szczypce nastawne
RUS Клещи переставные
CZ Kleště siko
H Vízpumpafogó
RO Cleste papagal
F Pince réglable
I Pinze regolabili
E Alicates de fontanero ajustables
CN 水泵钳

250 mm | CrV | 1000 V | DIN VDE

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21161	250	6/24

GB Internal ratchet wrench
D Innenratschenschlüssel
PL Grzechotka wewnętrzna
RUS Трещотка внутренная
CZ Radiatorový kluč s ráčnou
H Lépcsős kulcskészlet racsnival
RO Cheie robinet radiator
F Clé de montage étagée
I Cricchetto di tipo interno
E Llave carraca radiadores
CN 穿心棘轮扳手

1/2" 12.5 mm | CrV | 30T

TIED ON CARD

for / dla: YT-03316

YATO	○	
YT-03315	1/2" (12.7 mm)	6/24

GB Step wrench
D Stufenschlüssel
PL Klucz stopniowy
RUS Калибратор FORA для металлопластиковых труб
CZ Klíč na radiátorové šroubení
H Lépcsős radiátor kulcs
RO Cheie in trepte pt. radiator
F Clé de montage étagée
I Chiave a cricco
E Llave de radiadores
CN 散熱六角階梯扳手

□1/2" 12.5 mm

3/8"	29/68"	1/2"	21/32"	27/32"
9.6 mm	11.6 mm	12.6 mm	16.4 mm	21 mm

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-03315

YATO	○	
YT-03316	1/2" (12.7 mm)	100

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

Ø max (mm) 35 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54

SLIDING CARD

YATO	max. Ø (mm)	
YT-2230	35	6/48

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

Ø max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

SLIDING CARD

YATO	max. Ø (mm)	
YT-2231	42	6/48

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

Ø max (mm) 63 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 56-58 | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

SLIDING CARD

YATO	max. Ø (mm)	
YT-22312	63	6/24

GB PVC pipe cutter
D PVC Rohrabschneider
PL Obcinak do rur PCV
RUS Труборез для ПВХ труб
CZ Řezač PVC trubek
H Csővágó olló PVC csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi din PVC
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos PVC
CN PVC 管子割刀

SLIDING CARD

PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | Al | RATCHET SYSTEM ZAPADKOWY | QUICK RELEASE SZYBKIE ZWALNIANIE

Ø max (mm) 51

YATO	max. Ø (mm)	
YT-2228	51	6/24

Ø max (mm) 64

YATO	max. Ø (mm)	
YT-2229	64	6/24

GB Pipe cutter
D Rohrabschneider
PL Obcinak do rur
RUS Труборез для труб
CZ Řezač trubek
H Csővágó olló csövekhez
RO Clește pt. tăiat țevi
F Coupeurs aux tubes
I Rullo di taglio per tubi
E Cortatubos
CN 管子割刀



PEX | PLASTIC Al, Cu | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

SLIDING CARD

YATO	Ø	external diameter / średnica zewnętrzna (mm)	
YT-22353	19/32" (15 mm)	48	10/50
YT-22354	23/32" (18 mm)	59	10/50
YT-22355	7/8" (22 mm)	56	10/50

GB Pipe cutter
D Rohrabschneider
PL Obcinak do rur
RUS Труборіз для труб
CZ Řezač trubek
H Csővágó olló csövekhez
RO Cleşte pt. tăiat ţevi
F Coupeur aux tubes
I Taglia tubi PVC
E Cortatubos
CN 管子割刀

COLOR BOX

PEX

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10”-7/8” ⌀ 3-22 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-22318	1/10”-7/8” (3-22 mm)	100

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/10”-5/4” ⌀ 3-32 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | WITH DEBURRER Z GRATOWNIKIEM | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-22338	1/10”-5/4” (3-32 mm)	50

PLASTIC STEEL Al, Cu | ⌀ 3/8”-1-5/8” ⌀ 10-40 mm | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-2232	3/8”-1-5/8” (10-40 mm)	20

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/4”-7/4” ⌀ 6-45 mm | WITH DEBURRER Z GRATOWNIKIEM | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-2233	1/4”-7/4” (6-45 mm)	25

11

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 1/2”-5/2” ⌀ 14-63 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA | SPARE CUTTING WHEEL ZAPASOWE KÓŁKO TNĄCE

YATO	⌀	
YT-2234	1/2”-5/2” (14-63 mm)	25

PLASTIC Al, Cu | ⌀ 2”-5” ⌀ 50-127 mm | QUICK-ADJUSTMENT SZYBKONASTAWNY | BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

YATO	⌀	
YT-2235	2”-5” (50-127 mm)	10

GB Replacement cutting wheel for pipe cutters
D Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
RUS Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
H Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
F Molette pour coupe
I Taglio ruote tubo taglierina
E Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

2 PCS

BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA

DOUBLE BLISTER

YATO	a (mm)	b (mm)	c (mm)	for / dla	
YT-22313	18	6	4.8	YT-2233	50/300
YT-22314	26	14	7.5	YT-2232	6/108
YT-22315	18	6	4.8	YT-22338	50/300
YT-22316	27	6.3	5	YT-2234	24/288

GB Replacement cutting wheel for pipe cutters
D Ersatzschneidrad für Rohrabschneider
PL Zapasowe kółko tnące do obcinaka do rur
RUS Запасной режущий диск для труборезов
CZ Náhradní řezné kolečko na trubky frézy
H Tartalék vágókerék cső vágó
RO Roata de schimb pt. taiere tevi
F Molette pour coupe
I Taglio ruote tubo taglierina
E Rueda de corte de repuesto para cortatubos
CN 管子割刀刀片

BEARING STEEL STAL ŁOŻYSKOWA



DOUBLE BLISTER

YATO	a (mm)	b (mm)	c (mm)	for / dla	
YT-22317	44	10.6	8	YT-2235	12/144

GB Standard two handed bender
D Standard-Zweihand-Bieger
PL Giętarka do rur
RUS Стандартный двуручный трубогиб
CZ Standardní dvouruční ohýbačka
H Kétkezes hajlító
RO Dispozitiv de indoit teava
F Cintreuse aux tubes
I Tubo manuale bender
E Curvadoras manuales de tubos
CN 弯管器

180°

Al, Cu

SOFT STEEL / MIĘKKA STAL / COPPER / MOSIĄDZ





COLOR BOX

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	Ø	
YT-21840	1/4" (6.3 mm); 5/16" (8 mm); 3/8" (10 mm)	20

YATO	Ø	
YT-21842	15/32" (12 mm)	20
YT-21843	9/16" (14 mm)	10
YT-21844	9/32" (15 mm)	10
YT-21845	5/8" (16 mm)	10
YT-21846	23/32" (18 mm)	10

GB Internal pipe bending spring
D Innen-Rohrbiegefeder
PL Sprężyna wewnętrzna do gięcia rur
RUS Пружина для изгиба металлопластиковых труб, внутренняя
CZ Pružina pro ohýbání trubek vnitřní
H Belső cső hajlító rugó
RO Arc indoire pt. tevi flexibile
F Ressort de cintrage intérieur
I Curvatubi molla interna
E Muelle curvado interior para tubo
CN 倪奪粟銅



PEX AL PEX

76 cm

HOOK HAK

ZINC PLATED / CYNKOWANA

FLAT PROFILE / PŁASKI PROFIL

TIED ON CARD

YATO	external pipe diameter / zewnętrzna średnica rury (mm)	
YT-21850	16	25
YT-21851	20	25
YT-21852	25-26	25

GB Hand flaring tools set
D Handpresse zum Aufweiten von Rohren
PL Praska do ręcznego rozszerzania rur
RUS Пресс для ручного расширения труб
CZ Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
H Kézi csőtágító
RO Presă manuală pt. lăţirea ţevilor
F Set pour étendre les tubes
I Presa per tubi
E Prensa para la elongación manual de tubos
CN 扩孔器组套



2 PCS

COLOR BOX

7 PCS

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-2182	22; 25; 28	20

YATO	Ø (mm)	
YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19	10

GB Pipe calibration tool with reamer
D Kalibrierer mit Entgrater für Mehrschichtverbundrohr
PL Kalibrator z gratownikiem
RUS Калибратор пластиковый с фаскоснимателем
CZ Kalibrator na trubky
H Ötrétegű cső kalibráló
RO Calibrator teava multistrat
F Calibreur ébavureur intérieur de tubes multicouches
I Calibratore tubo con deburrer
E Calibrador para tubos multicapa
CN 内外倒角整圆器



PEX AL PEX

WITH DEBURRER / Z GRATOWNIKIEM

TIED ON CARD

YATO	pipe diameter / średnica rury (mm)	
YT-22373	16; 20; 25	200
YT-22374	16; 20; 26	200

GB Gas torch
D Gasbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая паяльная лампа
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



DOUBLE BLISTER

YATO		
YT-36700		10/20

GB Soldering tool set
D Gaslötkolben satz
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
RUS Газовый паяльный набор
CZ Plynova pajka souprava
H Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador a gas con accesorios
CN 自动点火多功能瓦斯组套



7 PCS | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | PIEZO | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI





PLASTIC BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	W	
YT-36706	30-125	6

GB Soldering tool 3 in 1
D Gaslötkolben 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
RUS Газовый паяльник 3-в-1
CZ Plynova pajka 3 in 1
H Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador de gas 3 in 1
CN 瓦斯焊接工具

PIEZO | 30~70 W | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



SLIDING CARD

YATO	W	
YT-36704	30-70	12/72

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN





EURO TYPE EN417



SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36710	1.0	10/100

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN





SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36709	1.28	6/12

GB Turbo gas torch
D Turbo-Handbrenner
PL Palnik gazowy turbo
RUS Газовая горелка турбо
CZ Plynovy hořák turbo
H Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Quemador de gas turbo
CN 手持式焊枪

PIEZO | 2800°C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | PROPAN | GAS GAZ | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINUOUS RUN LOCK BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO



DOUBLE BLISTER

YATO	kW	
YT-36715	2.0	20

GB PVC plastic pipe welder
D Schweissgerät für thermoplastische Rohre
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
RUS Сварочная машина для термопластиковых труба
CZ Svářečka na termoplastické trubky
H Hegesztő berendezés termoplasztikus csövekhez
RO Masina de sudat tevi termoplastice
F Soudeur en tuyauterie en PVC
I Polifusore saldatore per tubi
E Maquina de soldar las tubos termoplasticos
CN 热熔器

230V~ 50Hz | 850 W | 0-300°C | ∅ 16, 20, 25, 32 [mm] 40, 50, 63

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	W	
YT-82250	850	2

GB Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
D Crimpzange für die Verbindungen an den Rohren
PL Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
RUS Пресс-клещи для металлопластиковых труб
CZ Lisovacě kleště pro trubky PEX-AL-PEX
H PEX-AL-PEX krimpelő eszköz
RO Cleşte de sertizare pt. ţevi PEX-AL-PEX
F Pince des joints de raccordement des tuyaux PEX-AL-PEX
I Pressa pex tubo di piegatura
E Crimpadora para los tubos PEX-AL-PEX
CN 液压压管钳

9 PCS | PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-21735	2

GB Crimping pliers for PEX-AL-PEX pipes
D Crimpzange für die Verbindungen an den Rohren
PL Praska do zaciskania złączek PEX-AL-PEX
RUS Пресс-клещи для металло-пластиковых труб
CZ Lisovacě kleště pro trubky PEX-AL-PEX
H PEX-AL-PEX krimpelő eszköz
RO Cleşte de sertizare pt. ţevi PEX-AL-PEX
F Pince des joints de raccordement des tuyaux PEX-AL-PEX
I Pressa pex tubo di piegatura
E Crimpadora para los tubos PEX-AL-PEX
CN 液压压管钳

4 PCS | PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-21750		4

GB Spare die for crimping pliers
D Ersatz Matrize für Presswerkzeug
PL Matryca zapasowa do zaciskarki
RUS Вкладыши для пресс-инструмента
CZ Vyměnné čelisti
H Présfogók
RO Capete de presare pt. inele interschimbabile
F Matrices empreinte pour pince
I Dies ricambo
E Que prensa de troquel para crimpadora
CN 压管模块

POLYBAG WITH HEADER

PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX

for / dla: YT-21735

YATO	size / rozmiar U (mm)	
YT-21740	16	50
YT-21741	20	100
YT-21742	25	100
YT-21743	32	100

for / dla: YT-21735

YATO	size / rozmiar TH (mm)	
YT-21744	16	50
YT-21745	20	50
YT-21746	26	100
YT-21747	32	100

for / dla: YT-21750

YATO	size / rozmiar U (mm)	
YT-21755	16	50
YT-21756	20	50
YT-21757	25	50

for / dla: YT-21750

YATO	size / rozmiar TH (mm)	
YT-21752	16	50
YT-21753	20	50
YT-21754	26	50

GB Hinged pipe vice
D Rohrschraubstock
PL Imadło zaciskowe do rur
RUS Тиски для труб
CZ Upínací svěrák na trubky
H Satu, csőszorító
RO Menghină pt. ţevi
F Étau de serrage à tuyaux
I Morsa stringi tubo
E Tornillo de aprite para tubos
CN 管子台虎钳

COLOR BOX

S55C

YATO	Ø (mm)	
YT-6510	60	4
YT-6511	76	2
YT-6512	90	2
YT-6513	110	1

GB Thread seal string
D Gewindedichtfaden
PL Nić do uszczelniania gwintów
RUS Уплотнительная нить
CZ Těsnící vlákno na závity
H Menettömítő zsinór
RO Snur de etansare conducte si filete
F Tuyau étanchéité cordon
I Filo sigillafiletti
E Hilo sellador
CN 螺纹密封线

PIPE DIAMETER / ŚREDNICA RURY	CYCLE NUMBER / ILOŚĆ ZWOJÓW
1/2" (12.5 mm)	6~8
3/4" (19 mm)	7~9
1" (25 mm)	8~12
1 1/2" (38 mm)	10~15
2" (50 mm)	15~25
2 1/2" (63 mm)	20~35
3" (75 mm)	25~35
3 1/2" (88 mm)	30~40
4" (100 mm)	35~45

50m | EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ 50m = 110x1/2"

YATO	L (mm)	
YT-29220	50	25/100

max. 15 bar | -20°C~+130°C | RE-ADJUSTING JOINS UP TO KOREKTA ZŁĄCZA 45° | CORD CUTTER NÓŻ TNĄCY

PLASTIC BOX

150m | EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ 150m = 330x1/2"

YATO	L (mm)	
YT-29222	150	25/100

GB Universal quick deburrer
D Universal-Schnell-Entgrater
PL Gratownik
RUS Универсальный быстро гратосниматель
CZ Univerzální rychlé odhrotování
H Univerzális gyors sorjátlanító
RO Debavurator rapid universal
F Ébavureur
I Utensile di sbavatura
E Desbarbador rápida universal
CN 去毛刺修边器

HSS M2 | BODY KORPUS ⌀12 mm | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE





SLIDING CARD

YATO	
YT-22360	50/150

GB Replacement blade for deburrer
D Ersatzklinge für Entgrater
PL Ostrza zapasowe do gratownika
RUS Лезвие для снятия заусенцев
CZ Náhradní čepel pro odjehlování
H Tartalék penge sorjázásához
RO Cutit de schimb pt. debavurare
F Set le lames pour ébavureur
I Set di lame per sbavatura utensile
E Cuchilla de repuesto para desbarbar
CN 修边器刀片



10 PCS | HSS M2 | UNIVERSAL SHAPE / UNIWERSALNY KSZTAŁT | EXCHANGEABLE ROTATING BLADE / WYMIENNE OBRACANE OSTRZE



SLIDING CARD

for / dla: YT-22360

YATO	
YT-22361	12/144

GB Copper pipe internal brush
D Kupferrohr Innenbürste
PL Szczotka wewnętrzna do rur miedzianych
RUS Щетка для внутренней очистки труб
CZ Kartač vnitřní na měděné trubky
H Rézcső belső tisztító kefe
RO Perii de interior pt. tevi de cupru
F Brosse aux tubes en cuivre
I Spazzola per il rame interno
E Cepillo para limpieza de tubos de cobre
CN 管子刷

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

YATO	internal pipe diameter / **wewnętrzna średnica rury** (mm)	
YT-63701	15	12/120
YT-63702	18	12/120
YT-63703	22	12/120
YT-63704	28	12/120

GB Copper pipe brush 2 in 1
D 2-in-1 Kupferrohrbürste für Innen- und Außenreinigung
PL Szczotka do rur miedzianych 2 w 1
RUS Щетка для внутренней и внешней зачистки медных труб
CZ Kartač vnitřní a vnější na měděné trubky
H Rézcső tisztító kefe 2 in 1
RO Perii pt. tevi de cupru 2 in 1
F Brosse aux tubes en cuivre
I Spazzola per il tubi di rame 2 in 1
E 2-en-1 cepillo para limpieza de tubos de cobre int. y ext
CN 2合1管子刷

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

SLIDING CARD

YATO	external & internal pipe diameter / **zewnętrzna i wewnętrzna średnica rury** (mm)	
YT-63705	15; 22	50/100

GB Cleaning pad set for copper pipes
D Reinigungsvlies-satz für kupferrohre
PL Włóknina do czyszczenia rur miedzianych
RUS Губка абразивная
CZ Brusné rouno
H Tisztítószivacs
RO Burete abraziv
F Tampons de nettoyage
I Fibra abrasiva per la pulizia de tubo di rame
E Almohadilla abrasiva
CN 件套工业洁

10 PCS | 75x130 mm | FOR PIPES / DO RUR Cu | METAL FREE / NIE ZAWIERA METALU | DRY WORK / PRACA NA SUCHO | WET WORK / PRACA NA MOKRO



COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-63740	75x130	50

GB Drain auger
D Hand-Rohrreinigungsspirale
PL Spirala kanalizacyjna
RUS Трос для прочистки канализационных труб и каналов
CZ Spirála na čištění trubek
H Csőtisztító spirál
RO Sarpe pt. desfundat țevi
F Câble de nettoyage de tuyaux pour les mains
I Sturafogne a molla spirale
E Varilla para limpiar drenajes
CN 管道疏通器

HANGING CARD

YATO	L (mm)	Ø (mm)	
YT-25000	1.5	5x1.15	30/60
YT-25001	3.0	5x1.15	40
YT-25002	3.0	6x1.3	40
YT-25003	5.0	6x1.3	20
YT-25004	5.0	9x1.7	10
YT-25005	10.0	9x1.7	6

GB Toilet auger
D Abflussstampfer
PL Przetykacz do toalet
RUS Средство от засорения унитаза
CZ Čistič toalet
H Duguláselhárító
RO Dispozitiv pt. desfundat toaleta
F Ustensile pour déboucher les toilettes
I Stura WC
E Sonda destapadora WC
CN 疏通器

COLOR SLEEVE

150 cm | Ø 9 mm | 73 cm WORKING LENGTH DŁUGOŚĆ ROBOCZA

YATO	L (cm)	Ø (mm)	
YT-24983	150	9	6

GB Drain rod set
D Abflussreinigungsstangen-Set
PL Zestaw prętów do udrażniania kanalizacji
RUS Прутья для прочистки канализационных труб
CZ Pruty k čištění kanalizace sada
H Csőtisztító rúdkészlet
RO Accesorii pt. dispozitiv desfundat revi
F Tiges pour déboucher les canalisations
I Kit di barre per lo sturamento della rete fognaria
E Varillas de alcantarillado, juego
CN 12件套疏通器组套

12 PCS | 9.2 m | 10x 93.2 cm | Ø 20 mm | PP

COLOR BOX

YATO	
YT-24980	8

GB Brush for drain cleaning
D Abflussbürste
PL Szczotka do udrażniania kanalizacji
RUS Щетка для прочистки канализационных труб
CZ Štětka k čištění kanalizace
H Csőtisztító kefe
RO Perie pt. curatarea scurgerilor
F Brosse pour déboucher les canalisations
I Spazzola per lo sturamento della rete fognaria
E Cepillo de alcantarillado
CN 疏通器刷头

for / dla: YT-24980

3 ROWS RZĘDY | PP NYLON

POLYBAG WITH HEADER

YATO	Ø (cm)	
YT-24970	10	20/40
YT-24971	20	20/40
YT-24972	25	20/40

GB Double worm for drain cleaning
D Doppelschnecke für die Abflussreinigung
PL Końcówka spiralna do udrażniania kanalizacji
RUS Спиральный наконечник для прочистки канализационных труб
CZ Spirálová koncovka k čištění kanalizace
H Csőtisztító dupla menetes csavar
RO Cap spiral dublu pt. curățarea scurgerilor
F Extrémité en spirale pour déboucher les canalisations
I Testa spirale per lo sturamento della rete fognaria
E Tubo espiral de drenaje
CN 疏通器绕钩

165x7 mm | ZINC PLATED STAL OCYNKOWANA



for / dla: YT-24980

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-24963	165x7	24/96

GB Plunger for drain cleaning
D Gummi-Saugteller für die Abflussreinigung
PL Tłok okrągły do udrażniania kanalizacji
RUS Круглый шток для прочистки канализационных труб
CZ Kulatý píst k čištění kanalizace
H Csőtisztító gumipumpa
RO Pompă pt. curățarea scurgerilor
F Piston pour déboucher les canalisations
I Pistone tondo per lo sturamento della rete fognaria
E Émbolo redondo de drenaje
CN 橡胶吸盘

Ø 10 cm | 6 mm | RUBBER GUMA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	Ø (cm)	
YT-24960	10	24/96

GB Scraper for drain cleaning
D Klappschaber für die Abflussreinigung
PL Skrobak opadowy do udrażniania kanalizacji
RUS Проходной скребок для прочистки канализационных труб
CZ Odpadová škrabka k čištění kanalizace
H Csőtisztító kaparó
RO Racletă pt. curățarea scurgerilor
F Grattoir pour déboucher les canalisations
I Raschietto gravitazionale per lo sturamento della rete fognaria
E Rasqueta articulada de alcantarillado
CN 疏通器耙头

95x1.5 mm | ZINC PLATED STAL OCYNKOWANA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-24965	95x1.5	20/100

GB Guide wheel for drain cleaning
D Leitrad für die Abflussreinigung
PL Kółko prowadzące do udrażniania kanalizacji
RUS Ведущее колесо для прочистки канализационных труб
CZ Naváděcí koleko k čištění kanalizace
H Csőtisztító vezetőkerék
RO Roata ghidaj curatarea scurgerilor
F Roue de guidage pour déboucher les canalisations
I Anello di guida per lo sturamento della rete fognaria
E Rueda de guía de drenaje
CN 疏通器滚轮

Ø 55 mm | ZINC PLATED STAL OCYNKOWANA

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-24980

YATO	Ø (mm)	
YT-24966	55	20/60

GB Tool box
D Werkzeugkasten
PL Skrzynka narzędziowa
RUS Инструментальный ящик
CZ Skříňka na nářadí
H Szerszámos láda
RO Cutie de scule
F Boîte à outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

390x215x130 mm
max 10 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

YATO	drawers / szuflady	
YT-09108	1	2

YATO	drawers / szuflady	
YT-09107	2	2

11

GB Tool troley
D Werkzeugkasten
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy
RUS Тележка инструментальная
CZ Vozík na nářadí
H Szerszám kocsi
RO Troler pt. scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Herramienta carro
CN 工具箱

420x220x150 mm
max 20 kg

390x215x130 mm
max 10 kg

410x210x280 mm
max 15 kg

420x220x150 mm
max 20 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

410x210x280 mm
max 15 kg

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-09102	1

YATO	
YT-09101	1

GB Tool troley
D Werkzeugkasten
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy z narzędziami
RUS Тележка инструментальная
CZ Vozík na nářadí
H Szerszám kocsi
RO Troler cu scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Herramienta carro
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

78 PCS
3 TRAYS READY

1/2" (12.7 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
1/2"(12.7 mm); (127 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CRV 6140;
3x75, 6x100; PH0x75, PH2x100 mm; S2;
215 mm;
1/4"(6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV
18 mm; SK5; 18 mm; SK5; 3 m x 16 mm



11

180 mm; 160 mm; 200 mm; LONG NOSE;
300 mm; 16-38 mm; 12.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO	
YT-09104	1

GB Drawer insert / Tool set for plumbers
D Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
H Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
F Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
I Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
E Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
CN 水管工具组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

250 mm; 330 mm;
250 mm; 15 m x 19 mm

4 PCS | CrV | CrMo

250 mm; 300 mm;
250 mm; 3-32 mm;
10 m x 12 mm

5 PCS | CrV | CrMo

63 mm; 6-45 mm;
15 m x 22 mm;
10 m x 12 mm;

5 PCS | HSS | 8CrB

YATO	
YT-55480	5

YATO	
YT-55481	5

YATO	
YT-55482	5

Memo

12

Fastening tools
Narzędzia do łączenia

Hand riveters & rivet nuts
Nitownice ręczne i nitonakrętki
234-236

Hand riveters
Nitownice ręczne 234
Hand riveting tools
Nitownice ręczne, dźwigniowe 234
Hand nut tools
Nitownice do nitonakrętek 235
Threaded rivet nuts
Nitonakrętki 236

Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne
237

Pliers for hollow expansion bolts
Zaciskarki do kołków typu Molly
237-238

Screw, plug & nail sets
Zestawy wkrętów, kołków i gwoździ
238-239

Staple guns & staples
Zszywacze i zszywki
240-241

Staple guns
Zszywacze 240
Staple removers
Rozszywacze 240
Staples
Zszywki 241
Nails
Gwoździe 241

Pneumatic staplers & nailers
Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne
241-242

Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne 241
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne 242

Foam guns
Pistolety do pianki
242

Caulking guns
Wyciskacze do mas
243

Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
244-246

Glue guns
Pistolety do klejenia
246

Glue sticks
Wkłady klejowe
246-247

Jigs & patterns
Wzorniki i szablony
247

GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
RUS Заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
F Riveteuse manuelle
I Rivettatrice manuale
E Remachadora de mano
CN 拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
x4
CrV
280 mm

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3600	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	280	6/24

GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
RUS Заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
F Riveteuse manuelle
I Rivettatrice manuale
E Remachadora de mano
CN 拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
2 JAWS / 2 SZCZĘKI
x4
20Cr
250 mm

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36007	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	250	6/24

GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
RUS Заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
F Riveteuse manuelle
I Rivettatrice manuale
E Remachadora de mano
CN 拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
x4
CrMo
200 mm

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	200	30

GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
RUS Заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
F Riveteuse manuelle
I Rivettatrice manuale
E Remachadora de mano
CN 拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
CrV
253 mm



SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	253	12/36

GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
RUS Заклепочник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó
RO Presă de nituit manuală
F Riveteuse manuelle
I Rivettatrice manuale
E Remachadora de mano
CN 拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
CrMo
190-270 mm
x4

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36070	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	190-270	20

GB Lazy tongue riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica przemysłowa harmonijkowa czołowa
RUS Заклепочник промышленный
CZ Nýtovačka harmoniková čelná
H Harmónikás popszegecshúzó homlok
RO Presă de nituit armonică - frontală
F Pince riveter extensible
I Rivettatrice frontale a fisarmonica industriale
E Remachadora perezoso tong
CN 重型伸缩拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
250-810 mm
x5
CrMo

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36060	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	250-810	10

GB Hand riveting tool
D Blindnietzange
PL Nitownica dźwigniowa
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse à levier
I Rivettatrice per rivetti a strappo
E Remachadora de palanca
CN 双把手拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
330 mm
x5
CrMo

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3609	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4	330	16

GB Hand riveting tool
D Blindnietzange
PL Nitownica dźwigniowa
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse à levier
I Rivettatrice per rivetti a strappo
E Remachadora de palanca
CN 双把手拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
328 mm
CrMo



COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36092	3.2; 4.0; 4.8; 6.4	328	12

GB Hand riveting tool
D Blindnietzange
PL Nitownica dźwigniowa
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse à levier
I Rivettatrice per rivetti a strappo
E Remachadora de palanca
CN 双把手拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
380 mm
x5
CrMo

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	380	12

GB Hand riveting tool
D Blindnietzange
PL Nitownica dźwigniowa
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse à levier
I Rivettatrice per rivetti a strappo
E Remachadora de palanca
CN 双把手拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
3 JAWS / 3 SZCZĘKI
525 mm
x5
CrV

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-3610	3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4	525	12

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

x4
CrMo
200 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

COLOR BOX

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36140	M3; M4; M5; M6	200	20

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

x5
CrMo
300 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

COLOR BOX

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36112	M3; M4; M5; M6; M8	300	20

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

0~8 mm
x5
330 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-3612	M5; M6; M8; M10; M12	330	5

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

x5
338 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

BMC & COLOR BOX

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36119	M5; M6; M8; M10; M12	338	6

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

x7
CrMo
360 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

COLOR BOX

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36127	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	360	12

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

x7
CrMo
360 mm
STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36128	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	360	6

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

420 mm | x7 | 0~8 mm | STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36125	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	420	5

GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna do nitonakrętek
RUS Заклепочник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Cleşte pt. popnituri
F Riveteuse manuelle aux écrous
I Rivettatrice mano rivetto
E Remachadora de palanca
CN 手动铆螺母枪

410 mm | x7 | STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar	L (mm)	
YT-36129	M5; M6; M8; M10; M12	410	5

GB Threaded aluminum rivet nuts
D Aluminium blindnietmutter
PL Nitonakrętki aluminiowe
RUS Алюминиевые резьбовые заклепки
CZ Nýtovací matice hliník
H Szegecsanya alumínium
RO Piulite nituibile
F Insert fileté aluminium
I Alluminio dadi per rivetti ciechi
E Tuercas remachadas aluminio
CN 铝制拉铆螺母

20 PCS | Al

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar	
YT-36451	M3	125/500
YT-36452	M4	100/400
YT-36453	M5	75/300
YT-36454	M6	50/200

GB Threaded rivet nuts
D Blindnietmutter
PL Nitonakrętki stalowe
RUS Резьбовые заклепки
CZ Nýtovací matice
H Szegecsanya
RO Nituibile
F Insert fileté
I Dadi per rivetti ciechi
E Tuercas remachadas
CN 件套铁制拉铆螺母

20 PCS

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar	
YT-36470	M3	125/500
YT-36471	M4	100/400
YT-36472	M5	75/300
YT-36473	M6	50/200
YT-36474	M8	40/160
YT-36475	M10	25/100
YT-36476	M12	15/60

GB Threaded rivet nuts
D Blindnietmutter
PL Nitonakrętki
RUS Резьбовые заклепки
CZ Nýtovací matice
H Szegecsanya
RO Nituibile
F Insert fileté
I Dadi per rivetti ciechi
E Tuercas remachadas
CN 件套铁制拉铆螺母

PLASTIC HANGING BOX

MIX SIZE ROZMIARÓW

150 PCS | Al

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

YATO	
YT-36460	24

150 PCS

M3x40, M4x35, M5x25, M6x25, M8x15, M10x10

YATO	
YT-36481	24

300 PCS | Al

M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25, M3x25, M4x25, M5x25, M6x25, M8x25, M10x25

YATO	
YT-36480	20

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
0.70 MPa
180° 1/4" 6.3 mm
54 l/min
x3 x3

L_{pA} = 83,6 ± 1,9 dB;
L_{wA} = 97,4 ± 2,8 dB;
a_h = 0,66 ± 0,21 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-36171	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.0	18	1060	10400	10

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
0.70 MPa
180° 1/4" 6.3 mm
60 l/min
x3 x3

L_{pA} = 87,2 ± 2,3 dB;
L_{wA} = 94,5 ± 3,0 dB;
a_h = 0,54 ± 0,15 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-36177	4.0; 4.8; 5.0; 6.4	20	1255	12300	10

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM
STANDARD
0.62 MPa
x5

- *application: industry*
- *przeznaczenie: przemysł*

L_{pA} = 81,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 92,2 ± 3,0 dB;
a_h = 0,4 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620	6

GB Pliers for hollow expansion bolts
D Maueranker-Einsetzwerkzeug
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
RUS Клещи для дюбелей „Молли"
CZ Kotvící kleště
H Kreator üreges fémdübel
RO Cleste dibluri
F Pince pour chevilles creux
I Crimpatrice per pioli „Molly"
E Alicate para tacos „Molly"
CN 膨胀螺栓钳组套



175 mm

DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-51452	175	5/30

GB Pliers for hollow expansion bolts
D Maueranker-Einsetzwerkzeug Satz
PL Zaciskarka do kołków „Molly”
RUS Клещи для дюбелей „Молли”
CZ Kotvící kleště
H Kreator üreges fémdübel
RO Set cleste dibluri
F Pince pour chevilles creux
I Crimpatrice per pioli „Molly”
E Alicate para tacos „Molly”
CN 膨胀螺栓钳组套



5x ⌀ 7 mm (32 mm)
5x ⌀ 9 mm (37 mm)
⌀ 4 mm (40 mm)
⌀ 5 mm (44 mm)

10 pcs

DOUBLE BLISTER

35x ⌀ 7 mm (32 mm)
10x ⌀ 9 mm (52 mm)
15x ⌀ 9 mm (37 mm)
⌀ 4 mm (40 mm)
⌀ 5 mm (58 mm)
⌀ 5 mm (44 mm)

60 pcs

PLASTIC BOX

YATO	
YT-51450	6/24

YATO	
YT-51451	3/12

GB Screw & plug set
D Dübel- und Schrauben Sortiment
PL Zestaw wkrętów i kołków rozporowych
RUS Набор крепежа шурупы и дюбеля
CZ Set šroubů a hmoždinek
H Csavar és tipli készlet
RO Set dibluri + holsuruburi
F Set vis et chevilles
I Set di viti e tasselli a espansione
E Juego de tornillos y tacos
CN 自攻螺钉膨胀组套

PLASTIC HANGING BOX

PE

52 PCS

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

WALL PLUGS / KOŁKI:
5 x 20 mm - 12 PCS, 6 x 25 mm - 8 PCS, 8 x 30 mm - 6 PCS;
WOOD SCREWS PZ / WKRĘTY DO DREWNA PZ: 3.5 x 25 mm - 12 PCS,
4 x 30 mm - 8 PCS, 5 x 30 mm - 6 PCS

YATO	
YT-36505	20/60

104 PCS

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

WALL PLUGS / KOŁKI:
5 x 25 mm - 25 PCS, 6 x 30 mm - 15 PCS, 8 x 40 mm - 8 PCS, 10 x 45 mm - 4 PCS;
WOOD SCREWS PH / WKRĘTY DO DREWNA PH:
3.5 x 25 mm - 25 PCS, 4 x 25 mm - 15 PCS, 5 x 30 mm - 8 PCS, 6 x 38 mm - 4 PCS

YATO	
YT-36504	12/60

170 PCS

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

WALL PLUGS / KOŁKI:
5 x 25 mm - 40 PCS, 6 x 30 mm - 25 PCS, 8 x 40 mm - 12 PCS, 10 x 45 mm - 8 PCS;
WOOD SCREWS PZ / WKRĘTY DO DREWNA PZ:
3.5 x 30 mm - 40 PCS, 4 x 40 mm - 25 PCS, 5 x 50 mm - 12 PCS, 6 x 60 mm - 8 PCS

YATO	
YT-36503	18/36

266 PCS

4 x 20 mm - 80 PCS, 5 x 25 mm - 50 PCS, 6 x 30 mm - 60 PCS,
7 x 35 mm - 30 PCS, 8 x 40 mm - 30 PCS, 10 x 45 mm - 12 PCS,
12 x 60 mm - 4 PCS

YATO	
YT-36502	8/16

GB Screw & plug set
D Dübel- und Schrauben Sortiment
PL Zestaw wkrętów i kołków rozporowych
RUS Набор крепежа шурупы и дюбеля
CZ Set šroubů a hmoždinek
H Csavar és tipli készlet
RO Set dibluri+holsuruburi
F Set vis et chevilles
I Set di viti e tasselli a espansione
E Juego de tornillos y tacos
CN 自攻螺钉膨胀组套

PLASTIC HANGING BOX

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

PE

350 PCS

WALL PLUGS / KOŁKI:
5 x 20 mm - 50 PCS, 6 x 25 mm - 50 PCS,
7 x 25 mm - 40 PCS, 8 x 30 mm - 20 PCS, 10 x 38 mm - 15 PCS;
WOOD SCREWS PZ / WKRĘTY DO DREWNA PZ:
3.5 x 25 mm - 35 PCS, 4.0 x 25 mm - 30 PCS, 5.0 x 30 mm - 20 PCS,
5.0 x 38 mm - 15 PCS, 3.5 x 20 mm - 30 PCS, 4 x 25 mm - 25 PCS, 4 x 30 mm - 20 PCS

YATO	
YT-36501	8/16

620 PCS

WALL PLUGS / KOŁKI:
5 x 25 mm - 90 PCS, 6 x 30 mm - 40 PCS, 8 x 38 mm - 25 PCS;
WOOD SCREWS HEX / WKRĘTY DO DREWNA HEX:
6 x 40 mm - 15 PCS, 6 x 50 mm - 15 PCS, 6 x 60 mm - 15 PCS;
WOOD SCREWS PZ / WKRĘTY DO DREWNA PZ:
3 x 19 mm - 100 PCS, 3.5 x 25 mm - 70 PCS, 4 x 30 mm - 50 PCS,
4 x 40 mm - 40 PCS, 4 x 50 mm - 30 PCS, 5 x 50 mm - 25 PCS,
5 x 60 mm - 15 PCS, 5 x 70 mm - 10 PCS, 5 x 80 mm - 10 PCS;
NUTS / NAKRĘTKI: 70 PCS

YATO	
YT-36500	5/10

GB Hardened knurled nails assortment
D Stahlnägel geriffelt Sortiment
PL Radełkowane gwoździe do betonu
RUS Гвозди оцинкованные для бетона
CZ Kalený hřebík do beton
H Recézett szeg készlet
RO Set cuie striate
F Assortiment de clous mousés harnes
I Chiodi zigrinati per calcestruzzo
E Jogo de pregos durados com erradas
CN 竹节钉组套

106 PCS

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

PLASTIC HANGING BOX

3.5 x 50 mm - 66 PCS, 3.5 x 70 mm - 40 PCS

YATO	
YT-36510	12/24

GB Screw assortment
D Spanplattenschrauben Sortiment
PL Zestaw wkrętów
RUS Набор винтов
CZ Šrouby
H Csavar készlet
RO Set holsuruburi
F Set vis à bois
I Viti autoperforanti
E Juego de tornillos
CN 木螺钉组套

PLASTIC HANGING BOX

ZINC PLATED / STAL OCYNKOWANA

192 PCS

WOOD SCREWS PZ / WKRĘTY DO DREWNA PZ:
3 x 16 mm - 35 PCS, 3.5 x 12 mm - 25 PCS, 4 x 19 mm - 25 PCS,
4 x 25 mm - 25 PCS, 4 x 30 mm - 17 PCS, 5 x 30 mm - 12 PCS,
5 x 40 mm - 10 PCS, 5 x 50 mm - 8 PCS, 3.5 x 19 mm - 20 PCS, 4 x 25 mm - 25 PCS

YATO	
YT-36511	18/36

200 PCS

4.2 x 13 mm - 30 PCS, 4.2 x 16 mm - 30 PCS, 4.2 x 19 mm - 30 PCS,
4.2 x 25 mm - 30 PCS, 4.8 x 13 mm - 20 PCS, 4.8 x 16 mm - 20 PCS,
4.8 x 19 mm - 20 PCS, 4.8 x 25 mm - 20 PCS

YATO	
YT-36512	12/24

GB Staple gun
D Tacker
PL Zszywacz tapicerski
RUS Степлер
CZ Čalounická sešívačka
H Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
F Agrafeuse tapissier
I Cucitrice per tappezzerie
E Grapadora de tapicero
CN 打钉枪

DOUBLE BLISTER





YATO	
YT-7000	12/24



YATO	
YT-7001	12/24



YATO	
YT-7003	6/24





YATO	staples size / rozmiar zszywek (mm)	
YT-7005	10.6x6.0-16.0x1.2	6/24



YATO	
YT-70020	6/24



YATO	
YT-7007	12/24



YATO	
YT-70021	6/24

GB Hammer tacker
D Hammer-Tacker
PL Zszywacz młotkowy
RUS Степлер
CZ Čalounická sešívačka
H Kárpitos tűzőgép
RO Capsator tapiterie
F Agrafeuse tapissier
I Martello cucitrice
E Grapadora de martillo
CN 钉锤



DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-7004	10/20

GB Staple remover
D Klammern abwender
PL Rozszywacz
RUS Скобоудалитель
CZ Rozešívač
H Kapocskiszedó
RO Extractor capse
F Degrafeuse
I Fiocco di rimozione
E Quitagrapas
CN 起钉器

SLIDING CARD

YATO	
YT-7011	25/100

GB Staples
D Heftklammern
PL Zszywki
RUS Скобы
CZ Sešívky
H Tűzőkapocs
RO Capse tapiterie
F Agrafes
I Punti
E Grapas
CN 码钉

HANGING COLOR BOX





for / dla: YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020, YT-70021

YATO	L (mm)	PCS packing:	
YT-7022	6	1000	50/200
YT-7023	8	1000	50/200
YT-7024	10	1000	50/100
YT-7025	12	1000	50/100
YT-7026	14	1000	50/100





for / dla: YT-7006, YT-7007

YATO	L (mm)	PCS packing:	
YT-7051	6	1000	60/360
YT-7052	8	1000	60/300
YT-7053	10	1000	60/240
YT-7054	12	1000	50/200
YT-7055	14	1000	40/160

GB Nails for staple gun
D Nageln für Yato Tacker
PL Gwoździe do zszywacza
RUS Гвозди для степлера
CZ Hřebíky na sešívačku
H Szegeka tűzőgéphez
RO Cuie pt. capsator
F Clous pour agrafeuses
I Chiodi per cucitrice
E Clavos para grapadoras
CN 直钉





HANGING COLOR BOX

for / dla: YT-7000, YT-7001

YATO	L (mm)	PCS packing:	
YT-7032	10	1000	50/200
YT-7033	12	1000	50/200
YT-7034	14	1000	50/200

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.7 MPa | 6-16 mm | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 88 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 99 ± 2,5 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09201	10

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.8 MPa | 25-40 mm | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB;
a_h = 2,98 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09202	10

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.8 MPa | 25-40 mm | 10-50 mm | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 87,8 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100,8 ± 2,5 dB;
a_h = 2,91 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09203	10

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.7 MPa
22-45 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 100,3 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 111,3 ± 2,5 dB;
a_h = 11,3 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09211	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
25-57 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB;
a_h = 3,73 ± 0,8 m/s²

YATO	
YT-09212	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
45-70 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 90,8 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 103,8 ± 2,5 dB;
a_h = 4,09 ± 0,9 m/s²

YATO	
YT-09213	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
50-90 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 92,3 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 105,3 ± 2,5 dB;
a_h = 5,37 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09214	2

GB Foam gun
D Farbspritzpistole
PL Pistolet do pianki montażowej
RUS Пистолет для нанесения полиуретановой пены
CZ Pistole na montážní pěnu
H Felrakó pisztoly, poliurethán habhoz
RO Pistol pt. spumă
F Pistolet mousse expansive
I Pistola per schiuma poliuretanica
E Pistola para espuma de montaje de metalo
CN 发泡枪

COLOR BOX

PTFE COATED POWŁOKA

YATO	
YT-6740	10/20

YATO	
YT-6741	10/20

YATO	
YT-6742	10/20

YATO	
YT-6743	20

YATO	
YT-6744	20

YATO	
YT-6745	20

GB Caulking gun
D Kartuschenpistole
PL Wyciskacz do mas
RUS Пистолет для герметика
CZ Protlačovač na hmoty
H Masszakinyomó
RO Pistol silicon
F Pistolet à feutrer
I Pistola per silicone
E Pistola para masilla
CN 堵缝枪

300 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6751	225	12

300 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6752	225	10/20

300 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6753	225	6/12

310 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6754	225	6/12



300 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6750	225	20/40

300 ml | 225 mm

YATO	L (mm)	
YT-6755	225	10/20

300 ml | 216 mm | 60 mm

YATO	L (mm)	
YT-6756	215	6/12

300 ml | 200 mm | 65 mm

YATO	L (mm)	
YT-6757	200	10/20

300 ml | 205 mm

YATO	L (mm)	
YT-67573	205	10

400 ml | 245 mm

YATO	L (mm)	
YT-67574	245	12

GB Mortar gun with nozzles kit
D Mörtelspritze
PL Wyciskacz do fugowania
RUS Пистолет для затирки швов
CZ Pistole vytlačovací
H Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
F Seringue mortier
I Pistola per silicone
E Pistola para calafatear mortero
CN 堵缝枪



COLOR BOX

YATO	
YT-67580	10

1L CAPACITY POJEMNOŚĆ | Al

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-67583	12

GB Gas torch
D Gasbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая паяльная лампа
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 30 ml | 60-90 min | GAS GAZ | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



DOUBLE BLISTER

YATO		
YT-36700		10/20

GB Soldering tool set
D Gaslötkolben satz
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
RUS Газовый паяльный набор
CZ Plynova pajka souprava
H Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador a gas con accesorios
CN 自动点火多功能瓦斯组套



7 PCS | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS GAZ | PIEZO | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI





PLASTIC BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	W	
YT-36706	30-125	6

GB Soldering tool 3 in 1
D Gaslötkolben 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
RUS Газовый паяльник 3-в-1
CZ Plynova pajka 3 in 1
H Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador de gas 3 in 1
CN 瓦斯焊接工具

PIEZO | 30~70 W | 12 ml | 60 min | GAS GAZ | LOCK BLOKADA | BUTANE lighter gas BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



SLIDING CARD

YATO	W	
YT-36704	30-70	12/72

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS GAZ | BUTANE BUTAN





EURO TYPE EN417



SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36710	1.0	10/100

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.28 kW | GAS GAZ | AIR POWIETRZE | LOCK BLOKADA | BUTANE BUTAN





SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36709	1.28	6/12

GB Turbo gas torch
D Turbo-Handbrenner
PL Palnik gazowy turbo
RUS Газовая горелка турбо
CZ Plynovy hořák turbo
H Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Quemador de gas turbo
CN 手持式焊枪

PIEZO | 2800°C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | PROPAN | GAS GAZ | AUTO START STOP | LOCK BLOKADA | CONTINUOUS RUN LOCK / BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO



DOUBLE BLISTER

YATO	kW	
YT-36715	2.0	20

GB Soldering iron
D Lötkolben
PL Lutownica oporowa
RUS Электропаяльник
CZ Pájka odporová
H Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
F Fer à souder
I Saldatore a stagno
E Soldador de resistencia
CN 电烙铁

HANGING DISPLAY COLOR BOX

230V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min

YATO	W	max. temperature of soldering tip / max. temperatura grotu (°C)	dimensions of soldering tip / wymiary grotu (mm)	
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70	16
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78	16
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64	16

GB Desoldering pump
D Entlötsaugpumpe
PL Odsysacz do cyny
RUS Шприц для удаления припоя
CZ Odpájecí sací pumpa
H Ónszippantó
RO Pompa fludor
F Pompe à étain
I Pompa aspira stagno
E Bomba desoldadora
CN 全铝手动吸锡器

SLIDING CARD

PTFE TIP

YATO	
YT-82742	100/400

YATO	
YT-82743	100/200

YATO	
YT-82744	50/100

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Паяльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 180 W | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | 0-600 °C | LED

WORK LIGHT
OŚWIETLENIE PRACY

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	temp. (°C)	
YT-8245	180	0-600	10

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Паяльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 200 W | LED | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | A 70 - 200°C | B 201 - 350°C | C 351 - 500°C

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82451	200	70-500	10

GB Soldering station
D Lötstation
PL Stacja lutownicza
RUS Паяльная станция
CZ Letovací stanice
H Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
F Station de soudage
I Stazione digitale di saldatura
E Estación de soldadura
CN 数显焊台

1°C | 230V~ 50Hz | 48 W | 150 - 450 °C | ⌀ 7.1 mm 65 mm | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82455	48	150-450	4

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 35 (400) W | 150 - 200 °C | 15 g/min | 3-6 min | ⌀ 11 mm

YATO	W	diameter of glue stick średnica wkładu (mm)	capacity wydajność (g/min)	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 20 (80) W | 180 - 200 °C | 15 g/min | 3-5 min | 3x ⌀11mm

YATO	W	diameter of glue stick średnica wkładu (mm)	capacity wydajność (g/min)	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

GB Glue sticks
D Heissklebepatronen
PL Wkłady klejowe
RUS Стержин для горячей склейки
CZ Lepicí vložky
H Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
F Des bâtons de colle
I Stick di colla
E Cartucho de cola
CN 透明热熔胶棒

POLYBAG

1 kg | WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY 170~200°C | SOFTENING POINT TEMPERATURA MIĘKNIENIA 82+/-2°C | OPEN TIME CZAS OTWARTY 20~30 s | TRANSPARENT BEZBARWNE



⌀ 11 mm 200 mm



⌀ 11 mm 300 mm

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-82430	Ø11 / 200	120

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-82431	Ø11 / 300	20

GB Glue sticks
D Heissklebepatronen
PL Wkłady klejowe
RUS Стержин для горячей склейки
CZ Lepicí vložky
H Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
F Des bâtons de colle
I Stick di colla
E Cartucho de cola
CN 色热熔胶棒

WINDOW COLOR BOX

5 PCS | ⌀11 mm / 200 mm | WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY 170~200°C | SOFTENING POINT / TEMPERATURA MĘKNIENIA 85+/-2°C | OPEN TIME / CZAS OTWARTY 20~30 s



YATO	color / kolor	size / rozmiar (mm)	
YT-82433	●	Ø 11 / 200	40/120
YT-82434	●	Ø 11 / 200	40/120
YT-82435	●	Ø 11 / 200	40/120
YT-82436	●	Ø 11 / 200	40/120

YATO	color / kolor	size / rozmiar (mm)	
YT-82437	●	Ø 11 / 200	40/120
YT-82438	○	Ø 11 / 200	40/120
YT-82439	●	Ø 11 / 200	40/120

GB Glue sticks
D Heissklebepatronen
PL Wkłady klejowe
RUS Стержин для горячей склейки
CZ Lepicí vložky
H Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
F Des bâtons de colle
I Stick di colla
E Cartucho de cola
CN 色热熔胶棒

WINDOW COLOR BOX

10 PCS | ⌀7.2 mm / 200 mm | WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY 170~200°C | SOFTENING POINT / TEMPERATURA MĘKNIENIA 82+/-2°C | OPEN TIME / CZAS OTWARTY 20~30 s | TRANSPARENT / BEZBARWNE

YATO	color / kolor	size / rozmiar (mm)	
YT-82440	transparent / bezbarwne	Ø 7.2 / 200	30/120

GB Glue sticks
D Heissklebepatronen
PL Wkłady klejowe
RUS Стержин для горячей склейки
CZ Lepicí vložky
H Ragasztóbetét
RO Mine cu clei
F Des bâtons de colle
I Stick di colla
E Cartucho de cola
CN 色热熔胶棒



WINDOW COLOR BOX

12 PCS | ⌀7.2 mm / 100 mm | WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY 170~200°C | SOFTENING POINT / TEMPERATURA MĘKNIENIA 85+/-2°C | OPEN TIME / CZAS OTWARTY 20~30 s

YATO	color / kolor	size / rozmiar (mm)	
YT-82441	●	Ø 7.2 / 100	50/200
YT-82442	●	Ø 7.2 / 100	50/200
YT-82443	●	Ø 7.2 / 100	50/200
YT-82444	●	Ø 7.2 / 100	50/200

YATO	color / kolor	size / rozmiar (mm)	
YT-82445	●	Ø 7.2 / 100	50/200
YT-82446	○	Ø 7.2 / 100	50/200
YT-82447	●	Ø 7.2 / 100	50/200

GB Kitchen worktop jig
D Frässchablone Arbeitsplatte
PL Szablon do łączenia blatów
RUS Шаблон для кухонных столешниц
CZ Šablona pro spoj kuchyňských desek
H Munkalap összemaró sablon
RO Şablon
F Gabarit de profilage pour plans de travail
I Sistema di giunzioni per piani da cucina
E Plantilla para el fresado de encimeras
CN 木工模板

1000 x 390 x 53 mm | 700 mm (max) | HARDENED LAMINATE / LAMINAT UTWARDZANY

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO		
YT-70890		5

GB Steel contour gauge
D Profilmuster
PL Wzornik do kopiowania kształtów
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Sagoma di contorno
E Plantilla de perfiles
CN 仿形规

150 mm | 46 mm | STEEL NEEDLES / STALOWE IGŁY | mm / inch



SLIDING CARD

YATO		
YT-70870		12/48

GB Profile gauge
D Profilmuster
PL Wzornik profili
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Profilato
E Plantilla de perfiles
CN 轮廓仪

SLIDING CARD

44 mm | 1.5 mm

YATO	L (mm)	
YT-3735	125	24/72

YATO	L (mm)	
YT-3736	260	10/40

13

Construction tools
Narzędzia budowlane

Floor laminate cutters & accessories
Gilotyny do cięcia paneli podłogowych i akcesoria
250

Tile cutting machines & accessories
Przyrządy do cięcia glazury i akcesoria
250-252

Jigs & patterns
Wzorniki i szablony
252

Scrapers
Szpachelki
253

Masonry tools
Narzędzia tynkarskie i murarskie
253-257

Floats
Pace 253
Trowels
Kielnie 256
Plaster scrubbers
Zdzieraki do tynków 256
Mortar guns
Wyciskacze do zapraw 257
Plaster & stucco spray guns
Tynkownice pneumatyczne 257

Painting tools
Narzędzia malarskie
258-259

Paint brushes
Pędzle 258
Painting bowls
Kuwety malarskie 259
Painting mixers
Mieszadła do farb 259
Painting buckets
Wiadra malarskie 259

Tools for drywalls
Narzędzia do płyt gipsowo-kartonowych
259-261

Shears
Nożyce
261-265

Roofwork tools
Narzędzia dekarskie
265-266

Floating rules
Łaty
266

Knives
Noże
266-267

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe
267

Extension cords
Przedłużacze elektryczne
268

Mixers
Mieszadła
269

Pencils & chalks
Ołówki i kredy
269-270

Pencils
Ołówki 269
Chalks
Kredy 270

GB Floor laminate cutter
D Laminat-Schneider
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
RUS Гильотина для ламината
CZ Nůžky na laminátové plovoucí podlahy
H Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
F Guillotine pour couper les panneaux
I Ghigliottina per taglio dei pannelli
E Guillotina cortapaneles
CN 木地板切割器





COLOR BOX

12 mm max. CUTTING THICKNESS GRUBOŚĆ CIĘCIA | 210 mm max. CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | ZINC PLATED CYNKOWANA

FOLDABLE
SKŁADANA

YATO	
YT-37301	2

GB Floor laminate cutter
D Laminat-Schneider
PL Gilotyna do cięcia paneli podłogowych
RUS Гильотина для ламината
CZ Nůžky na laminátové plovoucí podlahy
H Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
F Guillotine pour couper les panneaux
I Ghigliottina per taglio dei pannelli
E Guillotina cortapaneles
CN 木地板切割器

COLOR BOX



ZINC PLATED CYNKOWANA





10 mm max. CUTTING THICKNESS GRUBOŚĆ CIĘCIA | 210 mm max. CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA

YATO	L (mm)	
YT-37308	625	4





12 mm max. CUTTING THICKNESS GRUBOŚĆ CIĘCIA | 320 mm max. CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA

YATO	L (mm)	
YT-37302	800	2

GB Hardwood floor positioning tool
D Parkettzugeisen
PL Dociągacz desek podłogowych
RUS Струбцина отжим для монтажа ламинатных и паркетных полов
CZ Nářadí pro montáž podlah - španovák
H Behúzóvas profi filc alátéttel
RO Dispozitiv fixare parchet
F Pied de biche
I Attrezzo di serraggio per tavole e pannelli
E Sujetador de piso profesional
CN 地板安装器

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL



420 mm



YATO	L (mm)	
YT-37317	420	6

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
F Coupeuse pour la céramique
I Ghigliottina per taglio di piastrelle
E Cortadora de gres
CN 瓷砖切割轮

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 14 mm (max) | 12.6x3x3 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | COATED TiN POWŁOKA

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-3703	630	2

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
F Molette coupante avec barre
I Lama di ricambio tondo
E Recambio de cuchillo redondo
CN 硬质合金刀片

22x6x2 mm

for / dla: YT-3700, YT-3701, YT-3702

12.6x3x3 mm

SLIDING CARD

YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | COATED TiN POWŁOKA

for / dla: YT-3703

YATO	
YT-3712	50/250

YATO	
YT-3713	50/200

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Mașină pt. tăiat gresie si faianta
F Coupeuse pour la céramique
I Ghigliottina per taglio di piastrelle
E Cortadora de gres
CN 瓷砖切割轮

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 20 mm (max) | 22x14x2.0 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | COATED TiN POWŁOKA

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-3705	900	1

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat gresie si faianta
F Coupeuse pour la céramique
I Ghigliottina per taglio di piastrelle
E Cortadora de gres
CN 瓷砖切割轮

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 16 mm (max) | 22x14x2.0 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | COATED TiN POWŁOKA

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-3706	500	2
YT-3707	600	2
YT-3708	800	2

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
F Molette coupante avec barre
I Lama di ricambio tondo
E Recambio de cuchillo redondo
CN 硬质合金刀片

SLIDING CARD

YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU | COATED TiN POWŁOKA

22x11x2.0 mm *for / dla: YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708*

YATO	
YT-3714	50/200

22x14x2.0 mm *for / dla: YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708*

YATO	
YT-37141	50/200

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat gresie si faianta
F Coupeuse pour la céramique
I Ghigliottina per taglio di piastrelle
E Cortadora de gres
CN 瓷砖切割轮

COLOR BOX

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 12 mm (max) | 8x10x82 mm

YATO	L (mm)	
YT-37034	400	4

YATO	L (mm)	
YT-37036	600	3

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
F Molette coupante avec barre
I Lama di ricambio tondo
E Recambio de cuchillo redondo
CN 硬质合金刀片

SLIDING CARD

8x10x82 mm

for / dla: YT-37034, YT-37036

YATO	
YT-37038	300

GB Tile cutting machine
D Fliesenschneidmaschine
PL Przyrząd do cięcia glazury
RUS Плиткорез
CZ Přístroj na řezání glazury
H Csempevágó
RO Maşină pt. tăiat gresie si faianta
F Coupeuse pour la céramique
I Ghigliottina per taglio di piastrelle
E Cortadora de gres
CN 瓷砖切割轮

CUTTING CIĘCIE 0-45° | 12 mm (max) | 22x6x6 mm | CLASS I KLASA | 3V 2x AAA



COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-37022	800	2

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do cięcia i łamania glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
F Pince grès mosaïque
I Tenaglia per piastrelle
E Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | YG-6X

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-37160	200	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do łamania glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
F Pince grès mosaïque
I Tenaglia per piastrelle
E Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | 2x YG-6X | COATED TiN POWŁOKA

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-37161	200	6/36

GB Tile cutting pliers
D Glasurzange
PL Szczypce do glazury
RUS Кусачки для плитки
CZ Kleště do glazury
H Csempefogó
RO Cleste rupt faianta
F Pince grès mosaïque
I Tenaglia per piastrelle
E Tenazas para azulejos
CN 瓷砖钳

200 mm | YG6X TUNGSTEN CARBIDE TIP OSTRZE Z WĘGLIKA WOLFRAMU



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-37164	200	6/60

GB Grout remover
D Fugenreiniger
PL Skrobak do fug
RUS Скребок для швов кладки
CZ Škrabák na spáry
H Fugakihúzó
RO Răzuitoare pt. rosturi
F Gratteur pour fugues
I Raschietto per fuga piastrelle
E Rascador para juntas
CN 砂浆去除器

SLIDING CARD

YATO	
YT-37170	10/60

GB Glaze bucket
D Fliesenwaschset Rolleneimer
PL Wiadro glazurnicze
RUS Ведро с роликами для затирки швов
CZ Malířské vědro
H Fugázó vödör
RO Galeata pt. zugravit
F Seau de peinture
I Secchio per lavaggio piastrelle
E Cubo de pintura
CN 釉桶

22L | PE

YATO	l	
YT-54750	22	42

GB Steel contour gauge
D Profilmuster
PL Wzornik do kopiowania kształtów
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Sagoma di contorno
E Plantilla de perfiles
CN 仿形规

SLIDING CARD

150 mm | 46 mm | STEEL NEEDLES STALOWE IGŁY | mm inch



YATO	
YT-70870	12/48

GB Profile gauge
D Profilmuster
PL Wzornik profili
RUS Шаблон профилей
CZ Profilová šablona
H Profilsablon
RO Şablon profile
F Jauges d'épaisseurs métriques
I Profilato
E Plantilla de perfiles
CN 轮廓仪

SLIDING CARD

44 mm | 1.5 mm

YATO	L (mm)	
YT-3735	125	24/72

YATO	L (mm)	
YT-3736	260	10/40

GB Trowel for silicone
D Spachtel für Silikon
PL Szpachelka do silikonu
RUS Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
H Spachli szilikonhoz
RO Spatulă pt. silicon
F Spatule à silicone
I Spatola per silicone
E Espátula para silicona
CN 橡塑刮板

TPR

HANGING CARD

4 PCS

SLIDING CARD

4 PCS

SLIDING CARD

YATO	
YT-5260	20/300

YATO	
YT-5261	20/200

YATO	
YT-5262	20/200

GB Caulking tool set
D Fugenglätter set
PL Zestaw narzędzi do fug silikonowych
RUS Набор инструментов уплотнительных
CZ Sada nástrojů pro spoje
H Az ízületek eszközök
RO Un set de instrumente pt. rosturi
F Un ensemble d'outils pour les articulations
I Set di attrezzi per fughe in silicone
E Un conjunto de herramientas para empalmes
CN 件套钢丝刷组套

4 PCS TPR

SLIDING CARD

YATO	
YT-52621	12/48

GB Stucco spatulas set
D Stukkateureisen
PL Szpachelki sztukatorskie
RUS Шпатель штукатурный двухсторонний
CZ Štukatérský nástroj
H Spatulák
RO Spatula metalica
F Spatule à moulures
I Set di spatole per stucco
E Espátulas
CN 2件套修正刀组套

2 PCS | 420 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | 0.6 mm 1.45 mm

SLIDING CARD

YATO	
YT-52780	6/48

GB Smooth float
D Schweizer Glättekelle
PL Paca gładka
RUS Тёрка гладкая
CZ Hladítko rovné
H Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
F Truelle inoxidable
I Frattazzo liscio
E Llana para enlucido
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5200	270x130	30

GB Float with teeth
D Zahnkelle
PL Paca zębata
RUS Тёрка с зубами
CZ Hladítko zuby
H Glettvas fogazott
RO Gletiera zimtata
F Truelle inoxidable
I Frattazzo dentato
E Llana dentada
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

- made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
- części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	teeth / zęby	mm	
YT-5202	6x6	275x130	30
YT-5203	8x8	270x130	30
YT-5204	10x10	260x130	30

GB Smooth float
D Schweizer Glättekelle
PL Paca tynkarska
RUS Тёрка гладкая
CZ Hladítko rovné
H Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
F Truelle inoxidable
I Frattazzo
E Llana para enlucido
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5207	380x130	10
YT-5209	480x130	10
YT-5210	580x130	10

GB Sharp graund float
D Steinholzglätter
PL Paca ostra
RUS Стальная острая тёрка
CZ Hladítko ocelové, špičaté
H Aljzatsimító
RO Gletiera cu varf ascutit
F Truelle acier
I Frattazzo acuto
E Llana pontiaguda
CN 不锈钢砌墙刀



YATO	mm	
YT-5212	500	20

GB Smooth float
D Glättekelle
PL Paca wenecka
RUS Тёрка венецианская
CZ Hladítko rovné
H Glettvas rozsdamentes lágy fogantyúval
RO Gletiera
F Truelle acier
I Frattazzo
E Llana puntas redondas
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5214	200x80	20

GB Float with rubber for grouting
D Fliesen Fugbrett mit Softgummi
PL Paca z gumą do fugowania
RUS Терка с накладкой из губчатой резины
CZ Hladítko s gumou pro spárování
H Gumis simító fugázáshoz
RO Gletieră din cauciuc pt. umplerea rosturilor
F Taloge avec gomme de jointeiement
I Pialletto con gomma per fughe
E Talocha con goma para juntas
CN 抹泥板



YATO	mm	
YT-51900	250x95	5

GB Float with hydrorubber
D Fliesenwaschbrett mit Hydro-Schwamm
PL Paca z hydrogumą
RUS Терка з гідрогумою
CZ Hladítko s hydrogumou
H Simító hidrogumival
RO Burete hydrorubber
F Taloge avec hydrogomme
I Frattazzo con hydrogomma
E Talocha con hidrorrecubrimiento
CN 抹泥板

18 mm



YATO	mm	
YT-51909	270x130	10

GB Float with rubber
D Fliesen Fugbrett mit Zellgummiauflage
PL Paca z gumą
RUS Терка с резиновым покрытием
CZ Hladítko s gumou
H Gumis simító
RO Gletieră din cauciuc
F Taloge avec coutchouc
I Pialletto con gomma
E Talocha con goma
CN 抹泥板

8 mm

YATO	mm	
YT-51901	270x130	10

GB Float with sponge SMPX
D Fliesenwaschbrett mit Schwamm SMPX
PL Paca z gąbką SMPX
RUS Терка с губкой SMPX
CZ Hladítko s houbou SMPX
H Simító szivaccsal SMPX
RO Gletieră din spumă SMPX
F Taloge avec éponge SMPX
I Frattazzo con spugna SMPX
E Talocha con esponja SMPX
CN 抹泥板

40 mm



YATO	mm	
YT-51902	270x130	10

GB Float with incised sponge SMPX
D Fliesenwaschbrett mit Schwamm SMPX Eingeschnitten
PL Paca z gąbką nacinaną SMPX
RUS Терка с надрезной губкой SMPX
CZ Hladítko s nařezávanou houbou SMPX
H Simító vágott szivaccsal SMPX
RO Gletieră din burete cu model SMPX
F Taloge avec éponge entaillée SMPX
I Frattazzo con spugna SMPX scanalata
E Talocha con esponja renurada SMPX
CN 抹泥板

40 mm



YATO	mm	
YT-51903	270x130	10

GB Float with thick sponge
D Fliesenwaschbrett mit dichtem Schwamm
PL Paca z gąbką gęstą
RUS Терка с плотной губкой
CZ Hladítko s hustou houbou
H Simító sűrű szivaccsal
RO Gletieră din burete dens
F Taloge avec éponge épaisse
I Frattazzo con spugna densa
E Talocha con esponja gruesa
CN 抹泥板

30 mm



YATO	mm	
YT-51904	270x130	10

GB Float with thick and incised sponge
D Fliesenwaschbrett mit dichtem Schwamm eingeschnitten
PL Paca z gąbką gęstą nacinaną
RUS Терка с плотной нарезной губкой
CZ Hladítko s hustou nařezávanou houbou
H Simító sűrű, vágott szivaccsal
RO Gletieră din burete dens cu model
F Taloge avec éponge entaillée
I Frattazzo con spugna densa scanalata
E Talocha con esponja gruesa ranurada
CN 抹泥板

30 mm

YATO	mm	
YT-51905	270x130	10

GB Float with gray sponge
D Fliesenwaschbrett mit feinem Schwamm grau
PL Paca z gąbką szarą
RUS Терка с серой губкой
CZ Hladítko s šedou houbou
H Simító szürke szivaccsal
RO Gletieră din burete gri
F Taloge avec éponge grise
I Frattazzo con spugna grigia
E Talocha con esponja gris
CN 抹泥板

30 mm

YATO	mm	
YT-51906	270x130	10

GB Float with gray sponge
D Fliesenwaschbrett mit feinem Schwamm grau
PL Paca z gąbką szarą
RUS Терка с серой губкой
CZ Hladítko s šedou houbou
H Simító szürke szivaccsal
RO Gletieră din burete gri
F Taloge avec éponge grise
I Frattazzo con spugna grigia
E Talocha con esponja gris
CN 抹泥板

50 mm

YATO	mm	
YT-51907	270x130	5

GB Float with porous sponge
D Fliesenwaschbrett mit porösen Schwamm
PL Paca z gąbką porowatą
RUS Терка с накладкой из микропористой резины
CZ Hladítko s pórovitou houbou
H Simító porózus szivaccsal
RO Gletieră din burete poros
F Taloge avec éponge poreuse
I Frattazzo con spugna porosa
E Talocha con esponja porosa
CN 抹泥板

30 mm



YATO	mm	
YT-51908	270x130	10

GB Float with felt
D Filz-Glättbrett
PL Paca z filcem
RUS Терка с накладкой из войлока
CZ Hladítko s filcem
H Simító filccel
RO Gletieră cu pâslă
F Taloge avec feutre
I Frattazzo con feltro
E Talocha con fieltro
CN 抹泥板

8 mm

YATO	mm	
YT-51910	270x130	10

GB Plastic float
D Glättekelle PCV
PL Paca plastikowa
RUS Пластмассовая терка
CZ Plastové hladítko
H Műanyag simító
RO Gletieră din plastic
F Taloge en plastique
I Frattazzo in plastica
E Talocha en plástico
CN 抹泥板

YATO	mm	
YT-51911	270x130	20

GB Rasp for styrofoam
D Schleifbrett Reibebrett für Styropor
PL Tarnik do styropianu
RUS Терка для пенопласта
CZ Rašple na polystyren
H Reszelő polisztirénhez
RO Pieptene pt. polistiren expandat
F Taloge pour mousse de polystyrène
I Raspa per polistirolo
E Escofina para poliestireno
CN 多孔砂板



YATO	mm	
YT-51920	375x155	10

GB Abrasive float "Rasp" type
D Styropor-Schleifbrett
PL Paca ścierna do styropianu
RUS Шлифовальная тёрка "рашпиль"
CZ Škrabák na porobeton
H Csiszoló polystirol habhoz
RO Gletiera abraziva
F Flotteur abrasif à styrofoam
I Frattazzo abrasivo
E Llana abrasiva para polietileno
CN 磨砂型砌墙刀

YATO	mm	
YT-5218	165x370	20

GB Stripping knife
D Flächenspachtel
PL Szpachla fasadowa
RUS Стальной шпатель
CZ Stěrka fasádní
H Spatulya fali (rákli)
RO Spaclu inox
F Spatule inoxydable
I Spatola per facciata
E Espátula de fachada
CN 剥皮刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
Al

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5226	250	20
YT-5228	350	20
YT-5230	500	20

GB Triangular trowel
D Maurerkelle
PL Kielnia trójkątna
RUS Треугольный мастерок
CZ Lžíce trojúhelníková
H Kőműves kanál háromszögletű
RO Mistrie triunghi
F Truelle
I Cazzuola punta triangolare
E Paleta triangular
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5234	200x190	10

GB Trapezoid trowel
D Stukkateurkelle
PL Kielnia trapezowa
RUS Трапецеидальный мастерок
CZ Lžíce zednická
H Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
F Truelle trapézoïdale
I Cazzuola punta trapezio
E Paleta trapezoidal
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5237	120x180x80	10

GB Trapezoid trowel
D Stukkateurkelle
PL Kielnia trapezowa
RUS Трапецеидальный мастерок
CZ Lžíce zednická
H Kőműves kanál rozsdamentes
RO Mistrie
F Truelle trapézoïdale
I Cazzuola punta trapezio
E Paleta trapezoidal
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5240	165x80x55	20

GB Stucco trowel
D Gipserspachtel
PL Kielnia „Podkowa"
RUS Штукатурный мастерок
CZ Lžíce vymazávací
H Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie
F Truelle en stuc
I Cazzuola punta tonda
E Paleta para estucado
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5242	100x130	20
YT-5243	80x110	20

GB Stucco sharp trowel
D Putzkelle
PL Kielnia ostra
RUS Кельма заостренная треугольная
CZ Lžíce pokrývačská
H Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie cu cioc ascutit
F Truelle
I Cazzuola punta acuta
E Paleta pontiaguda
CN 不锈钢砌墙刀

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• made of special cold rolled stainless steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YATO	mm	
YT-5245	135x80	20

GB Plaster scrubber
D Alu-Rabott
PL Zdzierak do tynków
RUS Треугольный мастерок для каменщиков
CZ Škrabák
H Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
F Enleveur du badigeon
I Utensile per sgrossare
E Rascador para enlucido
CN 石膏去除器

YATO	mm	
YT-52471	248x133	10

GB Scraper for plaster and aerated blocks
D Gipshobel mit Stahlklingen
PL Zdzierak wyrównujący
RUS Выравнивающий рашпиль
CZ Vyrovnávací škrabák
H Kiegyenlítő kaparó
RO Raşpel de nivelare
F Lime grosse droit
I Raschiatore livellatore
E Desbastador para nivelar la superficie
CN 干墙器

YATO	mm	
YT-52472	405x84	10

GB Scraper with teeth for plaster and aerated blocks
D Gipshobel mit Stahlklingen gezahnt
PL Zdzierak wyrównujący z ząbkami
RUS Выравнивающий рашпиль с зубцами
CZ Vyrovnávací škrabák se zoubky
H Kiegyenlítő kaparó fogakkal
RO Raşpel cu dinți
F Lime grosse droit avec dents
I Raschiatore livellatore dentato
E Desbastador dentado para nivelar la superficie
CN 干墙器

YATO	mm	
YT-52473	405x84	10

GB Plaster scrubber
D Alu-Rabott
PL Zdzierak do tynków
RUS Треугольный мастерок для каменщиков
CZ Škrabák
H Vakolat gyalu alu késes
RO Gletiera abraziva
F Enleveur du badigeon
I Utensile per sgrossare
E Rascador para enlucido
CN 石膏去除器

Al

YATO	mm	
YT-5247	450x90	25

GB Mortar gun with nozzles kit
D Mörtelspritze
PL Wyciskacz do fugowania
RUS Пистолет для затирки швов
CZ Pistole vytlačovací
H Kinyomó pisztoly
RO Pistol pt. silicon
F Seringue mortier
I Pistola per silicone
E Pistola para calafatear mortero
CN 堵缝枪



COLOR BOX

1L CAPACITY POJEMNOŚĆ

Al

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-67580	10

YATO	
YT-67583	12

GB Plaster / stucco spray gun
D Spritzpistole für Mörtel
PL Tynkownica pneumatyczna do ścian
RUS Пневмоковш для штукатурки стен
CZ Stříkací pistole pro maltu
H Habarcs szórópisztoly
RO Spray pistol pt. mortar
F Pistolet à peinture pour mortier
I Intonacatrice pneumatica per pareti
E Pistola pulverizadora para mortero
CN 重型气动便携式墙面水泥砂浆喷枪

0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75 l | max. 50 m²/1h | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 93,6 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 104,6 ± 2,5 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-54400	4

GB Flat paint brush
D Flachpinsel
PL Pędzel angielski
RUS Кисть флейцевая, тип Английский
CZ Štětec anglický
H Laposecset
RO Pensulă englezească
F Pinceau plat
I Pennello piatto
E Brocha plana
CN 平刷

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

HANGING COLOR BOX

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54500	1" (25 mm)	12
YT-54501	1.5" (38 mm)	12
YT-54502	2" (50 mm)	12
YT-54503	2.5" (63 mm)	12
YT-54504	3" (76 mm)	12
YT-54505	4" (100 mm)	12

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54520	1" (25 mm)	12
YT-54521	1.5" (38 mm)	12
YT-54522	2" (50 mm)	12
YT-54523	2.5" (63 mm)	12
YT-54524	3" (76 mm)	12

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54540	1" (25 mm)	12
YT-54541	1.5" (38 mm)	12
YT-54542	2" (50 mm)	12
YT-54543	2.5" (63 mm)	12
YT-54544	3" (76 mm)	12

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54550	1" (25 mm)	12
YT-54551	1.5" (38 mm)	12
YT-54552	2" (50 mm)	12
YT-54553	2.5" (63 mm)	12
YT-54554	3" (76 mm)	12

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54560	1" (25 mm)	12
YT-54561	1.5" (38 mm)	12
YT-54562	2" (50 mm)	12
YT-54563	2.5" (63 mm)	12
YT-54564	3" (76 mm)	12

GB Round paint brush
D Ringpinsel
PL Pędzel pierścieniowy
RUS Кисть круглая
CZ Kulatý štětec
H Marokecset
RO Pensula rotundă
F Pinceau rond
I Pennello circolare
E Brocha redonda
CN 圆刷

HANGING COLOR BOX

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

YATO	brush width / szerokość pędzla (mm)	
YT-54580	35	12
YT-54581	40	12
YT-54582	50	12
YT-54583	60	12

GB Round paint brush
D Ringpinsel
PL Pędzel okrągły
RUS Кисть круглая
CZ Kulatý štětec
H Marokecset
RO Pensula rotundă
F Pinceau rond
I Pennello rotondo
E Brocha redonda
CN 圆刷

TIED ON CARD

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

YATO	brush width / szerokość pędzla (mm)	
YT-54590	16	12
YT-54591	23	12
YT-54592	29	12
YT-54593	33	12

GB Angled paint brush
D Heizkörperpinsel
PL Pędzel kątowy
RUS Кисть радиаторная
CZ Úhlová štětec
H Radiátorecset
RO Pensula pt. calorifere
F Pinceau à radiateur
I Pennello ad angolo
E Brocha angulada de radiadores
CN 圆刷

HANGING COLOR BOX

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

YATO	brush width / szerokość pędzla	
YT-54620	1.5" (38 mm)	12
YT-54621	2" (50 mm)	12
YT-54622	2.5" (63 mm)	12

GB Wall brush
D Flächenstreicher
PL Pędzel tapetowy
RUS Кисть макловица
CZ Štětec na tapety dřevěný
H Ecset fa tapétákhoz
RO Bidinea pt. tapet
F La brosse à peinture rectangulaire
I Pennello per carta da parati
E Brocha de empapelar madero
CN 平刷

COLOR BOX

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-54640	110x30	2
YT-54641	140x40	2
YT-54642	150x50	2

GB Ceiling brush
D Malerbürste
PL Pędzel ławkowiec
RUS Макловица
CZ Malířský štětec
H Kenőkefe
RO Bidinea
F La brosse à peinture rectangulaire
I Spazzola per soffitti
E Brocha
CN 平刷

COLOR BOX

- *oil paint*
- *emulsion paint*
- *latex paint*
- *ceramic paint*
- *impregnating paint*
- *varnishe*

- *farba olejna*
- *farba emulsyjna*
- *farba lateksowa*
- *farba ceramiczna*
- *farba impregnująca*
- *lakier*

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-54650	170x70	2
YT-54651	180x80	2
YT-54652	190x90	2

GB Universal painting bowl
D Universal-Küvette
PL Uniwersalna kuwetka malarska
RUS Ванночка-ковш для краски
CZ Malířská kyveta
H Küvetta
RO Tava-suport trafalet
F Cuvette de peinture
I Vaschetta universale per la vernice
E Cuveta
CN 漆碗

YATO	
YT-54730	80

GB Paint mixer
D Rührer
PL Mieszadło do farb ręczne
RUS Мешалка для красок
CZ Míchadlo na hmoty
H Keverő festékekhez
RO Mixer vopsea / var
F Mélangeur pour peintures
I Miscelatore manuale per vernici
E Mezclador para pinturas
CN 油漆搅拌机.

YATO	
YT-54670	50

PP

GB Painting bucket
D Rechteckeimer
PL Wiadro malarskie
RUS Ведро малярное
CZ Vědro malířské
H Festővödör
RO Găleată zidar
F Seau à peindre
I Secchio per vernice
E Cubo para pintar
CN 油漆桶

YATO	l	
YT-54740	6	10
YT-54741	8	10
YT-54742	12	10
YT-54743	15	10
YT-54744	19	10

100 mm

GB Tile adjuster
D Fliesenheber
PL Podnośnik do unoszenia płytek
RUS Лебедка для поднятия плитки
CZ Zvedák k zvedání dlaždic
H Lapemelő
RO Presa pt. etrier
F Lève panneaux
I Sollevatore delle piastrelle
E Levantador de baldosas
CN 瓷砖抬高器





YATO	
YT-37200	15/60

GB Drywall tool cart
D Transportwagen für Gipskartonplatten
PL Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych
RUS Тележка для транспортировки гипсокартона
CZ Vozík pro přepravu sádro-kartonových desek
H Gipszkarton szállító kézikocsi
RO Carucior pt. transport placi gips carton
F Chariot pour le transport des plaques de carton-plâtre
I Carrello per trasporto pannelli GK
E Carro de transporte de placas cartón yeso
CN 面板运输工具车

1240x640 x1210 mm
900 kg max.
WHEELS ROLLER Ø 203 mm
1" (25,4 mm)
1x BRAKE HAMULEC

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-37430	1240x640x1210	1

GB Wallboard carrier
D Plattenträger mit Tragegriff
PL Uchwyt do noszenia płyt gipsowo-kartonowych
RUS Приспособление для переноски плит
CZ Držák pro přenášení desek s rukojetí
H Jellemzők és előnyök
RO Dispositiv pt. transportat plac de gips-carton
F Porte-plaques a griffes
I Impugnatura porta lastre in cartongesso
E Empunadura porta-placas
CN 石膏板提取器



DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-37440	2/12

GB Panel carry
D Plattenträger mit Tragegriff
PL Nosidło do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Приспособление для переноски плит
CZ Držák pro přenášení desek s rukojetí
H Gipszkarton hordó
RO Dispositiv pt. transportat plac de gips-carton
F Poignée transport de plaque
I Porta lastre in cartongesso
E Porta-paneles
CN 石膏板提手

80 kg (max)

ABS

POLYBAG

YATO	max. lifting capacity / max. udźwig (kg)	
YT-37444	80	12

GB Drywall board lifter
D Hebel zu platten forttragen
PL Aluminiowa dźwignia do unoszenia płyt gipsowo-kartonowych
RUS Приспособление для поднятия листов гипсокартона и отделочных панелей
CZ Páka pre zdvíhacie plošiny
H Gipszkarton emelo
RO Elevator de picior
F Levier a panneau
I Sollevatore in alluminio per lastre
E Levanta paneles
CN 石膏板起板器

HANGING COLOR BOX

55 mm LIFTING CAPACITY WYSOKOŚĆ UDŹWIGU

Al

YATO	
YT-37450	10

GB Aluminium try square
D Anschlagwinkel
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Уголник столярный
CZ Truhlářský úhelník černý
H Asztalos derékszög, fekete
RO Echer de tâmplărie negru
F Équerre
I Squadra per pannelli in gesso
E Escuadra de aluminio
CN T型角尺

1200 mm | +/– 0.03 mm | Al



YATO	
YT-70855	10

GB Edge planing machine for gypsum plate
D Gipskartonhobel
PL Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych
RUS Рубанок кромочный для гипскартона
CZ Sadrokarton hoblak
H Élgyalu gipszkartonhoz
RO Dispozitiv slefuit, sanfreant gips carton
F Placoplâtre raboteuse
I Pialla per bordi per lastre in cartongesso
E Cepillo biselador carton yeso
CN 塑料刨边器

9.5-15 mm | 2 BLADES OSTRZA

YATO	
YT-76260	10/60

GB Drywall stripper
D Streifenschneider
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Рейсмус-резак для гипсокартона
CZ Řezák na sádrokarton
H Gipszkarton-vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
F Outil coupe cloison sèche
I Taglierino reversibile per pannelli in cartongesso
E Cortador de tiras para tablaroca
CN 石膏板割刀

2x ⌀38 mm | DOUBLE SIDED DWUSTRONNY



YATO	
YT-76266	6/12

GB Drywall stripper
D Streifenschneider
PL Obcinak dwustronny do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Рейсмус-резак для гипсокартона
CZ Řezák na sádrokarton
H Gipszkarton-vágó
RO Dispozitiv reglabil de taiere a placilor de gips-carton
F Outil coupe cloison sèche
I Taglierino reversibile per pannelli in cartongesso
E Cortador de tiras para tablaroca
CN 石膏板割刀

DOUBLE SIDED DWUSTRONNY | x10





YATO	
YT-76270	1

GB Telescopic support bar
D Baustütze-Schnellspannstütze
PL Podpora teleskopowa
RUS Подъемник-распорка для гипсокартона
CZ Tyč teleskopická rozpěrná
H Teleszkópos támasztórúd
RO Suport sustinere telescopic
F Presse extensible
I Supporto telescopico
E Puntal expansion
CN 伸缩顶杆

115 cm ↕ 60 cm

YATO	
YT-64551	6

30 kg max.

290 cm ↕ 125 cm

YATO	
YT-64552	6

GB Pliers for hollow expansion bolts
D Maueranker-Einsetz-werkzeug
PL Zaciskarka do kołków „Molly"
RUS Клещи для дюбелей „Молли"
CZ Kotvící kleště
H Kreator üreges fémdübel
RO Set cleste dibluri
F Pince pour chevilles creux
I Crimpatrice per pioli „Molly"
E Alicate para tacos „Molly"
CN 膨胀螺栓钳组套

175 mm



YATO	L (mm)	
YT-51452	175	5/30

GB Pliers for hollow expansion bolts
D Maueranker-Einsetzwerkzeug Satz
PL Zaciskarka do kołków „Molly”
RUS Клещи для дюбелей „Молли”
CZ Kotvící kleště
H Kreator üreges fémdübel
RO Set cleste dibluri
F Pince pour chevilles creux
I Crimpatrice per pioli „Molly”
E Alicate para tacos „Molly”
CN 膨胀螺栓钳组套



5x ⌀ 7 mm (32 mm)
5x ⌀ 9 mm (37 mm)
⌀ 4 mm (40 mm)
⌀ 5 mm (44 mm)

10 pcs

DOUBLE BLISTER

35x ⌀ 7 mm (32 mm)
10x ⌀ 9 mm (52 mm)
15x ⌀ 9 mm (37 mm)
⌀ 4 mm (40 mm)
⌀ 5 mm (58 mm)
⌀ 5 mm (44 mm)

60 pcs

PLASTIC BOX

YATO	
YT-51450	6/24

YATO	
YT-51451	3/12

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE
CrMo
INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438



YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1910	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1915	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1918	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1960	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE
HRC 60-62
CrMo
90°
SERRATED EDGES / ZABKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROŚTE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1912	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1922	290	75	1.10	0.94	0.70	0.53	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1923	230	25	2.00	1.60	1.20	1.20	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1962	250	45	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1911	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1916	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1919	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1961	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | HRC 60-62 | CrMo | 90° | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | DROP FORGED KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | DROP FORGED / KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROSTE | HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

HRC 58-60

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1920	260	42	1.20	1.00	0.60	0.50	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

GB Metal sheet nibbler
D Blechnibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
RUS Ножницы для резки жести
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Grignoteuse a tole
I Cesoia roditrice per lamiera
E Tijeras para chapas
CN 法式剪

260 mm | 1 mm METAL PLATE BLACHA | 1.2 mm ALUMINIUM COOPER ALUMINIUM MIEDZ | 2 mm PLASTIC PLASTIK | Mn 65 | 3 mm | CHANGEABLE CUTTING BLADES WYMIENNE OSTRZA

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-19260	260	6/36

GB Spare blades for metal sheet nibbler
D Abbrechklingen für Blechnibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
RUS Лезвия для ножиц для резки жести
CZ Ostří náhradní
H Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
F Lame sécables pour grignoteuse a tole
I Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
E Cuchillas de recambio
CN 法式剪备用刀片

3 PCS | Mn 65

for / dla:
YT-19260

SKIN CARD

YATO	
YT-19261	10/100

GB Portable notchers
D Schere zum Ausschneiden von Ecken
PL Nożyce do wycinania naroży
RUS Ножницы для наружных углов
CZ Nůžky na vystřihování rohů
H Sarokkivágó olló
RO Foarfeca pt. taierea colturilor
F Ciseaux pour le coupage des coins
I Cesoie per taglio reggetta in angoli
E Tijera para esquinas
CN 截角器



300 mm | 90°

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-1939	300	15

GB Hand notchers
D Kerbzange
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
RUS Ножницы v-образные
CZ Nůžky na plech vystřihování rohů
H Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
F Ciseaux à tôle
I Cesoie per lamiera
E Cizallas para techos
CN 缺口钳

230 mm | 30° | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18970	230	6/36

GB Nail hole slot punch
D Langlochzange
PL Szczypce do sidingu do podłużnych otworów montażowych
RUS Клещи для пробивки продольных отверстий
CZ Klempířské kleště prostřihovací - oválné otvory
H Lyukasztó fogó vágó
RO Clește pt. perforare - găuri ovale
F Pince à poinçonner en oblong
I Pinze per pannelli profilati per fori di montaggio oblunghi
E Canteadeira conjugada com furador ovóide
CN 腰型打孔钳

240 mm | 15 x 3.5 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18975	240	6/36

GB Snap lock punch
D Schnappverschluss-Lochtreiber
PL Zaciskacz punktowy
RUS Плоскогубцы для кровельщиков
CZ Střešní kleště
H Tetőfedő fogó
RO Clește pt. despicat
F Pinces pour couvreurs
I Pinza a crimpare
E Punzón de cerradura de resorte
CN 记号钳

230 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18977	230	6/36

GB Straight pliers
D Zange zum Blechbiegen
PL Kleszcze do gięcia blach
RUS Клещи с тупым ножом для жести
CZ Kleště na ohýbání plechu
H Falcfogó
RO Cleste pt. indoirea tablei
F Pince à fléchir la tôle
I Taglie per la lamiere
E Tenazas para doblar hojalata
CN 钣金钳

COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-5416	280	10/20

YATO	L (mm)	
YT-5417	260	10/20

YATO	L (mm)	
YT-5415	280	10/20

GB Single seam clench
D Klemme für Einfachfalz
PL Zaciskacz rąbka pojedynczego
RUS Зажим отдельного фальца
CZ Uzavírač jednoduché drážky
H Falclezáró fogó
RO Clema pt. falt simplu
F Plieur manuel tôle (rebord singulier)
I Griffa
E Pinza para costura individual
CN 屋顶施工工具

YATO	Ø (mm) pipe / rurki	mm	
YT-5400	18	480x220	5

GB Double seam clench
D Klemme für Doppelfalz
PL Zaciskacz rąbka podwójnego
RUS Зажим двойного фальца
CZ Uzavírač dvojité drážky
H Duplafalclezáró fogó
RO Clema pt. falt dublu
F Plieur manuel tôle (rebord double)
I Griffa
E Pinza para costura doble
CN 屋顶施工工具

YATO	Ø (mm) pipe / rurki	mm	
YT-5402	18	480x220	5

GB Eaves turner
D Kantvorrichtung für Dachtraufe
PL Kantownik okapu
RUS Угольник навеса
CZ Ohýbačka okapnice
H Ereszperemező fogó
RO Cornier streasina
F Cintreuse d'avant-toit
I Griffa
E Volteador de alero
CN 屋顶施工工具

YATO	Ø (mm) pipe / rurki	mm	
YT-5404	18	450x200	5

GB Eaves clench
D Klemme für Dachtraufe
PL Zaciskacz okapu
RUS Зажим навеса
CZ Uzavírač okapnice
H Ereszzáró fogó
RO Clema pt. streasina
F Cintreuse d'avant-toit
I Griffa
E Pinza para alero
CN 屋顶施工工具

YATO	Ø (mm) pipe / rurki	mm	
YT-5405	18	450x200	5

GB Drainpipe hooks bender
D Biegewerkzeug für Dachrinnenhaken
PL Zaginacz haków rynnowych
RUS Прибор для загибания крюков для водосточных желобов
CZ Ohýbačka okapových háků
H Ereszcsatorna-tartóvas hajlító
RO Dispozitiv pt. îndoit cârlige burlan
F Cintreuse pour crochets de gouttière
I Utensile per gancio
E Herramienta para doblar los ganchos para canalones
CN 弯管器

YATO	L (mm)	
YT-5410	680	4

GB Pipe crimper
D Rohreinziehzange mit 5 Klingen
PL Szczypce do karbowania rur
RUS Клещи „гофра" прямые усиленные
CZ Kleště krepovací
H Kreppelő kullancsok
RO Cleste gofrare burlane
F Pince a gaufrer 5 lames
I Pinza per corrugare tubi
E Crimpadora de tubos
CN 波浪剪

HALF DOUBLE BLISTER

260 mm

LOCK SYSTEM
SYSTEM BLOKADY

YATO	L (mm)	
YT-22380	260	6/36

13

GB Wire tying twister hook
D Rödeldraht-Drillkurbel
PL Klucz do wiązania drutu zbrojeniowego
RUS Крючок для вязки арматуры
CZ Radlovačka
H Huzalsodró
RO Dispozitiv pt. legat fier beton
F Lieur
I Gancio per legare armature
E Gancho para amarrar alambre
CN 钢筋钩

210 mm



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-54230	210	10/100

GB Automatic twister hook for wire tying
D Rödeldraht-Drillkurbel
PL Klucz automatyczny do skręcania drutu
RUS Автоматический крюк для вязки арматуры
CZ Spirálový vazač
H Huzalsodró készülék
RO Dispoztiv automat pt. legat fier beton
F Lieur automatique
I Torcifilo automatico
E Gancho para amarrar alambre automatico
CN 自动伸缩钢筋钩

300 mm



YATO	L (mm)	
YT-54233	300	10/30

GB Rectangular floating rule
D Setzlatte 2 Libellen
PL Łata murarska
RUS Правило-уровень
CZ Lať zednická s libelami
H Ölesléc, téglalap keresztmetszetű
RO Dreptar cu 2 bule
F Niveau à bulle
I Livella
E Nivel de albañil
CN 刮板

ACCURACY 0.057° = 1 mm/m

2 PRECISION VIALS LIBELLE

YATO	L (mm)	
YT-3071	1500	10
YT-3072	2000	10
YT-3073	2500	10
YT-3074	3000	10

YATO	L (mm)	
YT-3076	1500	10
YT-3077	2000	10
YT-3078	2500	10
YT-3079	3000	10

GB Trapezoid floating rule
D Abziehlatte mit Trapezprofil
PL Łata tynkarska
RUS Правило трапециевидное
CZ Lať malířská
H Ölesléc, trapézoid keresztmetszetű
RO Dreptar trapezoidal
F Niveau à bulle
I Livella trapezoidale
E Nivel de albañil
CN 梯形刮板

YATO	L (mm)	
YT-3081	1500	10
YT-3082	2000	10
YT-3083	2500	10
YT-3084	3000	10

GB Knife for roofing paper
D Messer zum Schneiden von Pappe
PL Nóż do cięcia papy
RUS Нож для резки рубероида
CZ Nůž k řezání lepenky
H Kátránypapírvágó olló
RO Cutter pt. tăierea cartonului asfaltat
F Couteau pour carton
I Coltello per tagliare cartone bituminoso
E Cuchilla para cortar cartón alquitranado
CN 多功能刀

SLIDING CARD

90 mm

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	
YT-7620	230	12/60

GB Knife for mineral wool
D Messer zum Schneiden von Bauisolierungen
PL Nóż do cięcia izolacji budowlanych
RUS Нож для резки строительной изоляции
CZ Nůž k řezání stavebních izolačních hmot
H Kés épületszigetelés vágásához
RO Cutter pt. tăierea izolațiilor
F Couteau pour isolants
I Coltello per tagliare l'isolamento di costruzione
E Cuchilla para cortar aislamiento de construcción
CN 多功能刀

SLIDING CARD

350 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	
YT-7623	500	10/50

335 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	
YT-7624	480	10/50

GB Thermal knife for polystyrene foam
D Thermomesser für styropor
PL Nóż termiczny do styropianu
RUS Термонож для пенопласта
CZ Termický nůž na pěnový polystyrén
H Polisztirol vágó hőkés
RO Cuţit termic pt. stiropian
F Couteau thermique à styrofoam
I Coltello termico per polistirolo
E Cuchilla térmica para poliestireno
CN 热切割刀

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | POLYSTYRENE STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPYLEN | PVC | LED



COLOR BOX

YATO	W	L (mm)	
YT-82190	220	220	10

GB Electric hoist
D Elektro-Seilwinde
PL Elektryczny wciągnik linowy
RUS Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický naviják kladkostroj
H Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
F Treuil électrique à corde
I Verricello elettrico
E Cabría eléctrica de cuerdas
CN 电动葫芦

COLOR BOX

230V~ 50Hz | STOP

500 W | 125 kg | 250 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB; L_{WA} = 73,6 ± 2,31 dB

YATO	W	
YT-5901	500	2

550 W | 150 kg | 300 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB; L_{WA} = 75,4 ± 4,80 dB

YATO	W	
YT-5902	550	2

900 W | 250 kg | 500 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB; L_{WA} = 78,0 ± 6,57 dB

YATO	W	
YT-5904	900	2

1050 W | 300 kg | 600 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB; L_{WA} = 79,9 ± 2,79 dB

YATO	W	
YT-5905	1050	2

GB Rubber protection extension cord
D Gummiisolierte Verlängerungsschnur
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
RUS Удлинитель с резиновой изоляцией
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
H Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor cauciuc
F Rallonge électrique
I Prolunga in gomma
E Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-81021	10	8
YT-81022	20	4
YT-81023	30	4
YT-81024	40	2

CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL

COLOR BOX

YATO	L (m)	
YT-8100	20	4
YT-8101	30	2
YT-8102	40	2

CABLE H07RN-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-8111	5	16
YT-8112	10	8

CABLE H07RN-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-8116	10	4
YT-81162	20	4

GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo con bobina
E Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

- P_{max} = 1000 W coiled
  P_{max} = 1000 W zwinięty
- P_{max} = 3000 W uncoiled
  P_{max} = 3000 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-81052	20	2
YT-81053	30	2
YT-81054	40	2

GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo con bobina
E Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

- P_{max} = 1200 W coiled
  P_{max} = 1200 W zwinięty
- P_{max} = 3600 W uncoiled
  P_{max} = 3600 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-8106	30	1
YT-8107	40	1
YT-8108	50	1

GB Drum power extension cord
D Verlängerungstrommel für Kraftstrom
PL Przedłużacz bębnowy siłowy
RUS Силовый удлинитель барабанного типа
CZ Prodlužovací kabel silový na bubnu
H Háromfázisú hosszabbító dob
RO Derulator cu tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo di forza
E Cilindro de extensión de fuerza
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H07RN-F KABEL | 5G2.5 mm² CABLE / KABEL | 3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E | ~400V ~230V

- ~230V; 2P+E
  P_{max} = 1200 W coiled
  P_{max} = 1200 W zwinięty
  P_{max} = 3000 W uncoiled
  P_{max} = 3000 W rozwinięty
- ~400V; 3P+N+E
  P_{max} = 3000 W coiled
  P_{max} = 3000 W zwinięty
  P_{max} = 9000 W uncoiled
  P_{max} = 9000 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-8120	25	1

GB Spiral bar mixer
D Rundstabrührer für klebrige, geschmeidige Materialien
PL Mieszadło spiralne prętowe
RUS Краскомешалка
CZ Spirálové míchadlo drátové
H Spirális, pálcás keverő
RO Malaxor pt. vopsea
F Malaxeur spiral
I Mescolatore spirale
E Agitadore pala/cinta
CN 搅拌器

- *application: powder materials, general-purpose adhesives, gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts*
- *zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe, masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania*

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5490	85	410	HEX	4-9	30
YT-5491	100	600	HEX	6-16	16
YT-5492	85	450	SDS+	4-9	30
YT-5493	100	600	SDS+	6-16	16

GB Spiral mixer
D Rondenrührer für dünnflüssige Materialien
PL Mieszadło spiralne
RUS Краскомешалка
CZ Spirálové míchadlo
H Spirális keverő
RO Malaxor pt. vopsea
F Malaxeur spiral
I Mescolatore spirale
E Agitador de cinta helicoidal
CN 搅拌器

- *application: emulsion paints, acrylic paints, lacquers, stains, other liquid materials*
- *zastosowanie: farby emulsyjne, farby akrylowe, lakiery, bejce, inne materiały płynne*

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5494	80	400	HEX	5-10	30
YT-5496	100	600	SDS+	15-30	20

GB Double spiral mixer
D Wendelrührer für klebrige, zähe Materialien
PL Mieszadło spiralne podwójne
RUS Краскомешалка
CZ Spirálové míchadlo dvojité
H Dupla spirális keverő
RO Malaxor spirala dubla pt. vopsea
F Malaxeur spiral double
I Mescolatore a doppia spirale
E Agitador de cinta helicoidal doble
CN 搅拌器

- *application: general-purpose adhesives, masonry mortars, jointless floors, thin-layer mineral plasters, gypsum surface finishing mixes, isolation masses*
- *zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych, tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne*

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5497	70	400	HEX	5-10	20
YT-5499	100	600	HEX	10-20	16
YT-5500	120	600	HEX	15-25	14
YT-5501	100	600	SDS+	10-20	16
YT-5502	120	600	SDS+	15-25	14
YT-5503	120	600	M14	15-25	14
YT-5504	160	600	M14	20-30	8

GB Triple spiral mixer
D Wendelrührer für schwere, zähe Materialien
PL Mieszadło spiralne potrójne
RUS Краскомешалка
CZ Spirálové míchadlo trojité
H Tripla spirális keverő
RO Malaxor spirala tripla pt. vopsea
F Malaxeur spiral triple
I Mescolatore a triplo spirale
E Agitador de cinta helicoidal triple
CN 搅拌器

- *application: mortars, concrete, plasters, other semi-fluid materials with sand or gravel filling*
- *zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne, lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym*

YATO	Ø (mm)	L (mm)	shank / uchwyt	max. mixing capacity / max. wydajność mieszania (kg)	
YT-5505	100	600	HEX	10-20	16
YT-5506	120	600	SDS+	15-25	12
YT-5507	120	600	M14	15-25	12
YT-5508	160	600	M14	20-30	8

GB Carpenter's pencil
D Zimmermannsbleistifte
PL Ołówek stolarski
RUS Карандаш столярный
CZ Tesařská tužka
H Asztalos ceruza
RO Creion de tâmplărie
F Crayon menuisier
I Matita per falegnami
E Lapiz de carpintero
CN 木工铅笔

COLOR BOX

144 PCS HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:	
YT-6925	245	15	144	8

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:	
YT-6926	245	12	144	8

GB Masonry pencil
D Maurerbleistift
PL Ołówek murarski
RUS Карандаш каменщика
CZ Tužka zednická
H Kőműves keverő
RO Creion
F Crayon maçon
I Matita per muratori
E Lapiz de albañil
CN 木工铅笔

COLOR BOX

144 PCS HB

YATO	L (mm)	W (mm)	PCS packing:	
YT-6927	245	12	144	8

GB Carpenters pencils red / blue
D Duo-Marker Bleistift rot / blau
PL Ołówki techniczne czerwony / niebieski
RUS Карандаши красный / синий
CZ Zásuvka červená / modrá tužka
H Fiók ceruza piros / kék
RO Creion bicolor, rosu / albastru
F Crayon bicolore rouge / bleu
I Matite tecniche rosso / blu
E Cajon lapiz rojo / azul
CN 木工铅笔

WINDOW HANGING COLOUR BOX

12 PCS | 175 mm | 4x2 mm

YATO	
YT-69940	120



GB Automatic carpenters / masonry pencil
D Tischler- und Maurer-Druckstift
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny
RUS Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика
CZ Stolařská / zednická tužka automatická
H Asztalos / kőműves töltőceruza
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic
F Crayon menuisier / maçon automatique
I Matita per falegnami e carpentieri
E Lápiz automático de carpintero / albanil
CN 自动木工铅笔

HB

YATO	
YT-69280	50/1000

GB Automatic carpenters / masonry pencil with spare leads
D Tischler- und Maurer-Druckstift + zusätzliche Bleistiftmine
PL Ołówek stolarski / murarski automatyczny + dodatkowe grafity
RUS Автоматический столярный карандаш / карандаш каменщика + дополнительный графит
CZ Stolařská / zednická tužka automatická + náhradní tuha
H Asztalos / kőműves töltőceruza + tartalék grafit
RO Creion de tâmplărie / zidărie mecanic + grafit adiţional
F Crayon menuisier / maçon automatique
I Matita per falegnami e carpentieri ricaricabile
E Lápiz automático de carpintero / albanil + mina adicional
CN 自动木工铅笔组套

1+5 LEADS WKŁADY | HB

BLISTER CARD

24 PCS

DISPLAY COLOR BOX

YATO	
YT-69281	144

GB Lead HB
D Bleistiftmine HB
PL Grafit HB
RUS Графит HB
CZ Tuha HB
H Grafit HB
RO Grafit HB
F Mine HB
I Grafite HB
E Mina HB
CN 自动木工铅笔笔芯

PLASTIC TUBE

5 LEADS WKŁADÓW | HB

for / dla: YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69285	20/1000

GB Lead H2
D Bleistiftmine H2
PL Grafit H2
RUS Графит H2
CZ Tuha H2
H Grafit H2
RO Grafit H2
F Mine H2
I Grafite H2
E Mina H2
CN 自动木工铅笔笔芯

PLASTIC TUBE

5 LEADS WKŁADÓW | H2

for / dla: YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69286	20/1000

GB Lead HB
D Bleistiftmine HB
PL Grafit HB
RUS Графит HB
CZ Tuha HB
H Grafit HB
RO Grafit HB
F Mine HB
I Grafite HB
E Mina HB
CN 自动木工铅笔笔芯

PLASTIC TUBE

5 LEADS WKŁADÓW | HB | WHITE BIAŁY

for / dla: YT-69280, YT-69281

YATO	
YT-69287	20/1000

GB Chalk set
D Signierkreide
PL Kreda techniczna
RUS Мелок для рисования
CZ Barevná křída
H Színes kréta
RO Creta colorata
F Craie pour le dessin
I Gesso tecnico
E Tiza para dibujar
CN 记号蜡笔

WINDOW HANGING COLOUR BOX

12 PCS | METAL | CONCRETE BETON | GLASS SZKŁO | 120x12 mm | WOOD DREWNO | STONE KAMIEŃ | RUBBER GUMA

6 COLORS KOLORÓW

YATO	
YT-69930	50

WHITE BIAŁY



YATO	
YT-69931	50

RED CZERWONY



YATO	
YT-69932	50

Memo

14

Measuring tools
Narzędzia miernicze

Electric meters
Mierniki elektryczne
274

Multimeters
Mierniki
275-276

Hygrometers
Higrometry
276

Measuring tapes
Miary zwijane
277

Rulers
Przymiary
278

Steel set squares
Ekierki metalowe
278

Try squares
Kątowniki stolarskie
278-279

Vernier calipers
Suwmiarki
279-280

Micrometers
Mikrometry
280

Electronic measuring tools
Elektroniczne urządzenia pomiarowe
281-282

Levels
Poziomnice
283

Feelers
Szczelinomierze
284

Dividers & calipers
Cyrkle i macki
284

Protractors
Kątomierze
285

Screw pitch gauges
Sprawdziany grzebieniowe do gwintów
285

GB Digital voltage tester
D Digitaler-Spannungsprüfer
PL Wskaźnik elektryczny
RUS Тестер напряжения цифровой
CZ Zkoušečka napětí digitální
H Digitális voltmérő
RO Tester digital pt. tensiune electrica
F Testeur de tension type tournevis
I Cerca fase digitale
E Indicador eléctrico
CN 数显测电笔

SLIDING CARD

12-250 V ~/⎓ | 50-500 Hz | TEST | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	
YT-2861	20/500

LED | NO BATTERY NEEDED / NIE POTRZEBUJE BATERII

YATO	
YT-2862	20/500

LED | POWER ZASILANIE 3x1.5 V LR41 BATTERY BATERIA

YATO	
YT-28630	6/120

GB Analogue battery tester
D Analoges Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów analogowy
RUS Аналоговый тестер аккумуляторов
CZ Analogový tester akumulátorů
H Analóg akkuteszter
RO Tester acumulatori analog
F Testeur de charge batterie
I Tester analogico per batteria
E Tester analógico para acumuladores
CN 电池测试器

COLOR BOX

6 V | 12 V | CCA 200-1000 A

YATO	
YT-8310	10

GB Digital battery tester
D Digitales Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów cyfrowy
RUS Цифровой тестер аккумуляторов
CZ Digitální tester akumulátorů
H Digitális akkuteszter
RO Tester acumulatori digital
F Testeur digital de charge batterie
I Tester digitale per batteria
E Tester digital para acumuladores
CN 电池测试器

COLOR BOX

12 V | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | CCA 150-1400 A

YATO	
YT-8311	10

GB Battery tester
D Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów
RUS Тестер аккумуляторов
CZ Tester akumulátorů
H Akkuteszter
RO Tester acumulatori
F Testeur électronique de charge batterie et alternateur
I Tester per batteria
E Tester para acumuladores
CN 电池测试器

DOUBLE BLISTER

12 V | BATTERY TEST / TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA

YATO	
YT-83101	12/72

GB Digital battery analyzer
D Elektronischer Batterietester
PL Elektroniczny tester akumulatorów
RUS Электронный тестер аккумуляторов
CZ Elektrický tester autobaterií
H Elektronikus akkumulátor teszter
RO Tester acumulatori
F Testeur électronique pour accumulateurs
I Tester elettronico per batterie
E Comprobador electrónico de acumuladores
CN 电池测试仪

12 V | CCA 200-1200 A | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA | STARTER TEST / TEST ROZRUSZNIKA | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-83113	6/48

GB OBD II multilingual scan tool
D OBD II-Diagnosegerät
PL Tester diagnostyczny OBD II
RUS Диагностический тестер OBD II
CZ Diagnostický tester OBD II
H OBD II hibakód olvasó teszter
RO Tester diagnoza auto OBD II
F Appareil de diagnostic OBD II
I Strumento diagnostico OBD2
E Comprobador de diagnóstico OBD II
CN 多语言汽车读码卡

OBD II | CAN | DTC | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-72977	10/60

GB Digital universal multimeter
D Universell digital Messgerat
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Multimètre numérique
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字万用表
COLOR BOX

U A.C. 0-500V | U D.C. 0-500V | I D.C. 0-5A | R 0-2 MΩ | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | 5V P-P | •))

YATO	
YT-73080	50

U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I D.C. 0-10A | R 0-2 MΩ | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | 1.5 / 9 V BATTERY TEST TEST BATERII | •)) | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 1999 | 1.5V 2x AAA

YATO	
YT-73081	50

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-99 MΩ | C 0-99 mF | V A.C. VFC | f 10Hz-60kHz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI | ⊳| | •)) | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 9999 | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | 3V 2x AAA | 1.5 / 9 V BATTERY TEST TEST BATERII | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI

YATO	
YT-73094	40

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-20A | I D.C. 0-20A | R 0-20 MΩ | C 0-20 mF | T -40°÷+1000°C | f 0-60 MHz | h_{FE} PNP NPN | ⊳| | •)) | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 1999 | 9V 6F22

YATO	
YT-73083	20

U A.C. 0-300V | U D.C. 0-300V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-20 MΩ | C 0-1000 µF | T -20°÷+1000°C | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | DATA HOLD | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | MAX VALUE DISPLAY WYŚWIETLANIE WARTOŚCI | •))

YATO	
YT-73084	44

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-60 MΩ | C 0-60 mF | ▬▬ 0.1%÷99% | f 0-60 MHz | T -40°÷+1370°C | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | •)) | DATA HOLD | AUTO POWER OFF WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | AUTO RANGE AUTO ZAKRES | MAX & MIN VALUE DISPLAY WYŚWIETLANIE WARTOŚCI | LED BACKLIGHT PODŚWIETLENIE | LCD 5999 | MAGNETIC BUTTON HOOK ZACZEP MAGNETYCZNY | 9V 6F22

for / dla:
YT-73090

YATO	
YT-73085	20

GB Digital universal multimeter
D Universell digital Messgerat
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Multimètre numérique
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字万用表

NYLON CASE & COLOR BOX

L1 L2 L3 | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-40 MΩ | C 0-100 µF | f 100 kHz | 5%÷95% | T -20°÷+1000°C | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | DATA HOLD | AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE | REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA

5 in 1 / 5 w 1 | U A.C. 0-300V | U D.C. 0-300V | I A.C. 0-10A | I D.C. 0-10A | R 0-40 MΩ | C 0-100 µF | f 200 kHz | 5%÷95% | T -20°÷+1000°C | %RH 30%÷90% | 3.5÷100dB | 40000 lx | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | DATA HOLD | LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE | REL RELATIVE VALUE / WARTOŚĆ WZGLĘDNA

YATO	
YT-73086	24

YATO	
YT-73087	24

GB Clamp universal multimeter
D Universell Klemme Messgerat
PL Cęgowy miernik uniwersalny
RUS Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
H Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
F Pince multimetre universel
I Universale tester digitale
E Manómetor digital universal
CN 数字钳形万用表

NYLON CASE & COLOR BOX

I A.C. 0-600A

for / dla: YT-73085

YATO	
YT-73090	50

TRUE RMS | U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-600A | R 0-60 MΩ | V A.C. VFC | LOW IMPEDANCE MODE / TRYB NISKIEJ IMPEDANCJI | CONTINUITY TEST / TEST CIĄGŁOŚCI | DATA HOLD | AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE | LCD 5999 | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | 3V 2x AAA | FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI

YATO	
YT-73092	40

U A.C. 0-600V | U D.C. 0-600V | I A.C. 0-600A | R 0-200 MΩ | T -20°÷+1000°C | AUTO RANGE / AUTO ZAKRES | AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | DATA HOLD | LED BACKLIGHT / PODŚWIETLENIE | MAX VALUE DISPLAY / WYŚWIETLANIE WARTOŚCI

YATO	
YT-73091	20

GB Hygrometer
D Hygrometer
PL Higrometr
RUS Гигрометр
CZ Hygrometr
H Higrométer
RO Higrometru
F Hygrometre
I Igrometro
E Higrómetro
CN 湿度测试仪

6-42% WOOD / DREWNO | 0.2-2% WALL / MASONRY / ŚCIANA / MUR | 7 mm MAX SENSE DEPTH / MAKS. GŁĘBOKOŚĆ POMIARU

SLIDING CARD

YATO	
YT-73140	66/132

6-60% WOOD / DREWNO | 0.2-2.9% WALL / MASONRY / ŚCIANA / MUR | 10 mm MAX SENSE DEPTH / MAKS. GŁĘBOKOŚĆ POMIARU

AUTO POWER OFF / WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE | LCD DISPLAY / WYŚWIETLACZ

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-73141	20/40

GB Measuring tape
D Rollbandmass
PL Miara zwijana
RUS Рулетка
CZ Měřící pásmo
H Mérőszalag
RO Rulete din pinza
F Ruban à mesurer
I Misura di nastro
E Flexómetro
CN 卷尺

3m 16mm | 5m 19mm | AUTOMATIC STOP | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

SLIDING CARD

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-7103	3	16	12/120
YT-7105	5	19	12/120

3m 16mm | 5m 25mm | 8m 25mm | AUTOMATIC STOP | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

DOUBLE BLISTER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-7110	3	16	12/120
YT-7111	5	25	12/120
YT-7112	8	25	6/60

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

DOUBLE BLISTER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-7126	3	16	12/120
YT-7127	5	19	12/120
YT-7128	8	25	6/60

3m 16mm | 5m 19mm | 8m 25mm | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

DOUBLE BLISTER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-7129	3	16	12/120
YT-7130	5	19	12/120
YT-7131	8	25	6/60

3m 16mm | AUTOMATIC STOP | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

PLASTIC HANGER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-71055	3	16	12/120
YT-71056	5	19	12/60
YT-71057	5	25	12/60
YT-71058	8	25	6/60

3m 16mm | AUTOMATIC STOP | MAGNETIC HOOK | NYLON COATED | GRADE II

PLASTIC HANGER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-71060	3	16	12/120
YT-71061	5	19	12/120
YT-71063	5	25	6/60

GB Steel measuring tape
D Rollbandmass
PL Taśma miernicza stalowa
RUS Мерная лента стальная
CZ Měřící pásmo ocelové
H Acél mérőszalag
RO Ruleta sticla
F Ruban à mesurer acier
I Misura di nastro a acciaio
E Cinta de medir de acero
CN 长钢卷尺

20m 13 mm | 30m 15 mm | 50m 13 mm | NYLON COATED | STEEL TAPE TAŚMA STALOWA | SPEEDY RETRACTING SZYBSZE ZWIJANIE | ABS | GRADE II

DOUBLE BLISTER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-71580	20	13	10/40
YT-71581	30	13	10/40
YT-71582	50	13	5/20

GB Fibreglass measuring tape
D Rollbandmass
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
RUS Мерная лента фиберглас
CZ Měřící pásmo - skleněné vlákno
H Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
F Ruban à mesurer fibre-verre
I Misura di nastro in fibra di vetro
E Cinta de medir - fibra cristal
CN 长纤维卷尺

20m 13 mm | 30m 15 mm | 50m 13 mm | FIBREGLASS TAPE TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO | SPEEDY RETRACTING SZYBSZE ZWIJANIE | ABS | GRADE II

DOUBLE BLISTER

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-71570	20	15	10/40
YT-71571	30	15	10/20
YT-71572	50	15	20

GB Fibreglass measuring tape
D Rollbandmass
PL Taśma miernicza z włókna szklanego
RUS Мерная лента фиберглас
CZ Měřící pásmo - skleněné vlákno
H Mérőszalag - üvegszál
RO Ruleta fibra sticla
F Ruban à mesurer fibre-verre
I Misura di nastro in fibra di vetro
E Cinta de medir - fibra cristal
CN 长纤维卷尺

30m 15 mm | 50m 13 mm | FIBREGLASS TAPE TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO | SPEEDY RETRACTING SZYBSZE ZWIJANIE | ABS

COLOR BOX

YATO	L (m)	size / rozmiar (mm)	
YT-71540	30	15	10
YT-71541	50	15	10

GB Diameter and circumference measuring tape
D Umfang Bandmass
PL Taśma stalowa do pomiaru średnicy i obwodu
RUS Циркометр для измерения длины окружности и диаметра
CZ Cirkometry-měřící pásky pro obvod a průměr
H Circometer szalagos mérés
RO Banda pt. masurat circumferinte
F Ruban à mesurer circomètre
I Metro a nastro in acciaio per misurare diametri e circonferenze
E Circometer cinta métrica
CN 圆周尺

+/- 0.01 mm | SCALE SKALA mm inch | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

COLOR BOX

YATO	diameter / średnica (mm)	circumference / obwód (mm)	
YT-71700	20-300	60-950	50
YT-71701	300-700	940-2200	50
YT-71702	700-1100	2190-3460	50

GB Stainless steel flexible ruler
D Metrisches Gerade Lineal INOX
PL Przymiar stalowy elastyczny
RUS Линейки гибкие, нержавеющая сталь
CZ Měřítko z nerezové pružinové oceli
H Acél vonalzó
RO Rigle masura inox
F Réglet métallique en inox
I Righello flessibile in acciaio
E Regla flexible acero inox
CN 钢直尺

POUCH

GRADE II | INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



YATO	L (mm)	
YT-70720	150	10/500
YT-70721	300	12/300
YT-70722	500	20/120
YT-70723	600	20/120
YT-70724	1000	20/60

GB Aluminium ruler
D Alu zeichen-massstab
PL Przymiar aluminiowy
RUS Линейка алюминиевая
CZ Měřící lať hliníková
H Asztalos vonalzó, alumínium
RO Riglă tâmplar din aluminiu
F Règle aluminium
I Righello di alluminio
E Regla de aluminio
CN 铝合金直尺

Al

YATO	L (mm)	
YT-7070	300	25/100
YT-7071	600	10/50

GB Steel set square
D Anschlagwinkeldreieck
PL Ekierka metalowa
RUS Угольник для плотника и столяра
CZ Úhelník
H Fém derékszög
RO Echer tamplarie
F Équerre de menuisier
I Squadra metallica
E Escuadra metalica
CN 铝合金三角尺

INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al



HANGING CARD

YATO	L (mm)	
YT-70780	170	6/72
YT-70781	270	6/36

GB Aluminium aloy triangle
D Anschlagwinkeldreieck
PL Kątownik ciesielski do krokwi
RUS Угольник для плотника и столяра
CZ Úhelník na meranie
H Fém derékszög
RO Echer aluminiu pt. dulgherie
F Équerre triangle règle
I Squadra da carpentiere
E Escuadra metalica
CN 铝合金三角尺

Al



HANGING CARD

YATO	L (mm)	
YT-70786	180	8/64
YT-70787	300	6/24

GB Folding builder's square
D Bauwinkel Klappbar
PL Kątownik budowlany składany
RUS Угольник складной строительный
CZ Skládací stavařský úhelník
H Összecsukható derékszög
RO Echer pliabil din aluminiu
F Équerre pliante
I Squadra da muratore pieghevole
E Escuadra plegable construccion
CN 折叠铝合金角尺

SCALE SKALA mm inch | Al



POUCH

YATO	L (mm)	
YT-70850	840x600x600	24
YT-70851	1720x1220x1220	10

GB Aluminium try square
D Anschlagwinkel
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych
RUS Угольник столярный
CZ Truhlářský úhelník černý
H Asztalos derékszög, fekete
RO Echer de tâmplărie negru
F Équerre
I Squadra per pannelli in gesso
E Escuadra de aluminio
CN T型角尺

1200 mm | +/- 0.03 mm | Al



YATO	L (mm)	
YT-70855	1200	10

GB Aluminium try square
D Anschlagwinkel
PL Kątownik aluminiowy
RUS Угольник столярный
CZ Truhlářský úhelník
H Asztalos derékszög
RO Echer de tâmplărie
F Equerre en aluminium
I Angolo di alluminio
E Escuadra de aluminio
CN 铝合金角尺

Al | 45° | 90°



COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-7080	250	6/36
YT-7081	300	6/36
YT-7082	350	6/36

GB Try square
D Anschlagwinkel
PL Kątownik stalowy
RUS Уголник столярный
CZ Truhlářský úhelník
H Asztalos derékszög
RO Echer de tâmplărie
F Equerre
I Angolo di acciaio
E Escuadra
CN 不锈钢角尺

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-7083	150 x 300	25/100
YT-7084	250 x 500	10/50

GB Adjustable ruler
D Multifunktionales Messlineal
PL Kątownik nastawny do przenoszenia wymiarów
RUS Разметочный инструмент линейка-шаблон
CZ Pokosník nastavitelný
H Szögmértékek
RO Echer reglabil
F Angle mesure
I Squadra regolabile tracciatore
E Medición del ángulo
CN 铝合金四折尺

SCALE SKALA mm inch | 250x120 mm | Al

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-70880	250x120	10/50

GB Aluminium try square
D Alu-Zimmermannswinkel
PL Kątownik aluminiowy
RUS Уголник столярный алюминиевый
CZ Truhlářský úhelník černý
H Asztalos derékszög
RO Echer (unghi drept) de tâmplărie
F Règle d'angle
I Angolo di alluminio
E Escuadra de aluminio
CN T型尺

SCALE SKALA mm inch | Al



YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-70791	600x360	6/24
YT-70792	1220x560	6/12

GB 3D aluminium mitre square
D Winkel mit Gehrung
PL Kątownik aluminiowy 3D
RUS Угольник алюминиевый 3D
CZ Japonský 3D úhelník
H Alu derékszög 3D
RO Echer pt. imbinari
F Japonais en alliage d'aluminium bois règle
I Squadra in alluminio 3D
E Japonés regla de aluminio cuadrado diseño
CN 铝合金划线尺

3D | 45° | 90° | Al

YATO	
YT-70797	25/100

GB Bevel protractor
D Alu Winkelmesser
PL Kątomierz
RUS Транспортир
CZ Protractor
H Szögmérő
RO Raportor
F Rapporteur
I Rapportatore
E Transportador
CN 量角器

10-170° / 5-85° | Al

TIED ON CARD

YATO	L (mm)	
YT-70853	380	10/60

GB Vernier caliper
D Messschieber
PL Suwmiarka
RUS Штангециркуль
CZ Posuvné měřítko
H Tolómérő
RO Şubler
F Pied à coulisse
I Calibro
E Calibre
CN 游标卡尺



+/– 0.02 mm | SCALE SKALA mm inch | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

PLASTIC CASE & COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-7200	0-150	50

GB Digital caliper
D Digital Messschieber
PL Suwmiarka elektroniczna
RUS Штангециркуль электронный
CZ Posuvné měřítko elektronické
H Digitális tolómérő
RO Şubler electronic
F Pied à coulisse electronique
I Calibro
E Calibre electrónico
CN 数显卡尺

+/– 0.03 mm | SCALE SKALA mm inch | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BATTERY SR44 1.55V

PLASTIC CASE & COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-7201	0-150	10/50

GB Vernier caliper
D Messschieber
PL Suwmiarka
RUS Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
H Tolómérő
RO Şubler
F Pied à coulisse
I Calibro
E Calibre
CN 游标卡尺

+/- 0.02 mm | SCALE SKALA mm inch | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

PLASTIC CASE & COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-72003	0-200	30
YT-72004	0-300	20

GB Vernier caliper
D Messschieber
PL Suwmiarka
RUS Штангенциркуль
CZ Posuvné měřítko
H Tolómérő
RO Şubler
F Pied à coulisse
I Calibro
E Calibre
CN 游标卡尺

+/- 0.05 mm | SCALE SKALA mm inch | Al

TIED ON CARD

YATO	range / zakres (mm)	
YT-70740	0-600	12/24

GB Disc brake vernier caliper
D Scheibenbremse noniusschieber
PL Suwmiarka do tarcz hamulcowych
RUS Штангенциркуль для тормозных листов
CZ Digitální posuvné měřítko na brzdové kotouče
H Tárcsafék tolómérő
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital
F Disque de frein etrier vernier
I Calibro a corsoio per dischi del freno
E Freno de disco pie de rey
CN 制动片卡尺

160 mm | 0-60 mm RANGE ZAKRES | +/- 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



WOODEN BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-72090	0-60	50

GB Disc brake digital caliper
D Digitalen Scheibenbremse
PL Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych
RUS Штангенциркуль электронный для тормозных листов
CZ Elektronicke posuvné měřítko na brzdové kotouče
H Electronikus tárcsafék tolómérő
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital
F Disque de frein etrier electronique
I Calibro a corsoio elettronico per dischi del freno
E Pie de rey digital para discos de freno
CN 制动片卡尺

180 mm | 0-70 mm RANGE ZAKRES | +/- 0.03 mm | 55mm JAWS SZCZĘKI | mm inch | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | CR2032 3V BATTERY BATERIA | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

WOODEN BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-72093	0-70	50

GB Micrometer
D Mikrometer
PL Mikrometr
RUS Микрометр
CZ Mikrometr
H Mikrométer
RO Micrometru
F Micromètre
I Micrometro
E Micrómetro
CN 外径千分尺

+/- 0.01 mm

PLASTIC CASE & COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-72300	0-25	100
YT-72301	25-50	50
YT-72302	50-75	50
YT-72303	75-100	50

GB Micrometer with a digital display
D Mikrometer mit Digitalanzeige
PL Mikrometr z wyświetlaczem cyfrowym
RUS Микрометр с цифровым индикатором
CZ Mikrometr s digitálním displejem
H Mikrométer digitális kijelzővel
RO Micrometru cu afişaj digital
F Micromètre
I Micrometro con digitale elettronico
E Micrómetro con pantalla digital
CN 杆玲侣噤口煦喜

+/- 0.01 mm | SCALE SKALA mm inch | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

PLASTIC CASE & COLOR BOX

YATO	range / zakres (mm)	
YT-72305	0-25	50

GB Stud finder
D Entfernungsmesser
PL Wykrywacz profili i przewodów
RUS Цифровой детектор
CZ Digitální detektor
H Digitális kereső műszer
RO Detector digital
F Détecteur de métaux et de câbles électriques
I Detector digitale
E Escáner de pared
CN 墙体探测仪

HANGING COLOR BOX



YATO YT-73131	40

GB Laser distance meter
D Laserentfernungsmesser
PL Dalmierz laserowy
RUS Лазерный дальномер
CZ Laserový měřič vzdálenosti
H Lézeres távolságmérő
RO Telemetru cu laser
F Télémètre laser
I Telemetro laser
E Medidores láser de distancias
CN 激光测距仪

COLOR BOX



40 m | 0.2-40 m +/- 2 mm | 20 MEMORY PAMIĘĆ | 10 MODES TRYBÓW | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB TYPE C

Tripod not included
Statyw nie jest częścią zestawu

YATO YT-73126	20

60 m | 0.2-60 m +/- 2 mm | 20 MEMORY PAMIĘĆ | 10 MODES TRYBÓW | CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIĄGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA | IP65 | USB TYPE C

Tripod not included
Statyw nie jest częścią zestawu

YATO YT-73127	20

GB Distance measuring wheels
D Messrad
PL Koło miernicze
RUS Колесо измерительное
CZ Kolečko pro měření vzdálenosti
H Kicsi mérőkerék
RO Roţi de măsură
F Roues de mesure
I Ruota di misurazione
E Ruedas de medición
CN 测距轮



RANGE ZAKRES 0.1-9999.9 m | +/- 0.5% | ⌀ 160 mm | Al

YATO YT-71650	8

TEXTILE BAG & COLOR BOX

CONTROL PANEL WITH LCD DISPLAY

PANEL STERUJĄCY Z WYŚWIETLACZEM LCD



m/ft | RANGE ZAKRES 0.1-9999.9 m | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | +/- 0.5% | Al | ⌀ 160 mm | ABS

YATO YT-71655	10

GB Crossline laser level
D Selbstnivellierung Laserkreuz
PL Laser krzyżowy samopoziomujący ze spodarką
RUS Линейный лазерный нивелир
CZ Křížový laser
H Keresztsugaras lézeres
RO Nivela laser
F Niveau cross laser
I Laser a croce
E Nivel láser cruzado
CN 调平两线水平仪

635 Nm LASER DIODE DLUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1.5 mm / 5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | 1/4" (6.3 mm) 5/8" (15.9 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU | 4.5V 3x AA | -15°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | IP54 | 20 m WORKING RANGE ZAKRES PRACY | ±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 30 h WORK TIME CZAS PRACY

NYLON CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-30425	12

GB 5-point laser level
D 5- Punktlaser
PL Laser pięciopunktowy
RUS Лазерный нивелир
CZ 5 bodový laser
H Keresztsugaras és 5 pontos lézer
RO Nivela laser in 5 puncte
F Niveau laser 5 points
I Laser a cinque punte
E Nivel laser de 5 puntos - rojo
CN 五点水平仪

635 Nm LASER DIODE DLUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1.5 mm / 5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | 1/4" (6.3 mm) 5/8" (15.9 mm) TRIPOD THREAD WYMIAR GWINTU STATYWU | 4.5V 3x AA | -15°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | IP54 | 20 m WORKING RANGE ZAKRES PRACY | ±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 30 h WORK TIME CZAS PRACY

NYLON CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-30427	12

GB Rotation self-leveling laser level
D Selbstnivellierung Rotationlaser
PL Laser rotacyjny samopoziomujący
RUS Линейный нивелир
CZ Rotační laser
H Forgó lézer
RO Laserul rotativ universal
F Niveau laser rotatif
I Laser rotante autolivellante
E Láser rotativo motorizado rojo
CN 红光电子扫平仪

635 Nm LASER DIODE DLUGOŚĆ FALI | II CLASS / KLASA | ±1 mm / 15 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | -10°C~45°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | ±5° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 0, 60, 120, 300, 600 min | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | IP54 | 4.8-6 V 4xC 3500mAh Ni-MH

BMC & COLOR BOX

YATO	
YT-30430	4

GB Multi line green laser instrument
D Selbstnivelirender Laser, grün, fünf Linien
PL Laser samopoziomujący zielony pięcioliniowy
RUS Лазер самовыравнивающийся зеленый пятилинейный
CZ Laser samovyroovnávající zelený pětiliniový
H Ötvonalas zöld fényű önszintező lézer
RO Nivela multifunctionala cu laser
F Laser nivellant vert à 5 lignes
I Laser autolivellante verde con cinque linee
E Láser autonivelante verde cinco líneas
CN 绿光激光水平仪

±2 mm / 5 m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA | II CLASS / KLASA | ±3° SAMOREGULACJA SELF-LEVELING RANGE | 0°C~40°C WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY | 515 Nm LASER DIODE DLUGOŚĆ FALI | 3.7V 1800mAh Li-ion | 25 m RANGE ZAKRES | IP54







ALUMINIUM CASE & COLOR BOX

YATO	
YT-30432	8

GB Aluminium level
D Wasserwaage
PL Poziomnica aluminiowa
RUS Уровень
CZ Vodováha
H Vízmérték
RO Cumpănă
F Niveau à bulle
I Livella
E Nivel
CN 铝合金水平尺

COLOR SLEEVE

SHOCK PROOF / ODPORNA NA WSTRZASY

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 3 PRECISION VIALS LIBELLE | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI

YATO	L (mm)	
YT-3001	400	20/60
YT-3002	600	20/60
YT-3003	800	10/40
YT-3004	1000	10/40
YT-3005	1200	10/20

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.057° = 1.0 mm/m | 3 PRECISION VIALS LIBELLE | 1.5 mm ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI

YATO	L (mm)	
YT-3022	600	20/60
YT-3023	800	20/60
YT-3024	1000	30
YT-3025	1200	20
YT-3026	1500	20

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 3 PRECISION VIALS LIBELLE

YATO	L (mm)	
YT-30071	600	10/40
YT-30072	800	10/30
YT-30073	1000	10/20
YT-30074	1200	10/20

ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | 2 PRECISION VIALS LIBELLE | MAGNET

YATO	L (mm)	
YT-30060	400	10/40
YT-30061	600	10/40
YT-30062	800	10/30
YT-30063	1000	10/20
YT-30064	1200	10/20

GB Trapezoidal spirit level
D Trapezförmige Wasserwaage
PL Poziomnica trapezowa
RUS Трапецеидальный уровень духа
CZ Vodováha trapezova
H Vízmérték trapéz
RO Nivela trapezoidala
F Trapezes niveau
I Livella trapezoidale
E Trapezoides nivel
CN 水平尺

COLOR SLEEVE

SHOCK PROOF / ODPORNA NA WSTRZASY | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m

2 PRECISION VIALS LIBELLE

YATO	L (mm)	
YT-30370	250	60

3 PRECISION VIALS LIBELLE | MAGNET

YATO	L (mm)	
YT-30375	600	24

GB Electronic laser level
D Elektronische laser Wasserwaage
PL Poziomnica elektroniczna z laserem
RUS Уровни электронные лазерные
CZ Úrovně elektronické laser
H Elektronikus vizmertek lezeres
RO Nivelurile laser electronice
F Niveaux laser électronique
I Livella elettronica con laser
E Niveles láser electrónica
CN 数显激光水平尺

2 PRECISION VIALS LIBELLE | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE / ALUMINIOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI | ACCURACY DOKŁADNOŚĆ 0.027° = 0.5 mm/m | LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA ±0.3 mm/10 m | WORK TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY 0°C~60°C







DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-30400	610	20

GB Feeler
D Fühlerlehre
PL Szczelinomierz
RUS Щупы
CZ Spároměr
H Hézagmérő
RO Lere
F Palpeur
I Spessimetro
E Calibre de fisuras
CN 塞尺

DOUBLE BLISTER

100 mm | 10 mm | 17 GAUGES LISTKÓW | TAPER ZBIEŻNY

YATO	L (mm)	width / szerokość	size / rozmiar	
YT-7220	100	10	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00	10/200

200 mm | 12.8 mm | 17 GAUGES LISTKÓW | PARALLEL RÓWNOLEGŁY

YATO	L (mm)	width / szerokość	size / rozmiar	
YT-7221	200	12.8	0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00	10/100

100 mm | 10 mm | 10 GAUGES LISTKÓW | TAPER ZBIEŻNY

YATO	L (mm)	width / szerokość	size / rozmiar	
YT-7222	100	10	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50	10/100

200 mm | 12.8 mm | 14 GAUGES LISTKÓW | PARALLEL RÓWNOLEGŁY

YATO	L (mm)	width / szerokość	size / rozmiar	
YT-7223	200	12.8	0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50	10/100

GB Divider
D Bogenspitzzirkel
PL Cyrkiel z prowadnicą
RUS Циркуль разметочный с подвижной дугой
CZ Kružidlo s obloukem
H Ipari körző
RO Compas de trasaj
F Compas traçoir
I Compasso con guida
E Compas con fijador
CN 制动片卡尺

150 mm | 200 mm | 300 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72100	150	100
YT-72101	200	50
YT-72102	300	50

GB Spring divider
D Zirkel mit Stift
PL Cyrkiel ze sprężyną i śrubą
RUS Циркуль разметочный с винтом
CZ Kružidlo s pružinou
H Precíziós körző
RO Compas de trasaj cu reglaj
F Compas à ressort
I Compasso con molla e vite
E Compas de puntas, con muelle
CN 弹簧卡规

150 mm | 200 mm | 300 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72106	150	100
YT-72107	200	50
YT-72108	300	50

GB Outside caliper
D Greifzirkel (Außentaster)
PL Macka zewnętrzna
RUS Кронциркуль для наружных измерений
CZ Hmatadlo
H Külső jelölő
RO Calibru masurat exterior
F Compas d'épaisseur
I Comparatore a bracci tastatori per esterni
E Compas planos para exteriores
CN 外卡规

200 mm | 300 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72115	200	100
YT-72116	300	100

GB Outside caliper with spring
D Aussenzirkel
PL Macka zewnętrzna sprężynowa
RUS Кронциркуль для наружных измерений с винтом
CZ Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem
H Precíziós külső jelölő
RO Calibru masurat exterior cu reglaj
F Compas a ressort d'épaisseur
I Comparatore a bracci tastatori per esterni a molla
E Compas para exteriores, con muelle
CN 弹簧外卡规



150 mm | 200 mm | 250 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72120	150	50
YT-72121	200	100
YT-72122	250	100

GB Inside caliper with spring
D Innenzirkel
PL Macka wewnętrzna sprężynowa
RUS Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений с винтом
CZ Hmatadlo vnútorné s pružinou
H Precíziós jelölő körző
RO Calibru masurat interior cu reglaj
F Compas à ressort d'intérieur
I Comparatore a bracci tastatori per interni a molla
E Compas para interiores, con muelle
CN 弹簧内卡规

150 mm | 200 mm | 250 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72125	150	100
YT-72126	200	100
YT-72127	250	100

GB Inside caliper
D Lochzirkel
PL Macka wewnętrzna
RUS Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений
CZ Hmatadlo
H Belső jelölő körző
RO Calibru masurat interior
F Compas d'intérieur
I Comparatore a bracci tastatori per interni
E Compas planos para interiores
CN 制动片卡尺

150 mm | 200 mm | 300 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-72130	150	100
YT-72131	250	100
YT-72132	300	100

GB Protractor
D Winkelmesser
PL Kątomierz
RUS Транспортир
CZ Protractor
H Szögmérő
RO Raportor
F Rapporteur
I Rapportatore
E Transportador
CN 量角器

POUCH & HANGING COLOR BOX

+/– 0.01 mm

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-72140	120x150	50
YT-72141	150x200	50

GB Screw pitch gauges
D Gewinde-Messlehre Lehrenblätter
PL Sprawdzian grzebieniowy do gwintów
RUS Резьбомер
CZ Test hrebeň
H Menetsablon
RO Set lere filet
F Manometre pour filetage
I Pettine per filetti
E Galga para roscas
CN 蹟恇寞

SLIDING CARD

METRIC METRYCZNE 0.25-6.0 mm 60° — 24 BLADES OSTRZA

YATO	thread types / rodzaje gwintów	
	metric / metryczne (mm)	
YT-29980	0.25; 0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.75; 0.8; 0.9; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0	30/300

WHITWORTH 4-62 55° — 28 BLADES OSTRZY

YATO	thread types / rodzaje gwintów	
	Whitworth	
YT-29982	4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62	30/300

METRIC METRYCZNE 0.25-6.0 mm 60° — WHITWORTH 4-62 55° — 52 BLADES OSTRZA

YATO	thread types / rodzaje gwintów		
	metric / metryczne (mm)	Whitworth	
YT-29984	0.25; 0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.75; 0.8; 0.9; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0	4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62	20/200

Memo

15

Pneumatic tools
Narzędzia pneumatyczne

Impact wrenches
Klucze udarowe

288-292

Impact wrenches 1/2”
Klucze udarowe 1/2” 288
Impact wrenches 3/4”
Klucze udarowe 3/4” 291
Impact wrenches 1”
Klucze udarowe 1” 291

Other air tools
Inne narzędzia pneumatyczne

292-299

Pneumatic sets
Zestawy pneumatyczne 292
Pneumatic ratchets & sets
Grzechotki pneumatyczne i zestawy 292
Pneumatic grinders & accessories
Szlifierki pneumatyczne i akcesoria 293
Pneumatic cut-off tools & discs
Przecinarki pneumatyczne i tarcze 295
Air body saws
Wyrzynarki pneumatyczne i akcesoria 296
Pneumatic shears
Nożyce pneumatyczne 296
Pneumatic drills
Wiertarki pneumatyczne 297
Pneumatic hammers & accessories
Młotki pneumatyczne i akcesoria 297
Holders for tools
Uchwyty na narzędzia 298
Inflating guns & heads
Pistolety do pompowania i głowice 298
Air brake bleeders
Urządzenia do wymiany płynu hamulcowego 299
CV boot instalation tools
Urządzenia do montażu osłon przegubów 299

Painting equipment & accessories
Narzędzia do malowania i akcesoria

300-302

Spray guns
Pistolety lakiernicze 300
Air vaccum cleaners
Odkurzacze pneumatyczne 300
Cleaning foam guns
Pistolety do wytwarzania piany 300
Blow guns
Pistolety do przedmuchiwania 300
Washing guns
Pistolety do ropowania 301
Air sand blasters
Pistolety do piaskowania 301
Work benches
Stojaki lakiernicze 302

Pneumatic accessories
Akcesoria instalacji pneumatycznej

302-306

Air filters, regulators & lubricators
Filtry, reduktory i smarownice 302
Spiral hoses
Węże spiralne 303
Reinforced hoses
Węże zbrojone 303
Couplers
Złącza 305

Air grease guns
Smarownice pneumatyczne

306-307

Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne

308

Pneumatic staplers & nailers
Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne

308-309

Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne 308
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne 309

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
119 l/min | 550 Nm | 7500 min⁻¹
STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 92 ± 3 dB;
L_{wA} = 103 ± 3 dB;
a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09511	550	6

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
142 l/min | 570 Nm | 10000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 90,7 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 101,7 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09505	570	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa
380 l/min | 470 Nm | 8500 min⁻¹
STANDARD

SINGLE HAMMER **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 92,5 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,5 ± 3,0 dB;
a_h = 6,51 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09514	470	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa
100 l/min | 678 Nm | 10000 min⁻¹
STANDARD

SINGLE HAMMER **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 97,4 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 7,3 ± 1,21 m/s²

YATO	Nm	
YT-09512	678	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
165 l/min | 680 Nm | 10000 min⁻¹
STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** ensuring resilience **to damage and** overload



L_{pA} = 94,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB;
a_h = 9,0 ± 0,4 m/s²

YATO	Nm	
YT-09513	680	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
184 l/min | 680 Nm | 7000 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** ensuring resilience **to damage and** overload



L_{pA} = 95,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 106,0 ± 3,0 dB;
a_h = 9,1 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09524	680	5

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa
350 l/min | 600 Nm | 9800 min⁻¹
COMPOSITE BODY / KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** ensuring resilience **to damage and** overload



L_{pA} = 93,1 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 104,1 ± 3,0 dB;
a_h = 6,23 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09506	600	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.6-0.8 MPa
119 l/min | 850 Nm | 7000 min⁻¹
STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** ensuring resilience **to damage and** overload



L_{pA} = 92 ± 3 dB;
L_{wA} = 103 ± 3 dB;
a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09525	850	6

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 120 l/min | 1000 Nm | 6000 min⁻¹ | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 92 ± 3 dB;
L_{wA} = 103 ± 3 dB;
a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09528	1000	6

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 500 l/min | 850 Nm | 6800 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 93,1 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 104,1 ± 3,0 dB;
a_h = 6,23 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09531	850	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 153 l/min | 1356 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 93,7 dB;
L_{wA} = 104,7 dB;
a_h = 4,4 ± 0,46 m/s²

YATO	Nm	
YT-0953	1356	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

1/2" 12.5mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 153 l/min | 1150 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

TWIN HAMMER™ **mechanism** *ensuring resilience* ***to damage and*** *overload*



L_{pA} = 93,7 ± 3,1 dB;
L_{wA} = 104,7 ± 3,1 dB;
a_h = 4,4 ± 0,4 m/s²

YATO	Nm	
YT-09540	1150	10

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

3/4" 19mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 660 l/min | 1300 Nm | 5000 min⁻¹ | 3/8" 10mm

TWIN HAMMER™

mechanism *ensuring resilience* **to damage and** *overload*



L_{pA} = 92 ± 3 dB;
L_{wA} = 103 ± 3 dB;
a_h = 5,47 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09564	1300	4

GB Impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz pneumatyczny
RUS Ударный пневматический гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

COLOR BOX

3/4" 19mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 198 l/min | 1630 Nm | 5500 min⁻¹ | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | 3/8" 10mm

TWIN HAMMER™

mechanism *ensuring resilience* **to damage and** *overload*



L_{pA} = 100,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 111,6 ± 3,0 dB;
a_h = 10,21 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09571	1630	6

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz pneumatyczny
RUS Пневматический ключ
CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumatica
CN 气动扳手

1" 25mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | 1/2" 12.5mm

PINLESS HAMMER™

closed hammer cage mechanism prevents breakage from hammer pin damage

- *application: automotive service stations, trucks*
- *strong, uniform impact*

- *przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *silny, jednolity udar*

L_{pA} = 99,7 ± 1,0 dB;
L_{wA} = 110,4 ± 1,0 dB;
a_h = 24,16 ± 1,74 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Nm	
YT-0959	2600	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz pneumatyczny
RUS Пневматический ключ
CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumatica
CN 气动扳手

1" 25mm | PINLESS HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 560 l/min | 2600 Nm | 4000 min⁻¹ | 1/2" 12.5mm

PINLESS HAMMER™

closed hammer cage mechanism prevents breakage from hammer pin damage

- *application: automotive service stations, trucks*
- *strong, uniform impact*

- *przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe*
- *silny, jednolity udar*

L_{pA} = 99,7 ± 1,0 dB;
L_{wA} = 110,4 ± 1,0 dB;
a_h = 24,16 ± 1,74 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Nm	
YT-0960	2600	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz pneumatyczny
RUS Пневматический ключ
CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumatica
CN 气动扳手

COLOR BOX

1" / 25 mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 255 l/min | 8.3 kg ULTRA LIGHT | 2700 Nm | 4800 min⁻¹ | STANDARD | 1/2" 12.5 mm | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA

- *application: industry, service stations, tire service stations, truck service*
- *the lightest 1" impact wrench with torque of 2700 Nm*
- *magnesium alloy and composite housing*
- *low vibration*
- *low air consumption*

- *przeznaczenie: przemysł, serwisy mobilne i stacjonarne, serwisy opon oraz pojazdów ciężarowych*
- *najlżejszy klucz pneumatyczny w klasie 1" o mocy 2700 Nm*
- *obudowa ze stopów magnezu i kompozytu*
- *niski poziom wibracji*
- *małe zużycie powietrza*

L_{pA} = 93,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 104,6 ± 3,0 dB;
a_h = 5,0 ± 1,5 / 8,6 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09611	2700	2

GB Pneumatic wrench
D Druckluft-Schlüssel
PL Klucz pneumatyczny
RUS Пневматический ключ
CZ Pneumatický utahovák
H Pneumatikus kulcs
RO Cheie pneumatica
F Clé à choc pneumatique
I Chiave ad impulsi pneumatica
E Llave neumatica
CN 气动扳手

1" / 25 mm | 0.6-1 MPa | 355 l/min | PINLESS HAMMER TYPE | 3200 Nm | 3500 min⁻¹ | STANDARD 1/2

PINLESS HAMMER™

closed hammer cage mechanism prevents breakage from hammer pin damage

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 97,1 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 108,1 ± 3,0 dB;
a_h = 13,750 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09615	3200	1

GB 3 in 1 air combo kit
D Druckluft-Satz 3 in 1
PL Zestaw pneumatyczny 3 w 1
RUS Пневматический набор 3 в 1
CZ Pneumatická sada 3 v 1
H 3 az 1-ben pneumatikus készlet
RO Kit aer comprimat, 3 in 1
F Ensemble pneumatique 3 en 1
I Kit di utensili pneumatici 3 in 1
E Set neumático 3 en 1
CN 棘扳风磨三合一工具

L_{pA} = 88 ± 3 dB;
L_{wA} = 99 ± 3 dB;
a_h = 3,95 ± 1,5 m/s²

1/2" / 12.5 mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 85 Nm | 180 min⁻¹ | 15000 min⁻¹ | 18000 min⁻¹ | ⌀ 6 mm | STANDARD

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Nm	
YT-09860	85	10

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка
CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/4" / 6.3 mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 27 Nm | 180 min⁻¹ | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.5 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA

COLOR BOX

L_{pA} = 96 ± 3 dB;
L_{wA} = 107 ± 3 dB;
a_h = 3,1 ± 1,5 m/s²

ULTRA LIGHT

YATO	Nm	
YT-09795	27	20

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка
CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" / 12.5 mm | 0.63 MPa | 142 l/min | 80 Nm | 160 min⁻¹ | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 1.4 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA

COLOR BOX

L_{pA} = 94 ± 3 dB;
L_{wA} = 105 ± 3 dB;
a_h = 2,6 ± 1,5 m/s²

ULTRA LIGHT

YATO	Nm	
YT-09803	80	12

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка
CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.5mm | 0.63 MPa | 85 l/min | 80 Nm | 200 min-1 | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 84,5 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 95,5 ± 3,0 dB;
a_h = 4,711 ± 1,5 m/s²

YATO	Nm	
YT-09802	80	12

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка
CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.5mm | 0.62 MPa | 120 l/min | 80 Nm | 160 min-1 | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 85,2 ± 0,5 dB;
L_{wA} = 96,2 ± 0,5 dB;
a_h = 12,78 ± 0,52 m/s²

YATO	Nm	
YT-0981	80	20

GB Ratchet air wrench
D Druckluft-Ratschenschrauber
PL Grzechotka pneumatyczna
RUS Пневмотрещотка
CZ Utahovák vzduchový
H Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.5mm | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min-1 | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 85,2 ± 0,5 dB;
L_{wA} = 96,2 ± 0,5 dB;
a_h = 12,78 ± 0,52 m/s²

YATO	Nm	
YT-0980	68	20

GB Ratchet wrench kit
D Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
PL Zestaw z grzechotką pneumatyczną
RUS Пневмотрещотка в наборее
CZ Klíč ráčnový pneumatický s příslušenstvím
H Pneumatikus racsniskulcs készlet
RO Cheie pneumatica cu accesorii
F Clé à cliquet pneumatique
I Chiave a cricchetto pneumatica
E Juego con carraca neumática
CN 气动棘轮扳手组套

1/2" 12.5mm | OILER POT | 0.62 MPa | 110 l/min | 68 Nm | 160 min-1 | STANDARD | CrV

L_{pA} = 93,1 ± 1,9 dB;
L_{wA} = 104,4 ± 2,7 dB;
a_h = 19,98 ± 2,47 m/s²

1/2" (12.7 mm), L=75 mm;
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm);
H4, H5, H6, H7, H8;
T20, T25, T27, T30, T40;
5.5, 6.5, 8.0 mm;
PH2, PH3, PH4;
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Nm	
YT-0982	68	4

GB Air grinder
D Drucklufteinhandschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
RUS Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
H Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
F Mini poncuse pneumatique
I Smerigliatrice dritta pneumatica
E Lijadora neumática recta
CN 气动修磨机

0.62 MPa | 160 l/min | 20000 min-1 | Ø3 6 mm | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 86,3 ± 0,7 dB;
L_{wA} = 97,3 ± 0,7 dB;
a_h = 0,97 ± 0,19 m/s²

YATO		
YT-0965	25	

GB Air grinder
D Drucklufteinhandschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
RUS Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
H Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
F Mini ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice dritta pneumatica
E Lijadora neumática recta
CN 气动修磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min-1 | Ø 6 mm | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

ADJUSTABLE SPEED REGULATOR
REGULACJA PRĘDKOŚCI



REAR AIR EXHAUST CAN BE ROTATED 360°
MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA WYDMUCHU POWIETRZA O 360°

COLOR BOX

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,9 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09632	20

GB Air grinder
D Drucklufteinhandschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna prosta
RUS Шлифмашинка пневматическая
CZ Bruska přímá pneumatická
H Pneumatikus egyenescsiszoló
RO Polizor pneumatic
F Mini ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice dritta pneumatica
E Lijadora neumática recta
CN 气动修磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 25000 min-1 | Ø 6 mm | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.33kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB;
a_h = 0,9 ± 1,5 m/s²

ULTRA LIGHT

COLOR BOX

YATO	
YT-09633	40

GB Pneumatic angle grinder
D Ruckluft-Winkelschleifer
PL Szlifierka kątowa pneumatyczna
RUS Пневматическая угловая шлифовальная машина
CZ Pneumatické úhlovou brusku
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
F Pneumatique meuleuse d'angle
I Smeragliatrice angolare pneumatica
E Amoladora angular neumática
CN 气动角磨

0.63 MPa | 141 l/min | 11000 min⁻¹ | ∅ 125 mm (16/22 mm) | M10 | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 87 ± 3 dB;
L_{wA} = 98 ± 3 dB;
a_h = 3,4 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09675	8

GB Pneumatic angle grinder
D Ruckluft-Winkelschleifer
PL Szlifierka kątowa pneumatyczna
RUS Пневматическая угловая шлифовальная машина
CZ Pneumatické úhlovou brusku
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular pneumatic
F Pneumatique meuleuse d'angle
I Smeragliatrice angolare pneumatica
E Amoladora angular neumática
CN 气动角磨

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | ∅ 6 mm | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.48 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 92,9 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,9 ± 3,0 dB;
a_h = 1,4 ± 1,5 m/s²

ULTRA LIGHT

YATO	
YT-09676	30

GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
F Ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice orbitale pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica
CN 气动砂磨机

0.63 MPa | 113 l/min | 20000 min⁻¹ | 50 ∅ [mm] | 2.5 mm ECCENTRIC MIMOŚRODOWY | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.65 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 87 ± 3 dB;
L_{wA} = 98 ± 3 dB;
a_h = 2,3 ± 2,5 m/s²

ULTRA LIGHT

YATO	
YT-09730	20

GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
F Ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice orbitale pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica
CN 气动砂磨机

0.62 MPa | 230 l/min | 9000 min⁻¹ | ∅ mm 150 | ECCENTRIC | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 89,9 ± 0,7 dB;
L_{wA} = 100,9 ± 0,7 dB;
a_h = 3,31 ± 1,10 m/s²

YATO	
YT-0967	10

GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
F Ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice orbitale pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica
CN 气动砂磨机

0.63 MPa | 84 l/min | 10500 min⁻¹ | ∅ mm 150 | ECCENTRIC | VACUUM SYSTEM SYSTEM ODPYLANIA | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 90 ± 3 dB;
L_{wA} = 101 ± 3 dB;
a_h = 4,4 ± 2,5 m/s²

YATO	
YT-09740	10

GB Air sander
D Druckluft-Excenterschleifer
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
RUS Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
F Ponceuse pneumatique
I Smerigliatrice orbitale pneumatica
E Lijadora neumática excéntrica
CN 气动砂磨机

0.63 MPa | 84 l/min | 12000 min⁻¹ | 150 ∅ [mm] | 2.5 mm ECCENTRIC MIMOŚRODOWY | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | 0.65 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 90 ± 3 dB;
L_{wA} = 101 ± 3 dB;
a_h = 4,4 ± 2,5 m/s²

YATO	
YT-09739	10

GB Air belt sander
D Pneumatische Bandschleifer
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
RUS Пневматический шлифовальный
CZ Pneumatická pásová bruska
H Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
F Ponceuse à bandes pneumatique
I Nastro per levigatrice pneumatica
E Lijadora de banda neumática
CN 气动砂带机

170 l/min | 0.63 MPa | 20000 min⁻¹ | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD

COLOR BOX

includes belts: /
w zestawie pasy:
P60, P80, P120

L_{pA} = 93 ± 3 dB;
L_{wA} = 104 ± 3 dB;
a_h = 4,8 ± 1,5 m/s²

YATO	belt size / rozmiar pasa (mm)	
YT-09741	10x330	10

GB Air belt sander
D Pneumatische Bandschleifer
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
RUS Пневматический шлифовальный
CZ Pneumatická pásová bruska
H Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
F Ponceuse à bandes pneumatique
I Nastro per levigatrice pneumatica
E Lijadora de banda neumática
CN 气动砂带机

200 l/min | 0.63 MPa | 20000 min⁻¹ | EASY BELT REPLACEMENT / ŁATWA WYMIANA PASA | STANDARD

COLOR BOX

includes belts: /
w zestawie pasy:
P60, P80, P120

L_{pA} = 93 ± 3 dB;
L_{wA} = 104 ± 3 dB;
a_h = 4,8 ± 1,5 m/s²

YATO	belt size / rozmiar pasa (mm)	
YT-09742	20x520	10

GB Endless sanding belt
D Schleifband
PL Taśma ścierna bezkońcowa
RUS Шлифовальные ленты
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Pano abrasivo cinturón
CN 砂带

HANGING COLOR BOX

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: close*
- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp pełny*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09743	60	10x330	10	100
YT-09744	80	10x330	10	100
YT-09745	100	10x330	10	100
YT-09746	120	10x330	10	100

- *application: metal, wood*
- *abrasive: aluminium oxide*
- *bond: synthetic resin*
- *coating: close*
- *zastosowanie: metal, drewno*
- *ścierniwo: tlenek glinu*
- *spoiwo: żywica syntetyczna*
- *nasyp pełny*

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09747	60	20x520	10	50
YT-09748	80	20x520	10	50
YT-09749	100	20x520	10	50
YT-09750	120	20x520	10	50

GB Air cut-off tool
D Druckluft-Schneidmaschine
PL Przecinarka pneumatyczna
RUS Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
F Coupeuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Cortadora neumática
CN 气动切割工具

0.62 MPa | 480 l/min | 18000 min⁻¹ | ⌀75 mm / ⌀9.4 mm | STANDARD

L_{pA} = 92,9 ± 0,9 dB;
L_{wA} = 103,9 ± 0,9 dB;
a_h = 3,43 ± 0,25 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-0993	20

GB Air cut-off tool
D Druckluft-Schneidmaschine
PL Przecinarka pneumatyczna
RUS Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
F Coupeuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Cortadora neumática
CN 气动切割工具

0.63 MPa | 127 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀75 mm / ⌀9.5 mm | STANDARD

L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,38 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09715	10

GB Air cut-off tool
D Druckluft-Schneidmaschine
PL Przecinarka pneumatyczna
RUS Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
F Coupeuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Cortadora neumática
CN 气动切割工具

0.63 MPa | 481 l/min | 20000 min⁻¹ | ⌀76 mm / ⌀9.5 mm | STANDARD

L_{pA} = 91,7 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 102,7 ± 3,0 dB;
a_h = 4,67 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09716	12

GB Air cut-off tool
D Druckluft-Schneidmaschine
PL Przecinarka pneumatyczna
RUS Резак пневматический
CZ Příčná bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszoló
RO Masina de taiat cu aer comprimat
F Coupeuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Cortadora neumática
CN 气动切割工具

0.8 MPa | 170 l/min | 18000 min⁻¹ | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.7 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | ⌀75 mm ⌀9.5 mm | STANDARD

L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 101,0 ± 3,0 dB;
a_h = 1,2 ± 1,5 m/s²

ULTRA LIGHT

COLOR BOX

YATO	
YT-09717	20

GB Metal cutting disc
D Metall-Trennscheibe
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Круги отрезные по металлу
CZ Souprava kotoučů pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Set de pânze de tăiat metal
F Set de disques
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metal
CN 金属切割片组套

5 PCS | 18000 min⁻¹ | 75 mm | 2 mm | 9.5 mm

BLISTER CARD

for / dla: YT-0993

YATO	
YT-0994	12/48

GB Air body saw
D Luft Körper Säge
PL Wyrzynarka pneumatyczna
RUS Пила пневматическая сабельная
CZ Pilka pneumatická na plech
H Pneumatikus kardfűrész
RO Fierastrau pneumatic
F Scie sabre pneumatique
I Sega da traforo
E Sierra neumática
CN 气锯

0.63 MPa | 170 l/min | 9000 min⁻¹ | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 78 ± 3 dB;
L_{wA} = 89 ± 3 dB;
a_h = 23 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09955	20

GB Jig saw blades
D Stichsägeblätter
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
RUS Полотно для станка
CZ Pilový list do přímočaré pily
H Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
F Lame pour scie sauteuse
I Lame per seghetti pneumatici
E Recambio sierra de calar
CN 锯片

5 PCS

SLIDING CARD

for / dla: YT-09955

YATO	TPI	
YT-09958	24	50/200
YT-09959	32	50/200

GB Air shears pistol type
D Pneumatische Schere
PL Nożyce pneumatyczne kątowe
RUS Пневматические ножницы угловые
CZ Pneumatické nůžky na plech
H Pneumatikus ollók
RO Foarfeca pneumatica
F Cisailles pneumatiques
I Cesoia pneumatica angolare
E Tijera neumática
CN 气动剪刀

0.63 MPa | 141 l/min | 1800 min⁻¹ | 5.5 mm | 1.2 mm STEEL STAL | 1.4 mm Al | STANDARD

L_{pA} = 80 ± 3 dB;
L_{wA} = 91 ± 3 dB;
a_h = 6,5 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09944	10

GB Air shears
D Pneumatische Schere
PL Nożyce pneumatyczne proste
RUS Пневматические ножницы прямые
CZ Pneumatické nůžky na plech
H Pneumatikus ollók
RO Foarfeca pneumatica
F Cisailles pneumatiques
I Cesoia pneumatica dritta
E Tijera neumática
CN 气动剪刀

0.63 MPa | 141 l/min | 2500 min⁻¹ | 5.5 mm | 1.2 mm STEEL STAL | 1.4 mm Al | STANDARD

L_{pA} = 90 ± 3 dB;
L_{wA} = 101 ± 3 dB;
a_h = 4,6 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09945	15

GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtačka ruční vzduchová
H Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
F Perceuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Taladradora neumática
CN 双向气钻

0.62 MPa | 180 l/min | 0-1800 min⁻¹ | max. ∅ 10 mm | STANDARD

L_{pA} = 90,2 ± 0,8 dB;
L_{wA} = 101,2 ± 0,8 dB;
a_h = 0,88 ± 0,04 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-0970	20

GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtačka ruční vzduchová
H Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
F Perceuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Taladradora neumática
CN 双向气钻

1.7 kg | 0.63 MPa | 198 l/min | 700 min⁻¹ | max. ∅ 10 mm | STANDARD

L_{pA} = 89,7 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 100,7 ± 3,0 dB;
a_h = 0,89 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09702	12

GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtačka ruční vzduchová
H Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
F Perceuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Taladradora neumática
CN 双向气钻

0.63 MPa | 141 l/min | 20000 min⁻¹ | ∅ [max] 10mm | 360° ROTATED AIR EXHAUST OBROTOWY WYDMUCH POWIETRZA | SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI | 0.66 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 6,2 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

ULTRA LIGHT

YATO	
YT-09695	20

GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtačka ruční vzduchová
H Pneumatikus fúró
RO Masina de gaurit pneumatica mandrina
F Perceuse pneumatique
I Fresa pneumatica
E Taladradora neumática
CN 双向气钻

0.63 MPa | 113 l/min | 1800 min⁻¹ | ∅ [max] 10mm | 0.9 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

L_{pA} = 98,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 109,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,8 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

ULTRA LIGHT

YATO	
YT-09703	10

GB Air hammer
D Druckluft-Schlaghammer
PL Młotek pneumatyczny
RUS Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
H Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal
RO Ciocan pneumatic
F Maretau pneumatique
I Martello pneumatica
E Martillo neumático
CN 气锤

0.62 MPa | 113 l/min | 3200 min⁻¹ | STANDARD

L_{pA} = 100,3 ± 0,4 dB;
L_{wA} = 107,7 ± 0,4 dB;
a_h = 5,37 ± 0,12 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-0990	10

GB Air hammer
D Druckluft-Schlaghammer
PL Młotek pneumatyczny
RUS Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
H Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal
RO Ciocan pneumatic
F Maretau pneumatique
I Martello pneumatica
E Martillo neumático
CN 气锤

0.63 MPa | 85 l/min | 3500 min⁻¹ | STANDARD

L_{pA} = 94,3 ± 3 dB;
L_{wA} = 105,3 ± 3 dB;
a_h = 29,67 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	
YT-09903	12

GB Air hammer
D Druckluft-Schlaghammer
PL Młotek pneumatyczny
RUS Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
H Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal
RO Ciocan pneumatic
F Maretau pneumatique
I Martello pneumatica
E Martillo neumático
CN 气锤

0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | 0.95 kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI | COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWA OBUDOWA | STANDARD

COLOR BOX

ULTRA LIGHT

L_{pA} = 95 ± 3 dB;
L_{wA} = 106 ± 3 dB;
a_h = 20 ± 4,5 m/s²

YATO	
YT-09904	10

GB Air needle scaler
D Luft-Nadel-Scaler
PL Pneumatyczny młotek igłowy
RUS Пневматический игольчатый отбойник
CZ Vzduchový jehlový škrabák
H Pneumatikus tűs rozsdaleverő pisztollyal
RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
F Dérouilleur décapeur pneumatique
I Scrostatore pneumatico ad aghi
E Limpiador de agujas neumáticas
CN 气动除锈器

19 NEEDLES 19 IGIEŁ | 0.63 MPa | 113 l/min | T 4500 min⁻¹ | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 100 ± 3 dB;
L_{wA} = 111 ± 3 dB;
a_h = 13 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09910	8

GB Shank chisel for air hammer
D Lufthammer Meißel-set
PL Dłuta do młotka pneumatycznego
RUS Комплект зубил для пневматического молотка
CZ Dláta pro pneumatické kladivo
H Véső készlet pneumatikus véső kalapácshozl
RO Set dalti pt. ciocan pneumatic
F Ensemble marteau burineur
I Set di scalpelli per martelli pneumatici
E Juego de martillos para martillos neumáticos
CN 气动铲刀

4 PCS | 120 mm | ROUND OKRĄGŁE

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-0990, 81133

YATO	
YT-09901	50

GB Magnetic holder for tools
D Magnethalter für Schlagschrauber
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
RUS Магнитный держатель для ударного гайковерта
CZ Magnetický držák nářadí
H Mágneses tartó
RO Suport magnetic pt. scule pneumatice
F Support magnétique pour outils pneumatiques
I Fissaggio magnetico per chiave ad impulsi pneumatica
E Soporte magnético para llave de impacto
CN 磁性喷枪架

15 kg max. | MAGNETIC

COLOR BOX

YATO	
YT-08707	5/10

GB Inflating gun
D Inflatorpistole
PL Pistolet do pompowania
RUS Пистоет для накачивания
CZ Pistole na čerpání z manometrem
H Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
F Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
I Pistola per gonfiaggio
E Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪

0.6 MPa (max) | 440 mm HOSE WĄŻ | 360° | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 89 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100 ± 2,5 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-23701	20

GB Inflating gun
D Inflatorpistole
PL Pistolet do pompowania
RUS Пистоет для накачивания
CZ Pistole na čerpání z manometrem
H Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
F Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
I Pistola per gonfiaggio
E Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪

0.8 MPa (max.) | 440 mm HOSE WĄŻ | Al | STANDARD

SLIDING CARD

L_{wA} = < 70 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-2370	8/40

GB Inflating gun
D Inflatorpistole
PL Pistolet do pompowania
RUS Пистоет для накачивания
CZ Pistole na čerpání z manometrem
H Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
F Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
I Pistola per gonfiaggio
E Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪

0.8 MPa (max.)
440mm HOSE WĄŻ
STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 89 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100 ± 2,5 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

YATO	
YT-23703	20

GB Inflating gun
D Inflatorpistole
PL Pistolet do pompowania
RUS Пистоет для накачивания
CZ Pistole na čerpání z manometrem
H Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
F Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
I Pistola per gonfiaggio
E Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪

0.8 MPa (max.)
440mm HOSE WĄŻ
LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ
STANDARD

SLIDING CARD

L_{pA} = 89 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100 ± 2,5 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

YATO	
YT-23702	10/40

GB Inflating head
D Klemmnippel (universal)
PL Głowica do pompowania
RUS Универсальная головка
CZ Hlava na čerpání
H Pumpafej
RO Cap pt. pompat
F Mandrin de pompe
I Testa per il pompaggio
E Cabeza de bombeo
CN 充气头

1.0 MPa (max.)

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	
YT-2371	6	50/300
YT-2372	8	50/300

GB Air breake bleeder
D Druckluft-Bremsenentlüfter
PL Urządzenie pneumatyczne do wymiany płynu hamulcowego
RUS Устройство для замены тормозной жидкости
CZ Sada na odvzdušnění brzdové soustavy a hydraulické spojky
H Pneumatikus eszköz a fékfolyadék cseréjére
RO Aparat de schimbat lichid frână
F Purger de frein et d'embrayage pneumatique
I Strumento per la sostituzione del liquido freni
E Sangrado del freno de aire comprimido
CN 气动刹车油更换机

L_{pA} = ≤ 70 dB;
L_{wA} = ≤ 85 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

11 ADAPTERS / 11 ADAPTERÓW

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

0.27 MPa
5.0 l
6m
STANDARD

YATO	
YT-06845	1

GB CV boot instalation tool
D Montagewerkzeug für Achsmanschetten
PL Urządzenie do montażu osłon przegubów
RUS Съемник пыльников шруса пневматический
CZ Přípravek na montáž manžet
H Féltengely gumiharang felrakó-áthúzó levegős gép
RO Dispozitiv instalare burduf planetare
F Pince à soufflet pour montage de soufflet de cardan universel
I Dispositivo per il montaggio delle cuffie per giunti
E Dispositivo de instalación de fuelles planetarios
CN 气动球笼套扩张工具

0.9 MPa (max.)
Ø mm 20-115
8 ARMS RAMION
STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = < 70 dB;
L_{wA} = < 85 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-06063	4

GB Spray gun with fluid cup
D Lackierpistole mit Fliessbecher
PL Pistolet natryskowy
RUS Пистоет - распылитель с вержнит бачком

CZ Pistole na lakování z nádrží
H Festékszóró pisztoly alsó- és felsőtartályos
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
F Pistolet à peinture

I Pistola vernice
E Pistola de barniz
CN 喷枪

COLOR BOX

Ø 1.4 mm | 410 l/min | 0.6 l | 0.30 MPa | HVLP

L_{wA} = < 70 dB; a_h = < 2,5 m/s²

Ø 1.5 mm | 410 l/min | 0.6 l | 0.30 MPa | HVLP

L_{wA} = < 70 dB; a_h = < 2,5 m/s²

Ø 1.8 mm | 380 l/min | 0.40 MPa | 1.0 l

L_{wA} = < 70 dB; a_h = < 2,5 m/s²

Ø 0.8 mm | 220 l/min | 0.1 l | 0.30 MPa | HVLP

L_{wA} = < 70 dB; a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-2340	20
YT-2341	20
YT-2346	10
YT-2357	20

GB Air vaccum cleaner
D Druckluftstaubsauger
PL Odkurzacz pneumatyczny
RUS Пневматический пылесос
CZ Pneumatický vysavač

H Pneumatikus porszívó
RO Aspirator cu aer comprimat
F Aspirateur pneumatique

I Aspirapolvere pneumatico
E Aspirador neumático
CN 吹吸尘枪

COLOR BOX

0.62 MPa (max) | Ø mm 25 | Al | STANDARD

L_{pA} = 83,8 ± 3 dB;
L_{wA} = 94 ± 3 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-09990	10

GB Cleaning foam gun
D Schaumpistole
PL Pistolet do wytwarzania piany
RUS Пистоет для образования пены
CZ Pistole pro vytváření pěny
H Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma

F Pistolet pour faire de la mousse
I Pistola per erogazione schiuma
E Pistola generadora de espuma
CN 发动机清洗枪

0.62 MPa (max) | 113 l/min | 220 mm | 1.0 l | Al | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 85 ± 3 dB;
L_{wA} = 96 ± 3 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-23640	10

GB Cleaning foam gun
D Schaumpistole
PL Pistolet do wytwarzania piany
RUS Пистоет для образования пены
CZ Pistole pro vytváření pěny
H Habpisztoly
RO Pistol pt. spuma

F Pistolet pour faire de la mousse
I Pistola per erogazione schiuma
E Pistola generadora de espuma
CN 发动机清洗枪

0.62 MPa (max) | 113 l/min | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO | 1.0 l | Al | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 85 ± 3 dB;
L_{wA} = 96 ± 3 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-23641	10

GB Blow gun with extension
D Gebläsepistole mit Verlängerung
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
RUS Пистоет для продувки с удлинителем
CZ Pistole na profukování dlouhá
H Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
F Pistolet pour purger
I Pistola professionale
E Pistola de soplado
CN 长杆充气枪

1/4" 6.3 mm | 0.8 MPa (max.) | Al | 25 mm | 215 mm | STANDARD

SLIDING CARD

L_{wA} = < 70 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-2373	20/40

GB Blow gun with extension
D Gebläsepistole mit Verlängerung
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
RUS Пистоет для продувки с удлинителем
CZ Pistole na profukování dlouhá

H Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
F Pistolet pour purger
I Pistola professionale
E Pistola de soplado
CN 长杆充气枪

0.8 MPa (max.) | BRASS / MOSIĄDZ | PP | 110 mm | STANDARD

SLIDING CARD

L_{pA} = 89 dB;
L_{wA} = 100 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-23731	20/40

GB Blow gun with extension
D Gebläsepistole mit Verlängerung
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
RUS Пистоет для продувки с удлинителем
CZ Pistole na profukování dlouhá
H Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
F Pistolet pour purger
I Pistola professionale
E Pistola de soplado
CN 长杆充气枪

0.8 MPa (max.) | 320 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

L_{pA} = 89 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100 ± 2,5 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

SLIDING CARD

YATO	
YT-23732	30/60

GB Blow gun with extension
D Gebläsepistole mit Verlängerung
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
RUS Пистоет для продувки с удлинителем
CZ Pistole na profukování dlouhá
H Rövid előlefúvó pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
F Pistolet pour purger
I Pistola professionale
E Pistola de soplado
CN 长杆充气枪

0.8 MPa (max.) | 520 mm | PP | BRASS MOSIĄDZ | STANDARD

L_{pA} = 89 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100 ± 2,5 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

SLIDING CARD

YATO	
YT-23733	30/60

GB Short air blow gun with turbo
D Turbo-Blaspistole, kurz
PL Pistolet do przedmuchiwania krótki turbo
RUS Короткий турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole krátká turbo
H Fúvató pisztoly rövid turbó
RO Pistol de suflat scurt, functie turbo
F Soufflette à air comprimée courte turbo
I Pistola per soffiaggio corte turbo
E Pistola de soplado, corta turbo
CN 增压吹尘枪

0.62 MPa (max) | 45 mm | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO | STANDARD

L_{pA} = 86 ± 3 dB;
L_{wA} = 97 ± 3 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-23722	50

GB Long air blow gun with turbo
D Turbo-Blaspistole, lang
PL Pistolet do przedmuchiwania długi turbo
RUS Длинный турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole dlouhá turbo
H Fúvató pisztoly hosszú turbó
RO Pistol de suflat lung, functie turbo
F Soufflette à air comprimée longue turbo
I Pistola per soffiaggio lungo turbo
E Pistola longa para soprar turbo
CN 长嘴增压吹尘枪

0.62 MPa (max) | 110 mm | TURBO NOZZLE DYSZA TURBO | STANDARD

L_{pA} = 86 ± 3 dB;
L_{wA} = 97 ± 3 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-23723	25

GB Washing gun
D Waschpistole
PL Pistolet do ropowania
RUS Пистоет для нефтевания
CZ Pistole na ropování + nádrž
H Olajzópisztoly + tartály
RO Pistol (dozator) cu rezervor pt. motorină
F Pistolet à l'huile
I Pistola di lavaggio con nafta
E Pistola de petrolear
CN 喷水枪

0.85 l | Al | 130 l/min | 0.80 MPa

COLOR BOX

L_{wA} = < 70 dB;
a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-2374	2/12

GB Air sand blaster
D Pistole zum Sandstrahlen
PL Pistolet do piaskowania z wężem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole s hadicí
H Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
F Pistolet de sablage avec tuyau
I Pistola sabbiatrice
E Pistola para limpieza con chorro de arena con manguera
CN 吹气枪

1/4" 6.3 mm | ⌀ 6.3 mm | 1 m HOSE WĄŻ | Al | 160 l/min | 0.80 MPa

SLIDING CARD

L_{wA} = ≤ 89 dB;
a_h = ≤ 2,03 m/s²

YATO	
YT-2375	10

GB Gun suitable for sand-blasting
D Sandstrahlpistole
PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole se zásobníkem
H Homokszóró pisztoly tartállyal
RO Pistol de sablat
F Pistolet de sablage avec réservoir
I Pistola sabbiatrice con serbatoio
E Pistola para limpieza con chorro de arena con recip
CN 喷枪

1.0l | 160 l/min | 0.80 MPa | Al

COLOR BOX

L_{wA} = ≤ 89 dB;
a_h = ≤ 2,03 m/s²

YATO	
YT-2376	20

GB Work bench
D Lackierständer, verstellbar
PL Stojak lakierniczy rozstawny
RUS Раздвижная лакировочная стойка
CZ Stojan lakýrnický rozkládací
H Kinyitható lakkozó állvány
RO Suport extensibil pt. lăcuit
F Support à peindre
I Supporto pieghevole
E Montante plegable para barnizar
CN 工作台

10 kg max | 50 cm | 85 cm
150 kg max | 100 cm | 45 cm

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-5555	1

GB Mini filter
D Filter
PL Filtr
RUS Минифильтр
CZ Filtr
H Szűrő
RO Minifiltru
F Vidange mini
I Filtro
E Filtro
CN 微型过滤器

1.4 MPa (max.) | 8 cm³ | 1/4" 6.3mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2380	25/50

GB Pressure reducing valve with manometer
D Druckminderer mit Manometer
PL Reduktor ciśnienia z manometrem
RUS Клапан уменьшения давления с манометром
CZ Redukční ventil s manometrem
H Nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel
RO Valva cu reductiepresiune + manometru
F Réducteur avec manomètre
I Regolatore di pressione con manometro
E Reductor + manometro
CN 带表调压减压阀

1.2 MPa (max.) | 1/4" 6.3mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2381	25/50

GB Filter - reducer
D Druckfilter - Druckminderer
PL Filtr - reduktor
RUS Фильтр - редуктор
CZ Filtr derukční ventil
H Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
F Réducteur avec filtre et manomètre
I Filtro regolatore
E Reductor + filtro
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 15 cm³ | 60°C max. | 1/4" 6.3mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2382	25/50

GB Filter - reducer
D Druckfilter - Druckminderer
PL Filtr - reduktor
RUS Фильтр - редуктор
CZ Filtr derukční ventil
H Szűrő - nyomásszabályzó
RO Filtru cu reductor
F Réducteur avec filtre et manomètre
I Filtro regolatore
E Reductor + filtro
CN 过滤器

0.93 MPa (max.) | 90 cm³ | 60°C max. | 1/2" 12.5mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2383	25/50

GB Air filter regulator and lubricator
D Druckfilter - Druckminderer + Entöler
PL Zespół filtrujący reduktor + smarownica
RUS Фильтр-редуктор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
F Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
I Filtro regolatore lubrificatore
E Juego de filtro reductor + engrasador
CN 气动三联件

0.93 MPa (max.) | 25 cm³ FILTER FILTR | 15 cm³ LUBRICANT CUP SMAROWNICA | 60°C max. | 1/4" 6.3mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2384	25/50

GB Air filter regulator and lubricator
D Druckfilter - Druckminderer + Entöler
PL Zespół filtrujący reduktor + smarownica
RUS Фильтр-редуктор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reductor
F Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
I Filtro regolatore lubrificatore
E Juego de filtro reductor + engrasador
CN 气动三联件

0.93 MPa (max.) | 90 cm³ FILTER FILTR | 60 cm³ LUBRICANT CUP SMAROWNICA | 60°C max. | 1/4" 6.3mm

COLOR BOX

YATO	
YT-2385	25

GB Air splitter
D Druckluftverteiler mit Regelung
PL Rozdzielacz pneumatyczny z regulacją
RUS Пневмораспределитель с регулированием
CZ Pneumatický rozdělovač s regulací
H Pneumatikus elosztó szabályozóval
RO Distribuitor aer comprimat
F Distributeur pneumatique avec régulation
I Distributore pneumatico con regolazione
E Distribuidor neumático ajustable
CN 气路分流器

0.63 MPa | 1.3 MPa (max.) | 2x OUT WYJŚCIE | 2x ADJUSTABLE OUT REGULOWANE WYJŚCIE | STANDARD

COLOR BOX

YATO	
YT-23860	5

GB Spiral tube with quick coupling
D Spiralschlauch mit Schnellkupplung
PL Wąż spiralny z szybkozłączem
RUS Шланг спиральный с быстрым соединением
CZ Spirálová vzduchová hadice
H Levegős spiráltömlő gyorscsatlakozóval
RO Tub spiralat cu, cuplare rapida
F Tuyau spirale en polyurethane
I Tubo a spirale con rapido
E Manguera espiral
CN PU气管

1.2 MPa (max) | PU | STANDARD

YATO	Ø (mm)	L (m)	
YT-24201	5.5x8	5	50
YT-24202	5.5x8	10	25
YT-24203	5.5x8	15	25
YT-24204	6.5x10	5	50
YT-24205	6.5x10	10	25
YT-24206	6.5x10	15	25
YT-24207	8x12	5	50
YT-24208	8x12	10	25
YT-24209	8x12	15	20

GB Air hose with quick coupler
D Luftschlauch mit Schnellkupplung
PL Wąż techniczny zbrojony z szybkozłączami
RUS Шланг пневматический с быстроразъемным соединением
CZ Hadice vzduchová s rychlospojkami
H Levegőtömlő apa csatlakozóval
RO Furtun aer comprimat cuple rapide
F Le tuyau d'air avec raccords rapides
I Rinforzato tecnico tubo flessibile con rapido
E Manguera de aire del con los acopladores rápidos
CN PVC气管

PVC | 2.0 MPa (max) | STANDARD

YATO	Ø (mm)	L (m)	
YT-24220	8	10	10
YT-24221	8	20	8
YT-24224	10	10	10
YT-24225	10	20	8

GB Hybrid air hose
D Hybrid-Druckluftleitung
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
RUS Пневматический гибридный шланг
CZ Hibrīdā pneimatiskā šļūtene
H Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
F Tuyau pneumatique hybride
I Condotto pneumatico ibrido
E Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

COLOR CARTON SHEET

2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC+NBR HYBRID

YATO	internal diameter / średnica wewnętrzna (mm)	L (m)	
YT-24230	6.5	10	10
YT-24231	6.5	20	5
YT-24232	6.5	30	4

GB Hybrid air hose
D Hybrid-Druckluftleitung
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
RUS Пневматический гибридный шланг
CZ Hibrīdā pneimatiskā šļūtene
H Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
F Tuyau pneumatique hybride
I Condotto pneumatico ibrido
E Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

COLOR CARTON SHEET

2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC+NBR HYBRID

YATO	internal diameter / średnica wewnętrzna (mm)	L (m)	
YT-24233	8	10	10
YT-24234	8	20	5
YT-24235	8	30	4

GB Hybrid air hose
D Hybrid-Druckluftleitung
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
RUS Пневматический гибридный шланг
CZ Hibrīdā pneimatiskā šļūtene
H Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
F Tuyau pneumatique hybride
I Condotto pneumatico ibrido
E Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

COLOR CARTON SHEET

2.0 MPa (max) | G 3/8 | PVC+NBR HYBRID

YATO	internal diameter / średnica wewnętrzna (mm)	L (m)	
YT-24236	12.5	10	10
YT-24237	12.5	20	5
YT-24238	12.5	30	4

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

15m | ⌀ 10 mm | 2.0 MPa (max) | PVC | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24240	2

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

15m | ⌀ 9.5 mm | 2.0 MPa (max) | PVC+NBR HYBRID | STANDARD | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24241	2

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

10m | ⌀ 8 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24242	4

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

14m | ⌀ 6.5 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24243	4

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

20m | ⌀ 8 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24244	2

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

15m | ⌀ 9.5 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24245	1

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

15m | ⌀ 12.5 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | x4 ANCHORS KOTWY | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24246	1

GB Air hose reel
D Luftschlauch am Haspel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
RUS Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadící
H Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
F Bobine de tuyau d'air et de
I Tubo pneumatico sull'avvolgitore
E Carrete de manguera de aire
CN 气动软管卷盘

15m | ⌀ 9.5 mm | 2.0 MPa (max) | G 1/4 BSPT | PVC | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWIJANIE | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ

COLOR BOX

YATO	
YT-24250	1

GB Quick coupler
D Schnellkupplung
PL Szybkozłącze
RUS Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
H Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
F Raccord rapide
I Attacco rapido
E Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头

SLIDING CARD

1/4" | 3/8" | 1/2"

YATO	size / rozmiar	
YT-2390	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2391	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2392	1/2" (12.5 mm)	50/250

1/4" | 3/8" | 1/2"

YATO	size / rozmiar	
YT-2393	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2394	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2395	1/2" (12.5 mm)	50/250

1/4" | 3/8" | 1/2"

YATO	size / rozmiar	
YT-2396	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2397	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2398	1/2" (12.5 mm)	50/250

1/4" | 3/8" | 1/2"

YATO	size / rozmiar	
YT-2399	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2401	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2402	1/2" (12.5 mm)	50/250

1/4" | 3/8"

YATO	size / rozmiar	
YT-2403	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2404	3/8" (10.0 mm)	50/250

1/4" | 3/8" | 1/2"

YATO	size / rozmiar	
YT-2405	1/4" (6.3 mm)	50/250
YT-2406	3/8" (10.0 mm)	50/250
YT-2407	1/2" (12.5 mm)	50/250

GB Quick coupler
D Schnellkupplung
PL Szybkozłącze
RUS Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
H Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
F Raccord rapide
I Attacco rapido
E Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头

DOUBLE BLISTER

2 PCS | STANDARD

⌀ 5 mm | ⌀ 8 mm | FOR HOSE / DO WĘŻA

YATO	
YT-24100	6/60

⌀ 6 mm | ⌀ 10 mm | FOR HOSE / DO WĘŻA

YATO	
YT-24101	6/60

⌀ 5 mm | ⌀ 8 mm | FOR HOSE / DO WĘŻA

YATO	
YT-24102	6/60

⌀ 6 mm | ⌀ 10 mm | FOR HOSE / DO WĘŻA

YATO	
YT-24103	6/60

GB 2 way quick coupler
D Zwei-wege schnellkupplung
PL Szybkozłącze podwójne
RUS Двусторонняя быстроразъемные соединения
CZ Two-way rychlospojky
H Levegőelosztó kettes gyorscsat
RO Distribuitoare cuple rapide
F Dérivation type y en cuivre
I Raccordo ottone con vie
E Manera 2 manguera de aire pase de acoplamiento rápido
CN 三通万用插嘴

SLIDING CARD

DOUBLE EXHAUST PODWÓJNY WYLOT | 2x G 1/4" (12,3 mm) | G 3/8" (15,8 mm) | 4x BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-24091	25/50

GB Quick coupler
D Schnellkupplung
PL Szybkozłącze
RUS Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
H Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
F Raccord rapide
I Attacco rapido
E Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头

SLIDING CARD

G 1/4" (12,3 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | 4x BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-24092	50/100

G 3/8" (15,8 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | 4x BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-24093	50/100

G 1/4" (12,3 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | 4x BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-24094	50/100

G 3/8" (15,8 mm) | G 1/4" (12,3 mm) | 4x BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE | BRASS MOSIĄDZ

YATO	
YT-24095	50/100

GB Air hose swivel connector
D Druckluft Gelenk-Kupplung
PL Przegub pneumatyczny
RUS Пневматическое соединение
CZ Pneumatický kloub
H Pneumatikus forgócsukló
RO Conector pivotant pt. furtun de aer
F Raccord pneumatique
I Giunto pneumatico
E Junta neumática
CN 万向接头

1/4" 6.3mm | 360° | Al

BLISTER CARD

YATO	
YT-24130	25/100

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Towotnica / smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

12 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07067	12	1

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

30 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07068	30	1

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

45 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07069	45	1

GB Pneumatic oil drain extractor
D Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
RUS Маслосборная установка пневматическая
CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
H Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
F Récupérateur d'huile par aspiration
I Aspiratore-recuperatore pneumatico
E Recuperador de aceite de succión
CN 抽接油机

90 l | 0.7-0.8 MPa SUCTION PRESSURE CIŚNIENIE ODSYSANIA | 0.18 MPa EJECTION PRESSURE CIŚNIENIE OPRÓŻNIANIA | 6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | WHEELS KÓŁKA x4 | STANDARD



GREY CARTON BOXES & COLOR LABEL

L_{pA} = 101,2 ± 3 dB;
L_{wA} = 119,8 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07190	90	1

GB Air grease gun
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
H Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
F Pistolet de graissage pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

400 cm³ | 28 l/min | STANDARD

OUT: 30-40 MPa

IN: 0.2-0.8 MPa

COLOR BOX

L_{pA} = 93 ± 3 dB;
L_{wA} = 104 ± 3 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

YATO	
YT-07055	10

GB Air grease gun
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
H Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
F Pistolet de graissage pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

0.63 MPa | 400 cm³ | 220 l/min | STANDARD

OUT: 6-28 MPa

IN: 0.2-0.63 MPa

COLOR BOX

L_{pA} = ≤ 70 dB;
L_{wA} = ≤ 80 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

YATO	
YT-07057	10

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

0.70 MPa

180° 1/4" 6.3 mm

54 l/min

x3

x3

L_{pA} = 83,6 ± 1,9 dB;
L_{wA} = 97,4 ± 2,8 dB;
a_h = 0,66 ± 0,21 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-36171	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.0	18	1060	10400	10

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

0.70 MPa

180° 1/4" 6.3 mm

60 l/min

x3

x3

L_{pA} = 87,2 ± 2,3 dB;
L_{wA} = 94,5 ± 3,0 dB;
a_h = 0,54 ± 0,15 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-36177	4.0; 4.8; 5.0; 6.4	20	1255	12300	10

GB Pneumatic riveting machine
D Pneumatische Nietvorrichtung
PL Nitownica pneumatyczna
RUS Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
H Pneumatikus popszegecshúzó
RO Presa pneumatica pt. nituit
F Riveuse pneumatique
I Rivettatrice pneumatica
E Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

STANDARD

0.62 MPa

x5

- *application: industry*
- *przeznaczenie: przemysł*

L_{pA} = 81,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 92,2 ± 3,0 dB;
a_h = 0,4 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	F (kg)	F (N)	
YT-3618	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	16	1389	13620	6

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.7 MPa

6-16 mm

STANDARD

L_{pA} = 88 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 99 ± 2,5 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO		
YT-09201		10

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.8 MPa
25-40 mm
STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB;
a_h = 2,98 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09202	10

GB Pneumatic stapler
D Drucklufthefter
PL Zszywacz pneumatyczny
RUS Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešívačka
H Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
F Agrafeuse pneumatique
I Cucitrice pneumatica
E Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪

0.8 MPa
25-40 mm
10-50 mm
STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = 87,8 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 100,8 ± 2,5 dB;
a_h = 2,91 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09203	10

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.7 MPa
22-45 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 100,3 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 111,3 ± 2,5 dB;
a_h = 11,3 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09211	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
25-57 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 88,6 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 101,6 ± 2,5 dB;
a_h = 3,73 ± 0,8 m/s²

YATO	
YT-09212	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
45-70 mm
STANDARD





COLOR BOX

L_{pA} = 90,8 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 103,8 ± 2,5 dB;
a_h = 4,09 ± 0,9 m/s²

YATO	
YT-09213	3

GB Pneumatic roofing coil nailer
D Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
RUS Пневматический нейлер для гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
H Pneimatiskā naglošanas ierīce
RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiş
F Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
I Cucitrice pneumatica
E Clavadora neumática de bobina para tejados
CN 气动屋顶枪

0.8 MPa
50-90 mm
STANDARD



COLOR BOX

L_{pA} = 92,3 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 105,3 ± 2,5 dB;
a_h = 5,37 ± 1,5 m/s²

YATO	
YT-09214	2

16

Special automotive tools & equipment
Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego

Furniture & cabinets
Meble i szafki
313-334

Furniture
Meble ... 313
Roller cabinets with tools insert
Szafki serwisowe z narzędziami ... 315
Tool cabinets
Szafki serwisowe ... 321
Workbenches
Stoły warsztatowe ... 324
Tools in PVC trays
Zestawy narzędzi do szuflad ... 324
Accessories for tool cabinets & workbenches
Akcesoria do szafek i stołów ... 330

Hermetic tool boxes
Walizki narzędziowe hermetyczne
334

Tool boxes
Skrzynki narzędziowe
335-336

Lubrication system tools
Narzędzia do obsługi układu smarowania
337-343

Oil filter wrenches & sets
Klucze do filtra oleju i zestawy ... 337
Oil drain plug sockets
Klucze do spustu oleju ... 339
Grease guns & accessories
Smarownice ręczne, pneumatyczne i akcesoria ... 340
Oil cans
Oliwiarki ... 342
Oil and fuel pumps
Pompy do oleju oraz paliwa ... 343

Pullers
Ściągacze
344-355

Pullers
Ściągacze ... 344
Roller stud extractor sets
Zestawy ściągaczy do szpilek ... 349
Upholstery removers
Ściągacze do tapicerki ... 354

Car window tools
Narzędzia do szyb samochodowych
355-356

Special pullers
Ściągacze specjalistyczne
356-357

Air condition tools
Narzędzia do klimatyzacji
357

Fuel feel pipe pliers
Szczypce motoryzacyjne
358-362

Engine repair tools
Narzędzia do obsługi silnika
362-383

Piston ring compressors
Zaciskacze do pierścieni ... 362
Honing machines & accessories
Honownice i akcesoria ... 362
Engine repair and diagnostic tools
Narzędzia do diagnostyki i naprawy silników ... 363
Spark plug sockets
Klucze do świec ... 381

Brake system tools
Narzędzia do obsługi układu hamulcowego
383-389

Suspension system tools
Narzędzia do obsługi podwozia
390-394

Spring clamps & accessories
Ściągacze do sprężyn i akcesoria ... 390
Shock absorber nut sets
Zestawy nasadek do amortyzatorów ... 391
Tire valve stem inserter
Przeciągacze do zaworów gumowych ... 391
Wheel balance pliers
Szczypce do wyważania kół ... 392
Deep thin wall impact sockets 1/2”
Udarowe klucze nasadowe 1/2” do felg aluminiowych ... 392
Valve core torque tools
Klucze dynamometryczne do zaworków gumowych i metalowych ... 393
Wheel wrenches
Klucze do kół ... 393
Impact wrenches
Klucze udarowe ... 394
Tire levers
Łyżki do opon ... 394

Workshop tools
Narzędzia warsztatowe
394-407

Inspection tools
Narzędzia inspekcyjne ... 394
Magnetic pick up tools
Chwytaki magnetyczne ... 395
Magnetic trays
Tacki magnetyczne ... 395
Tweezers
Pęsety ... 396
Workshop creepers
Leżanki warsztatowe ... 397
LED workshop lightning
Oświetlenie warsztatowe LED ... 397
Flashlights
Latarki ... 403
Voltage testers
Próbniki napięcia ... 404
Tapes
Taśmy ... 404

>>>

Number & letter stamps
Znaczniki cyfrowe i literowe 405
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria 405
Pressure gauges
Wskaźniki ciśnienia 406
Pumps
Pompki 406
Compressors
Kompresory 406
Air wedges
Poduszki montażowe 407

Funnels, oil drainer & drainer pans
Lejki, miski i zlewarki do oleju
407-409

Bottle & floor jacks
Dźwigniki słupkowe i podnośniki
409-411

Vehicle ramps & jack stands
Najazdy i podstawki pod samochód
412

Battery chargers, jump starters, power inverters & battery testers
Prostowniki, urządzenia rozruchowe, przetwornice napięcia i testery akumulatorów
412-415

Refractometers
Refraktometry
415

Workshop cable reels
Przedłużacze warsztatowe
416

Workshop equipment
Sprzęt warsztatowy
416-419

Chain blocks
Wciągarki łańcuchowe 416
Lever blocks
Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe 416
Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe 417
Hand pullers
Wciągarki linowe, ręczne 417
Transmission jacks
Podnośniki skrzyni biegów 418
Parts washers
Myjki warsztatowe 418
Shop cranes & shop presses
Żurawie i prasy warsztatowe 418

Workshop standarized parts
Normalia motoryzacyjne
420-428

CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY

GB High workshop cabinet
D Hoher Werkstattschrank
PL Szafka warsztatowa wysoka
RUS Шкаф для мастерской - высокий
CZ Skříňka pro ukládání nástrojů
H Szekrény szerszámok tárolására
RO Dulap depozitare
F Armoire de rangement
I Armadio da officina alto
E Gabinete de almacenamiento
CN 高柜

660x457 x2000mm

3x SHELF PÓŁKA

ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY

2x

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-08931	1

GB Working cabinet
D Werkzeugkasten
PL Szafka warsztatowa
RUS Портативный ящик для инструментов
CZ Přenosná skříňka na nářadí
H Hordozható szerszámos láda
RO Dulap pt. scule
F Servante d'atelier
I Banco da lavoro armadio
E Cajonera portátil
CN 馱換嶄

660x457 x863mm

4x

ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY

BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE

2x

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-08933	4	1

GB Working cabinet
D Werkzeugkasten
PL Szafka warsztatowa
RUS Портативный ящик для инструментов
CZ Přenosná skříňka na nářadí
H Hordozható szerszámos láda
RO Dulap pt. scule
F Servante d'atelier
I Banco da lavoro armadio
E Cajonera portátil
CN 馱換嶄

660x457 x863mm

SHELF PÓŁKA

ADJUSTABLE FEET REGULOWANE STOPY

2x

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-08934	1

GB Wall cabinet
D Hängeschrank
PL Szafka podwieszana
RUS Настенный инструментальный шкаф
CZ Nástěnná skříň
H Fali szekrény
RO Dulap de perete
F Armoire murale
I Armadio sospeso
E Gabinete de pared
CN 小墙柜

660x305 x410mm

2x

GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08935	1

GB Shelf
D Regal
PL Półka
RUS Полка
CZ Polica
H Polc
RO Raft
F Étagère
I Scaffale
E Estante
CN 层板

656x426 x22mm

for / dla: YT-08931, YT-08934

POLYBAG

YATO	
YT-08932	5

GB Worktop
D Werkstatt Tischplatte
PL Blat roboczy
RUS Столешница для мастерской
CZ Pracovní deska
H Munkalap
RO Blat de lucru
F Plan de travail
I Piano di lavoro
E Encimera
CN 木质工作台面

1320x457 x22mm

RUBBERWOOD WORKTOP
BLAT Z DREWNA KAUCZUKOWEGO

FOR 2 MODULES
DO 2 MODUŁÓW

GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08938	1

GB Worktop
D Werkstatt Tischplatte
PL Blat roboczy
RUS Столешница для мастерской
CZ Pracovní deska
H Munkalap
RO Blat de lucru
F Plan de travail
I Piano di lavoro
E Encimera
CN 木质工作台面

1980x457 x22mm

RUBBERWOOD WORKTOP
BLAT Z DREWNA KAUCZUKOWEGO

FOR 3 MODULES
DO 3 MODUŁÓW

GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08939	1

GB Strengthening element
D Verstärkungselement
PL Wzmocnienie blatu
RUS Укрепление столешницы
CZ Podpůrný prvek
H Asztali támogatás
RO Tabla
F Support de table
I Rinforzo del piano di lavoro
E Soporte de mesa
CN 工作台挂板

660x457 x 54mm

POLYBAG

for / dla: YT-08939

YATO	
YT-08940	5

GB Hook panel
D Perforierte Wand
PL Panel perforowany
RUS Стенка с перфорацией
CZ Děrovaná stěna
H Perforált fal
RO Perete perforat
F Mur perforé
I Pannello forato
E Pared perforada
CN 网孔板

660x700 x20mm

5x HOOK HACZYK

10x10mm MESH SIZE ROZMIAR PERFORACJI



GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08936	1

GB Hook panel support
D Verstärkungselement Perforierte Wand
PL Stelaż do paneli perforowanych
RUS Каркас для стенки с перфорацией
CZ Podpůrný prvek děrovaná stěna
H Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
F Panneaux muraux perforés pour le soutien
I Telaio per pannelli forati
E Paneles de pared perforados de soporte
CN 工具柜

for / dla: YT-08936 x 3

GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08941	1

GB Hook panel support
D Verstärkungselement Perforierte Wand
PL Stelaż do paneli perforowanych
RUS Каркас для стенки с перфорацией
CZ Podpůrný prvek děrovaná stěna
H Asztali támogatás perforált fal
RO Cadru de metal
F Panneaux muraux perforés pour le soutien
I Telaio per pannelli forati
E Paneles de pared perforados de soporte
CN 工具柜

for / dla: YT-08936 x 2

GREY
CARTON BOX
& COLOR LABEL

YATO	
YT-08942	1

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

162 PCS | 3 TRAY / WKŁAD | 905x680 x455 mm | 3x | BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 25kg | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK | WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE / HAMULCE | NON SLIP BAMBOO WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY BAMBUSOWY BLAT | 310x200 mm FOLDING SHELF / ROZKŁADANA POLKA | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | 2x

DRAWER / SZUFLADA 1

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV;
8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV; ;
200 mm; 140 mm;
190-770 mm; 100 mm;
6-24 V; 1.5 V; 9 LED

DRAWER / SZUFLADA 2



1/2" (12.7 mm): 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=78 mm); 12 pt; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=39 mm); CrMo SCM-440; 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18 (L=28 mm); 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 (25 mm); CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm): 14 mm; 12 pt; CrV; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=70 mm); 1/4" (6.3 mm): PH1x2, PH2x2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=70 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=70 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=70 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=70 mm); AISI S2

DRAWER / SZUFLADA 3

6x38, 3x75 mm; S2; PH0x75, PH2x38 mm; S2;
6x100 mm; CrV 6150; PH2x100 mm; CrV 6150;
180 mm; CrV 50; 160 mm; CrV 50; 150 mm;
160 mm LONG NOSE; CrV 6150;
180 mm; CrV 50; EXTERNAL STRAIGHT / PROSTE ZEWNĘTRZNE;
180 mm; CrV 50; INTERNAL STRAIGHT / PROSTE WEWNĘTRZNE;
180 mm; CrV 50; EXTERNAL BENT / WYGIĘTE ZEWNĘTRZNE;
180 mm; CrV 50; INTERNAL BENT / WYGIĘTE WEWNĘTRZNE;
180; CrMo;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO	drawers / szuflady	
YT-55280	3	1

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

165 PCS
13 TRAY WKŁAD
958x766 x465 mm
7x
BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE
25kg 35kg 35kg
DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD
CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK
NON SLIP WORKTOP BLAT ANTYPOŚLIZGOWY
WHEELS ROLKA Ø 125 mm
BRAKE HAMULEC
3x
UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA
DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY
CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

13 interchageable trays with YATO tools
13 wymiennych modułów z narzędziami YATO

DRAWER / SZUFLADA 1

H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); AISI S2; M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV; 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV

DRAWER / SZUFLADA 2

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 180 mm; 160 mm; 160 mm LONG NOSE; 160 mm BENT NOSE

DRAWER / SZUFLADA 3

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo; PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo; 180, 250 mm; 280 mm

DRAWER / SZUFLADA 4

3/4" (19.0 mm): 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140; 3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30; 3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140; 3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30

DRAWER / SZUFLADA 5

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm); 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm); 12-38 mm; 3" (75 mm); 82 mm; 200 mm; 135 mm; 300, 400, 500 mm

YATO	drawers / szuflady	
YT-55293	7	1

DRAWER / SZUFLADA 1

YT-5531



YT-5532

YT-5538

DRAWER / SZUFLADA 2

YT-5537

YT-5541

YT-5534

DRAWER / SZUFLADA 3

YT-5535

YT-5536

YT-55472

DRAWER / SZUFLADA 4

YT-55457

YT-55458

DRAWER / SZUFLADA 5

YT-55476

YT-55477

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

177 PCS / 12 TRAY WKŁAD | 958x766 x465 mm | 6x | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS KOŁA Ø 125 mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | 2x | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YT-5531



YT-5532

YT-5533

YT-5534

YT-5535

YT-5536

YT-5537

YT-5538

YT-5539

YT-5540

YT-5541

YT-5542

DRAWER / SZUFLADA 1

22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV; 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

DRAWER / SZUFLADA 2

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo; PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo; 180 mm; 160 mm; 160 mm LONG NOSE; 160 mm BENT NOSE

DRAWER / SZUFLADA 3

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30; H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); AISI S2; M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

DRAWER / SZUFLADA 4

300 g (L=300 mm); 40 mm (L=350 mm); 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140; 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

YATO	drawers / szuflady	
YT-5530	6	1

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

177 PCS / 12 TRAY WKŁAD | 975x765 x465 mm | 6x | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE HAMULCE | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | 2x | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO



DRAWER / SZUFLADA 1

22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV; 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

DRAWER / SZUFLADA 2

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo; PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo; 180mm; 160mm; 160 mm LONG NOSE; 160 mm BENT NOSE

DRAWER / SZUFLADA 3

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30; H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); AISI S2; M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

DRAWER / SZUFLADA 4

300 g (L=300 mm); 40 mm (L=350 mm); 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm; 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140; 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

YATO	drawers / szuflady	
YT-55300	6	1

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

185 PCS / 12 TRAYS WKŁADÓW | 970x770 x470 mm | 6x | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | 25kg 35kg 35kg | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS KOŁKA Ø 125 mm | BRAKE HAMULEC | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | 2x | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO

YT-5531



YT-5532

YT-5533

YT-5534

YT-5535

YT-5536

YT-5537

YT-5538

YT-5539

YT-5540

YT-5541

DRAWER / SZUFLADA 1

22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV; 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

DRAWER / SZUFLADA 2

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo; PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo; 180 mm; 160 mm; 160 mm LONG NOSE; 160 mm BENT NOSE

DRAWER / SZUFLADA 3

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30; H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); AISI S2; M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

DRAWER / SZUFLADA 4

300 g (L=300 mm); Ø 40 mm (L=350 mm); 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm; 1/4 " (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

YATO	drawers / szuflady	
YT-55307	6	1

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
CZ Servisní skříňka s nářadím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Dulap echipat cu scule
F Servante d'atelier - set d'outils
I Armadio per utensili
E Armario para herramientas de servicio
CN 工具车托盘组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

211 PCS
5 TRAY / WKŁAD
980x770 x465 mm
7x
BALL BEARING / ŁOŻYSKA KULKOWE
25kg 35kg 35kg
DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD
NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT
WHEELS / KÓŁKA Ø 125 mm
BRAKE / HAMULEC
3x
UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA
DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY
CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI

DRAWER / SZUFLADA 1

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3; AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150

DRAWER / SZUFLADA 2

200 mm; CrV; Ø 3-6 mm (L=52 mm), Ø 6-8 (L=58 mm), Ø 8-11 (L=66 mm), Ø 11-14 (L=75 mm), Ø 14-18 (L=80 mm), Ø 18-25 (L=88 mm); 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

DRAWER / SZUFLADA 3

6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100 mm; PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm; T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm; S2; 6.0x150 mm; PH2x150 mm; CrV 6150

DRAWER / SZUFLADA 4

180 mm; 160 mm; 200 mm; 250 mm; 400 g; 340 g; 12.5x152, 16.0x172 mm; CrV 6150; 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150 mm; CrV 6150; 8.0x112 mm; CrV 6150

DRAWER / SZUFLADA 5

M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3), M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3), M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3); HSS M2; M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75; HSS M2; M7-M9; M3-M12; #2, 200 mm; #2, 200 mm; #2, 200 mm; LED; 3 m x 16 mm; 300 mm; 0-150 mm

YATO	drawers / szuflady	
YT-55290	7	1

DRAWER / SZUFLADA 1



DRAWER / SZUFLADA 2



DRAWER / SZUFLADA 3

DRAWER / SZUFLADA 4

DRAWER / SZUFLADA 5



CREATE YOUR WORKPLACE - STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY

GB Tool chest
D Werkzeugkasten
PL Szafka warsztatowa
RUS Портативный ящик для инструментов
CZ Přenosná skříňka na nářadí
H Hordozható szerszámos láda
RO Cabinet pt. scule
F Servante d'atelier
I Banco da lavoro armadio
E Cajonera portátil
CN 馱撿嶄

690x465 x400 mm | 4x | 25kg | NON SLIP ABS WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY BLAT Z TWORZYWA ABS | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK | 2x | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-09152	4	1

GB Tool chest
D Werkzeugkasten
PL Szafka warsztatowa
RUS Портативный ящик для инструментов
CZ Přenosná skříňka na nářadí
H Hordozható szerszámos láda
RO Cabinet pt. scule
F Servante d'atelier
I Banco da lavoro armadio
E Cajonera portátil
CN 馱撿嶄

690x465 x535 mm | 6x | 25kg | NON SLIP ABS WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY BLAT Z TWORZYWA ABS | UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA | DRAWERS LOCKING / BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK | 2x | DOUBLE WALLS / PODWÓJNE ŚCIANY | CORNER BUMPERS / NAROŻNE ODBOJNIKI

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-09155	6	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

1000x1130 x570 mm | 6+1 | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | 25kg 35kg 35kg | OIL PROOF STEEL WORKTOP OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | WHEELS KÓŁKA Ø 160 mm | BRAKE HAMULEC | 2x | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-09002	6+1	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

1000x1130 x570 mm | 12x | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | 25kg 35kg 35kg | OIL PROOF STEEL WORKTOP OLEJOODPORNY STALOWY BLAT | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | WHEELS KÓŁKA Ø 160 mm | BRAKE HAMULEC | 2x | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-09003	12	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

995x680 x458mm | 6x | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 300 kg max. | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | WHEELS KÓŁKA Ø 127 mm 1" (25,4 mm) | 2x BRAKE HAMULCE | 2x

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-0913	6	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

995x680 x458mm | 7x | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 300 kg max. | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | WHEELS KÓŁKA Ø 127 mm 1" (25,4 mm) | 2x BRAKE HAMULCE | 2x

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-0914	7	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

958x766 x465 mm | 6x | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 25kg 35kg 35kg | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | BRAKE HAMULEC

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-0902	6	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

975x765 x465 mm | 6x | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | 25kg 35kg | 2x | DRAWERS LOCKING BLOKADA SZUFLAD | CORNER BUMPERS NAROŻNE ODBOJNIKI | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA | DOUBLE WALLS PODWÓJNE ŚCIANY | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE HAMULCE

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-55299	6	1

GB Roller cabinet
D Werkstattrollwagen
PL Szafka serwisowa
RUS Инструментальный кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Szerviz - szekrény
RO Dulap de scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Armario en ruedas
CN 工具车

932x665 x453 mm | 7x | 25kg 35kg 35kg | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | CENTRAL LOCK CENTRALNY ZAMEK | NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT | WHEELS KÓŁKA Ø 125 mm | 2x BRAKE HAMULCE | 2x | UNIVERSAL PERFORATION UNIWERSALNA PERFORACJA

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	drawers / szuflady	
YT-09000	7	1

GB Workshop trolley
D Werkstatt-Servicewagen
PL Wózek warsztatowy
RUS Сервисная тележка
CZ Dílenský policový vozík
H Műhelykocsi
RO Carucior pt. scule
F Chariot d'atelier
I Carrello da officina
E Carro para taller
CN 3抽屉工具车

795x790 x370 mm | 3x TRAY PÓŁKA | 130 kg (max) | BALL BEARING ŁOŻYSKA KULKOWE | WHEELS KÓŁKA Ø 100 mm | 2x BRAKE HAMULCE

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	trays / półki	
YT-55210	3	1

GB Shutter cabinet
D Werkstatt Hängeschrank
PL Szafka wisząca
RUS Шкафчик для инструмента настенный
CZ Zavěsná skříňka
H Szerszámtároló
RO Raft de scule
F Placard d'atelier
I Scaffale
E Armario colgante
CN 橙螯揣

1500x605 x185 mm

CENTRAL LOCK / CENTRALNY ZAMEK

UNIVERSAL PERFORATION / UNIWERSALNA PERFORACJA

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-09061	1500x605x185	1

GB Workbench
D Werkbank
PL Stół warsztatowy
RUS Верстак
CZ Pracovni stůl
H Munkapad
RO Banc de lucru
F Table d'atelier
I Banco da lavoro
E Banco de trabajo
CN 工作台

1500x780 x830 mm

NON SLIP ABS WORKTOP / ANTYPOŚLIZGOWY BLAT Z TWORZYWA ABS

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08920	1500x780x830	1

GB Drawer insert / Combination spanners
D Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
PL Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
RUS Вклад к выдвижному ящику / Плоско-закрытый накладной ключ
CZ Vložka do zásuvky / Klíče ploché-očkové
H Fiókbetét / Csillag - villás kulcsok
RO Adaos la sertar / Chei plane - inelare
F Module plastique pour servante avec clés mixtes
I Tenone per l'armadio chiavi
E Accesorio de cajón / Llave española de muletilla
CN 两用扳手托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

CrV

6 PCS

22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV

YATO	
YT-5532	4

GB Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
D Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
PL Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
RUS Вклад к выдвижному ящику / Ключ накидной изогнутый
CZ Vložka do zásuvky / Klíče očkové ohnuté
H Fiókbetét / Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Adaos la sertar / Chei inelaro-curbată
F Module plastique pour servante clés contre-coudées
I Tenone per l'armadio chiavi
E Accesorio de cajón / Llave de estrella
CN 双头高颈梅花扳手托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

CrV

4 PCS

21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm; CrV

YATO	
YT-5543	8

16 PCS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV

YATO	
YT-5531	8

7 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

YATO	
YT-5533	8

GB Drawer insert / L-type socket wrench
D Schubladeneinlage / Steckschlüssel gebogen
PL Wkład do szuflady / Klucz nasadowy typ „L"
RUS Вклад к выдвижному ящику / Ключ торцевой L-типа
CZ Vložka do zásuvky / Nástrčný klíč fajfkový
H Fiókbetét / Kulcs, dugó-pipa
RO Adaos la sertar / Cheie tubulara cu cot tip „L"
F Module plastique pour servante / Clé a douille de type „L"
I Tenone per l'armadio / Chiave a tubo tipo „L"
E Accesorio de cajón / Llave de vaso „L"
CN L型套筒扳手托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

10 PCS

CrV

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

YATO	
YT-55456	4

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogó készlet
RO Adaos la sertar / Clește
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 钳子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS

CrV

180 mm; 160 mm LONG NOSE;
160 mm; 160 mm BENT NOSE

YATO	
YT-5534	8

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Zégerfogó készlet
RO Adaos la sertar / Clește
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 挡圈钳托盘组套

180 mm EXTERNAL STRAIGHT; 180 mm INTERNAL STRAIGHT;
180 mm EXTERNAL BENT; 180 mm INTERNAL BENT

4 PCS | CrV

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

YATO	
YT-55443	8

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 钳子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

3 PCS | CrMo | CrV

180 mm; 250 mm; 250 mm

YATO	
YT-55463	8

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 钳子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

3 PCS | CrMo | CrV

180 mm; 250 mm; 280 mm

YATO	
YT-55472	8

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Clește
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 钳子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

3 PCS | CrMo | CrV

250 mm; 125 mm; 300 mm

YATO	
YT-55473	8

GB Drawer insert / Tool set for plumbers
D Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
H Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
F Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
I Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
E Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
CN 水管工具组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS | CrV | CrMo

250 mm; 250 mm; 330 mm; 15 m x 19 mm

YATO	
YT-55480	5

GB Drawer insert / Tool set for plumbers
D Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
H Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
F Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
I Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
E Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
CN 水管工具组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS | CrV | CrMo

250 mm; 250 mm; 300 mm; 3-32 mm; 10 m x 12 mm

YATO	
YT-55481	5

GB Drawer insert / Tool set for plumbers
D Schubladeneinlage / Werkzeug-Set für Klempner
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy dla hydraulików
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструментов для водопроводчик
CZ Vložka do zásuvky / Sada nářadí pro instalatér
H Fiókbetét / Szerszámkészlet vízvezeték-szerelő
RO Adaos la sertar / Set de instrumente pt. instalator
F Module plastique pour servante / Un ensemble d'outils pour les plombier
I Tenone per l'armadio / Tool set per idraulici
E Accesorio de cajón / Un conjunto de herramientas para fontanero
CN 水管工具组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS | HSS | 8CrB

63 mm; 6-45 mm; 15 m x 22 mm; 10 m x 12 mm

YATO	
YT-55482	5

GB Drawer insert / Pliers and adjustable wrenches
D Schubladeneinlage / Zangen und rollgabelschlüssel
PL Wkład do szuflady / Szczypce i klucze nastawne
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи и ключ разводной
CZ Vložka do zásuvky / Kleště, nastavitelný klíč
H Fiókbetét / Fogók és állítható svédkulcs
RO Adaos la sertar / Cleşte şi cheie reglabilă
F Module plastique pour servante / Pinces et clé a molette
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas y llave ajustable
CN 活络扳手大力钳托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS

CrMo

200 mm; 250 mm; 250 mm; 150 mm

YATO	
YT-55444	8

GB Drawer insert / Pliers
D Schubladeneinlage / Zangen
PL Wkład do szuflady / Szczypce
RUS Вклад к выдвижному ящику / Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Cleşte
F Module plastique pour servante avec pinces
I Tenone per l'armadio / Pinze
E Accesorio de cajón / Pinzas
CN 钳子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS

CrV

160 mm; 1000V; 180 mm; 1000V; 160 mm; 1000V; 175 mm; 1000V

YATO	
YT-55464	8

GB Drawer insert / Slotted screwdrivers
D Schubladeneinlage / Flachschrauber
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki płaskie
RUS Вклад к выдвижному ящику / Плоские отвёртки
CZ Vložka do zásuvky / Šroubováky ploché
H Fiókbetét / Lapos csavarhúzók
RO Adaos la sertar / Şurubelniţe plane
F Module plastique pour servante avec trounevis
I Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti piatti
E Accesorio de cajón / Desarmadores planos
CN 一字螺丝批托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

7 PCS

CrMo

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo

YATO	
YT-5535	8

GB Drawer insert / Phillips screwdrivers
D Schubladeneinlage / Kreuzschlitzschrauber
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki krzyżakowe
RUS Вклад к выдвижному ящику / Крестовидные отвёртки
CZ Vložka do zásuvky / Šroubováky křížové
H Fiókbetét / Keresztcsavarhúzók
RO Adaos la sertar / Şurubelniţe în cruce
F Module plastique pour servante avec trounevis
I Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti a croce
E Accesorio de cajón / Desarmadores de cruz
CN 十字螺丝批托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

7 PCS

CrMo

PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm; CrMo

YATO	
YT-5536	8

GB Drawer insert / Screwdriver set
D Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
PL Wkład do szuflady / Komplet wkrętaków
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор отвёрток
CZ Vložka do zásuvky / Zámečnické šroubováky
H Fiókbetét / Csavarhúzó készlet
RO Adaos la sertar / Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Module plastique pour servante avec trounevis
I Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
E Accesorio de cajón / Juego de destornilladores
CN 螺丝批托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

13 PCS

S2

3x75, 5x75, 4x100, 6x100; PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm;

1.4x50, 2.0x50, 2.4x50 mm; PH00x50, PH0x50, PH1x50 mm

YATO	
YT-55455	8

GB Drawer insert / Go-through screwdrivers
D Schubladeneinlage / Schlagschrauber
PL Wkład do szuflady / Wkrętaki do pobijania
RUS Вклад к выдвижному ящику / Отвертка-било
CZ Vložka do zásuvky / Šroubovák s úderným koncem
H Fiókbetét / Üthető csavarhúzó
RO Adaos la sertar / Şurubelniţă pt. fixare
F Module plastique pour servante / Allez - par tournevis
I Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
E Accesorio de cajón / Destornillador para dar golpes
CN 穿心螺丝批托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS

CrV

6x150, 8x200, PH2x150, PH3x200 mm

YATO	
YT-55469	8

GB Drawer insert / Screwdriver set
D Schubladeneinlage / Schraubendrehersatz
PL Wkład do szuflady / Komplet wkrętaków
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор отвёрток
CZ Vložka do zásuvky / Zámečnické šroubováky
H Fiókbetét / Szigetelt csavarhúzó
RO Adaos la sertar / Şurubelniţe de lăcătuşerie
F Module plastique pour servante avec trounevis
I Tenone per l'armadio / Set di cacciaviti
E Accesorio de cajón / Juego de destornilladores
CN 绝缘螺丝批托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

8 PCS

S2

2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm; 1000V;
4x190 mm; 250V

YATO	
YT-55462	8

GB Drawer insert / Tool set
D Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Rotrusa chei tubulare cu antrenor
F Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
I Tenone per l'armadio / Set di utensili
E Accesorio de cajón / Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

4 PCS

CrV

3/4" (19.0 mm); (200 mm); CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); 72T; CrV 6140;
3/4" (19.0 mm); (500 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-55458	4

GB Drawer insert / Socket set
D Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
H Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
F Module plastique pour servante avec set d'outillages
I Tenone per l'armadio chiave a bussola
E Accesorio de cajón / Llaves de cubo
CN 套筒托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

22 PCS

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-5542	8

GB Drawer insert / Socket set
D Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
H Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
F Module plastique pour servante avec set d'outillages
I Tenone per l'armadio chiave a bussola
E Accesorio de cajón / Llaves de cubo
CN 套筒托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

25 PCS

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-5541	8

GB Drawer insert / Socket set
D Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
H Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
F Module plastique pour servante avec set d'outillages
I Tenone per l'armadio chiave a bussola
E Accesorio de cajón / Llaves de cubo
CN 套筒托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

24 PCS

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30

YATO	
YT-5537	4

GB Drawer insert / Screwdriver bits
D Schubladeneinlage / Endstücke für Schraubenzieher
PL Wkład do szuflady / Końcówki śrubokrętowe
RUS Вклад к выдвижному ящику / Насадки для отвёрток
CZ Vložka do zásuvky / Šroubovací nástavce
H Fiókbetét / Csavarhúzó bitek
RO Adaos la sertar / Terminaţii pt. şurubelniţe
F Module plastique pour servante avec set d'embouts
I Tenone per l'armadio chiave punti di avvitamento
E Accesorio de cajón / Puntas para desarmadores
CN 旋具头托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

40 PCS



4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=30 mm);
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (L=75 mm); AISI S2;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm);
M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)

YATO	
YT-5538	8

GB Drawer insert / Socket set
D Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
PL Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
H Fiókbetét / Dugókulcs készlet
RO Adaos la sertar / Duză cheie
F Module plastique pour servante avec set d'outillages
I Tenone per l'armadio chiave a bussola
E Accesorio de cajón / Llaves de cubo
CN 套筒托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

14 PCS

CrV 50BV30

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm

YATO	
YT-55457	4

GB Drawer insert / Deep sockets
D Schubladeneinlage / Tiefe Steckschlüssel
PL Wkład do szuflady / Klucze nasadowe długie
RUS Вклад к выдвижному ящику / Торцовые глубокие ключи
CZ Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné hluboké
H Fiókbetét / Hosszú dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Prize de curent adânci
F Module plastique pour servante avec set de douilles
I Tenone per l'armadio chiave a bussola lunghe
E Accesorio de cajón / Llaves de cubo profundo
CN 六角长套筒托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

14 PCS

CrV 50BV30

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

YATO	
YT-5539	8

GB Drawer insert / Tool set
D Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Fiókbetét / Dugókulcs készlet
RO Adaos la sertar / Trusa chei tubulare cu antrenor
F Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
I Tenone per l'armadio / Set di utensili
E Accesorio de cajón / Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

31 PCS

CrV

S2

1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20 (L=38 mm); CrV 50BV30;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; CrV 6150

YATO	
YT-55451	8

GB Drawer insert / Hammers and chisels
D Schubladeneinlage / Hämmer und Meißel
PL Wkład do szuflady / Młotki i przecinaki
RUS Вклад к выдвижному ящику / Молотки и зубила
CZ Vložka do zásuvky / Kladiva, dláta a sekáče
H Fiókbetét / Kalapácsok és hidegvágók
RO Adaos la sertar / Ciocane şi dălţi
F Module plastique pour servante avec marteaux et burins
I Tenone per l'armadio martelli e scalpelli
E Accesorio de cajón / Martillos y cinceles
CN 锤头凿子托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS

CrV

300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm

YATO	
YT-5540	8

GB Drawer insert / Measuring tools
D Schubladeneinlage / Messwerkzeuge
PL Wkład do szuflady / Narzędzia miernicze
RUS Вклад к выдвижному ящику / Измерительные приборы
CZ Vložka do zásuvky / Měření
H Fiókbetét / Mérőeszközök
RO Adaos la sertar / Instrumente de măsură
F Module plastique pour servante / Outils de mesurage
I Tenone per l'armadio / Strumenti di misura
E Accesorio de cajón / Instrumentos de medición
CN 量具托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS

300 mm; 0-150 mm;
2 m;
3m x 16 mm; 0.02-1.00 mm

YATO	
YT-55474	8

GB Drawer insert / Steel file set
D Schubladeneinlage / Werkstatt-feilen
PL Wkład do szuflady / Pilniki do metalu
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор напильников слесарных
CZ Vložka do zásuvky / Zámeňicke pilníky
H Fiókbetét / Lakatos reszelő
RO Adaos la sertar / Pile de lăcătuşerie
F Module plastique pour servante / Fichier steel ensemble
I Tenone per l'armadio / File di metallo
E Accesorio de cajón / Juego de limas para metal
CN 锉刀托盘租套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS

T12 STEEL

#2 200 mm;
#2 200 mm;
#2 200 mm;
#2 200 mm;
#2 200 mm

YATO	
YT-55453	8

GB Drawer insert / Hand riveter with rivets
D Schubladeneinlage / Blindnietzange
PL Wkład do szuflady / Nitownica ręczna z głowicą obrotową
RUS Вклад к выдвижному ящику / Заклепочник
CZ Vložka do zásuvky / Ruční nýtovačka
H Fiókbetét / Kézi popszegecshúzó
RO Adaos la sertar / Pcleşte pt. popnituri
F Module plastique pour servante / Riveteuse a main
I Tenone per l'armadio / Rivettatrice manuale girevole
E Accesorio de cajón / Remachadora de mano
CN 手动铆钉枪及铆钉托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

6 PCS

CrMo

2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.0, 9.6x4.8, 12.7x4.8 mm

YATO	
YT-55466	8

GB Drawer insert / Tool set
D Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Trusa chei tubulare cu antrenor
F Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
I Tenone per l'armadio / Set di utensili
E Accesorio de cajón / Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

6 PCS

CrMo

CrV

1"(25 mm), L=330 mm;
250 mm;
2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm;
9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.8 mm

YATO	
YT-55478	8

GB Drawer insert / Automotive workshop tools
D Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Автомобильные инструменты
CZ Vložka do zásuvky / Auto nářadí
H Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Adaos la sertar / Scule auto
F Module plastique pour servante / Outils de réparation automobile
I Tenone per l'armadio / Set attrezzi officina
E Accesorio de cajón / Herramientas de automoción
CN 轮胎修理工具托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

5 PCS

CrV

200 mm; 135 mm;
300, 400, 500 mm

YATO	
YT-55477	4

GB Drawer insert / Automotive workshop tools
D Schubladeneinlage / Kfz-werkzeuge
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędzi warsztatowych
RUS Вклад к выдвижному ящику / Автомобильные инструменты
CZ Vložka do zásuvky / Auto nářadí
H Fiókbetét / Autóipari szerszámok
RO Adaos la sertar / Scule auto
F Module plastique pour servante / Outils de réparation automobile
I Tenone per l'armadio / Set attrezzi officina
E Accesorio de cajón / Herramientas de automoción
CN 轮胎修理工具托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

10 PCS

CrV

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);
PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm);
8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm);
12-38 mm; 3" (75 mm); 82 mm

YATO	
YT-55476	4

GB Drawer insert / Tool set
D Schubladeneinlage / Sechskant-Steckschlüssel-Satz
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzędziowy
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор инструмента
CZ Vložka do zásuvky / Sada nástrčných klíčů a ráčny
H Fiókbetét / Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Adaos la sertar / Trusa chei tubulare cu antrenor
F Module plastique pour servante / Coffret d'outillage
I Tenone per l'armadio / Set di utensili
E Accesorio de cajón / Juego de herramientas
CN 套筒扳手组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

23 PCS

HSS

140 mm; 200 mm;
19 mm x 20 m; 4x190 mm; 250 V;
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm

YATO	
YT-55471	8

GB Drawer insert / Taps and die set
D Schubladeneinlage / Gewindeschneidwerkzeug-satz
PL Wkład do szuflady / Zestaw narzynek i gwintowników
RUS Вклад к выдвижному ящику / Набор плашек и метчиков
CZ Vložka do zásuvky / Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
H Fiókbetét / Menetfúró és menetvágó készlet
RO Adaos la sertar / Set de tarozi şi filiere
F Module plastique pour servante / Pince a riveter avec embouts
I Tenone per l'armadio / Set di filiera a maschi
E Accesorio de cajón / Juego de machos de roscar y cojinetes
CN 丝锥板牙托盘组套

PLASTIC TRAY & COLOR LABEL

35 PCS

HSS

M3x0.5 x3, M4x0.7x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3, M7x1.0 x3, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75;
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75;
M7-M9; M3-M12;
0.5 – 1.75 mm; 27G; 28G

YATO	
YT-55465	8

GB Drawer insert
D Schubladeneinlage
PL Wkład do szuflady
RUS Вклад к выдвижному ящику
CZ Vložka do zásuvky
H Fiókbetét
RO Adaos la sertar
F Module plastique pour servante
I Tenone per l'armadio
E Accesorio de cajón
CN 吸塑盒

for / dla: YT-5531

YATO	
YT-55311	5/30

for / dla: YT-5532

YATO	
YT-55321	5/30

for / dla: YT-5533

YATO	
YT-55331	5/30



for / dla: YT-5534

YATO	
YT-55341	5/30



for / dla: YT-5535

YATO	
YT-55351	5/30



for / dla: YT-5536

YATO	
YT-55361	5/30



for / dla: YT-5537

YATO	
YT-55371	5/30

for / dla: YT-5538

YATO	
YT-55381	5/30

for / dla: YT-5539

YATO	
YT-55391	5/30

for / dla: YT-5540

YATO	
YT-55401	5/30



for / dla: YT-5541

YATO	
YT-55411	5/30



for / dla: YT-5542

YATO	
YT-55421	5/30

for / dla: YT-55454

YATO	
YT-55479	5/30

GB Legs for workbench, long
D Beine für Werkbank, lange
PL Nogi do stołu warsztatowego, długie
RUS Ножки для верстака, длинные
CZ Nohy k pracovnému stolu, dlouhé
H Lábak munkapadhoz
RO Picioare pt. banc de lucru, lungi
F Jambes pour table d'aterier
I Gambe del tavolo piedi del banco da lavoro
E Patas para banco de trabajo, largas
CN 工作台长桌腿

2 PCS

140 cm

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

for / dla: YT-08920

YATO	size / rozmiar (cm)	
YT-08921	140	2

GB Holders for workshop box
D Halterungen für die Montage eines Werkstattschrankes
PL Uchwyty do montażu szafki warsztatowej
RUS Крепеж для рабочего шкафа
CZ Montážní držáky dílenské skříňky
H Műhelyszekrény tartó
RO Suporturi pt. montarea dulapului de atelier
F Porte-placard d'atelier
I Staffa di montaggio per armadio portautensili
E Elementos de fijación para instalación de cajón de taller
CN 工具柜安装挂板

2 PCS

500x100 x350 mm

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

for / dla: YT-08920, YT-09152

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08922	500x100x350	2

GB Connection steel pipes set
D Anschluss Stahlrohre Gesetzt
PL Rury montażowe
RUS Стальная труба монтаж
CZ Ocelové trubky
H Acélcsövek
RO Tevi din otel
F Tyuaux en acier
I Set di montaggio per tabella utensili
E Tubos de acero
CN 工具柜连接杆

POLYBAG

2 PCS

45 x ⌀2.8 cm

for / dla:
YT-09152
YT-09155
+
YT-0902
YT-0903
YT-0904

YATO	size / rozmiar (cm)	
YT-09071	45 x Ø 2.8	20

GB Double project center backwall
D Werkzeugwand
PL Tablica narzędziowa
RUS Доска инструмент
CZ Držáky na nářadí
H Szerszámtartó fal akasztókkal
RO Suport perete scule
F Mur d'outil
I La tabella utensili
E Panel de herramientas
CN 工具车双挂板

POLYBAG

2 PCS

65.2 x 61 x 5.5 cm

for / dla:
YT-0902 YT-55290
YT-0903 YT-55292
YT-09031 YT-55293
YT-0904 YT-5530

YATO	size / rozmiar (cm)	
YT-09072	65.2x61x5.5	1

GB Compartmented shelf and paper roll holder
D Werkstattwagenab-lage mit Papierrollehalter
PL Półka z uchwytem na papier
RUS Полка с держателем для бумаги
CZ Police s úchytem na papír
H Kiegészítő polc és papírrolni tartó funkcióval
RO Compartiment pt. dulap si suport hartie
F Support rouleau papier
I Mensola portarotoli carta
E Estante con sujetapapel
CN 托架

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0907	305x305x145	4

GB Dustbin
D Abfalleimer
PL Pojemnik na odpady
RUS Мусорный ящик
CZ Zásobník na odpad
H Szemétkosár
RO Lada de gunoi
F Poubelle
I Contenitore di rifiuti
E Cubo de basura
CN 废品箱

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0908	300x300x190	4

GB Separate board for drawer
D Trennstege für Werkstatt-Wagen-Schublade
PL Przegroda do szafki
RUS Перегородки для ящика
CZ Přihrádka do police
H Több rekeszes tálca
RO Sertar separat de masura mica
F Cloison tiroir court
I Separatore per armadio
E Separador para armario
CN 抽屉分隔板

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0910	391x58x4	24
YT-0911	391x128x4	72

GB Magnetic towel holder
D Rollenhalter Magnetisch
PL Magnetyczny uchwyt na ręczniki
RUS Магнитная вешалка для бумаги
CZ Držáků magnetických papírových ručníků
H Mágneses papírtörlő állvány
RO Suporţi magnetici pt. prosoape
F Porte-serviettes en papier magnétique
I Portasciugamani magnetico
E Magnético de papel toallero
CN 磁性纸巾挂架

ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW — 230 mm (min.)
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

COLOR BOX

YATO	
YT-08680	24

GB Magnetic shelf
D Magnetische Ablage
PL Półka magnetyczna
RUS Магнитная полка для тележки
CZ Magnetický regál pro nářadí
H Mágneses polc szerszámkocsikhoz
RO Cutie magnetice pt. depozitare
F Magnétique plat
I Mensola magnetica
E Soporte de almacenamiento magnético
CN 磁性工具盒

215x120 x130mm
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

COLOR BOX

YATO	
YT-08681	10

GB Magnetic tool tray set
D Magnetische Werkzeugablage Set
PL Zestaw półek magnetycznych
RUS Набор магнитных полок для тележки
CZ Sada magnetických polic
H Mágneses polc készlet
RO Cutii magnetice pt. depozitare
F Magnétique étagères set
I Set di ripiani magnetici
E Juego de estantes magnéticos
CN 4件套磁性工具盘组套

COLOR BOX

4 PCS
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM



YATO	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	
YT-08682	310	120	115	125	6
	270	120	115	125	
	210	120	115	125	
	155	120	115	125	

GB Magnetic hooks set
D Magnetische Haken Set
PL Zestaw haczyków magnetycznych
RUS Набор магнитных крючков для тележки
CZ Sada magnetických háčků
H Mágneses kampók halmaza
RO Set de cârlige magnetice
F Ensemble de crochets magnétiques
I Set di ganci magnetici
E Conjunto de ganchos magnéticos
CN 挂钩

10 PCS — ⌀ 35 mm — 30 mm
SCRATCH PROTECTION / OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-08690	12/48

GB Hook for panel
D Haken für perforierte Wände
PL Haczyki do panelu perforowanego
RUS Гачки для стенки с перфорацией
CZ Háčky pro stěnu s perforací
H Horgok perforált panelhez
RO Cârlige pt. panouri perforate
F Crochets pour le mur avec perforation
I Ganci per pannelli forati
E Ganchos para pared con perforación
CN 挂钩

5 PCS

for / dla: YT-08936

POLYBAG

YATO	
YT-08937	20

GB Tool box
D Werkzeugkasten
PL Skrzynka narzędziowa
RUS Инструментальный ящик
CZ Skříňka na nářadí
H Szerszámos láda
RO Cutie de scule
F Boîte à outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

390x215x130 mm
max 10 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

YATO	drawers / szuflady	
YT-09108	1	2

YATO	drawers / szuflady	
YT-09107	2	2

GB Tool troley
D Werkzeugkasten
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy
RUS Тележка инструментальная
CZ Vozík na nářadí
H Szerszám kocsi
RO Troler pt. scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Herramienta carro
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

420x220x150 mm
max 20 kg

390x215x130 mm
max 10 kg

410x210x280 mm
max 15 kg

420x220x150 mm
max 20 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

390x215x60 mm
max 5 kg

410x210x280 mm
max 15 kg

YATO	
YT-09102	1

YATO	
YT-09101	1

GB Tool troley
D Werkzeugkasten
PL Wózek narzędziowy 3-częściowy z narzędziami
RUS Тележка инструментальная
CZ Vozík na nářadí
H Szerszám kocsi
RO Troler cu scule
F Servante d'atelier
I Armadio per utensili
E Herramienta carro
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

78 PCS
3 TRAYS WREADY

1/2" (12.7 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
1/2"(12.7 mm); (127 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CRV 6140;
3x75, 6x100; PH0x75, PH2x100 mm; S2;
215 mm;
1/4"(6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2;
1/4"(6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV
18 mm; SK5; 18 mm; SK5; 3 m x 16 mm



180 mm; 160 mm; 200 mm; LONG NOSE;
300 mm; 16-38 mm; 12.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10, 12 mm; CrV 6150

YATO	
YT-09104	1

GB Hermetic toolbox
D Hermetisch Werkzeugkoffer
PL Walizka narzędziowa hermetyczna
RUS Герметический инструмент чемодан
CZ Kufr na nářadí
H Szerszámosláda
RO Cutie scule ermetica
F Boîte à outils hermétique
I Valigetta portautensili a tenuta stagna
E Caja de herramientas hermetica
CN 安全箱

DECOMPRESSION VALVE INCLUDED / ZAWIERA ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ
SHOCK PROOF / ODPORNA NA WSTRZĄSY
PP
IP55
FOAM INSERT / WKŁAD GĄBKOWY

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08900	232x192x111	12

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08901	270x246x124	8

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08902	339x295x152	4

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08903	406x330x174	2

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08904	470x357x176	2

WHEEL Ø 60 mm

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08905	559x351x229	1

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08906	569x425x215	2

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-08907	430x244x341	2

GB Cantilever tool box
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka narzędziowa
RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
F Boîte à outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

50kg

PP

10kg

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-88880	350x180x160	12

15kg

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-88881	420x210x195	9

15kg

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-88882	475x230x210	6

GB Cantilever tool box
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka narzędziowa
RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
F Boîte à outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0882	360x150x115	4

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0883	428x180x180	1

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0884	460x200x180	1

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0885	460x200x225	1

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0886	510x220x240	1

GB Cantilever tool box
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka narzędziowa
RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
F Boîte à outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具箱

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

2x

YATO	drawers / szuflady	size / rozmiar (mm)	
YT-08872	2	218x255x520	1

3x

YATO	drawers / szuflady	size / rozmiar (mm)	
YT-08873	3	218x300x520	1

4x

YATO	drawers / szuflady	size / rozmiar (mm)	
YT-08874	4	218x360x520	1

GB Tool box with tools
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka z narzędziami
RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
F Boîte d'outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具组套

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

62 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; CrV;
6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150;
PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-3895	475x230x365	1

GB Tool box with tools
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka z narzędziami
RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda
RO Cutie pt. scule
F Boîte d'outils
I Cassetta degli attrezzi
E Caja de herramientas
CN 工具组套

80 PCS | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm); 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 5.5 (x2), 6 (x2) mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 (x2), PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;
180 mm; CrV; 160 mm; CrV; 160 mm; CrV;
250 mm; 300 g; 18 mm; SK2; 18x0.5 mm; SK2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-38951	460x220x245	1

GB Oil-filter wrench with chain
D Rohrzange für Ölfilter
PL Klucz łańcuchowy do filtrów oleju
RUS Цепной ключ для масляных фильтров
CZ Řetězový klíč pro olejové filtry
H Olajszűrő-lánckulcs
RO Cheie filtru ulei cu lant
F Clé à chaine pour filtre à huile
I Chiave a catena per filtri d'olio
E Llave de cadena para filtros de aceite
CN 过滤器链式扳手

1/2" 12.5mm | DOUBLE CHAIN PODWÓJNY ŁAŃCUCH | CrV

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-08253	60-115	5/30
YT-08254	75-170	5/30

GB Oil filter wrench
D Ölfilterschlüssel
PL Klucz do filtra oleju
RUS Ключ к масляномуфильтру
CZ Klíč na olejový filtr
H Olajszűrő leszedő
RO Cheie pt. filtru de ulei
F Clé au filtre d'huile
I Chiave per filtro olio
E Llave para el filtro de aceite
CN 滤清器扳手



SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-0820	60-73	12/48
YT-0821	73-85	12/48
YT-0822	85-95	12/48
YT-0823	95-111	12/48

GB Belt oil wrench
D Ölfilterschlüssel mit Riemen
PL Klucz taśmowy do filtrów oleju
RUS Ключ тросовый для масляных фильтров
CZ Klíč na olejové filtry
H Olajszűrő leszedő
RO Cheie filtru cu banda
F Clé au filtre d'huile
I Chiave a nastro per filtro olio
E Llave de cinta para filtros de aceite
CN 皮带钳扳手



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	
YT-0824	80-160	6/60
YT-0825	100-200	5/20

GB Oil filter wrench
D Ölfilterschlüssel
PL Klucz do filtra oleju
RUS Съёмник масляных фильтров
CZ Klíč na filtr oleju řetezový
H Olajszűrő leszedő, 3 körmős
RO Cheie filtru ulei cu lanţ
F Clé au filtre d'huile
I Chiave per filtro olio
E Llave do filtro de cadenta
CN 滤清器扳手

63-120 mm / 2.5-4" | □ 3/8" / 10.0 mm | □ 1/2" / 12.5 mm | HRC 40-50 | CrV

COLOR BOX

YATO	
YT-0826	12/36

GB Fuel filter socket
D Aufsatz für Kraftstofffilter
PL Nasadka do filtra paliwa
RUS Крышка для топливного фильтра
CZ Násada do palivového filtru
H Üzemanyagszűrő fedél kulcs
RO Cheie pt. filtru combustibil
F Douille pour filtre à carburant
I Attacco per filtro del carburante
E Vaso para filtro de combustible
CN 燃油过滤器套筒

27 mm | FOR FUEL FILTER DO FILTRA PALIWA | CrV

PLASTIC HANGER

YATO	O	
YT-12000	1/2" (12.7 mm)	20/40

GB Cap type oil filter wrench set
D Steckschlüselsatz für den Ölfilter
PL Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
RUS Набор торцовых ключей к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
F Set d'embouts aux filtres d'huile
I Set di chiavi filtro olio
E Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite
CN 碗型滤清器扳手组套

93/15F, 93/36F, 90/15F, 82/15F, 80/15F, 76/14F, 74/15F, 74/76/15F, 73/14F, 68/14F, 65/67/14F



15 PCS | FIBRE REINFORCED POLYMER | 3/8" 10mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	O	
YT-0595	3/8" (9.5 mm)	5

GB Cap type oil filter wrench set
D Steckschlüsselsatz für den Ölfilter
PL Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
RUS Набор торцовых ключей к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
F Set d'embouts aux filtres d'huile
I Set di chiavi filtro olio
E Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite
CN 碗型滤清器扳手组套

13 PCS | 3/8" 10 mm | 1/2" 12.5 mm | 65-120 mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	number numer	size rozmiar	layers warstwy	grooves bruzdy	faces powierzchnie	car models modele samochodu	
YT-0594	66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo	5
	76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia	
	76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault	
	86/16	SW86	1		16	Volvo	
	86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen	
	92/10	SW92	1		10	Fiat	
	93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI	
	96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna	
	106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato	
	108/15	SW108	1		15	Volvo	
	108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic	

GB Cap type oil filter wrench set
D Steckschlüsselsatz für den Ölfilter
PL Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
RUS Набор торцовых ключей к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
F Set d'embouts aux filtres d'huile
I Set di chiavi filtro olio
E Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite
CN 碗型滤清器扳手组套

30 PCS | 3/8" 10 mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	number numer	size rozmiar	layers warstwy	grooves bruzdy	faces powierzchnie	car models modele samochodu	
YT-0596	66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo	3
	65/14	SW65	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat	
	65/67	SW65-67	1		14	Daihatsu, Toyota	
	68/14	SW68	1		14	Mazda, Ford, Subaru	
	73/14	SW73	1		14	Toyota, Lexus	
	74/15	SW74	1		15	Audi, Rover, Chrysler	
	74/76	SW74-76	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes	
	75/77	SW75-77	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes	
	76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault	
	76/14	SW76	1		14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel	
	76/30	SW76	1	30		Ford	
	76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia	
	78/15	SW78	1		15	Nissan, Ford, Toyota	
	80/15	SW80	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda	
	80/82	SW80-82	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan	
	86/16	SW86	1		16	Volvo	
	86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen	
	90/15	SW90	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu	
	92/10	SW92	1		10	Fiat	
	93/15	SW93	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda	
	93/36	SW93	1	36		Ford	
	93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI	
	95/15	SW95	1	15		Toyota, Alfa Romeo, Ford	
	96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna	
	100/15	SW100	1		15	Isuzu, Mitsubishi	
	106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato	
	108/15	SW108	1		15	Volvo	
	108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic	

GB Oil filter sockets
D Aufsätze für die Ölfilter
PL Zestaw nasadek do filtrów oleju
RUS Набор насадок к масляным фильтрам
CZ Sada nástavců na olejové filtry
H Olajszűrő leszedő készlet
RO Set de cartuşe pt. filtre de ulei
F Set d'embouts aux filtres d'huile
I Set di chiavi filtro olio
E Juego de tapones para los filtros de aceite
CN 滤油器套筒组套

4 PCS | 3/8" 10 mm | 27 32 36 38 mm | CrV | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-0598	3/8" (9.5 mm)	20

GB Square oil drain plug wrench
D Schlüssel für Ölablasschraube
PL Klucz do korków spustowych oleju
RUS Ключ для маслосливной пробки
CZ Klíč do spouštěcích zátek oleje
H Olajleeresztő csavar kulcs
RO Cheie pt. buson ulei
F Clé pour bouchons de vidange d'huile
I Chiave per tappo di scarico olio
E Llave para tapones de descarga de aceite
CN 方形8mmx10mm放油塞扳手

8, 10 mm

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-05995	6/36

for / dla: PEUGEOT, RENAULT, VOLVO

GB Oil drain plug set
D Ölablassschrauben Schlüsselnsatz
PL Komplet kluczy do korków oleju
RUS Комплект ключей для сливной пробки
CZ Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
H Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
F Ensemble de clés de bouchon de vidange d'huile
I Set di chiavi a bussola
E Juego de llaves para tapones de aceite
CN 排油塞旋具组套

6 PCS | 3/8" 10 mm | CrV

DOUBLE BLISTER

8, 3/8", 10, 12, 1/2", 14 mm
3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm)

YATO		
YT-05997	3/8" (9.5 mm)	10/40

GB Oil drain plug set
D Ölablassschrauben Schlüsselsatz
PL Komplet kluczy do korków oleju
RUS Комплект ключей для сливной пробки
CZ Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
H Olajleeresztő kulcs készlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
F Ensemble de clés de bouchon de vidange d'huile
I Set di chiavi a bussola
E Juego de llaves para tapones de aceite
CN 排油塞旋具组套

18 PCS | 3/8" 10 mm | 7 8 10 11 12 13 14 mm | 8, 10 mm | 8 9 10 12 14 17 mm | 5/16" 3/8" | 10 mm | CrV

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm);
10 mm; 10 mm;
160 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-0599	3/8" (9.5 mm)	10

GB Oil drain plug set
D Ölablassschrauben Schlüsselsatz
PL Komplet kluczy do korków oleju
RUS Комплект ключей для сливной пробки
CZ Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů
H Olajleeresztő kulcskészlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
F Set de clés à vindage d'huile
I Set di chiavi per tappi olio
E Juego de llaves para tapones de aceite
CN 排油塞旋具组套

12 PCS | 3/8" 10 mm | (mm) 3/8" 8 11 13 | (mm) 3/8" 8 9 10 12 14 17

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0600	10

GB Oil pan thread repair set
D Reparatursatz für Verschlußstopfen von Ölwannen
PL Zestaw naprawczy korków do miski olejowej
RUS Набор для ремонта масляных пробок
CZ Souprava na opravu vypouštěcích šroubů olejových van
H Olajteknő-csavar javítókészlet
RO Set pt. reparare dopuri baie de ulei
F Kit reparation de bouchons de carter d'huile
I Set per riparazione dei tappi della coppa del olio
E Juego de reparación para los tapones del cárter de aceite
CN 螺纹修复组套



64 PCS | CrMo

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-1757	5

GB Grease gun
D Handhebel-Fettpresse
PL Smarownica ręczna
RUS Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
H Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
F Pistolet de graissage manuel
I Lubrificatore manuale
E Pistola de engrase
CN 大容量黄油枪

COLOR BOX

P max. 70 MPa | P 31 MPa | Al



500 cm³

YATO	
YT-0700	20



120 cm³

YATO	
YT-0701	30

400 cm³

YATO	
YT-0705	20



600 cm³

YATO	
YT-07044	6

GB Grease gun
D Handhebel-Fettpresse
PL Smarownica ręczna
RUS Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
H Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
F Pistolet de graissage manuel
I Lubrificatore manuale
E Pistola de engrase
CN 大容量黄油枪

COLOR BOX

P(MPa) 27-41 | Al

600 cm³

YATO	
YT-07042	6/12

800 cm³

YATO	
YT-07043	4/8

GB Two-way operation grease gun
D Handhebel-Fettpresse
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
RUS Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
H Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
F Pistolet de graissage manuel
I Lubrificatore manuale
E Pistola de engrase
CN 大容量黄油枪

COLOR BOX

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa



YATO	
YT-0704	12

GB Two-way operation grease gun
D Handhebel-Fettpresse
PL Smarownica ręczna, wzmocniona
RUS Шприц для масляной смазки
CZ Páková maznice
H Karos zsírzó
RO Masina de gresat cu furtun rigid
F Pistolet de graissage manuel
I Lubrificatore manuale
E Pistola de engrase
CN 大容量黄油枪

HIGH PRESSURE 69 MPa / LOW VOLUME 14 g / 40 STROKE
WYSOKIE CIŚNIENIE 69 MPa / NISKA WYDAJNOŚĆ 14 g / 40 CYKLI
LOW PRESSURE 6.9 MPa / HIGH VOLUME 100 g / 40 STROKE
NISKIE CIŚNIENIE 6.9 MPa / WYSOKA WYDAJNOŚĆ 100 g / 40 CYKLI

500 cm³ | P max. 70 MPa | Al | P 42 MPa



COLOR BOX

YATO	
YT-07041	10

GB Air grease gun
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
H Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
F Pistolet de graissage pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

L_{pA} = 93 ± 3 dB;
L_{wA} = 104 ± 3 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

400 cm³ | 28 l/min | STANDARD

COLOR BOX

YATO	
YT-07055	10

GB Air grease gun
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Шприц для нагнетания густой смазки пневматический
CZ Mazací lis pneumatický
H Pneumatikus zsírzó
RO Pistol pt. gresat pneumatic
F Pistolet de graissage pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Pistola engrasadora neumática
CN 气动黄油枪

L_{pA} = ≤ 70 dB;
L_{wA} = ≤ 80 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

0.63 MPa | 400 cm³ | 220 l/min | STANDARD

COLOR BOX

YATO	
YT-07057	10

GB Oil transfer pump
D Öl-Umfüllpumpe
PL Pompa transferowa do oleju
RUS Шприц для перекачки масел
CZ Ruční olejová pumpa
H Olajpumpa
RO Pompa de ulei de mana
F Pompe pour huile
I Lubrificatore manuale per travaso olio
E Bomba manual de trasvase dual
CN 输油泵

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa

COLOR BOX

YATO	
YT-0707	20

GB Oil drainer
D Öl-Absaugpumpe
PL Odsysarka ręczna do oleju
RUS Ручной шприц для откачки масла
CZ Ruční odsávačka oleje
H Kézi olajszivattyú
RO Pompa de ulei
F Seringue à huile
I Lubrificatore manuale per aspirazione olio
E Bomba manual de trasvase
CN 输油泵

500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa

COLOR BOX

YATO	
YT-0708	20

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Towotnica / smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

12 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-07067	1

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

30 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07068	30	1

GB Pneumatic grease injector
D Druckluft-Fettpresse
PL Smarownica pneumatyczna
RUS Пневматический нагнетатель смазки
CZ Pneumatické-čerpadlo maziv
H Pneumatikus zsír szivattyú
RO Pompa de unsoare pneumatice
F Pompe a graisse pneumatique
I Pneumatica per ingrassaggio
E Bomba de engrase neumática lubricar
CN 注油器

45 l | 0.6-0.8 MPa | 40 MPa (max) | 4 m HOSE WĄŻ | 50:1 RATIO SPRĘŻANIE | STANDARD

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 97 ± 3 dB;
L_{wA} = 108 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07069	45	1

GB Grease pump
D Manuelle fettpumpen
PL Smarownica ręczna
RUS Шприц для змазки
CZ Maznice ruční
H Kézi zsírzó pumpa
RO Grăsime manual pompa
F Pistolet de graissage manuel
I Pompe manuali per grasso
E Grasa manual de la bomba
CN 黄油泵

13.8 MPa (max) | 4 kg

YATO	capacity / wydajność (kg)	
YT-07061	4	1

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

13.8 MPa (max) | 8 kg

YATO	capacity / wydajność (kg)	
YT-07063	8	1

1.5m HOSE WĄŻ

20.5 MPa (max.) | 16 kg

YATO	capacity / wydajność (kg)	
YT-07065	16	1

GB Flexible tube for grease gun
D Schlauch für Fettpresse
PL Wężyk do towotnicy
RUS Шприц для перекачки масел
CZ Hadička na maznice na šmír
H Tömlő a zsírzóhoz
RO Furtun flexibil pt. pistol de gresat
F Tuyau pour pistolet de graissage
I Tubo flessibile per pompe grasso
E Manguera para engrasador
CN 手用黄油枪软管

SLIDING CARD

⌀3.2 mm

YATO	L (mm)	
YT-0709	300	12/144
YT-0710	500	12/144

GB Oiler with a flexible applicator
D Ölkanne mit elastischem Applikator
PL Oliwiarka z elastycznym aplikatorem
RUS Масленка с гибким аппликатором
CZ Olejnička s ohebným aplikátorem
H Hajlékony csövű olajozó
RO Gresor cu aplicator flexibil
F Burette à huile
I Lubrificante con canna flessibile
E Aceitera con aplicador flexible
CN 油壶

YATO	cm³	
YT-0690	220	10/120
YT-0691	270	10/120

IMPACT RESISTANT ODPORNE NA UDERZENIA

YATO	cm³	
YT-06912	200	10/120

IMPACT RESISTANT ODPORNE NA UDERZENIA

YATO	cm³	
YT-06913	300	10/120

IMPACT RESISTANT ODPORNE NA UDERZENIA

YATO	cm³	
YT-06914	500	10/80

GB High value rotary barrel pump
D Kurbelpumpe für Benzinfässer
PL Wysokowydajna pompa rotacyjna do paliwa
RUS Насос топливный ротационнный
CZ Čerpadlo palivové rotační
H Kézi pumpa hordóhoz (forgatható)
RO Pompa rotativa pt. combustibil
F Pompe rotative à combustible
I Pompa rotativa travaso gasolio
E Bomba de combustible rotatoria
CN 手摇泵

15 PCS | 2000 ml | FOR TIGHT SPACES / DO MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06919	4

GB Oil pump
D Öl-Umfüllpumpe
PL Pompa tłokowa do oleju
RUS Шприц ручной заливной
CZ Ruční olejová pumpa
H Olajpumpa
RO Pompa de ulei de mana
F Pompe pour huile
I Pompa manuale travaso fusti olio
E Bomba manual para aceite
CN 手摇泵

16-18 l/min | h 45-90 cm | 55 min⁻¹ (max) | 0.3 l CYCLE / CYKL | FOR OIL / DO OLEJU | Al

COLOR BOX

YATO	
YT-0712	10

GB Aluminium rotary oil pump
D Aluminium-Kurbelpumpe
PL Aluminiowa pompa do oleju
RUS Алюминиевый ручной бочковой насос
CZ Hliník rotační čerpadlo
H Alumínium rotációs szivattyú
RO Aluminiu pompă rotativă
F Pompe manuelle pour huile
I Pompa a mano per olio
E Aluminio bomba rotary
CN 铝合金手摇油泵

21 l/min | h 500 cm | h 300 cm | 3xPIPE / 3xRURA | FOR OIL / DO OLEJU | Al

COLOR BOX

YATO	
YT-07115	10

GB High value rotary barrel pump
D Kurbelpumpe für Benzinfässer
PL Wysokowydajna pompa rotacyjna do paliwa
RUS Насос топливный ротационнный
CZ Čerpadlo palivové rotační
H Kézi pumpa hordóhoz (forgatható)
RO Pompa rotativa pt. combustibil
F Pompe rotative à combustible
I Pompa rotativa travaso gasolio
E Bomba de combustible rotatoria
CN 手摇泵

FOR FUEL, DIESEL, OIL / DO PALIW I OLEJU | 1.0 l CYCLE / CYKL | 100 l/min | ANTISTATIC HOSE / WĄŻ ANTYSTATYCZNY 2.4 m | BRASS FILTER / MOSIĘŻNY FILTR 180 µm | h 100 cm | Al

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-0715	4

GB Two arms jaw puller
D Abzieher-2-armig
PL Ściągacz dwuramienny
RUS Съёмник для подшипников
CZ Stahovák
H Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti
F Extracteur
I Estrattore
E Extractor
CN 两爪拉马

COLOR BOX



CrV

10 mm | 4" 100 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2514	4" / 100 mm	60	1.2	6/60

10 mm | 3" 75 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2515	3" / 75 mm	75	1.1	6/60

12 mm | 4" 100 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2516	4" / 100 mm	100	1.4	12/48

17 mm | 6" 150 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2517	6" / 150 mm	120	6	10/20

22 mm | 8" 200 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2518	8" / 200 mm	180	9	6

GB Three arms jaw puller
D Abzieher-3-armig
PL Ściągacz trójramienny
RUS Съёмник для подшипников
CZ Stahovák tříramenný
H Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti cu trei brate
F Extracteur
I Estrattore
E Extractor detres patas
CN 三爪拉马

COLOR BOX



CrV

10 mm | 3" 75 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2519	3" / 75 mm	80	1.5	6/60

12 mm | 4" 100 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2520	4" / 100 mm	100	2.5	6/36

17 mm | 6" 150 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2521	6" / 150 mm	130	5	12

22 mm | 8" 200 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2522	8" / 200 mm	180	9	4

22 mm | 12" 300 mm

YATO	size / rozmiar	max. Ø (mm)	max. force / max. siła nacisku (t)	
YT-2523	12" / 300 mm	180	11	2

GB Three arms jaw puller
D Abzieher-3-armig
PL Ściągacz trójramienny
RUS Съёмник для подшипников
CZ Stahovák tříramenný
H Csapágylehúzó
RO Extractor rulmenti cu trei brate
F Extracteur
I Estrattore
E Extractor detres patas
CN 三爪拉马

COLOR BOX



CrV

14 mm | 3" 75 mm

YATO	size / rozmiar	Ø (mm)	
YT-2511	3" / 75 mm	50-150	20

15 mm | 4" 100 mm

YATO	size / rozmiar	Ø (mm)	
YT-2512	4" / 100 mm	60-200	20

19 mm | 6" 150 mm

YATO	size / rozmiar	Ø (mm)	
YT-2513	6" / 150 mm	80-300	10

GB Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
D Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
RUS Съёмник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CZ Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
H Akkusaru és ablaktörlőkar-lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
F Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
I Estrattore 2 griffe
E Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
CN 电瓶接头拉马

COLOR BOX

5-30 mm

ADJUSTABLE NASTAWNY

YATO	Ø (mm)	
YT-25145	5-30	48

GB Universal puller set
D Abziehvorrichtung für Lager
PL Ściągacz do łożysk w miejscach trudnodostępnych
RUS Съёмник подшипников в труднодоступных местах
CZ Sada na stahování ložisek na obtížně dostupných místechý
H Csapágylehúzó
RO Trăgător pt. rulmenţi în locuri greu accesibile
F Extracteur aux roulements
I Set di estrattori universali
E Extractor de rodamientos en lugares de difícil acceso
CN 多功能拉拔器

3 x 250 mm;
3 x 200 mm;
3 x 100 mm;
160 mm;
;



12 PCS
DROP FORGED KUTE



BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-25105		2

GB Pilot bearing puller
D Abzieher für Innenlager
PL Ściągacz do łożysk
RUS Съёмник внутренних подшипников
CZ Stahovák na ložiska vnitřní
H Csapágylehúzó
RO Cleşte interior pt. extras rulmenţi
F Extracteur intèrieur aux roulements
I Estrattore cuscinetti
E Extractor de cojinetes inter.
CN 轴承拉马



13-38 mm
CrV 6150

COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-2510	13-38	20

GB Universal wheel hub puller
D Scheiben-und Trommelbremsen Abzieher
PL Ściągacz uniwersalny do tarcz i bębnów
RUS Универсальный съемник ступицы и полуоси
CZ Stahovák na brzdové bubny
H Univerzális féktárcsa és fékdob lehúzó
RO Trusa universala pt. transmisie cardanica
F Extracteur universel pour les disques et les tambours
I Estrattore a vite universale
E Extractor universal de discos y tambores
CN 万用轮毂拉马

CrV
90-140 mm
130-180 mm



METAL CASE & COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-0602	200	6

GB Separator and hydraulic cylinder turnbuckle
D Separator und Abziehvorrichtung mit Hydraulikservomotor
PL Separator i ściągacz z siłownikiem hydraulicznym
RUS Сепаратор и съемник с сервомотором
CZ Oddělovač a stahovák s hydraulickým válcem
H Csapágylehúzó és körmös csapágylehúzó hidraulikus kézpumpával
RO Separator şi ancoră cu servomotor hidraulic
F Séparateur avec actionneur hydraulique
I Separatore frizione cilindro idraulico
E Separador y tensor de tornillo con cilindro hidráulico
CN 液压分离器组合



75-105 mm
2x250 mm
80-180 mm
50 kN
HYDRAULIC CYLINDER
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
HRC 38-45
DROP FORGED KUTE
CrV

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	F (kN)	
YT-0609	50	2

GB Twin leg puller with jaw hook
D Doppel Abzieher mit Haken
PL Ściągacz uniwersalny dwuramienny
RUS Съемник универсальный
CZ Stahovák dvouramenný univerzální
H Csapágylehúzó készlet
RO Carlig cu falci pt. extras cu picor dublu
F Extracteur universel à deux bras
I Estrattore universale a due bracci
E Extractor de cuatro patas
CN 单边两爪拉马





COLOR BOX

YATO	
YT-0640	10

GB Gear puller set
D Lagerabzieher, Trennmesser
PL Ściągacz dwuramienny i separator
RUS Съемник универсальный с сепаратором
CZ Stahovák dvouramenný
H Csapágylehúzó készlet
RO Set angrenaj pt. extras
F Extracteur 2 bras + separateur
I Estrattore a due bracci a separatore
E Kit de extractor
CN 齿轮拉拔器



BMC
& COLOR BOX









YATO	
YT-0641	4

GB Slide hammer gear / bearing puller set
D Träge Abziehvorrichtung für Lager
PL Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
RUS Набор съемников с обратным молотком
CZ Rázový stahovák s kluzným kladivem na ložiska
H Csúszósúlyos csapágylehúzó készlet
RO Set ciocan culisant extractor de rulmenti
F Extracteur de roulements à inertie
I Set estrattori interni / esterni
E Extractor de inercia para cojinetes
CN 滑锤轴承拉拔器组套

5 PCS






External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny


External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny


Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny


Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny

BMC
& COLOR
SLEEVE

YATO	
YT-2540	2

GB Slide hammer set
D Träge Abziehvorrichtung für Naben und Lager
PL Ściągacz bezwładnościowy do piast i łożysk
RUS Набор съемников с обратным молотком
CZ Rázový stahovák s kluzným kladivem na náboje a ložiska
H Csúszósúlyos kerékagy - és csapágylehúzó készlet
RO Set ciocan culisant extractor de rulmenti şi bucşe
F Extracteur de roulements et moyeux à inertie
I Set estrattori per cuscinetti interno
E Extractor de inercia para cubos y cojinetes
CN 滑锤轴承拉拔器组套

16 PCS









BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-25391	2

GB Front wheel bearing adapter set
D Radlagerabzieher werkzeugsatz vorderachse
PL Ściągacz łożysk piasty przedniej
RUS Набор для снятия переднего подшипника переднеприводных автомобилей
CZ Sada na demontáž ložisek přední nápravy
H Csapágylehúzó adapter készlet első futóműhöz
RO Set schimbat rulment roata fata
F Extracteur de moyeux
I Set estrattori per cuscinetti ruota anteriore adattatore universale
E Extractor de cojinetes para cubos de rueda delanteros
CN 轴承拆装组套



23 PCS | FOR FRONT WHEEL BEARING | DO ŁOŻYSK PIASTY PRZEDNIEJ



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-2541	2

GB Wheel bearing bushing tool set
D Radlagerabzieher werkzeugsatz vorderachse
PL Zestaw do obsługi łożysk i tulei
RUS Набор для обслуживания подшипников и втулок
CZ Sada pro údržbu ložisek a pouzder
H Kerékcsapágy persely szerszámkészlet
RO Set extractoare rulmenti
F Kit d'outils pour l'installation et démontage du roulement
I Kit per montaggio / smontaggio dei cuscinetti e manicotti
E Juego de herramientas de cojinete de cojinete de rueda
CN 31件套轴承安装工具



31 PCS | 38 mm | FOR BEARING BUSHING / DO ŁOŻYSK I TULEI



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-25412	1

GB Small mouth pull clamp
D Selbstklemmende Blechschelle
PL Klamra blacharska samozaciskowa
RUS Скрепа самозажимная для жестяных работ
CZ Karosářská svěrka samosvorná k tahání
H Önszorító húzató pofa, egyenes
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată
F Boucle pour tôle auto-serrant
I Grappa
E Grapa de hojalatería autoprensora
CN 窄型张引夹

5t | 125 mm | 42x20 mm JAWS SZCZĘKI | AUTO-TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA



COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-2542	125	12

GB Box clamp
D Selbstklemmende Blechschelle vom Typ „C"
PL Klamra blacharska samozaciskowa typu „C"
RUS Скрепа самозажимная для жестяных работ типа „C"
CZ Karosářská svěrka samosvorná k tahání typ „C"
H Önszorító húzató pofa, öblös
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată de tip „C"
F Boucle pour tôle auto-serrant
I Grappa tipo „C"
E Grapa de hojalatería autoprensora tipo „C"
CN 宽型张引夹

3t | 142 mm | 35x15 mm JAWS SZCZĘKI | TYPE C | AUTO-TIGHTEN SAMO-ZACISKOWA



COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-2543	142	10

GB Twist socket set
D Schraubendrehersatz
PL Zestaw wykrętaków do śrub
RUS Инструмент для удаления сломанных винтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
H Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
F Set d'extracteurs aux vis
I Set estrattori per dadi
E Juego de destornilladores
CN 螺栓取出器组套



10 PCS | 3/8" 10 mm | CrMo HRC 52-55

BMC & COLOR BOX

YATO	
YT-0603	20

GB Twist socket set
D Schraubendrehersatz
PL Zestaw wykrętaków do śrub
RUS Инструмент для удаления сломанных винтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
H Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
F Set d'extracteurs aux vis
I Set estrattori per dadi
E Juego de destornilladores
CN 螺栓取出器组套

3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm



10 PCS | 3/8" 10 mm


METAL CASE & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06031	20

GB Twist socket set
D Schraubendrehersatz
PL Zestaw wykrętaków do śrub
RUS Инструмент для удаления сломанных винтов
CZ Sada vytahováků stržených šroubů
H Törtcsavar kiszedő készlet
RO Set de chei pt. şuruburi
F Set d'extracteurs aux vis
I Set estrattori per dadi
E Juego de destornilladores
CN 螺栓取出器组套



6 PCS | 1/2" 12.5 mm | CrMo

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06032	10

1/2" (12.5 mm): 17, 19, 21, 23, 27 mm; Ø12 mm

GB Screw extractor set & HSS drill bits
D Schraubenausdrehersatz & HSS Bohrer
PL Wykrętaki do zerwanych śrub i wiertła do metalu HSS
RUS Экстракторы и свёрла по металлу HSS
CZ Vrtáky do přetržených šroubu & vrtáky na kov HSS
H Törtcsavar kiszedő készlet + fúrószárak fémhez HSS
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte & burghie pt. metal HSS
F Set d'extracteurs aux vis
I Estrattori di vite HSS
E Destornillador para tornillos arrancados & HSS brocas
CN 断丝取出器组套

PLASTIC CASE & COLOR BOX

12 PCS | HSS | M3-M24

YATO	Ø (mm)	M	Ø [mm]	
YT-0591	1.4-3.6	3-6	1.8	40
	2.1-4.9	6-8	2.6	
	3.1-6.5	8-11	3.7	
	4.8-8.8	11-14	5.5	
	6.2-11.0	14-18	7.0	
	9.4-15.0	18-24	10.3	

GB Universal extractor set
D Gewindeausdreh-Satz
PL Uniwersalny zestaw do wykręcania
RUS Набор инструментов для поврежденных болтов и гаек
CZ Nástrojová sada pro poškozené šrouby a matice
H Szerszámkészlet sérült csavarokhoz és anyákhoz
RO Set extractoare suruburi si piulite
F Establecer extractoare suruburi si piulite
I Set universale di cacciaviti
E Extracteurs establecer vis et écrous
CN 螺丝，螺杆，螺母取出器组套

17 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrMo 42 | CrV 50BV30



BMC & COLOR SLEEVE

3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (L=28); 19 mm (L=30) CrMo 42;
1/2" (12.5 mm): 6, 8 (L=60 mm); 10, 12 mm (L=70 mm); CrV 50BV30;
M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18; CrMo 42

YATO		
YT-06033		10

GB Screw extractor set
D Schraubenausdrehersatz
PL Wykrętaki do zerwanych śrub
RUS Набор для извлечения обломанных болтов
CZ Vrtáky do přetržených šroubu
H Törtcsavar kiszedő készlet
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte
F Set d'extracteurs aux vis
I Estrattori di viti
E Destornillador para tornillos arrancados
CN 断丝取出器组套

5 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	
YT-06035	0-6; 1-8; 2-10; 3-12; 4-14	40

GB Screw extractor set
D Schraubenausdrehersatz
PL Wykrętaki do zerwanych śrub
RUS Набор для извлечения обломанных болтов
CZ Vrtáky do přetržených šroubu
H Törtcsavar kiszedő készlet
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte
F Set d'extracteurs aux vis
I Estrattori di viti
E Destornillador para tornillos arrancados
CN 断丝取出器组套

6 PCS

PLASTIC BOX & SLIDING CARD

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-0590	3-6	52	12/48
	6-8	58	
	8-11	66	
	11-14	75	
	14-18	80	
	18-25	88	

GB Bolt extractor set
D Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte
PL Zestaw wykrętaków do szpilek
RUS Набор экстракторов для шпилек
CZ Souprava na demontáž závrtných šroubů
H Csavarkihajtó készlet
RO Set de şurubelnţe pt. tije
F Set d'extracteurs aux épingles
I Set bussole estrattore per brugola
E Juego de extractores de alfileres
CN 断丝取出器组套

BMC & COLOR SLEEVE

STEEL 8660 | HRC 49-52



6 PCS | 3/8" 10mm

YATO	Ø (mm)	
YT-0623	2; 3; 4; 6; 8; 10	50

5 PCS | 1/2" 12.5mm



YATO	Ø (mm)	
YT-0624	8; 10; 12; 14; 16	20

GB Heavy duty nut splitter
D Meißelsatz für Schraubenmuttern
PL Zestaw przecinaków do nakrętek
RUS Набор зубил для гаек
CZ Souprava sekáčů na matice
H Csavaranya-vágó
RO Set retezatoare capace
F Set de burins
I Set estrattore dado
E Juego de tajaderas para tuercas
CN 螺母破拆组套

4 PCS
CrV
HRC 40-45



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0585	10

GB Roller stud extractor set
D Stehbolzenlösersatz
PL Komplet wykrętaków do szpilek
RUS Набор ключей для снятия штифтов
CZ Sada stahovadel na špendlíky
H Komplet tűkihúzó
RO Set de dispozitive pt. demontat şuruburi rupte
F Set d'extracteurs de goupilles
I Estrattori a rulli per viti prigioniere
E Juego de extractores de agujas
CN 断丝取出器组套

4 PCS
CrV 50BV30





BMC & COLOR SLEEVE

YATO	⬢ (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	
YT-0620	6	24	60	21	6/24
	8				
	10	28	70		
	12				

GB Stud extractor
D Stehbolzenausdreher
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
RUS Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
H Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
F Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
I Stud estratore
E Extractor de esparragos
CN 断螺丝取出器

COLOR BOX

1/2" 12.5mm
8.5-19 mm

YATO	
YT-06251	10/30

GB Stud extractor
D Stehbolzenausdreher
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
RUS Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
H Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
F Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
I Stud estratore
E Extractor de esparragos
CN 断螺丝取出器

FOR IMPACT TOOLS
DO NARZĘDZI UDAROWYCH
3 JAWS
3 SZCZĘKI
CrMo HRC40-45
6-11 mm
24 mm
3/8"

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-06255	6/36

GB Stud extractor
D Stehbolzenausdreher
PL Wykrętak do śrub szpilek i nakrętek
RUS Шпильковерт универсальный
CZ Klíč na povolení závrtných šroubů
H Sérültfejű csavar kiszedőó
RO Extractor pt. suruburi
F Extracteur de goujon, écrou ou boulon arrondis
I Stud estratore
E Extractor de esparragos
CN 断螺丝取出器

FOR IMPACT TOOLS
DO NARZĘDZI UDAROWYCH
3 JAWS
3 SZCZĘKI
CrMo HRC40-45
6-11 mm
24 mm
1/2"

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-06256	6/36

GB Tie rod end lifter
D Universal-Kugelgelenk-Abzieher
PL Ściągacz do sworzni kulistych
RUS Съёмник шаровых опор
CZ Stahovák kulových čepů řízení
H Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
F Extracteur de rotue
I Estrattore per snodi sferici
E Extractor de pernos esféricos
CN 球头拉拔器

100 mm
20-60 mm

YATO	(mm)	L (mm)	⌀ (mm)	
YT-06122	19	100	20	20

COLOR BOX

135 mm

YATO	(mm)	L (mm)	⌀ (mm)	
YT-0612	19	135	17.5	9/18

GB Tie rod end lifter
D Universal-Kugelgelenk-Abzieher
PL Ściągacz do sworzni kulistych
RUS Съёмник шаровых опор
CZ Stahovák kulových čepů řízení
H Gömbfej kinyomó
RO Extractor pt. articulatii sferice
F Extracteur de rotue
I Estrattore per snodi sferici
E Extractor de pernos esféricos
CN 球头拉拔器

265 mm | 275 mm

COLOR BOX

YATO	(mm)	L (mm)	⌀ (mm)	
YT-0613	16	265	17	20
YT-0614	16	275	20	20

GB Inner tie rod tool
D Spurstangengelenk Lösewerkzeug
PL Klucz do drążków kierowniczych
RUS Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
H Csukló szerelő
RO Cheie de la tija de cravată
F Clé pour pour rotules de direction
I Chiave per il tirante
E Extractor mecanismo de dirección
CN 大机柁扳手

200 mm



COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-0615	200	18/36

GB Inner tie rod tool
D Spurstangengelenk Lösewerkzeug
PL Klucz do drążków kierowniczych
RUS Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
H Csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
F Clé pour pour rotules de direction
I Chiave per il tirante
E Extractor mecanismo de dirección
CN 大机柁扳手

⌀ mm 35-42

COLOR BOX

YATO	
YT-06160	25

GB Inner tie rod tool
D Spurstangengelenk Lösewerkzeug
PL Klucz do drążków kierowniczych
RUS Ключ для шарнира рулевой рейки
CZ Přípravek na axiální táhla
H Csukló szerelő
RO Cheie bielete directie
F Clé pour pour rotules de direction
I Chiave per il tirante
E Extractor mecanismo de dirección
CN 大机柁扳手

1/2" 12.5mm | ⌀ mm 27-42 | CrMo

COLOR BOX

YATO	
YT-06162	10/20

GB Track rod end remover & installer set
D Schlüsselsatz für zahnstangenlenkung
PL Zestaw kluczy do drążków kierowniczych
RUS Набор ключей для рулевых тяг
CZ Sada klíčů pro hřeben řízení
H Kormányrúd telepítő készlet-eltávolító
RO Set montare-demontare bieleta
F Clé pour rotules de direction
I Set di chiavi suggerimenti smontaggio tiranti sterzo
E Herramienta de llaves para barras de dirección
CN 件套轴接头工具组

4 PCS | ⌀ mm 30-45

Ø 30-35mm, 35-40mm, 40-45mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06155	2

GB Tie rod / ball joint tool kit
D Werkzeugsatz für Bremssattel
PL Ściągacze do drążków
RUS Съемник штанг
CZ Stahováky táhel řízení
H Rúdlehúzó
RO Ancore pt. tije
F Set d'extracteurs pour rotules de direction
I Set tiranti per estrattore
E Tensores para palancas
CN 球头拉拔器组套



6 PCS

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06157	4

for / dla: YT-0990

5 PCS

GB Tie rod / ball joint tool kit
D Werkzeugsatz für Bremssattel
PL Ściągacze do drążków
RUS Съемник штанг
CZ Stahováky táhel řízení
H Rúdlehúzó
RO Ancore pt. tije
F Set de leviers à tête réglable
I Set di estrattori perni e tiranti sterzo
E Tensores para palancas
CN 球头拉拔器组套





BMC & COLOR BOX

YATO		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
YT-0616	I	18.2	65.0	24.0	123.9	10
	II	25.2	67.8			
	III	30.2	56.3			

GB Seal puller
D Dichtungs-Abziehwerkzeug
PL Ściągacz do uszczelek
RUS Съемник прокладок
CZ Škrabka na těsnění
H Tömítéslehúzó
RO Ancoră pt. garnituri
F Outil pour extraire les joints
I Estrattore per guarnizioni
E Tensor para juntas
CN 密封圈拉拔器



max. ⌀ 85 mm

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0642	200	12/48

GB Bearing race and seal driver set
D Presssatz für sicherungsringe, lager, etc.
PL Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
RUS Втулка и набор сальниковых уплотнителей для автомобиля
CZ Sada na montáž gufer
H Csapágy, szimering, persely ki- és beütő készlet
RO Set pt. inlocuit rulment, simering
F Set de simerings
I Set di tamponi per cuscinetti e guarnizioni
E Jugeo de conductores del anillo y del sello de rodadura
CN 斜型培令套安装器

10 PCS

Al



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	No.	⌀ (mm)	
YT-0638	01	40	5/10
	02	44	
	03	50	
	04	59	
	05	63	
	06	65	
	07	72	
	08	76	
	09	81	

52 PCS

GB Car radio removal tool set
D Autoradio Demontage Werkzeugsatz
PL Zestaw do demontażu radioodbiorników samochodowych
RUS Набор для разборки авто-ресиверов
CZ Sada k demontáži autorádií
H Autórádió kiszerelő készlet
RO Trusa de scule pt. indepartat radio
F Set d'outils pour dépose autoradio
I Set estrattori per autoradio
E Juego para el desmontaje de autorradio
CN 收音机拆卸组套









- 2 radio removal U-hook (Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt)
- 1 special pentagon wrench (BMW)
- 4 radio removal keys (VW, Audi, Becker, Mercedes)
- 2 radio removal keys (Mercedes, Porsche, Becker)
- 2 radio removal keys (VW)
- 1 allen hex wrench (BMW, Opel)
- 2 radio removal keys (new Becker)
- 2 radio removal keys (new Skoda)
- 2 radio removal keys U-hook (new Blaupunkt)
- 2 radio removal keys (Fiat Brava)
- 2 radio removal U-hook (Opel Doppel-Kugel-Inbus)
- 6 radio removal keys (Mercedes-Benz, BMW)
- 2 radio removal keys (Kenwood II 1998-2001)
- 2 radio removal keys (Sony II since 2002)
- 2 radio removal keys (Kenwood III since 2002)
- 2 radio removal keys (Pioneer, JVC)
- 2 radio removal keys (Sony I until 2001)
- 2 radio removal keys (Panasonic)
- 2 radio removal keys (Kenwood I until 1998)
- 2 radio removal keys (Kenwood mask)
- 2 radio removal keys (new Clarion)
- 2 radio removal keys (old Clarion)
- 2 radio removal keys (Panasonic 2006)
- 2 radio removal keys (Sony IDIC 2005)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0838	10

GB Door upholstery remover
D Abziehvorrichtung für Polstererklammern
PL Ściągacz do spinek tapicerki
RUS Съемник крепежа обивки
CZ Uvolňovač čalounění dveří
H Kárpitkiszedő
RO Dispozitiv de scos agrafe de tapiţerie
F Arrache agrafes
I Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
E Extractor de grapas de vestidura
CN 胶扣起子

SVCM

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1370	6x100	12/120

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1371	6.2x115	12/120

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1372	10x115	12/120

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1373	9.5x134	6/96

GB Scratch awl
D Einfache Spicknadel
PL Szpikulec prosty
RUS Прямое острьё
CZ Šidlo rovné
H Spékelőtű, egyenes
RO Dorn perforare drept
F Brochette droite
I Punteruolo piatto
E Punzón recto
CN 锥子

SVCM

YATO	L (mm)	
YT-1374	120	12/120

GB Hook bodkin
D Hakenspicknadel
PL Szpikulec hakowy
RUS Крюковое острьё
CZ Šidlo háčkové
H Spékelőtű, horgos
RO Dorn perforare îndoit
F Brochette coudée
I Gancio punteruolo
E Punzón encorvado
CN 油封拉拔器

SVCM 90°

YATO	L (mm)	
YT-1375	125	12/120

GB Battery cap tool
D Abziehvorrichtung für Akkuklemmen
PL Ściągacz do klem akumulatora
RUS Стяжка для клемм аккумулятора
CZ Stahovák svorek akumulátoru
H Akkumulátor saru lehúzó
RO Extractor pt. cleme acumulator
F Tournevis plat pour bouchons de batterie
I Batteria clem estrattore
E Extractor para los bornes de la batería
CN 扁铲

SVCM

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1378	18.5x100	12/120

GB Glass scraper
D Scheibenkratzer
PL Skrobak do szyb
RUS Шабер для скла
CZ Škrabka na okna
H Jégkaparó
RO Răzuitor geamuri
F Gratteur pour vitres
I Raschietto per vetro
E Rascador para los vidrios
CN 刮刀

SVCM

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-1379	39x200	6/72

GB Spare blades for glass scraper
D Abbrechklingen
PL Ostrze do skrobaka do szyb
RUS Лезвия для универсалных ножей
CZ Lomené ostří náhradní
H Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
F Lames pour gratteur pour vitres
I Lame per raschietto
E Filo partido de recambio
CN 刮刀刀片

10 PCS | SK5

for / dla: YT-1379

COLOR BOX

YATO	(mm)	
YT-13790	19x39	50

GB Flexible spinner handle
D Elastischer Dreher
PL Pokrętło elastyczne
RUS Эластичный вороток
CZ Šroubovák ohebný
H Hajlékony csavarhúzó
RO Mâner flexibil
F Barre élastique
I Chiave flessibile
E Llave flexible
CN 套筒螺丝批

1/4" 6.3mm | SVCM

YATO	size / rozmiar	
YT-1381	1/4" (6.3 mm) x 150 mm	6/96

GB Flexible magnetic bit driver
D Elastischer Dreher für Bits
PL Pokrętło elastyczne do bitów
RUS Эластичный вороток для разряда битов
CZ Šroubovák ohebný na bity
H Hajlékony csavarhúzó, hosszú
RO Mâner flexibil pt. vârf şurubelniţă
F Barre élastique
I Chiave flessibile
E Mango flexible para desarmadores
CN 批头螺丝批

SVCM

YATO	size / rozmiar	
YT-1382	1/4" (6.3 mm) x 380 mm	6/72

GB Flexible magnetic pick up tool
D Elastische Magnethalterung
PL Elastyczny uchwyt magnetyczny
RUS Эластичный магнитный держатель
CZ Ohebný magnetický držák
H Hajlékony csavarhúzó, hosszú, mágneses
RO Mâner magnetic flexibil
F Capteur magnétique
I Chiave flessibile
E Mango magnético flexible
CN 捡拾器

SVCM

YATO	L (mm)	
YT-1385	400	6/72

GB Door upholstery remover
D Abziehvorrichtung für Polstererklammern
PL Ściągacz do spinek tapicerki
RUS Съемник крепежа обивки
CZ Uvolňovač čalounění dveří
H Kárpitkiszedő
RO Dispozitiv de scos agrafe de tapiţerie
F Spatule d'extraction de clips
I Estrattore per la rimozione di graffette tappezzeria
E Extractor de grapas de vestidura
CN 胶扣起子

SLIDING CARD

230 mm

YATO	L (mm)	
YT-0841	230	16/64

200 mm

YATO	L (mm)	
YT-0842	200	25/100

GB Panel removal set
D Abziehvorrichtung für Polsterung
PL Ściągacze do tapicerki
RUS Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
H Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapiţerie
F Set d'extracteurs à la tapisserie
I Leve in plastica per la tappezzeria
E Tensores para las vestiduras
CN 面板拆卸组套

DOUBLE BLISTER

IMPACT RESISTANT NYLON ODPORNE NA UDERZENIA

NO SCRATCH BEZ ZADRAPAŃ



5 PCS

YATO	
YT-0836	6/24



6 PCS

YATO	
YT-0837	6/24

GB Panel removal set
D Abziehvorrichtung für Polsterung
PL Ściągacze do tapicerki
RUS Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
H Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapițerie
F Set d'extracteurs à la tapisserie
I Leve in plastica per la tappezzeria
E Tensores para las vestiduras
CN 面板拆卸组套

11 PCS

POUCH & COLOR BOX

YATO	
YT-0844	5/10

GB Set of plastic scrapers
D Satz von Kunst-stoffschabern
PL Zestaw skrobaków plastikowych
RUS Набор пластмассовых шаберов
CZ Souprava plastových škrabek
H Műanyag vakaró készlet
RO Set de răzuitoare din plastic
F Kit de grattoirs en plastique
I Set di raschietto
E Juego de rascadores de plástico
CN 塑料刮刀

4 PCS
265 mm
IMPACT RESISTANT NYLON ODPORNE NA UDERZENIA
NO SCRATCH BEZ ZADRAPAŃ

3/4" (19 mm) 7/8" (22 mm) 1" (25 mm) 1.1/2" (37.5 mm)

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0847	265	6/36

GB Plastic chisel set
D Kunststoff Meißel Satz
PL Przecinaki z tworzywa
RUS Съемники пластиковые панелей облицовки
CZ Plastový klín pro autoklempíře
H Műanyag véső készlet
RO Set dalti din plastic
F Outils pour le rembourrage de voiture
I Scalpelli in plastica
E Cinceles plásticos para molduras
CN 6件套塑料撬棍组套

6 PCS
NYLON



DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-08477	10/60

GB Lockout wedge set
D Zierleistenkeil mit Loch
PL Kliny montażowe
RUS Клин удаления монтировку
CZ Sada montážních klínů
H Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
F Cales de montage
I Cunei di fissaggio
E Cuñas plásticas
CN 塑料刹车块

4 PCS
Ø mm 25
100x50 x25mm

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-67370	12/48

GB Lockout wedge set
D Zierleistenkeil mit Loch
PL Kliny montażowe
RUS Клин удаления монтировку
CZ Sada montážních klínů
H Szerelőék készlet
RO Set pene de montaj
F Cales de montage
I Cunei di fissaggio
E Cuñas plásticas
CN 塑料刹车块

5 PCS
NYLON

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-67371	6/24

GB Quick release cut out tool
D Schneidmesser für Scheiben
PL Nóż do wycinania szyb
RUS Нож для вырезания стекол
CZ Nůž na vyřezávání skel
H Szélvédőkivágó kés
RO Cuţit tăietor de geam
F Kit de découpe pare-brise
I Tagliolo per il verto
E Cuchilla para cortar cristales
CN 玻璃橡胶刮除器

3x BLADES OSTRZA
Alu HANDLE UCHWYT
QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE
K5

SLIDING CARD

YATO	
YT-0659	20/40

GB Spare blades for cut out tool
D Abbrechklingenn
PL Ostrza zapasowe do noża do wycinania szyb
RUS Лезвя для ножей
CZ Ostří náhradní
H Törhető tartalékpenge
RO Rezerve cutter
F Lames
I Lame di ricambio per coltello specialistica per tagliare vetri del auto
E Filo partido de recambio
CN 玻璃橡胶刮除器刀片

3/4" (19 mm);
1" (25 mm);
1-1/2" (38 mm)

3x BLADES OSTRZA
K5

for / dla: YT-0659

SLIDING CARD

YATO	
YT-06590	10/80

GB Windshield removal set
D Demontagesatz für Autoscheiben
PL Zestaw do demontażu szyb samochodowych
RUS Набор для демонтажа автостекл
CZ Souprava na demontáž autoskel
H Szélvédőcserélő szett
RO Set pt. demontarea geamurilor de maşină
F Kit pour démontage de vitres de voiture
I Set di strumenti di rimozione parabrezza
E Juego para desmontaje de cristales de coches
CN 风挡玻璃拆卸组套

7 PCS
HRC 38-42

COLOR BOX

YATO	
YT-0845	10

GB Windscreen wiper arm removal tool
D Abziehvorrichtung für die Scheibenwischerarme
PL Ściągacz do ramion wycieraczek
RUS Съемник поводков стеклоочистителя
CZ Stahovák na ramínka stěračů
H Ablaktörlőkar lehúzó
RO Siguranţă pt. braţele ştergătoarelor
F Bord aux bras d'essuie-glace
I Estrattore di parabrezza tergicristallo braccio
E Herramienta para desmontaje de las plumas de los limpiaparabrisas
CN 雨刷臂拆卸工具

ADJUSTABLE NASTAWNY



SLIDING CARD

YATO	
YT-0846	12/120

GB Two leg puller for widescreen wiper arms
D Abzieher für Scheibenwischer
PL Ściągacz dwuramienny do ramion i wycieraczek
RUS Съемник стеклоочистителя батареи
CZ Dvouruční stohovač pro ramena stěrače
H Kétkaros húzó az ablaktörlő karokhoz
RO Extractor brat stergatorr
F Extracteur d'essuie glaces
I Estrattore, doppio braccio, per bracci tergicristalli
E Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas
CN 雨刷臂拉马

50 mm max.
ADJUSTABLE NASTAWNY

SLIDING CARD

YATO	
YT-08461	50

GB Two leg puller for battery terminals and widescreen wiper arms
D Abzieher für Scheibenwischer / Wischerarm Spezial-Abzieher Polklemmen
PL Ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek
RUS Съёмник стеклоочистителя терминал батареи дворники
CZ Stahovák na svorky akumulátorů a ramen stěračů
H Akkusaru és ablaktörlőkar -lehúzó
RO Extractor brat stergator, cleme baterie
F Extracteur d'essuie glaces et cosse de batterie
I Estrattore 2 griffe
E Extractor tirador exterior para brazo del limpiaparabrisas / terminal de batería
CN 电瓶接头拉马

5-30 mm
ADJUSTABLE NASTAWNY



COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-25145	5-30	48

GB Spring clamp remover V.A.G.
D Auspuff Federklammer entferner / installer für V.A.G.
PL Ściągacz do obejm i sprężyn V.A.G.
RUS Съёмник пружинных, хомутов систем выпуска V.A.G.
CZ Přípravek na montáž a demontáž svorky výfuku V.A.G.
H Kipufogó rugó szerelő V.A.G.
RO Dispozitiv montat / demontat esapament V.A.G.
F Tuyau d'échappement printemps pince outil de suppression pour V.A.G.
I Spring clamp rimozione
E Abrazadera de resorte herramienta de eliminación-para V.A.G.
CN 弹簧撑

17 mm
FOR / DLA V.A.G.

SLIDING CARD

YATO	
YT-25331	12/24

GB Puller for ribbed drive pulley
D Riemenscheiben Abzieher Werkzeug Keilriemenscheiben
PL Ściągacz kół pasowych wielorowkowych
RUS Универсальный съемник шкива
CZ Stavitelný stahovák drážkových řemenic
H Bordás szíjtárcsa lehúzó
RO Tragator de scripete reglabil
F Universel extracteur de poulie d'entraînement cannelé
I Estrattore puleggia motrice a coste
E Extractor de polea acanalada
CN 皮带轮拉马

40-165mm
17mm 3/8"



COLOR BOX

YATO	
YT-25480	10

GB Universal pulley puller
D Universal-Riemen-scheiben-Abzieher
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
RUS Съемник шкивов универсальный
CZ Stahovák ozubených kol
H Univerzális lehúzó vezérműtengely szíjtárcsa
RO Extractor universal pt. roata distributie
F Extracteur de poulie universel
I Estrattore universale per ruote di albero a camme
E Extractor de poleas universal
CN 皮带轮拉马

24 mm | 8 SETTINGS USTAWIEŃ | ⌀ 60-90 mm | 3 ARMS RAMIONA

COLOR BOX

YATO	
YT-06340	10

GB Universal pulley puller
D Universal-Riemen-scheiben-Abzieher
PL Ściągacz uniwersalny do kół rozrządu
RUS Съемник шкивов универсальный
CZ Stahovák ozubených kol
H Univerzális lehúzó vezérműtengely szíjtárcsa
RO Extractor universal pt. roata distributie
F Extracteur de poulie universel
I Estrattore universale per ruote di albero a camme
E Extractor de poleas universal
CN 皮带轮拉马

17 mm | 6 SETTINGS USTAWIEŃ | ⌀ 50-80 mm | 3 ARMS RAMIONA

COLOR BOX

YATO	
YT-06341	10

GB Camshaft sprocket pulley puller
D Abzieher-Satz Universal Nockenwellenrad
PL Ściągacz kół rozrządu
RUS Набор съемников для шкива распределите
CZ Stahovák na řemenice vačkové hřídele
H Vezérműtengely ékszíjtárcsa lehúzó
RO Extractor fulii arbore cu camee
F Extracteur de poulie d'arbres à cames
I Estrattore per ruote di albero a camme
E Extractor de poleas universal
CN 5件套凸轮轴链轮拉马组套



5 PCS | FOR / DLA V.A.G. | 17 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06342	8

GB Fuel tank sender unit spanner
D Tankgeberschlüssel
PL Klucz pazurowy do pompy paliwa
RUS Ключ для крышки топливного насоса
CZ Nastavitelný klíč na šrouby palivových nádrží
H Üzemanyag jeladó kiszedő
RO Cheie reglabila pt. pompa combustibil pe rezervor
F Outil de demontage de pompe
I Chiave smontaggio galleggiante serbatoio
E Llave de tres garras para aforador
CN 油箱盖拆装工具

COLOR BOX

24mm | 75-160 mm | 3 REGULATED ARMS 3 REGULOWANE RAMIONA

YATO	
YT-06288	20

GB A/C disconnect tool
D Klimaanlage Frühling Lock
PL Zestaw do złącz systemów klimatyzacji
RUS Клипсы соединителей, фитингов кондиционера
CZ Sada na rozpojení trubek klimatizace
H Légkondicionáló cső leválasztó készlet
RO Set de scule pt. deconectat tuburi de aer conditionat
F Climatisation tube raccords démontage et entretien outils
I Kit per giunti dell'impianto aria condizionata
E Juego para la desconexión de tubos de aire acondicionado
CN 卡圈组套

4 PCS | 3/8" 10 mm | 1/2" 12.5 mm | 5/8" 15.9 mm | 3/4" 19 mm

BLISTER CARD

YATO	
YT-06303	6/48

GB Transmission line disconnect tool set
D Werkzeugsatz zum Trennen von Kraftstoffleitungen
PL Zestaw do rozłączania przewodów
RUS Набор для рассоединения топливопроводов
CZ Sada na rozpojování palivového potrubí
H Üzemanyagcső-lebontó készlet
RO Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
F Set pour disjoindre des câbles
I Set per scollegare i tubi di carburante
E Juego para desconectar conductos de combustible
CN 油管拆卸组套

8 PCS | FOR A/C DO KLIMATYZACJI | FOR FUEL LINE DO PRZEWODÓW PALIWA

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0630	20

GB Conditioning tool set
D Ansatz-Set für die Klimaanlage
PL Zestaw nasadek do klimatyzacji
RUS Набор насадок для системы кондиционирования
CZ Sada zásuvek pro klimatizaci
H Dugókulcs készlet klíma berendezéshez
RO Set unelte aer conditionat
F Ensemble de douille pour la climatisation
I Kit di attacchi per impianto aria condizionata
E Juego de vasos para el aire acondicionado
CN 空调修理组套

12 PCS | 1/4" 6.3 mm | STAR TAMPERPROOF | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

1/4" (6.3 mm): SW12, SW15 (L=40 mm); CrV; ;
1/4" (6.3 mm): 2.2, 3.2 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm): TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 (L=25 mm); CrV

YATO	
YT-12007	10/20

GB CV boot instalation tool
D Montagewerkzeug für Achsmanschetten
PL Urządzenie do montażu osłon przegubów
RUS Съемник пыльников шруса пневматический
CZ Přípravek na montáž manžet
H Féltengely gumiharang felrakó-áthúzó levegős gép
RO Dispozitiv instalare burduf planetare
F Pince à soufflet pour montage de soufflet de cardan universel
I Dispositivo per il montaggio delle cuffie per giunti
E Dispositivo de instalación de fuelles planetarios
CN 气动球笼套扩张工具

0.9 MPa (max.) | ⌀ mm 20-115 | 8 ARMS RAMION | STANDARD

COLOR BOX

L_{pA} = < 70 dB; L_{wA} = < 85 dB; a_h = < 2,5 m/s²

YATO	
YT-06063	4

GB Lock-ring pliers
D Spreizzange für Schellen
PL Szczypce rozporowe do pierścieni osadczych
RUS Щипцы распорные для стяжных хомутов
CZ Kleště na hadicové spony
H Seeger fogó
RO Cleşte pt. desfacerea brăţarelor de strângere
F Pince tenaille pour les bagues de retenue
I Pinza per rondelle elastiche scanalata
E Alicates para abrazaderas
CN C 型扣钳

SLIDING CARD

225 mm | CrV





YATO	L (mm)	
YT-0607	225	12/72

GB Fuel feel pipe pliers
D Zange für Tankverschlüsse
PL Szczypce do złączek paliwowych
RUS Щипцы для топливных соединений
CZ Kleště na spojky palivového systému
H Üzemanyagvezeték fogó
RO Cleşte pt. conectoare de combustibil
F Pince tenaille pour connecteurs de carburant
I Pinza per tubo carburante
E Alicates para enchufes de combustible
CN 油管钳

Al

SLIDING CARD



YATO	
YT-0608	10/40

GB CV boot clamp pliers
D Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
PL Szczypce do opasek osłony przegubu
RUS Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
CZ Kleště na spony manžety kloubu
H Féltengely bilincs húzó fogó
RO Cleste siguranta burduf planetara
F Pince pour collier à recouvrement de joint
I Pinza a morsetto per fascette pinzabili
E Alicates para abrazadera de protección de la junta
CN 夹紧钳

SLIDING CARD

235 mm | CrV





YATO	L (mm)	
YT-0606	235	6/36

GB CV boot clamp pliers
D Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
PL Szczypce do opasek osłony przegubu
RUS Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
CZ Kleště na spony manžety kloubu
H Féltengely bilincs húzó fogó
RO Cleste siguranta burduf planetara
F Pince pour collier à recouvrement de joint
I Pinza a morsetto per fascette pinzabili
E Alicates para abrazadera de protección de la junta
CN 夹紧钳

SLIDING CARD

3/8" 10 mm | 270 mm | 0-40 mm RANGE / ZAKRES | CrMo

YATO	L (mm)	
YT-06535	270	5/20

GB Hose removing pliers
D Schlauch- und Kabellösezange
PL Szczypce do zdejmowania przewodów
RUS Клещи для снятия изляции
CZ Kleště na demontáž hadic
H Tömlőbilincs fogó
RO Cleşte pt. indepartat furtune
F Pince pous enlever les fils
I Pinza spelacavi universale
E Alicate de extraccíon de mangueras
CN 油管分离钳

SLIDING CARD

⌀5-15 mm | 5-30 mm

YATO	
YT-0657	6/36

GB Spark plug puller set VAG
D Abzieher-Satz Zündspulen VAG
PL Zestaw ściągaczy do cewek zapłonowych VAG
RUS Набор съемников для катушек зажигания VAG
CZ Sada stahováků zapalovací cívky
H Gyújtótekercs lehúzó készlet
RO Set bobina de aprindere tragator
F Set d'extracteurs des bobines d'allumage
I Set per la rimozione rapida bobine di accensione nelle auto VAG
E Extractores bobinas de encendido grupo VAG
CN 四件套火花塞维修工具

BMC & COLOR SLEEVE

4 PCS

FOR / DLA V.A.G.





for / dla: VW, Audi, Skoda, Seat

YATO				
YT-06205	T type 1		Volkswagen FSI Golf / Bora 1998, Polo 2002, Touran 2004, New Beetle 2003, Passat 1997, T4+Audi A2 2001	10
	T type 2		Silniki/engines 6 cyl. 24V, 5 cyl, Golf / Bora 1998, Passat / Touareg 1997, Sharan 1996, Phaeton / Toureg 6 cyl. 2003, T5 z 6 cyl. silnikiem 2004	
	T type 3		Volkswagen silnik / engines 2.0 z bezp. wtrysk / direct injection,Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp.wtrysk / direct injection A3 2.0 2004, A6 3.2 2005	
	T type 4		Volkswagen z bezp. wtrysk / direct injection 2.0, Golf / Touran 2004, Passat 2006, Audi z bezp. wtrysk / direct injection, A3 2.0 2004, A6 3.2 2005	

GB Spark plug terminal pliers
D Zange für das Zündkerzenkabel
PL Szczypce do przewodów świec zapłonowych
RUS Щипцы к проводам свечей зажигания
CZ Kleště na kabely zapalovacích svíček
H Gyújtógyertya-kábel fogó
RO Cleşte pt. conductele bujiilor de aprindere
F Pince pour fils d'allumage
I Pinze per candele
E Pinzas para los cables de las bujías de ignición
CN 火花塞高压线钳

SLIDING CARD

200 mm

255 mm



YATO	L (mm)	
YT-7320	255	10/60

GB Multi-purpose hose & wire pliers
D Zangensatz für Schellen und Leitungen
PL Komplet szczypiec do opasek i przewodów
RUS Набор щипцов к хомутам и проводам
CZ Souprava kleští na spony a hadice
H Fogókészlet bilincsekhez és vezetékekhez
RO Set cleşte pt. benzi şi conducte
F Pince pour collier de serrage
I Set pinze per il morsetto
E Juego de pinzas para abrazaderas y cables
CN 多功能管夹钳

2 PCS

1/4"~3/4"

6.3~19.0 mm

217 mm

254 mm



For engine air pipe
Do przewodów powietrznych listwy wtryskowej



For engine intake air pipe
Do przewodów gumowych układu zasilania



For spark plug lead
Do przewodów zapłonowych



For cooling water pipe
Do przewodów gumowych układu chłodzenia

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0645	217	6/24
	254	

GB Hose clamp pliers
D Zange zum Entspannen der Klemmschellen
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
RUS Щипцы к хомутам зажимным распорным
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
H Vízcsőbilincs fogó
RO Cleşte pt. benzile de strângere destindere
F Pince pour collier de serrage
I Set pinze per il morsetto
E Pinzas para las abrazaderas de expansión
CN 管夹钳

215 mm | + SLOT | ⌀ 2 mm | LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY | ALLOY STEEL AISI 4130



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0646	215	12/72

GB Hose clamp pliers
D Zange zum Entspannen der Klemmschellen
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
RUS Щипцы к хомутам зажимным распорным
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
H Vízcsőbilincs fogó
RO Cleşte pt. benzile de strângere destindere
F Pince pour collier de serrage
I Set pinze per il morsetto
E Pinzas para las abrazaderas de expansión
CN 管夹钳

215 mm | V SLOT | ⌀ 4.5 mm | LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY | ALLOY STEEL AISI 4130



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0647	215	12/72

GB Hose clamp pliers
D Zange zum Entspannen der Klemmschellen
PL Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
RUS Щипцы к хомутам зажимным распорным
CZ Kleště na samosvorné hadicové spony
H Vízcsőbilincs fogó
RO Cleşte pt. benzile de strângere destindere
F Pince pour collier de serrage
I Set pinze per il morsetto
E Pinzas para las abrazaderas de expansión
CN 管夹钳

SLIDING CARD

4 mm | ⌀ 12 mm | LOCK SYSTEM SYSTEM BLOKADY | HRC 40



230 mm

215 mm

YATO	L (mm)	
YT-0650	230	6/36

YATO	L (mm)	
YT-0651	215	6/36

GB Exhaust pipe clamp pliers
D Auspuffschellen-Sicherungszange
PL Szczypce do opasek wydechu
RUS Щипцы для пружинных зажимов
CZ Kleště na spony výfuku
H Kipufogóbilincs fogó
RO Cleşte pt. coliere teava de esapament
F Pince pour collier d'echappement
I Set pinze per il morsetto
E Pinzas para bridas del tubo de escape
CN 排气管夹钳

SLIDING CARD

300 mm



for / dla: Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, Ford

YATO	L (mm)	
YT-0652	300	10/20

GB Valve stem seal pliers
D Lange Zange für Ventildichtringe
PL Szczypce do uszczelniaczy zaworowych, długie
RUS Щипцы для замены маслосъемных колпачков
CZ Kleště na těsnění ventilů, dlouhé
H Szelepszár szimering fogó hosszú
RO Cleşte cu picior lung pt. sigilat supape
F Pince pour joints de queues de soupapes
I Pinza per tenuta anello stelo valvola
E Pinzas para juntas de vástago válvula
CN 气门油封钳

SLIDING CARD

270 mm | FOR VALVE STEM SEALS | DO USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH



NON-SLIP

YATO	L (mm)	
YT-0648	270	12/60

GB Pliers for band clips with a cord
D Zange für Rohrschellen mit Seil
PL Szczypce z linką do opasek zaciskowych
RUS Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
CZ Kleště s lankem na samosvorné hadicové spony
H Flexibilis bowdenes vízcsőbilincs fogó
RO Cleşte pt. cleme de prindere frânghie
F Pince pour collier de serrage
I Pinza per il montaggio e lo smontaggio delle clips elastiche
E Pinzas para bandas de apretadura con cuerda
CN 延长型弹性管夹钳

CrMo 4140



SLIDING CARD

YATO	
YT-0653	12/36

GB Pliers for band clips with a cord
D Zange für Rohrschellen mit Seil
PL Szczypce z linką do opasek zaciskowych
RUS Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
CZ Kleště s lankem na samosvorné hadicové spony
H Flexibilis bowdenes vízcsőbilincs fogó
RO Cleşte pt. cleme de prindere frânghie
F Pince pour collier de serrage
I Pinza per il montaggio e lo smontaggio delle clips elastiche
E Pinzas para bandas de apretadura con cuerda
CN 延长型弹性管夹钳

CrMo 4140



SLIDING CARD

YATO	
YT-0677	25

GB Hose clip pliers
D Schlauchklemmzange
PL Szczypce do opasek zaciskowych typu CLIC i CLIC-R
RUS Плоскогубцы для зажима шлангов хомуты, CLIC-R
CZ Kleště na hadicové spony
H Tömlőbilincs fogó
RO Cleste furtun clip
F Pince pour collier de serrage
I Pinza per fascetta a CLIC e CLIC-R
E Alicates abrazaderas
CN 压线钳

170 mm

CLIC
CLIC-R

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-06475	170	15/60

GB Water pump pulley locking wrench
D Schlüssel für die Wasserpumpe
PL Klucz do pompy wodnej
RUS Ключ к водному насосу
CZ Klíč na vodní čerpadlo
H Vízpumpafogó
RO Cheie pt. pompe de apă
F Clé de blocage pour pompe à eau
I Chiave per la pompa del acqua
E Llave paral la bomba de agua
CN 水泵皮带轮扳手

285 mm



Volkswagen and Audi with air condition
Volkswagen i Audi z klimatyzacją

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-0540	285	6/36

GB Tensioner pulley wrench
D Zahnriemen Spannrollenschlüssel
PL Klucz do rolki napinającej
RUS Ключ для регулировки натяжного
CZ Klíč na napínák
H Bordás szíj feszítő
RO Cheie de pretensionare a centurilor
F Clé pour rouleau de tension
I Chiave per il rullo tenditore
E Llave del tensor de la correa dentada
CN 滑轮定时扳手

SLIDING CARD

32 mm

YATO	
YT-06273	20/100

GB Universal pulley holder & fan clutch set
D Schlüssel zum Spannen der Riemenscheibe
PL Klucz do napinania koła pasowego
RUS Ключ для натягивания шкива
CZ Klíč k napínání řemenice
H Szíjtárcsa feszítő kulcs
RO Cheie pt. întindere roată de curea
F Clé universelle pour poulie
I Blocca puleggia
E Llave tensadora para polea
CN 多用式皮带轮扳手

BMC & COLOR SLEEVE

11 PCS



Ø 6-10 mm; Ø 8-11 mm;
Ø 10-12 mm; Ø 11-16 mm

YATO	
YT-0627	8

GB Piston ring compressor
D Kolbenring-Spannband
PL Zaciskacz do pierścieni
RUS Оправка поршневых колец
CZ Svěrka na kroužky
H Gyűrűbepattintó
RO Clește pt. strâns inele
F Compresseur de segments de piston
I Morsetto per anelli
E Apretador de anillos
CN 活塞环压缩机

AISI # 301 | SK5



COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-0635	50-125	75	30/60
YT-0636	90-175	100	30/60
YT-0637	90-175	150	20/40

GB Piston rings pliers
D Kolbenringe Zange
PL Szczypce do pierścieni tłokowych
RUS Клещи для установки поршневых колец
CZ Kleště na pístní kroužky
H Dugattyúgyűrű fogók
RO Cleste pt. inelul de piston
F Pince pour anneau de piston
I Pinze per anelli di pistoni
E Alicates de anillo de pistón
CN 活塞环钳

40-100 mm

SLIDING CARD

YATO	
YT-06377	5/50

GB Cylinder honing machine
D Ziehschleifmaschine für Motorenzylinder
PL Honownica do cylindrów
RUS Хонинговальный станок
CZ Valcový honovací stroj
H Henger hónoló
RO Mașină de honuit cilindri
F Machine à roder des cylindres
I Levigatrice per cilindri
E Máquina herramienta para afilar los cilindros
CN 气缸打磨器

SLIDING CARD

x3 HONES KAMIENIE | HONING TENSION REGULOWANY NACISK | FLEXIBLE SHAFT ELASTYCZNY WAŁEK

Ø 19-63 mm | 205 mm | 28x6 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

YATO	Ø L (mm)	L (mm)	
YT-05810	19-63	205	50/100

Ø 32-89 mm | 230 mm | 51x7 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

YATO	Ø L (mm)	L (mm)	
YT-05811	32-89	230	50/100

Ø 51-177 mm | 305 mm | 76x10 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

YATO	Ø L (mm)	L (mm)	
YT-05812	51-177	305	5/20

GB Interchangeable stones for honing machine
D Wechselschleifsteine für die Ziehschleifmaschine
PL Kamienie wymienne do honownicy
RUS Сменный брусок для хонинговального станка
CZ Výměnné kameny do honovacího stroje
H Cserélhető kövek a hónolóhoz
RO Pietre interșanjabile pt. mașina de honuit
F Pierres Interchangeable de la machine à roder
I Set di pietre di ricambio per levigatrice
E Piedras intercambiables a la máquina herramienta para afilar cilindros
CN 磨石

SLIDING CARD

3 PCS



28x6 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

for / dla: YT-05810



51x7 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

for / dla: YT-05811

76x10 mm HONE SIZE ROZMIAR KAMIENIA

for / dla: YT-05812

YATO	
YT-05815	50/200

YATO	
YT-05816	50/200

YATO	
YT-05817	50/100

GB Belt gauge
D Werkzeug Spannungsprüfer
PL Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu
RUS Прибор для проверки натяжения ремней
CZ Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene
H Méter szíjfeszességet
RO Tester intindere curea de distribuție cu gradație
F Controleur de tension de courroie
I Strumento per il controllo rapido della tensione cinghia distribuzione
E Medidor para determinar la tensión de la correa
CN 皮带张紧器



COLOR BOX

YATO	
YT-06019	20

GB Special socket antechamber injection pump
D Kerbzahn-Einsatz Für Vorkammer-Muttern an Dieselmotoren
PL Nasadka do komory wstępnej wirowej
RUS Сервисный ключ для форкамер
CZ Klíč pro vstřikovací čerpadla
H Dugókulcs befecskendező szivattyúhoz
RO Tubulara speciala pt. anticamera pompa de injectie motoare
F Douille spéciale pipe d'admission
I Bussola per precamera
E Llave de vaso con dentado exterior para cámara de precombustión
CN 奔驰火花塞外齿套筒

1/2" 12.5mm

⌀ 28 mm

FOR MERCEDES / DO MERCEDESA

PLASTIC HANGER

YATO	
YT-12005	15/60

GB Twin cam locking tool for petrol & diesel engines
D Universelle Blockade der Steuerwellen
PL Uniwersalna blokada wałków rozrządu
RUS Универсальный набор блокировки распредвала
CZ Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
H Univerzális vezérműtengely rögzítő
RO Dispozit universal blocare distribuție
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Universale strumento di bloccaggio a camme
E Bloqueo universal de eje de distribución
CN 双凸齿轮固定器

DOHC

FOR PETROL & DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA I BENZYNOWYCH



BMC

YATO	
YT-06008	5

GB Twin cam locking tool for petrol & diesel engines
D Universelle Blockade der Steuerwellen
PL Uniwersalna blokada wałków rozrządu
RUS Универсальный набор блокировки распредвала
CZ Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
H Univerzális vezérműtengely rögzítő
RO Dispozit universal blocare distribuție
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Universale strumento di bloccaggio a camme
E Bloqueo universal de eje de distribución
CN 双凸齿轮固定器

FOR PETROL & DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA I BENZYNOWYCH



SLIDING CARD

YATO	
YT-06011	10/20

GB Camshaft locking tool
D Nockenwellen-Arretierwerkzeug
PL Przyrząd do blokowania kół rozrządu
RUS Инструмент для блокирования распределительных механизмов
CZ Přípravek k montáži rozvodových kol
H Vezérlés rögzítő szerszám
RO Arbore cu came
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di serrature di temporizzazione
E Aparato para bloquear el árbol de levas
CN 正時皮带固定器

48 mm

SLIDING CARD



VW Lupo since 1999
VW Polo since 1995
VW Caddy since 1996
VW Polo Classic since 1996
VW Polo Variant since 1996
VW New Beetle 1.4 l
VW Golf 1.4 l, 1.6 l since 1998
VW Bora 1.4 l, 1.6 l since 1999

YATO	
YT-0601	6/36

GB Diesel engine locking setting kit
D Blockade für die Steuerräder
PL Blokada do kół rozrządu
RUS Блокировка к колесам распределительных механизмов
CZ Souprava na fixaci rozvodových kol
H Diesel motor rögzítő készlet
RO Blocadă roţilor distribuţie
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Cinghia di distribuzione di bloccaggio
E Bloqueo para las poleas del mecanismo de distribución
CN 正时皮带更换工具

3 PCS

FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU



VW: Lupo, Polo, Golf / Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Touran, Transporter (1998-2006);
AUDI: A2, A3, A4, A6;
FORD: Galaxy (2000-2006);

SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra (1999-2005);
SKODA: Fabia, Octavia (2000-2006)
3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD
2.0 SDI, 2.0 TDI PD

SLIDING CARD

YATO	
YT-0632	10/50

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

3 PCS

FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

RENAULT: Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v (98-06),1.5dCi;
NISSAN: Micra1.5dCi, Kubistar 1.6 16v (03-06);
OPEL: Vivaro 2.0 16v (01-06)
ENGINE CODES:
RENAULT: D4F, K4J, K4M, F4P F4R, F4Rt, F5R740, K9K;
NISSAN: K9K, K4M; **OPEL:** FR4 720

RENAULT: Twingo, Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v (98-06),1.5dCi;
NISSAN: Micra1.5dCi, Kubistar 1.6 16v (03-06);
OPEL: Vivaro 2.0 16v (01-06)
SILNIKI O KODZIE:
RENAULT: D4F, K4J, K4M, F4P F4R, F4Rt, F5R740, K9K;
NISSAN: K9K, K4M; **OPEL:** FR4 720

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06014	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

4 PCS

FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

DROP FORGED KUTE







VW, SKODA, SEAT 1.2 12V and 1.2 6V (HTP);
VW: Polo; SEAT: Ibiza, Cordoba; **SKODA**: Fabia HTP;
Engine codes AZQ, AWY, BMD, BME (02-07).

- camshaft locking pin 1 pc
- crankshaft locking pin 1 pc
- camshaft locking clamps 2 pcs

VW, SKODA, SEAT 1.2 12V i 1.2 6V (HTP);
VW: Polo; SEAT: Ibiza, Cordoba; **SKODA**: Fabia HTP;
Silniki o kodzie AZQ, AWY, BMD, BME (02-07).

- trzpień blokujący wałek rozrządu 1 szt.
- trzpień blokujący wał korbowy 1 szt.
- zacisk blokujący wałki rozrządu 2 szt.

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06012	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

FIAT: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Albea, Linea, Bravo, Brava, Palio, Idea, Weekend, Siena, Stilo, Marea (97-10);
LANCIA: Ypsilon, Musa (96-10)
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
1.2 16V - 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000,
1.4 16V - 843A1.000, 169A3.000, 192B2.000,
198A1.000, 198A4.000, 199A6.000

5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06016	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

OPEL: Agila, Corsa B, Astra G/H
Corsa, Combo C, Meriva, Tigra B
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
1.0 12V, 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16 V (chain / łańcuch)
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP

5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06002	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

BMW: 520i E60 (04-08), Z4 2.0 E85 (04-08), X3 2.0i E83 (05-08), 118i E87 (04-07), 120i E87 (04-07), 316i E46 (01-05), 316 ti COMPACT E46 (04-05), 318i E46 (01-07), 318i COMPACT E46 (01-05), 318i E90 (05-08), 320i E90 (05-08), 116i E81/E87 (03-08), 316i E46/E90 (01-08), 316Ci E46 (01-05), 128i E82 (07-08), 130i E81/E87 (05-08), 135iS E82 (07-08), 323i E90/91/92/93 (04-08), 325i/xi E90/91/92/93 (04-08), 328i/xi E90/91/92/93 (04-08), 330i/xi E90/91/92/93 (04-08), 335i/xi E90/91/92/93 (05-08), 523i/Li E60/61 (04-08), 525 i/Li/xi E60/61 (04-08), 528i/xi E60/E61 (06-08), 530i/xi E60/E61 (05-08), 535i/xti E60/E61 (06-08), X5 3.0 E70 (06-08), Z4 2.5/3.0 E85/86 (05-08), 630 E63/E64 (04-08), 730i/Li E65/66 (04-08), X3 2.5/3.0 E83 (06-08)

5 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR BMW DIESEL ENGINE / DO SILNIKÓW DIESLA BMW

BMC & COLOR SLEEVE

BMW MINI: R55/R56 COOPER S (06-09), R56 MINI ONE (07-09); **PEUGEOT:** 207/207 CC/ 308 (07-09); **CITROEN:** C4/C4 PICASSO (08-09)
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:N22/B12: N24-B18A, B20A, B20B; N40/N45/N45T/B16, N51/N52/N52K/N53/N54/N53/N54 (DIRECT INJECTIONS), N12/N14: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY); **OEM:**OEM119280, OEM115140, OEM113340, OEM119330

YATO	
YT-06004	5

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

OPEL: Astra, Vectra, Signum, Zafira, 1.9 CDTi (04 - 06);
FIAT: 1.9, 2.4 JTD; 16v, 20v;
ALFA ROMEO: 147, 156, GT 1.9 JTD 16v, 2.4 JTD 20v
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
OPEL: Z19DTH, Z19DT;
ALFA ROMEO : 192 A5.000, 192 B1.000, 937 A4.000, 937 A5.000

6 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06013	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

6 PCS
1/2" 12.5mm
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR BMW DIESEL ENGINE / DO SILNIKÓW DIESLA BMW

BMC & COLOR SLEEVE

APPLICATION / ZASTOSOWANIE:
BMW: Serie 1 (E81; E82; E87; E88; F20)
Serie 3 (E90; E91; E92; E93; F30)
Serie 5 (E60; E61; F10; F11)
X1 (E84) X3 (E83, F25)
2.0 N47, N47S (2007-2010)

YATO	
YT-06018	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

7 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

APPLICATION / ZASTOSOWANIE:
OPEL: Adam, Ampera, Astra-J, Corsa-D, Meriva-B, Mokka, Zafira-C Tourer; **CHEVROLET** Aveo
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
1.0 A10 XEP, 1.2 A12 XEL, 1.2 A12 XER, 1.4 A14 XFL, 1.4 A14 XEL, 1.4 A14 XER, 1.4 A14 NEL, 1.4 A14 NET

YATO	
YT-06009	5

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

7 PCS
FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

APPLICATION / ZASTOSOWANIE:
OPEL: ASTRA G,H, CORSA D, MERIVA (06-08), VECTRA (06-08), SIGNUM (06-08), ZAFIRA (03-08);
CHEVROLET: CRUZE, ORLANDO 1.4, 1.6, 1.8;
FIAT: CROMA;
ALFA ROMEO: 159
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
OPEL: 1.6-Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE, Z16XER, 1.8-Z18XER
CHEVROLET; FIAT; ALFA ROMEO: 939A4.000

YATO	
YT-06005	10

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

8 PCS

Al

BMC & COLOR SLEEVE



YATO	No.		No.		
YT-0633		**Vauxhall/Opel:** ASTRA G 1.7 TD, ASTRA G 2.0 16V, VECTRA 1.8/2.0 16V > 1995		**Volkswagen:** BORA 1.9TDI, GOLF 1.9TDI, LUPO 1.2/1.4/3.0 TDI, POLO 1.4TDI PASSAT 1.9TDI	16
		Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.4/1.6/1.8 16V > 1994, VECTRA 1.6/1.8 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V		**Citroen:** BERLINGO 1.9D, DISPATCH 1.9D/TD-FSO 1.9D, RELAY 1.9D/TD, SYNERGIE 1.9/2.0T, SANTIA 1.9/2.0 D/TD/HDI, XSARA 1.9/2.0 D/HDI, ZX 1.9D/TD, most diesels **Fiat:** DUCATO 2.0D, ULYSSE 1.8/2.0 TURBO **Ford:** most diesels **Peugeot:** 205 1.6/1.8/1.9D, 305 1.6/1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD, 309 1.6/1.9D-4.5 1.6/1.9D, 406 1.9D, 605 2.0D/TD, 806 1.9TD, BOXER 1.9/2.0 D/TD, EXPERT 1.9D, PARTNER 1.9D **Talbot:** EXPRESS D, HORIZON D-J5 D, SOLARA D	
		right hand camshaft **Saab:** 900-9000 **Vauxhall/Opel:** CALIBRA 2.5/2.5I/2.6 V6, CAVALIER 2.5I V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5I/2.6 V6			
		left hand camshaft **Saab:** 900-9000 **Vauxhall/Opel:** CALIBRA 2.5/2.5I/2.6 V6, CAVALIER 2.5I V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5I/2.6 V6			
		Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 VI, 214 16V, 216 16V/CABRIO/COUPE, 218 COUPE, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC		**Isuzu:** 1.5/1.7 diesel engines **Vauxhall/Opel:** 1.6/1.7 diesel engines, 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC petrol engines	

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

10 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR BMW DIESEL ENGINE / DO SILNIKÓW DIESLA BMW

CITROËN: EP3C (8F01), EP6C (5F01), EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6CDT (5F04);
PEUGEOT: EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6C (5F01), EP6DT (5FX), EP5DTS (5FY), EP3C (8F01), EP6DTX (5FU), EP6DTS (5FY), EP6CDT (5F04), EP6 (5FX), EP6CDTX (5FU);
MINI BMW: N12 1.4 VALVETRONIC (1.4 VTI/1.5 VTI) N14 1.6 DIREKTEINSPRITZER (1.6 THP);
BMW ENGINES / SILNIKI: 1.4 VTI/1.5 VTI), N14 (1.6 THP)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06001	5

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

12 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

FORD: 1.3 TDCi
FIAT: Punto: 1.3 JTD Multi-Jet (2003-2007), Panda, Idea, Doblo: 1.3 JTD Multi (2003-2009)
SUZUKI: Ignis, WAgon, Swift: 1.3 CDTI (2003-2010)
OPEL: Corsa C, Combo C, Astra H, Tigra B, Meriva (2003-2009);
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
188A9.000, 169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, Z13DT, Z13DTJ

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06003	5

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

12 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA

RENAULT: Avantime (2005-2007), Clio (2001-2008), Espace (2000-2008), Kangoo (2000-2008), Laguna (1999-2001), Laguna II (2004-2007), Master (2000-2006), Megane (1999-2008), Modus (2004-2008), Scenic (1999-2008), Traffic (2001-2008), Twingo (2007-2008);
NISSAN: Almera N16 (2002-2006), Interstar (2002-2006), Kubistar (2003-2008), Micra K12 (2003-2008), Note (2006-2008), Primastar (2002-2007), Primera P12 (2003-2007), Qashqai (2008-2009);
OPEL: Movano (2000-2008), Vivaro (2001-2008),
ENGINE CODES / SILNIKI O KODZIE:
1.5 (K9K), 1.9 (F9Q), 2.2 (G9T), 2.5 (G9U)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06006	8

GB Timing locking set
D Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
PL Zestaw blokad rozrządu
RUS Набор блокировок к колесам распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos de distribución
CN 正时皮带固定器组套

29 PCS | FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU | FOR PETROL & DIESEL ENGINES / DO SILNIKÓW DIESLA I BENZYNOWYCH



OPEL:
Agila, Combo-C, Corsa, Frontiera, Omega, Sintra, Tigra, Vectra, Zafira
1.3 CDTI 16v, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 1.0 DTI, 1.0 IZU, 1.2 16v (since / od 1996);
1.4 16v, 1.6 16v, 1.8 16v, 2.0 16v, 2.2 16v (since 1995)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06007	2

GB Timing locking set for V.A.G.
D Einstellwerkzeug Zahnriemen nockenwellen
Arretierwerkzeug steuerriemen für V.A.G.
PL Zestaw blokad rozrządu dla V.A.G.
RUS Набор блокировок газораспределения V.A.G.
CZ Sada aretacie rozvodov pro V.A.G.
H Vezérműrögzítő készlet, V.A.G. - hoz
RO Set blocare distributie auto pt. V.A.G.
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos
de distribucion para V.A.G.
CN 大众&奥迪正时工具

34 PCS

FOR / DLA V.A.G.



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06015	4

GB Timing locking set for V.A.G.
D Einstellwerkzeug Zahnriemen nockenwellen
Arretierwerkzeug steuerriemen für V.A.G.
PL Zestaw blokad rozrządu dla V.A.G.
RUS Набор блокировок газораспределения V.A.G.
CZ Sada aretacie rozvodov pro V.A.G.
H Vezérműrögzítő készlet, V.A.G. - hoz
RO Set blocare distributie auto pt. V.A.G.
F Outil de blocage d'arbre à cames
I Set di bloccaggio distribuzione auto
E Juego de bloqueos
de distribucion para V.A.G.
CN 大众&奥迪正时工具

AUDI: A3 (03-10); SEAT: Altea, Ibiza, Leon; **SKODA:** Fabia II (07-09), Octavia (04-09), Roomster (06-09), Superb (09-10); **VW:** Eos (06-09), Golf (03-09), Golf Plus (05-09), Jetta (06-09), Passat (05-09), Polo (02-08), Scirocco (09-10), Tiguan (07-09), Touran (03-09)

ENGINE CODES / SILNIKI:
1.4 FSI: (AXU, BKG, BLN)
1.4 TFSI: (BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA)
1.6 FSI: (BAG, BLF, BLP, BTS)

4 PCS

FOR VALVETRAIN / DO UKŁADU ROZRZĄDU

FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06017	10

GB Wire brush set
D Bürsten Sortimentt
PL Zestaw szczotek
do gniazd wtryskiwaczy
RUS Ерши с наружной
резьбой в наборе
CZ Rourové kartače válcové
H Henger drótkefe
RO Perii cilindrice
pt. curatarea gaurilor
F Brosse cylindrique
I Vetro di protezione
E Cepillos para
limpieza interior
CN 件套清洁组



20 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm

NYLON | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ

NYLON CASE & COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-08195	9; 11; 13; 15; 17; 19	24

GB Wire brush set
D Bürsten Sortimentt
PL Zestaw szczotek do gniazd wtryskiwaczy
RUS Ерши с наружной резьбой в наборе
CZ Rourové kartače válcové
H Henger drótkefe
RO Perii cilindrice pt. curatarea gaurilor
F Brosse cylindrique
I Vetro di protezione
E Cepillos para limpieza interior
CN 件套清洁组

38 PCS | 150 mm | 1/4" 6.3mm
NYLON | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BRASS MOSIĄDZ

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	Ø (mm)	
YT-08196	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	10

GB Diesel injector puller
D Stoßabziehvorrichtung für Einspritzdüse
PL Ściągacz bezwładnościowy do wtryskiwaczy
RUS Ударный съемник форсунок
CZ Rázový vytahovač vstřikovačů
H Diesel porlasztó kiszedő
RO Dispozitiv de scos injectoare
F Extracteur à choc d'injecteurs
I Martello scorrevole per la rimozione degli iniettori
E Tuerca tensora de impacto para inyectores
CN 柴油喷油嘴拔取器



BOSCH TYPE
LUCAS TYPE
M8 M12 M14

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0617	20

GB Injector removal set
D Set zum Abmotieren von Einspritzdüsen
PL Zestaw do demontażu wtryskiwaczy
RUS Комплект для снятия форсунок
CZ Souprava pro demontáž vstřikovačů
H Befecskendező kiszerelő készlet
RO Extreactor injectoare
F Ensemble pour démonter les injecteur
I Kit per estrazione iniettori
E Kit de desmontaje de inyectores
CN 雪铁龙-标致柴油嘴拆装工具

4 PCS
for/dla: HDi
for/dla: BOSCH SIEMENS

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-05338	4

GB Injector puller set CDI
D Diesel-Injektoren-Ausziehер-Satz CDI
PL Ściągacz do wtrysków CDI
RUS Съемник дизельных форсунок CDI
CZ Vytahovák vstřikovačů s úderovým kladivem CDIů
H Porlasztó kihúzó készlet csúszó kalapáccsal CDI motorhoz
RO Set extractor pt. injectoare cu ciocan inertial pt. motoare CDI
F Coffret extracteur d'injecteur diesel CDI
I Estrattore iniettori per Mercedes CDI
E Juego 8 piezas de extracción de inyectores en CDI
CN 8件套柴油喷嘴拆卸工具

MERCEDES CDI: OM611, OM612, OM613



8 PCS

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06176	5

GB Diesel injector master removal kit
D Injektor Auszieher Abzieher Werkzeug Einspritzdüsen
PL Zestaw ściągaczy bezwładnościowych do wtryskiwaczy
RUS Съемник форсунок с ударным молотком для дизельных двигателей
CZ Souprava na demontaž vstřikovačů s reverzním kladivem
H Injektor kihúzó készlet, csúszókalapáccsal
RO Set de extractoare inertiale pt. injectoare
F Coffret extracteur d'injecteur
I Set di estrattori ad inerzia per iniettori
E Extractor de inyectores de inyección
CN 24件套柴油喷嘴维修工具



22 PCS | 1/2" 12.5mm | BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS | PUMP DUSE DIESEL INJECTORS POMPY WTRYSKIWACZY | 2 HAMMERS 2 MŁOTY

BMC

YATO	
YT-06175	1

GB Glow plug reamer set
D Reinigungsset für Glühkerzen
PL Zestaw do czyszczenia gniazd świec żarowych
RUS Набор для чистки свечей накаливания
CZ Sada k čištění otvorů zážehových svící
H Gyújtógyertya aljzat tisztítókészlet
RO Set de curatat si rectificat filete pt. bujii incandescente
F Kit de nettoyage des puits de bougie de préchauffage
I Kit per pulizia delle bussole delle candelette
E Set de limpieza de asientos de bujías incadescentes
CN 3件套热火塞铰刀组套

3 PCS | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

M10x1.0;
M12x1.25;
M12x1.25

YATO	
YT-05341	10/20

GB Universal extractor broken glow plugs
D Glühkerze Entfernung Reparatur
PL Zestaw do demontażu urwanych świec żarowych
RUS Набор инструментов для демонтажа свечей накаливанияя
CZ Přípravek pro odvrtání a opravu závitu žhavících svíček
H Izzitó gyertya menetjavítás bállítása
RO Set extractor bujii reparare filet
F Kit extracteur bougie de préchauffage et réparation de filetage
I Kit per l'estrazione delle candelette rotte
E Descripción de juego reparación de rosca
CN 热火塞螺纹修复工具组套

16 PCS | 3/8" 10mm | CrV | HSS 4241



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-05342	5

GB Overhead valve spring compressor
D Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
RUS Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CZ Přípravek na demontáž ventilů motoru
H Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor la motoare
F Outil pour démonter les soupapes de moteur
I Strumento per la rimozione di valvole motore
E Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
CN 下压式凡尔钳

SLIDING CARD



YATO	
YT-0618	5/25

GB Overhead valve spring compressor
D Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
RUS Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CZ Přípravek na demontáž ventilů motoru
H Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea supapelor la motoare
F Outil pour démonter les soupapes de moteur
I Strumento per la rimozione di valvole motore
E Instrumento para desmontaje de válvulas de motor
CN 气门弹簧压缩器

320 mm | OHV | FOR ENGINE VALVE DO ZAWORÓW SILNIKOWYCH

SLIDING CARD

YATO	
YT-06184	10/20

GB Lambda sensor thread chaser
D Lambdasonde gewinde reparatur-set
PL Zestaw do naprawy gwintów sondy lambda
RUS Набор для ремонта сорванной резьбы винтов
CZ Sada na opravu závitu lambda sondy
H Menetjavító készlet lambda szondához
RO Dispozitiv pt. curatat filet sonda lambda
F Set de réparation filetage de sonde lambda
I Chiavi a bussola per sonde lambda
E Cazador del hilo de rosca para sonda lambda
CN 火星塞丝攻组套

FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA | HRC 50 | M12 x 1.25 | M18 x 1.5

SLIDING CARD

YATO	
YT-1756	12/96

GB Oxygen sensor crowfoot wrench
D Schlüssel für die Lambdasonde
PL Klucz do sondy lambda
RUS Ключ для зонда ламбда
CZ Klíč na sondu lambda
H Lambda szonda kulcs
RO Cheie pt. sonda lambda
F Clé pour sonde lambda
I Chiave per sonde lambda
E Llave para la sonda lambda
CN 氧传感器套筒扳手

SLIDING CARD

22 mm | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA

CrMo SCM-440

YATO	
YT-1753	15/60

CrV 50BV30

YATO	
YT-1754	6/36

GB Socket and oxygen sensor set
D Steckschlüssel für die Lambda-Sonde
PL Klucze nasadowe do sondy lambda
RUS Торцовые ключи с внутренним многогранником для зонда ламбда
CZ Nástrčné klíče na sondy lambda
H Dugókulcs lambda szondához
RO Prize pt. sonda slambda
F Douille pour sonde lambda
I Set di riparazione per filetti di sonde lambda
E Llaves de cubo para la sonda lambda
CN 氧传感器套筒扳手组套

3 PCS | 22 mm | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA | CrMo SCM-440 | CrV 50BV30



22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-1752	20

GB Oxygen sensor crowfoot wrench
D Schlüssel für die Lambdasonde
PL Klucz do sondy lambda extra długi
RUS Ключ для зонда ламбда
CZ Klíč na sondu lambda
H Lambda szonda kulcs
RO Cheie pt. sonda lambda
F Clé pour sonde lambda
I Chiave per sonde lambda
E Llave para la sonda lambda
CN 加长含氧感应套筒

PLASTIC HANGER

22 mm | 150 mm | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA | CrV

YATO	○	L (mm)	
YT-17513	1/2" (12.7 mm)	150	10/60

GB Oxygen sensor and fuel injectors wrench set
D Steckschlüsselsatz für die Lambdasonde und die Einspritzdüsen
PL Zestaw nasadek do sondy lambda i wtryskiwaczy
RUS Набор насадок к лямбда-зондам и форсункам
CZ Sada nástavců na demontáž sondy lambda a vstřikovačů
H Dugókészlet lambda szondákhoz és injektorokhoz
RO Set inelare pt. sonda lambda şi injectoare
F Douilles pour sonde lambda et injecteurs
I Set di riparazione per filetti di sonde lambda
E Juego de boquillas para la sonda lambda y para inyectores
CN 氧传感器套筒扳手组套

- 1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

7 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrMo SCM-440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	○	
YT-1751	1/2" (12.7 mm) 3/8" (9.5 mm)	5

GB Slotted special socket set
D Spezial-Steckschlüssel-Einsätze, geschlitzt
PL Zestaw nasadek otwartych
RUS Набор головок разрезных
CZ Sada otevřených hlavic
H Crowafej speciális végig nyitott
RO Set de chei tubulare pt. injectoare
F Ensemble de clés creuses avec fenêtre latérale
I Set di attacchi aperti
E Conjunto de teclas huecas con ventana lateral
CN 7件套开槽油管扳手组套

7 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrV

SLIDING CARD

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

YATO	
YT-17508	6/24

GB Diesel injection socket set
D Aufsätze für die Einspritzungen bei Dieselmotoren
PL Zestaw nasadek do wtrysków w silnikach Diesla
RUS Набор насадок к форсункам в дизельных двигателях
CZ Sada nástavců na trysky dieselových motorů
H Szerszámkészlet Dieselmotor befecskendezőkhöz
RO Set de capete pt. injectoare în motoare Diesel
F Set des douilles pour injecteurs (diesel)
I Set di custodie per i motori diesel
E Juego de tapones para las inyecciones en los motores de Diesel
CN 柴油机加注套筒组套

6 PCS | 1/2" 12.5mm | AS-DRIVE | CrV | FOR FUEL INJECTORS DO WTRYSKÓW PALIWA

BMC & COLOR SLEEVE

21x90; 22x78; 22x110; 27x78; 28x78; 28x83 mm

YATO	size / rozmiar	
YT-0622	1/2" (12.7 mm)	10

GB Diesel injector and cutter set
D Fräsersatz für die Buchsen der Einspritzdüsen
PL Zestaw frezów do gniazd wtryskiwaczy common rail
RUS Комплект фрез для гнезд сопел форсунки
CZ Sada fréz na sedla trysek vstřikovačů
H Marókészlet befecskendező fúvókájának fészkéhez
RO Set de freze pt. socluri de duze injectoare
F Alimentation d'un injecteur de common rail
I Set frese per sedi iniettori common rail
E Juego de fresas para el asiento de toberas de inyectores
CN 7件套气门铰刀

7 PCS
CrMoV SKD11



17 x 17 mm,
17 x 19 mm,
15 x 19 mm,
(CrMoV SKD11)



120° 17 x 17 mm,
120° 17 x 21 mm,
(CrMoV SKD11)

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-17625	10

GB Tooth socket for injection nozzle
D Stiftschlüsselsatz für die Einspritzdüse in Lastkraftwagen
PL Zestaw kluczy czopowych do wtryskiwaczy w samochodach ciężarowych
RUS Набор шиповых ключей к форсункам грузовых автомобилей
CZ Sada klíčů na vstřikovače pro nákladní automobily
H Csaposkulcs készlet tehergépkocsik befecskendezőjéhez
RO Set chei tubulare cu ungere pt. camioane
F Set de douilles injecteurs
I Set di chiavi per iniettori camion
E Juego de llaves de muńon para los inyectores en camiones
CN 卡车喷油嘴套筒组套

4 PCS | 1/2" 12.5mm | HEX
CrMo | S45C | CrV
FOR FUEL INJECTORS
DO WTRYSKÓW PALIWA

1/2" (12.7 mm); L=72 mm; 4T; CrV;
32 mm; M14 x 1.5 mm; L=70 mm, 4T; S45C;
1/2" (12.7 mm); L=120 mm; 3T; CrMo;
32 mm; L=120 mm, 4T; S45C

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	size / rozmiar	
YT-1762	1/2" (12.7 mm)	16

GB Socket key-attachments for Bosch VE-pumps
D Aufsatz-Set für Bosch VE Einspritzpumpen
PL Zestaw nasadek do pomp wtryskowych Bosch VE
RUS Набор насадок для инжекторных насосов Bosch VE
CZ Sada násad pro vstřikovací čerpadla Bosch VE
H Dugókulcs klészlet Bosch VE befecskendező szivattyúhoz
RO Set tubulare speciale pt. pompe injectie Bosch
F Jeu de douilles Bosch VE pour pompes d'injection
I Kit di attacchi per pompe d'iniezione Bosch VE
E Set de accesorios para bombas de inyección Bosch VE
CN 博世泵套筒

3 PCS | 1/2" 12.5mm | FOR VE PUMPS DO POMP TYPU VE | CrV

SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-17525	1/2" (12.7 mm)	12/48

GB Fuel injection test kit
D Diagnosesatz für die Prüfung der Kraftstoffeinspritzung
PL Zestaw diagnostyczny do wtrysku paliwa
RUS Пневматический набор к тормозным зажимам
CZ Souprava k diagnostice vstřikování paliva
H Diagnosztikai készlet üzemanyag - befecskendözőkhöz
RO Ansamblu pt. diagnosticarea injecţiei combustibilului
F Kit de test de débit d'injecteur
I Set diagnostico per iniettori la benzina
E Juego de herramientas diagnosticas para la inyección de combustible
CN 燃料注射测试组套

10 PCS
P max. 0.7 MPa



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0670	10

GB Compression pressure gauge in a diesel engine
D Kompressionsdruckmesser in Dieselmotoren
PL Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
RUS Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
CZ Souprava k měření kompresních tlaků v dieselových motorech
H Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
RO Manometrul presiunii aerului comprimat pt. motoarele diesel
F Testeur de pression cylindrique diesel
I Tester prova compressione motori diesel
E Medidor de presión de la compresión en los motores diesel
CN 柴油机压力测试组套

16 PCS
70 bar max.
FOR DIESEL ENGINE / DO SILNIKÓW DIESLA



70 bar, 500 mm;
160 mm;
M20x1.5: 75 mm; M22x1.5: 73 mm; M24x1.5: 88 mm; M24x2: 63 mm;
M10x1: 83, 91,102, 113, 119 mm; M10x1.25: 64, 135 mm; M12x1.25: 47 mm; M22x1.5: 118 mm;

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-7307	5

GB Compression tester kit
D Kompressionsmessgerät Benzin
PL Miernik ciśnienia sprężania benzyna
RUS Манометр давления газа бензин
CZ Měřič komprese benzín
H Benzin kompresszió mérő
RO Tester compresie pt. motoare benzina
F Testeur de compression de moteur à essence
I Set diagnostico per iniettori la benzina
E Medidor de presión de compresión gasolina
CN 汽油压力表

8 PCS
FOR GASOLINE ENGINES / DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH
0-2 MPa

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-73022	6

GB Oil combustion spraying pressure meter
D Kraftstoff-Einspritzdruckmessgerät
PL Miernik ciśnienia wtrysku paliwa
RUS Измеритель давления впрыска топлива
CZ Měřič tlaku vstřikování paliva
H Üzemanyag befecskendező nyomásmérő
RO Kit masurare presiune injectoare
F Manomètre de pression d'injection du carburant
I Set diagnostico per iniettori la benzina
E Medidor de presión de inyección de combustible
CN 汽油压力表

9 PCS
0-0.7 MPa

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-73024	10

GB Vacuum & fuel pump tester
D Vakuummeter - Druck- und Unterdruckmessgerät
PL Wakuometr miernik pomiaru ciśnienia i podciśnienia
RUS Вакуумметр для измерения давления и вакуума
CZ Vakuometr měřič tlaku a podtlaku
H Nyomásmérő és vákuummérő
RO Pompa tester vacuum si compresie
F Vacuomètre de mesure de pression et dépression
I Tester misurazione pressione
E Vacuómetro medidor de presión y presión negativa
CN 真空压力表

9 PCS | 0-0.1 MPa

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-73050	10

GB Oil pressure tester
D Öldruckanzeige
PL Miernik ciśnienia oleju
RUS Тестер давления масла с адаптерами
CZ Tester tlaku oleje
H Olajnyomásmérő készlet
RO Tester presiune ulei
F Set de testeurs de pression d'huile
I Tester misurazione pressione dell'olio
E Manómetro de aceite
CN 自动波箱压力表





12 PCS | 185 cm HOSE WĄŻ | FOR ALL TYPES OF ENGINES / DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW | 0-35 bar | 0-500 PSI

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-73030	10

GB Common cool gas meter
D Steuerungsset für Klimaanlagen
PL Zestaw do obsługi systemów klimatyzacji
RUS Комплект для работы систем кондиционирования
CZ Sada pro obsluhu klimatizačních systémů
H Klíma szivárgáskereső készlet
RO Trusa verificare si incarcare instalatii ac
F Kit d'entretien du système de climatisation
I Tester per l'aria condizionata
E Kit de operación de sistemas de aire acondicionado
CN 冷媒表

6 PCS | x3 145 cm | R-134a | 0-0.8 MPa | 0-3.4 MPa

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-72990	6

GB Compression tester
D Druckluftmessgerät
PL Miernik ciśnienia sprężania
RUS Тестер компрессии
CZ Měřící přístroj kompresního tlaku
H Kompresszió mérő
RO Aparat de măsurarea presiunii
F Testeur de pression adapteur cône
I Monometro pressione
E Medidor de compresión
CN 气缸压力表

FOR ALL TYPES
DO WSZYSTKICH TYPÓW



21 bar max.

FOR SPARK IGNITION
DO ZAPŁONU ISKROWEGO





BMC & COLOR SLEEVE

RUBBER ADAPTOR
ZŁĄCZE GUMOWE

COLOR BOX

THREADED ADAPTOR
ZŁĄCZE GWINTOWANE

COLOR BOX

THREADED ADAPTOR
ZŁĄCZE GWINTOWANE

RUBBER ADAPTOR
ZŁĄCZE GUMOWE

YATO	
YT-7300	24/48

YATO	
YT-7301	12/24

YATO	
YT-7302	6/24

GB Flow meter common rail adapter set
D Überlauf-Diagnosesatz für die Einspritzdüse Common rail
PL Przelewowy zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy common rail
RUS Диагностический набор к форсункам common rail; переливной
CZ Souprava na diagnostiku vstřikovačů common rail, průtoková
H Diagnosztikai készlet common rail injektorokhoz, átfolyós
RO Set diagnostic preaplin pt. injectoare common rail
F Kit de test de débit d'injecteur common rail
I Set controllo portata iniettori common rail
E Juego diagnóstico de flujo para inyectores common rail
CN 柴油燃油喷油嘴检测工具

31 PCS

FOR 6 CYLINDERS
DO 6 CYLINDRÓW





DIESEL COMMON RAIL

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-7306	5

GB Combined sockets for alternator
D Werkzeugsatz für Lichtmaschine
PL Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
RUS Набор для альтернатора
CZ Souprava na opravu alternátorů
H Generátor szerszámkészlet
RO Garnitură pt. alternator
F Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
I Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
E Enchufes combinados para alternador
CN 发动机拆卸组套

13 PCS | 1/2" 12.5mm | HEX | TORX | SPLINE | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | STEEL 8660 | HRC 53-57

- 1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=110 mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, 33T, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm; CrV; HRC 40-44;
- 1/2" (12.7 mm) x 10 mm; CrV; HRC 40-44

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-0421	1/2" (12.7 mm)	15

GB Combined sockets for alternator
D Werkzeugsatz für Lichtmaschine
PL Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
RUS Набор для альтернатора
CZ Souprava na opravu alternátorů
H Generátor szerszámkészlet
RO Garnitură pt. alternator
F Set de clés à l'alternateur avec l'embrayage
I Set di chiavi per smontaggio puleggia e alternatore
E Enchufes combinados para alternador
CN 发动机拆卸组套

22 PCS | 1/2" 12.5mm | HEX | TORX | SPLINE | 3/8" 10mm | CrV | HRC 40-44 | S45C | HRC 38-42 | STEEL 8660 | HRC 53-57

- 1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm); M10; HBS, 33T; L=80 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS, 33T; L=140 mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- M8xH12, L=64 mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, Ø 17 mm, L=30 mm, H15, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm, H22, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H17, H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 38 mm; S45C; HRC 38-42;
- H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44

BMC & COLOR SLEEVE

YATO			
YT-04211	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	5

GB Stroboscopic tube
D Stroboskoplampe
PL Lampa stroboskopowa
RUS Стробоскопная лампа
CZ Stroboskopická lampa
H Stroboszkóp lámpa
RO Lampă stroboscopică
F Lampe stroboscopique
I Lampada stroboscopica
E Tubo estroboscópico
CN 点火正时灯

DOUBLE BLISTER



0-60°

YATO	
YT-7310	6/12

YATO	
YT-7311	6/12

YATO	
YT-7312	6/12

GB Universal radiator pressure kit
D Diagnoseksatz für Kühler
PL Zestaw diagnostyczny do chłodnicy
RUS Диагностический набор к радиатору
CZ Souprava k diagnostice chladiče
H Diagnosztikai készlet hűtőkhöz
RO Ansamblu pt. diagnosticarea radiatorului
F Set diagnostique pour radiateur de voiture
I Set universale tester pressione del radiatore
E Juego de herramientas diagnosticas para el radiador
CN 万用水箱压力测试组套

BMC & COLOR SLEEVE

14 PCS | P max. 0.25 MPa | 200°C max.









YATO	No.			
YT-0672	2		General Motors	4
	3		Mercedes, General Motors, Jeep	
	4		Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, General Motors, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Ford	
	5		Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura	
	6		Audi, BMW, Volkswagen, Porsche	
	7		Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Jeep	
	8		Volkswagen	
	9		Mercedes, General Motors, Jeep	
	10		BMW	
	11		Audi, Volkswagen	
	12		Ford, Land Rover, Opel, Jaguar, Mercedes	
	13		Mercedes	

GB Hand-held vacuum pump
D Unterdruckpumpe mit Zubehör
PL Pompka podciśnieniowa z akcesoriami
RUS Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CZ Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
H Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
F Pompe à vide avec les accessoires
I Pompa a pressione con accessori
E Bomba de subpresión con accesorios
CN 手持式真空泵

16 PCS
-1-0 bar

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0673	10

GB Hand-held vacuum pump
D Unterdruck-druckpumpe mit Zubehör
PL Pompka ciśnieniowo-podciśnieniowa z akcesoriami
RUS Насос вакуумметрического давления с принадлежностями
CZ Podtlaková-tlaková pumpa s příslušenstvím
H Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
F Pompe à vide avec les accessoires
I Pompa a pressione con accessori
E Bomba de subpresión-presión con accesorios
CN 手持式真空泵

22 PCS
-1-3 bar

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0674	5

GB Flexible line clamp
D Schlauchklemmensatz
PL Komplet zacisków do przewodów z cieczą
RUS Набор зажимов с фиксатором
CZ Sada hadicových svěrek
H Flexibilis cső elszorító készlet
RO Clema flexibila
F Set de pices pour serrer les
I Set pinze per chiudere momentaneamente i manicotti
E Juego de alicates apretadores para conductos de líquidos
CN 油管封口钳组套

SLIDING CARD

3 PCS
WILL NOT CUT HOSES
NIE NISZCZY PRZEWODÓW
NON-CONDUCTIVE
NIEPRZEWODZĄCE





1/4" - 3/4" 6.3 - 19.0 mm	for brake and fuel lines do przewodów hamulcowych i paliwowych
1/2" - 5/4" 12.5 - 32.0 mm	for flexible hose do przewodów elastycznych
3/4" - 9/4" 19.0 - 57.0 mm	for radiator hose clamp do przewodu chłodnicy

YATO	
YT-0840	25/50

GB Flexible line clamp
D Schlauchklemmensatz
PL Komplet zacisków do przewodów z cieczą
RUS Набор зажимов с фиксатором
CZ Sada hadicových svěrek
H Flexibilis cső elszorító készlet
RO Clema flexibila
F Set de pices pour serrer les
I Set pinze per chiudere momentaneamente i manicotti
E Juego de alicates apretadores para conductos de líquidos
CN 油管封口钳组套

SLIDING CARD

3 PCS
WILL NOT CUT HOSES
NIE NISZCZY PRZEWODÓW
BENT
WYGIĘTE
NON-CONDUCTIVE
NIEPRZEWODZĄCE



max. 13 mm	for brake and fuel lines do przewodów hamulcowych i paliwowych
max. 17 mm	for flexible hose do przewodów elastycznych
max. 32 mm	for radiator hose clamp do przewodu chłodnicy

YATO	
YT-08403	5/15

GB Steel line clamp
D Klemmen für Leitungen aus Metall
PL Zaciski do przewodów metalowych
RUS Клеммы для металлических проводов
CZ Svorky pro kovové vodiče
H Csipesz fém vezetékekhez
RO Set pt. blocare conducte de combustibil si conducte de frane
F Pince d'arrêt de conduites métalliques
I Morsetti per conduttori metallici
E Abrazaderas para conductos de metal
CN 4件套油管夹组套

4 PCS | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH | NYLON

SLIDING CARD

YATO	
YT-08390	10/20

GB Steel line clamp
D Klemmen für Leitungen aus Metall
PL Zaciski do przewodów metalowych
RUS Клеммы для металлических проводов
CZ Svorky pro kovové vodiče
H Csipesz fém vezetékekhez
RO Set pt. blocare conducte de combustibil si conducte de frane
F Pince d'arrêt de conduites métalliques
I Morsetti per conduttori metallici
E Abrazaderas para conductos de metal
CN 4件套油管夹组套

8 PCS | FOR STEEL LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH | NYLON

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-08391	10

GB Fuel line clamp and stopper kit
D Satz von Klemmen für flexible Leitungen und Leitungen aus Metall
PL Zestaw zacisków do przewodów metalowych i elastycznych
RUS Набор клемм для металлических и гибких проводов
CZ Sada svorek pro kovové a elastické vodiče
H Csipeszkészlet fém és rugalmas vezetékekhez
RO Cleme pt. conducte combustibil si kit opritor
F Ensemble de pinces d'arrêt de conduites métalliques et en plastique
I Morsettiera per conduttori metallici elastici
E Juego de abrazaderas para conductos de metal y flexibles
CN 12件套燃油管夹组套

12 PCS | FOR STEEL AND FLEXIBLE LINES / DO PRZEWODÓW METALOWYCH I ELASTYCZNYCH | NYLON

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-08392	5

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒



3/8" 10 mm | 1/2" 12.5 mm | AS-DRIVE | DIN 3121 | CrV 50BV30

COLOR BOX

YATO	○	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	PCS packing:	
YT-3851	3/8" (9.5 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	10	50/100
YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16.0	22.0	19.0	64.0	10	50/100
YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21.0	27.8	24.0	64.0	10	50/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 16 mm | 14 mm | THIN WALL / CIENKOŚCIENNA



YATO	○	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38510	3/8" (9.5 mm)	14	18	16	63	25/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 16 mm | 16 mm | THIN WALL / CIENKOŚCIENNA



YATO	○	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38511	3/8" (9.5 mm)	16	20	16	62	25/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 六角火花塞套筒

3/8" 10 mm | 14 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA

PLASTIC HANGER



YATO	O	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
YT-38512	3/8" (9.5 mm)	14	19	20	88	25/100

GB Spark plug socket
D Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
PL Klucz do świec z przedłużką
RUS Ключ к свечам с удлинителем
CZ Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
H Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
F Douille à bougies
I Chiavi per candele a tubo
E Llave para las bujías con extensión
CN 火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" (10 mm) x 300 mm | CrV 50BV30

YATO	O (mm)	
YT-0817	16	10/40
YT-0818	18	10/40
YT-0819	21	10/40

GB Extra long spark plug socket
D Zündkerzensteckschlüssel
PL Nasadka do świec extra długa
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
F Douille à bougies
I Chiavi a bussola
E Boquilla de bujías
CN 十二角加长火花塞磁钢款

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 250 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA | CrV

YATO	O	
YT-38521	14	12/48
YT-38522	16	12/48

GB Spark plug socket
D Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
PL Klucz do świec z przedłużką
RUS Ключ к свечам с удлинителем
CZ Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
H Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
F Douille à bougies
I Chiavi per candele a tubo
E Llave para las bujías con extensión
CN 火花塞套筒

PLASTIC HANGER

3/8" 10 mm | 310 mm | THIN WALL CIENKO-ŚCIENNA | CrV

YATO	O	
YT-08163	14	15/60
YT-08164	16	15/60

GB Joined glow plug socket set
D Schlüsselsatz für Glühkerzen
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
RUS Набор ключей к калильным свечам
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
H Gyertyakulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
F Set de douilles à bougies
I Set chiavi a bussola snodate per candelette
E Juego de llaves para bujías incandescentes
CN 预热火花塞套筒组套

6 PCS | 3/8" 10 mm | BLOCKING SYSTEM SYSTEM BLOKUJĄCY

8, 9, 10, 12, 14, 16 mm

CrV 50BV30



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	O	
YT-0534	3/8" (9.5 mm)	10

GB Joined glow plug socket set
D Schlüsselsatz für Glühkerzen
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
RUS Набор ключей к калильным свечам
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
H Gyertyakulcs készlet
RO Set chei pt. bujii incandescente
F Set de douilles à bougies
I Set chiavi a bussola snodate per candelette
E Juego de llaves para bujías incandescentes
CN 预热火花塞套筒组套



6 PCS | 3/8" 10mm | CrV | 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-05339	3/8" (9.5 mm)	10

GB Torque angle gauge
D Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
PL Kątomierz do dokręcania śrub
RUS Угломер для подвёртывания болтов
CZ Úhloměr k utahování šroubů
H Nyomaték szögmérő
RO Raportor pt. inşurubat şuruburi
F Rapporteur à serrer les vis
I Goniometro per il serraggio controllo
E Calibrador para apretar tornillos
CN 扭力角度规

1/2" 12.5mm | 360° | CrV

SLIDING CARD

YATO	
YT-0593	12/48

GB Metal conduit bender
D Biegevorrichtung für Metallleitungen
PL Giętarka do przewodów metalowych
RUS Гибочный станок для проводов из металла
CZ Ohýbačka kovových trubek
H Hajlító fémvezetékekhez
RO Maşina de îndoit (curbat) pt. cabluri metalice
F Cintreuse au câble de frein
I Piegatrice per fili metallici
E Dobladora de tubos de metal
CN 弯管器

SLIDING CARD

Al

125 mm | max.Ø 6mm | Ø 25 mm

235 mm | max.Ø 12mm | Ø 45 mm

YATO	L (mm)	
YT-0813	125	24/96

YATO	L (mm)	
YT-0814	235	6/48

GB Universal clutch adjustment set
D Universal-set, um die kupplungsscheibe einstellen
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
RUS Комплект для центровки дисков сцепления
CZ Univerzální sada pro nastavení spojky disk
H Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
F Centreur d'embrayage
I Set di centraggio frizione
E Herramienta alineación embrague
CN 燭磁動謂苺溟

BMC & COLOR SLEEVE

9 PCS | Ø mm 11-25

Ø 11, 15, 16.5, 17, 19, 20.5, 25 mm

YATO	
YT-06311	20

GB Universal clutch adjustment set
D Universal-set, um die kupplungsscheibe einstellen
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
RUS Комплект для центровки дисков сцепления
CZ Univerzální sada pro nastavení spojky disk
H Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
F Centreur d'embrayage
I Set di centraggio frizione
E Herramienta alineación embrague
CN 燭磁動謂苺溟

BMC & COLOR SLEEVE

2 PCS | Ø mm 15-20 | Ø mm 20-27



ADJUSTMENT / REGULACJA

YATO	
YT-06312	25

GB Universal clutch adjustment set
D Universal-set, um die kupplungsscheibe einstellen
PL Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej
RUS Комплект для центровки дисков сцепления
CZ Univerzální sada pro nastavení spojky disk
H Kuplung központosító készlet
RO Trusa pt. centrat ambreiaje
F Centreur d'embrayage
I Set di centraggio frizione
E Herramienta alineación embrague
CN 燭磁勤謂苺淏

Ø mm 15-28 | 3 REDUCING SLEEVES TULEJE REDUKUJĄCE | FOR PASSENGER CARS DO AUT OSOBOWYCH

SLIDING CARD

YATO	
YT-06313	12/24

GB Brake fluid tester
D Bremsflüssigkeitstester
PL Tester płynu hamulcowego
RUS Тестер тормозной жидкостия
CZ Tester stavu brzdové kapaliny
H Fékfolyadék teszter
RO Tester lichid frana
F Tester de liquide de frein
I Tester del fluido frenante
E Liquido de frenos tester
CN 刹车油检测器

4 LED



BLISTER CARD

YATO	
YT-72981	28/56

GB Brake bleeder wrench set
D Bremsen-Entlüfterschlüssel-Satz
PL Zestaw kluczy do odpowietrzania hamulców
RUS Набор ключей для прокачки тормозов
CZ Sada klíčů na odvzdušnění brzd
H Féklégtelenítő-kulcs készlet
RO Set chei pt. schimbat lichid de frana
F Set de clés pour purge de frein
I Set di chiavi per lo sfiato dei freni
E Juego de llaves para sangrar frenos
CN 7件套刹车制动阀扳手组套

7 PCS | Ø mm 7-12 | FOR BRAKE BLEEDING DO ODPOWIETRZANIA HAMULCÓW

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06834	10

GB Brake retainer spring tool
D Montagewerkzeug für Bremsfeder
PL Ściągacz sprężynek szczęk hamulcowych
RUS Съемник для тормозных пружин
CZ Stahovač pružin brzdových čelistí
H Fékrugó szerelő szerszám
RO Dispozitiv pt. montat arc pe sabot
F Extracteur de ressorts freins
I Freno scarpa di fissaggio a molla compressori
E Herramienta para resorte retenedor de frenos
CN 刹车弹簧华司拆装器

SLIDING CARD

FOR DRUM BRAKES DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH



YATO	
YT-0685	12/96

YATO	
YT-0686	12/72

GB Brake spring pliers kit
D Bremsbacken-montage set
PL Zestaw do montażu szczęk hamulcowych
RUS Набор инструментов для тормозных пружин
CZ Sada na montáž brzdových čelistí
H Fogókészlet fékrugóhoz
RO Dispozitiv pt. inlocuit garnituri cilindrii receptori
F Set pour le montage des mâchoires de freins
I Set per montaggio molle freni
E Juego para resortes de frenos
CN 刹车拆卸工具组套





3 PCS

DOUBLE BLISTER

8 PCS

FOR DRUM BRAKES DO HAMULCÓW BEBNOWYCH

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-0684	6/24

YATO	
YT-0680	5

GB Universal brake tool set
D Bremsbacken Montageset
PL Zestaw do obsługi układów hamulcowych
RUS Набор для обслуживания тормозной системы
CZ Sada pro údržbu brzdového systému
H Fékrendszer karbantartó készlet
RO Set universal pt. frane
F Kit de maintenance et de montage
I Kit di manutenzione dell'impianto frenante
E Kit de mantenimiento del sistema de frenos
CN 15件套制动系统调整工具

15 PCS | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06802	4

GB Disc brake spreader
D Scheibenbremsen Abscheider
PL Separator do hamulców tarczowych
RUS Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na montáž brzdových prasátek
H Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator disc ambreiaj
F Séparateur des freins à disque
I Separatore per pistoncini freno
E Separador de frenos de discos
CN 刹车片分离器

40-68 mm | 1, 2, 4 FOR BRAKE CALIPER PISTONS DO ZACISKÓW TŁOCZKOWYCH | 116x60 mm JAW SIZE ROZMIAR SZCZĘK

COLOR BOX

YATO	
YT-06805	20

GB Disc brake spreader
D Scheibenbremsen Abscheider
PL Separator do hamulców tarczowych
RUS Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na montáž brzdových prasátek
H Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator disc ambreiaj
F Séparateur des freins à disque
I Separatore per pistoncini freno
E Separador de frenos de discos
CN 刹车片分离器

0-65 mm
1/2" (12.5 mm)
21 mm



COLOR BOX

YATO	
YT-0610	12/24

GB Disc brake piston tool
D Bremskolbenrücksteller universal
PL Uniwersalny klucz do wkręcania zacisków hamulcowych
RUS Ключ для тормозного поршня
CZ Univerzální klíč k montáži brzdivých třmenů
H Féknyereg összenyomó
RO Dispozitiv pt. impins etrier
F Clé universelle pour pinces de frein
I Attrezzo per l'arretramento della pinza dei freni
E Llave para comprimir pistones del freno de disco
CN 刹车分泵拆装器

3/8"
10mm
CrV

SLIDING CARD

for / dla: GM, FORD, Chrysler, VW, Fiat

YATO	
YT-0683	12/96

GB Brake socket bit set
D Steckschlüssel-Set für Bremssättel
PL Zestaw nasadek do zacisków hamulcowych
RUS Набор насадок для тормозных суппортов
CZ Sada násadek k čištění brzdových třmenů
H Dugókulcs készlet féknyereg szereléshez
RO Set chei tubulare pt. saboti frana
F Jeux de douilles pour les étriers de frein
I Kit di attacchi per pinze di freni
E Set de vasos para pinzas de freno
CN 3件套 刹车制动器套筒

3 PCS | 1/2" 12.5mm | CrV

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06807	10/20

GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
F Set de repousse piston de frein
I Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
E Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
CN 刹车片分离器组套

6 PCS | ADJUSTABLE RANGE / REGULOWANY ROZSTAW | 2 PINS PINY | 3 PINS PINY





BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06827	10

GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
F Set de repousse piston de frein
I Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
E Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
CN 刹车片分离器组套

11 PCS



BMC & COLOR SLEEVE



YATO	No.	zacisk przedni (F)	zacisk tylny (R)	
YT-0681	1-1	siłownik		5
	1	płytka oporowa		
	5	adapter z gniazdem		
	2	Citroen: XM, Xantia		
	3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Honda, Jaguar, MB, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW		
	4		Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo, Saab	
	6		Nissan	
	7		Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW	
	8	General Motors		
	9	General Motors		

GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
F Set de repousse piston de frein
I Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
E Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
CN 刹车片分离器组套

12 PCS



BMC & COLOR SLEEVE



YATO	No.	zacisk przedni (F)	zacisk tylny (R)	
YT-0611	0	General Motors - zaciski 2 1/2" (63.5 mm)		5
	1	Adapter do przedniego zacisku		
	2	Citroen XM, Xantia (F/R)		
	3		Opel (R)	
	4		Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0 (R), Honda (R), General Motors (R)	
	5	Nissan Maxima		
	6		Nissan Primera, VW Golf IV	
	7	Audi (F), Rover, Subaru (F), Ford (F), Nissan (F), Peugeot (F), Toyota (F), VW (F)		
	8	General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm)		
	9	General Motors - zaciski 2 1/8" (54.0 mm)		
	11		Adapter do tylnego zacisku	

GB Disk brake pad and caliper
D Pneumatischer Werkzeugsatz für Bremssattelsysteme
PL Pneumatyczny zestaw do zacisków hamulcowych
RUS Пневматический набор к тормозным зажимам
CZ Pneumatická souprava k montáži kotoučových brzd
H Pneumatikus készlet fék-munkahengerekhez
RO Ansamblu pneumatic pt. cilindre de frana
F Set pneumatique aux séparateurs de pinces de frein
I Kit universale regolazione pneumatico per pistoni freni
E Juego de herramientas neumaticas para apretadores de frenos
CN 盘式制动衬块和制动钳

16 PCS
0.75 MPa
STANDARD





BMC & COLOR SLEEVE

YATO	No.	zacisk przedni (F)	zacisk tylny (R)	
YT-0671	0	General Motors - zaciski 2 1/2" (F) (63.5 mm)		5
	2	Citroen XM, Xantia (F/R)		
	3	Audi (F), Alfa Romeo (F), Fiat (F), Ford Fiesta (F), Isuzu (F), Honda Concerto (F), Jaguar (F/R), BMW (F), Mercedes--Benz (F), Mitsubishi Colt (F), Nissan: Almera, Stanza, Sunny (F), Rover (F), Toyota Camry (F), Volvo (F), VW (F)		
	4		Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0 (R), Honda (R), General Motors (R)	
	5	Adapter z gniazdem 3/8"		
	6		Nissan Primera (R), VW Golf IV (R)	
	7		Audi (R), Rover, Subaru (R), Ford (R), Nissan (R), Peugeot (R), Toyota (R), VW (R)	
	8	General Motors - zaciski 1 7/8" (47.6 mm)		
	9	General Motors - zaciski 2 1/8" (54.0 mm)		
	A		Renault (R)	
	E	Nissan Maxima (F/R)		
	F		Opel (R)	
	K		Citroen (R)	
	M		Ford (R), Cooper (R)	
	N	Saab, Honda (F/R)		

GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
F Set de repousse piston de frein
I Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
E Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
CN 刹车片分离器组套

18 PCS







BMC & COLOR SLEEVE

YATO	No.		zacisk tylny (R)	zacisk tylny (R)	
YT-0682	1-1		siłowniki z lewym i prawym gwintem		5
	1		płytka oporowa		
	5	3/8" (10.0 mm)	adapter z gniazdem		
	0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors		
	2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen XM, Xantia		
	3	2 5/32" (55.0 mm)	Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Honda, Jaguar, BMW, Mercedes, Mitsubishi Colt, Nissan, Rover, Austin, Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI	Jaguar	
	4	1 1/4" (32.0 mm)		Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164, Honda, General Motors	
	6	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan Primera, VW Golf IV	
	7	1 21/32" (42.0 mm)		Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW	
	8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors		
	9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac		
	E	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan Maxima	
	F	1 1/4" (32.0 mm)		Opel	
	K	2 1/8" (54.0 mm)		Citroen	
	M	1 1/4" (32.0 mm)		Ford	
	N	1 1/4" (32.0 mm)	Saab, Honda		
	A	1 3/16" (30.0 mm)		Renault	

GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
F Set de repousse piston de frein
I Kit universale regolazione manuale per pistoni freni
E Juego de separadores manuales para abrazaderas de freno
CN 刹车片分离器组套





35 PCS | 3/8" 10 mm



BMC & COLOR SLEEVE

No.	No.		zacisk przedni (F)	zacisk tylny (R)	
YT-06822	2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen Xantia, Honda Prelude		5
	3	2 5/32" (55.0 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo	Jaguar	
	4	1 1/4" (32.0 mm)		Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors	
	5	3/8" (10.0 mm)	adapter z gniazdem		
	7	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan, VAG, Jaguar S	
	6	1 21/32" (42.0 mm)		Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM	
	8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors		
	9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac		
	0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors		
	A	1 1/5" (30.5 mm)		Renault, BMW, Mini	
	B	1 19/30" (41.5 mm)		Ford, Lincoln, Subaru	
	C	1 19/30" (41.5 mm)		Mini, Nissan, Opel, Toyota	
	D	2 1/64" (51.0 mm)	Renault, Citroen		
	E	1 21/32" (42.0 mm)		Nissan Maxima	
	F	1 1/4" (32.0 mm)		Opel, Fiat	
	G	3/8" (10.0 mm)		Peugeot, GM	
	J	1 22/33" (42.5 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo		
	K	2 1/8" (54.0 mm)		Citroen, Opel	
	K1	2 1/8" (54.0 mm)	Renault, Citroen		
	K2	1 22/23" (50.0 mm)		Citroen, Renault, Audi	
	P	1 19/30" (41.5 mm)		VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen	
	M	1 1/4" (32.0 mm)		Ford, Mini, Nissan	
	N	1 1/4" (32.0 mm)		Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen	
	Z	1 3/16" (30.0 mm)		Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla	
	1, 11, 12		płytka oporowa		

GB Air breake bleeder
D Druckluft-Bremsenentlüfter
PL Urządzenie pneumatyczne do wymiany płynu hamulcowego
RUS Устройство для замены тормозной жидкости
CZ Sada na odvzdušnění brzdové soustavy a hydraulické spojky
H Pneumatikus eszköz a fékfolyadék cseréjére
RO Aparat de schimbat lichid frână
F Purger de frein et d'embrayage pneumatique
I Strumento per la sostituzione del liquido freni
E Sangrado del freno de aire comprimido
CN 气动刹车油更换机

11 ADAPTERS / 11 ADAPTERÓW

0.27 MPa | 5.0 l | 6m | STANDARD

L_{pA} = ≤ 70 dB;
L_{WA} = ≤ 85 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-06845	1

GB Coil spring clamp
D Federspanner
PL Ściągacz do sprężyn
RUS Съёмник пружин
CZ Stahovák pružin tlumičů automobilů
H Rugóösszehúzó
RO Presa pt. arcuri
F Compresseurs de ressort
I Estrattore per smonta molle
E Extractor de muelles
CN 弹簧夹

COLOR BOX

2 PCS

1/2" (12,5 mm) 21 mm



YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-0605	90	200	5/10

CrV

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-2544	82	370	8

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

YATO	Ø (mm)	L (mm)	
YT-2546	82	280	8
YT-2547	82	355	8

GB Vice for shock absorber
D Halterung, Schraubstock für die Säule von MacPherson
PL Uchwyt, imadło do kolumny MacPhersona
RUS Тиски к подвеске Макферсона
CZ Upínací přípravek, svěrák na nápravy McPherson
H Fogantyú, satu MacPerson oszlophoz
RO Mâner, menghină pt. coloana MacPherson
F Poignée et étau pour la colonne MacPherson
I Manico e vice colonne MacPherson
E Mandril, torno para la columna de MacPherson
CN 弹簧避震器固定器

35~70 mm

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-2537	5

GB Macpherson spring dumper extractor
D Abziehvorrichtung für Federn von MacPherson
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona
RUS Съемник пружин подвески Макферсона
CZ Stahovák pružin McPherson
H MacPerson rugó összehúzó
RO Extractor de arcuri MacPherson
F Compresseurs de ressort MacPherson
I Estrattore per molle MacPherson
E Desmontador para los resortes de MacPherson
CN 弹簧压缩器

CrMo SCM-415

max. 2900kg

3 POINTS OF FIXING PUNKTY MOCOWANIA



WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-2535	2

GB Interchangeable fork spring compressor and removal tool
D Abziehvorrichtung für MacPherson-Federn mit austauschbaren Halterungen
PL Ściągacz do sprężyn MacPhersona z wymiennymi uchwytami
RUS Стяжка для снятия пружин Макферсона со сменными полукольцами
CZ Stahovák pružin McPherson s vyměnitelnými čelistmi
H MacPerson rugó összehúzó cserélhető pofákkal
RO Ancoră suspensie MacPherson cu mânere interschimbabile
F Compresseurs de ressort MacPherson
I Smonta ammortizzatori per sospensioni MacPherson
E Extractor de resortes MacPherson con mangos intercambiables
CN 免拆式减震弹簧压缩器



7 PCS

65-125 mm

88-160 mm

max. 1500kg

126-212 mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-2536	1

GB Drive nut set
D Stossdämpfer Nutmutter Einsätze
PL Zestaw nasadek do amortyzatorów
RUS Набор головок для амортизаторов
CZ Sada hlavic na uložení tlumiče
H Lengéscsillapítókiszedő szet
RO Set prezoane
F Set des embouts aux amortisseurs
I Set di chiavi per aria condizionata
E Juego de boquillas de amortiguadores
CN 拆装减震器套件组套

No. 1	10.5 mm	VW Golf rear
No. 2	12.5 mm	VW Golf front
No. 3	14.5 mm	VW Polo, Golf, Passat, Audi 80
No. 4	14.5 mm	Austin Maestro
No. 5	14.0 mm	Mercedes Benz C-Class (W203)



5 PCS

SLIDING CARD

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0621	10.5; 12.5; 14.5; 14.5; 14.0	12/48

GB Turnbuckle for shock absorber's top lid
D Schlüsselsatz zum Befestigen der Stoßdämpfer
PL Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
RUS Набор ключей для крепления амортизаторов
CZ Sada klíčů k montáži tlumičů
H Kulcskészlet lengéscsillapítók rögzítéséhez
RO Set chei pt. fixare amortizoare
F Set de clés pour amortisseurs
I Set chiavi per montare ammortizzatori
E Juego de llaves para la instalación de amortiguadores
CN 避震器拆卸器

39 PCS | CrMo SCM-415 | CrV 6140 | CrV 50BV30 | STEEL 8660



BMC & COLOR SLEEVE

YATO		size / rozmiar (mm)	type of car / model samochodu		size / rozmiar (mm)	type of car / model samochodu	
YT-0628	CrMo SCM415	10.5 x 3.5	VW Golf Rear Axle	CrV 6140	D5	Nissan	3
		12.5 x 3.5	VW Golf Front Axle		D10	Nissan, Ford	
		14.5 x 5	VW Polo, Golf, Passat, Audi 80				
		14.5 x 3	Austin Maestro	CrV 6140	8	Mercedes-Benz	
		14 x 2.5	Mercedenz Benz W203 (C-class), W209 (CLK)		9	Opel/Vauxhall, Chrysler	
	CrV 50BV30	14	Honda, Nissan		10	Chrysler, Ford	
		16	VW, Audi, Seat, Fiat		11	Japanese Cars	
		17	Ford, VW, Audi, Seat, Fiat				
		18	Ford, VW, Audi, Seat, Rover, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Japanese Cars	STEEL 8660	5	Honda	
		19	VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Toyota		6	Seat, Fiat, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Renault, Japanese Cars, BMW	
		21	Mercedenz-Benz W203, Chrysler, VW, Audi, Ford, Japanese Cars				
		22	VW, Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, BMW		7	VW, Audi, Seat, Fiat, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz (W203), Renault	
		24	Volvo				
		27	VW, Audi, Citroen, Peugeot		8	Mercedes-Benz	
	CrV 6140	4	Nissan	STEEL 8660	3	Mercedes-Benz, Opel, Renault	
		5.2	VW, Audi, Nissan		3.5	Chrysler, Ford, Citroen, Peugeot	
		6	VW, Audi, Renault		4	Citroen, Peugeot	
		6.3	Nissan	STEEL 8660	M12	Opel/Vauxhall	
		7	VW, Audi, Seat, Fiat				
		8	Seat, Fiat				
		9	Japanese Cars	STEEL 8660	T50	Nissan, Ford	
		10	Seat, Fiat, Volvo		T60	Ford	
		12	Seat, Fiat				

GB Tire valve stem inserter
D Abziehvorrichtung für die Gummiventile
PL Przeciągacz do zaworków gumowych
RUS Протяжка к резиновым клапанам
CZ Páka k provlékání bezdušových ventilků
H Szijfeszesség mérő
RO Broşă pt. supapele cauciucate
F Levier tire-valve
I Brocca valvola di gomma
E Brocha de tracción para las válvulas de goma
CN 气门插入工具

SLIDING CARD

290 mm | RUBBER VALVES ZAWORY GUMOWE

YATO	L (mm)	
YT-0619	290	12/72

GB Wheel balance pliers
D Auswuchtgewicht-Zange
PL Szczypce do wyważania kół
RUS Клещи для балансировки колес
CZ Klešte pro vyvažování kol
H Centírsúly szerelő szerszám
RO Cleste pt. cauciuc
F Pinces pour le contrepoids à agrafe de roue de voiture
I Pinze per equilibrio ruota
E Tenazas de equilibrar ruedas
CN 平衡钳







SLIDING CARD

YATO	
YT-0643	12/48

GB Deep thin wall impact sockets
D Schon-Kraftschraubereinsatz für Alufelgen
PL Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
RUS Набор головок для алюминиевых дисков
CZ Sada nástrčných klíčů na alu ráfky
H Hosszított dugókulcs készlet, könnyűfém felnikhez
RO Diblu de impact cu mufare in interior
F Set de douilles profondes à choc
I Set di chiavi a bussola per dadi ruota di alluminio
E Juego de boquillas de percusión para llantas de aluminio
CN 风动薄壁长套筒

- *for service station and tire workshops*
- *for maximum impact loads*
- *drive locks*
- *ultra thin walls and nylon cover for working with alu rims*
- *anodised colour finish for fast identification of size*

- *dla serwisów i warsztatów oponiarskich*
- *do największych obciążeń udarowych i tętniących*
- *zamki blokujące*
- *ultra cienkie ścianki i nylonowe pokrycie do pracy z felgami aluminiowymi*
- *anodowane kolorowe wykończenie dla szybkiej identyfikacji rozmiaru*

3 PCS | 1/2" 12.5mm | 17 19 21 mm | CrMo SCM-440 | ∅ 26 29 31 mm | AS-DRIVE

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-1056	1/2" (12.7 mm)	12/24

GB Deep aluminium wheel nut socket set
D Set mit langen Stoßaufsätzen für Alufelgen
PL Zestaw nasadek udarowych długich do felg aluminiowych
RUS Набор длинных ударных насадок для алюминиевых дисков
CZ Sada dlouhých nárazových zásuvek pro hliníkové disky
H Hosszú ütve-dugókulcs készlet alumínium felnikhez
RO Set chei adanci pt. pilite aluminiu
F Jeu de douilles à chocs longues pour jantes en aluminium
I Kit di punte a percussione lunghe per cerchi in lega
E Juego de vasos de impacto largos para llantas de aluminio
CN 加长轮胎保护套筒



6 PCS | 1/2" 12.5mm | 17 19 21 mm | 150 mm | ∅ 27 29 31 mm | AS-DRIVE | CrMo

BMC & COLOR SLEEVE

YATO		
YT-10563	1/2" (12.7 mm)	10

GB Emergency wheel nut remover
D Schlag-Steckschlüsselsatz für Selbstsichernde Schrauben
PL Nasadki udarowe do wykręcania śrub zabezpieczających
RUS Ударные головки для снятия предохранительных винтов
CZ Příklepové násadky k vyjmování zajišťovacích šroubů
H Ütve-dugókulcs készlet biztonsági csavarok kihajtásához
RO Set tubulare speciale pt. prezoane rotunjite
F Embouts pour le dévissage par impact des vis de sécurité
I Chiavi ad impatto per estrazione viti di sicurezza
E Vasos de impacto para desenroscar tornillos de seguridad
CN 4件套 1/2 ″ 应急螺母组套

4 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo

METAL CASE & COLOR SLEEVE

1/2" (12.7 mm): 17.0, 18.5, 21.5, 26.0 mm); CrMo

YATO		
YT-06030	1/2" (12.7 mm)	10/20

GB Rubber valve core torque tool
D Drehmomentwerkzeug für gummi Dichtende Reifenventileinsätze
PL Klucz dynamometryczny do zaworków gumowych
RUS Ключ динамометрический для резиновых клапанов
CZ Klíč momentový k montáži gumových ventilků
H Szeleptűkiszerelő kulcs gumitömítésű szelephez
RO Surubelnita din plastic pt. supapa
F Clé dynamométrique pour soupapes
I Giravite dinamometrica per valvole
E Llave dinamométrica de válvulas de goma
CN 定扭橡胶气门芯拆卸工具

SLIDING CARD

0.25 Nm

RUBBER VALVES / ZAWORY GUMOWE



YATO	
YT-0795	50/200

GB Metal valve core torque tool
D Drehmomentwerkzeug für metallisch Dichtende Reifenventileinsätze
PL Klucz dynamometryczny do zaworków metalowych
RUS Ключ динамометрический для металлических клапанов
CZ Klíč momentový k montáži kovových ventilků
H Szeleptűkiszerelő kulcs fémtömítésű szelephez
RO Surubelnita metalica pt. supapa
F Clé dynamométrique pour soupapes
I Giravite dinamometrica per valvole
E Llave dinamométrica de válvulas de metal
CN 定扭橡胶气门芯拆卸工具

SLIDING CARD

0.45 Nm

METAL VALVES / ZAWORY METALOWE



YATO	
YT-0796	50/200

GB Cross rim wrench
D Kreuzschlüssel
PL Krzyżakowy klucz do kół
RUS Ключ-крест балонный
CZ Klíč na kola křížový
H Kereszt kerékkulcs
RO Cheie în cruce pt. roţi
F Clé en croix aux roues
I Chiavi a croce per auto ruota
E Llave cruz para ruedas
CN 十字套筒扳手

CrV

PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-0800	17 x 19 x 21 x 22 mm	10
YT-0801	17 x 19 x 21 x 1/2" (12.7 mm)	10
YT-0802	24 x 27 x 32 x 3/4" (19.0 mm)	3

GB T-type sleeved ratchet wrench
D Radmutterschlüssel für Autos
PL Klucz do kół samochodowych
RUS Ключ к автомобильным колесам
CZ Klíč na kola automobilů
H Kerékkulcs
RO Cheie pt. roţi de automobile
F Clé cliquet aux roues
I Chiavi per ruota auto
E Llave para las ruedas de automóviles
CN T型棘轮扳手组套



PLASTIC HANGER

4 PCS

1/2" 12.5mm

44T

CrV 50BV30

AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

YATO	
YT-0803	5/10

GB Folding cross wrench
D Radmutternschlüssel
PL Składany klucz do kół w etui
RUS Балонный крестовой разборный ключ с чехлом
CZ Skládací křížový klíč na matice
H Összecsukható kereszt csavarkulcs
RO Cheie cruce pt. şuruburi roţi
F Clé démonte roue en croix démontable
I Pierevole cress chiave
E llave para las ruedas de automóviles
CN 快速十字扳手

TEXTILE WALLET & COLOR BOX

4 PCS | 17 mm | 19 mm | 21 mm | 23 mm | 1/2" 12.5mm | CrV | WALLET / ETUI



YATO	size / rozmiar	
YT-08035	1/2" (12.7 mm)	10

GB Electric impact wrench
D Elektro-Schlagschrauber
PL Elektryczny klucz udarowy
RUS Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
H Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
F Clé à choc électrique
I Avvitatore elettrico ad impulso
E llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 450 W | 450 Nm | 0-3300 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹
1/2" 12.5mm | 17, 19 21, 22 mm | 4 m

L_{pA} = 96 ± 3 dB;
L_{wA} = 107 ± 3 dB;
a_h = 17,648 ± 1,5 m/s²



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82020	450	4

GB Electric impact wrench
D Elektro-Schlagschrauber
PL Elektryczny klucz udarowy
RUS Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
H Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
F Clé à choc électrique
I Avvitatore elettrico ad impulso
E llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1020 W | 600 Nm | 2600 min⁻¹ | T 2700 min⁻¹
1/2" 12.5mm | 17, 19 21, 22 mm | 4 m

L_{pA} = 100 ± 3 dB;
L_{wA} = 111 ± 3 dB;
a_h = 18,9 ± 1,5 m/s²



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82021	1020	3

GB Tire lever
D Reifenmontierhebel
PL Łyżka do opon
RUS Прибор для шиномонтажа
CZ Montážní páka na pneumatiky
H Gumiabroncs kar
RO Levier pt. roti
F Cuillère à pneus
I Leva per pneumatici
E Desmontable para las llantas
CN 轮胎起子

300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | CrV

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0807	300	20
YT-0808	400	20
YT-0809	500	5/20
YT-0810	600	5/20

GB Tire lever
D Reifenmontierhebel
PL Łyżka do opon
RUS Прибор для шиномонтажа
CZ Montážní páka na pneumatiky
H Gumiabroncs kar
RO Levier pt. roti
F Cuillère à pneus
I Leva per pneumatici
E Desmontable para las llantas
CN 撬棒

SLIDING CARD

380 mm | CrMo

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-0811	380	10/50

GB Rectangular telescopic inspection mirror
D Teleskop Inspektionsspiegel
PL Lusterko inspekcyjne
RUS Зеркало инспекционное телескопическое
CZ Zrcátko kontrolní teleskopické
H Vizsgáló tükör, teleszkópos nyéllel
RO Oglinda telescopica pt. inspectie
F Miroir d'inspection
I Telescopio ispezione specchietto
E Espejo rectangular telescópico de inspecciónn
CN 可伸缩矩形检测镜

50x90 mm | TELESCOPIC HANDLE 285x770 mm

YATO	
YT-0660	12/144

GB LED lighted telescopic inspection mirror
D Prüfspiegel mit Beleuchtung
PL Lusterko inspekcyjne z lampką
RUS Зеркало досмотровое с подсветкой
CZ Inspekční zrcadélko s lampou
H Vizsgáló tükör, lámpával
RO Oglindă pt. inspecţie cu lampă
F Miroir d'inspection avec lampe
I Specchio di ispezione con lampada
E Espejo de control con lámpara
CN 带灯检测镜

265 - 920 mm; ∅54 mm TELESCOPIC HANDLE TELESKOPOWY UCHWYT | LED | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	
YT-0663	10/100

GB Telescopic magnetic pick up tool
D Teleskop magnet Heber
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
RUS Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
H Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
F Capteur magnétique
I Telescopio magnete
E Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 可伸缩磁性捡拾器

2 kg | MAGNETIC | TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm

YATO	
YT-0661	12/144

GB Telescopic magnetic pick up tool
D Teleskop magnet Heber
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
RUS Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
H Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
F Capteur magnétique avec une diode
I Telescopio magnete
E Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 可伸缩磁性捡拾器

MAGNETIC | 190 - 800mm TELESCOPIC HANDLE TELESKOPOWY UCHWYT | LED

YATO	
YT-06611	12/144

GB Telescopic magnetic pick up tool
D Teleskop magnet Heber
PL Chwytak teleskopowy z magnesem
RUS Захват магнитный телескопический
CZ Patka teleskopická magnetická
H Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
F Capteur magnétique télescopique
I Telescopio a specchio
E Herramienta levantadora magnética, telescópica
CN 可伸缩磁性捡拾器

22.5 kg | 82 mm | TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY 59~99 cm

YATO	L (cm)	
YT-0860	59-99	6/24

GB Telescopic pick up and mirror set
D Inspektionssatz: Spiegel + Greifer
PL Zestaw inspekcyjny: lusterko + chwytak
RUS Проверочный набор + держатель и зеркальце
CZ Inspekční souprava: zrcadlo + držák
H Teleszkópos ellenőrző készlet
RO Garnitură de control: oglindă + benă
F Kit miroir + grappin
I Set per ispezione: specchio + supporto
E Juego de inspección: espejo + cuchara de mordazas
CN 检测镜捡拾器组套

PLASTIC BOX & DOUBLE BLISTER

4 PCS | 0,5 kg (max) | 1,5 kg (max) | MAGNETIC | 160 - 620 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY | 250 - 930 mm, ∅ 57 mm TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY

YATO	
YT-0662	10/40

GB Magnetic parts tray
D Magnetschale
PL Miska magnetyczna
RUS Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica
F Bol magnétique
I Ciotola magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁盘

COLOR BOX

MAGNETIC

∅ mm 110

YATO	
YT-08295	12/48

∅ mm 150

YATO	
YT-0830	12/48

GB Magnetic parts tray
D Magnetschale
PL Miska magnetyczna
RUS Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica
F Bol magnétique
I Ciotola magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁盘

350x150 mm | MAGNETIC

COLOR BOX

YATO	
YT-0831	6/12

GB Magnetic parts tray
D Magnetschale
PL Miska magnetyczna
RUS Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica
F Bol magnétique
I Ciotola magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁盘

0.10-0.12 T (TESLA) | ⌀ mm 150 | MAGNETIC

COLOR BOX

YATO	
YT-08305	20

GB Magnetic parts tray
D Magnetschale
PL Miska magnetyczna
RUS Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica
F Bol magnétique
I Ciotola magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁盘

0.10 T (TESLA) | ⌀ mm 110 | MAGNETIC

COLOR BOX

YATO	
YT-08304	24

GB Magnetic parts tray
D Magnetschale
PL Miska magnetyczna
RUS Магнитный поднос
CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica
F Bol magnétique
I Ciotola magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁盘

2 PCS | 0.10 T (TESLA) | ⌀ mm 108 | ⌀ mm 150 | MAGNETIC

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-08302	6/24

GB Magnetic tool holder
D Magnet Werkzeughalter
PL Listwa magnetyczna
RUS Магнитная рейка
CZ Magnetický držák nářadí
H Mágneses tartó
RO Suport magnetic
F Barre et porte outil magnétique
I Striscia magnetica
E Bandeja de accesorios magnética
CN 磁性工具架

SLIDING CARD

MAGNETIC | max. 13 kg

YATO	
YT-0835	4/16

GB Magnetic holder for tools
D Magnethalter für Schlagschrauber
PL Uchwyt magnetyczny na narzędzia
RUS Магнитный держатель для ударного гайковерта
CZ Magnetický držák nářadí
H Mágneses tartó
RO Suport magnetic pt. scule pneumatice
F Support magnétique pour outils pneumatiques
I Fissaggio magnetico per chiave ad impulsi pneumatica
E Soporte magnético para llave de impacto
CN 磁性喷枪架

15 kg max. | MAGNETIC

COLOR BOX

YATO	
YT-08707	5/10

GB Tweezer
D Pinzette
PL Pęseta
RUS Пинцет
CZ Pinzeta
H Csipesz
RO Pensetă
F Pince
I Pinza
E Pinzas
CN 镊子

SLIDING CARD

302 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA
ANTI MAGNETIC ANTYMAGNETYCZNA
ANTI ACID KWASOODPORNA

140 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6903	140	20/240

115 mm | HRC 30

YATO	L (mm)	
YT-6907	115	20/240

140 mm | HRC 40

YATO	L (mm)	
YT-6916	140	20/240

GB Workshop creeper
D Werkstatt-Liege
PL Leżanka warsztatowa
RUS Лежак ремонтный
CZ Lehátko
H Fekpad gurulos
RO Targa
F Chariot de visite
I Lettino sdraio sotto vettura
E Camilla de taller
CN 汽修躺板

100 cm | WHEELS KOŁKA x6

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-0880	1

91 cm | WHEELS KOŁKA x6 | 120 kg | 150 kg

COLOR BOX

YATO	
YT-08802	1

GB LED rechargeable floodlight
D Akku-Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
RUS Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED reflektor dobíjecí
H LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
F Projecteur a LED rechargeable
I Lampada a LED a batteria
E LED reflector recargable
CN 工作灯

10W | 3.7V 4400mAh Li-Ion | 800 lm | 6000 K | Micro USB | 4400mAh | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | WORK TIME CZAS PRACY 2.5 h

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX



YATO	
YT-81820*	6/12

GB LED floodlight
D LED-Scheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED světlomet
H LED svetlomet
RO Reflector LED
F Projecteur a LED
I Lampada a LED
E LED proyector
CN 手提式工作灯

10W | 6V 4x AA | 680 lm | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | PA6 FIBREGLASS WŁÓKNO SZKLANE | MAGNETIC

COB LED

A++ A+ A

- **3 lighting modes: 100%, 30%, strobe**
- **3 tryby świecenia: 100%, 30%, pulsowanie**

COLOR BOX

YATO	
YT-81821*	8/16

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

A++ A+ A

80W | 6000 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-81812*	3

*energy label on the page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

CRI 95 | 5W | 3.7V 2600mAh Li-Ion | 400 lm | 4500 K | COB LED | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 4h | IP65 | IK07 | HOOK HAK | 2x





A++ A+ A

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08509*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 1+1 LED | 3.7V 3600mAh Li-Ion | 180 lm | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 3 h 2 LED | HOOK HAK | COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08502*	10

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 2W | 3.7V 1100mAh Li-Ion | 200 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 2.5 h | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 2.5 h | IP54 | HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2 | COB LED





A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08501*	20

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 3W | 3.7V 2200mAh Li-Ion | 350 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | IP54 | HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2 | COB LED



A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08560*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑



FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 5+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h
600/260 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5/5.5 h
POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | MAGNETIC

COB LED



HANGING COLOR BOX

A++ A+ A

YATO | YT-08518* | 12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑



FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 7+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | 4.5h CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA
60-600 lm / 120 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | 1.5-16.5h WORK TIME / CZAS PRACY
LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | HOOK / HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU
IP54 | MAGNETIC

COB LED



HANGING COLOR BOX

A++ A+ A

YATO | YT-08519* | 20

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 5+1 W | 3.7V 2600mAh Li-ion
500/250lm / 120lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA
CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | IP54 | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5-7h
POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | HOOK / HAK

COB LED



HANGING COLOR BOX

A++ A+ A

YATO | YT-08562* | 12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑



FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 3.5+3 W | 3.7V 2200mAh Li-ion
280 lm | 6000 K
USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h
IP54 | WORK TIME / CZAS PRACY 3.5 h
IK07 | x2 HOOK / HAK
POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x3

SMD LED



HANGING COLOR BOX

A++ A+ A

YATO | YT-08508* | 12

16

*energy label on the page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 30+7 LED | 140 lm | 3.7V 2000mAh Li-ion | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | x3 | x2 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | LED







A++ A+ A

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08507*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 1+7 LED | 250 lm | 3.7V 1800mAh Li-ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 4h | x2 HOOK HAK | x2 | COB | LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08504*	10

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

30+7 LED | 85 lm | 3.7V 1800mAh Li-ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | WORK TIME CZAS PRACY 15h 7LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 30LED | x2 HOOK HAK | x2 | LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08505*	10

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED lámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

27 LED | 13000 MCD | 3.6V 1200mAh Ni-MH | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

A++ A+ A

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-08523*	10

*energy label on the page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

60+1 LED | 13000 MCD | 7.2V 800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

DOUBLE BLISTER

A++ A+ A

YATO	
YT-0852*	5/20

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

8+1 LED | 280 lm | 3 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 9 LED | 1.5V 3x AA | HOOK HAK | MAGNETIC | SMD LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	
YT-08513*	50

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

8 LED | 80 lm | 1.5V 3x AAA | WORK TIME CZAS PRACY 20 h 8 LED | SMD LED

SLIDING CARD

A++ A+ A

YATO	
YT-08514*	12/72

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

4 LED | 400 lm | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 230V~ 50Hz | HOOK HAK | 4.9m | POWER LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	
YT-08531*	10

*energy label on the page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 100 LED | 600 lm | 7.4V 2000mAh Li-Ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 3-4 h | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 100 LED | HOOK HAK | MAGNETIC



A++
A+
A



COLOR BOX

YATO	
YT-08503*	8

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

LED | 350 lm | x1 60 LED | x2 120 LED | 7.2V 1800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 120 LED | WORK TIME CZAS PRACY 8 h 60 LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 120LED | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC





A++
A+
A

COLOR BOX

YATO	
YT-08530*	4

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 36 LED | x1 18 LED | x2 36 LED | 7.4V 2400mAh Li-Ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 900 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | HOOK HAK | MAGNETIC





A++
A+
A

COLOR BOX

YATO	
YT-08533*	4

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 12W | 1200 lm | 4000 K | 230V~ 50Hz | CABLE H05RN-F KABEL | 5 m | 2x 1.0 mm² | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | HOOK HAK | IP54



A++
A+
A

COLOR BOX

YATO	
YT-08532*	8

*energy label on the page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

6W | XPG3 | 500 lm | 230 m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IPX7 | 6V 4x AA

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08564	6	500	6/24

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

10W | XPL | 1000 lm | 350 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 6V 4x C/R14

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08567	10	1000	8/16

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | XPE2 | 200 lm | 120 m | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 3V 2x AA

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08565	3	200	8/64

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

5W | XPG2 | 300 lm | 150 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 4,5V 3x AAA

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08566	5	300	8/64

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

6W | XPG3 | 500 lm | 200 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3.7V 2200mAh Li-Ion | IPX7 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08568	6	500	6/24

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

5W | XTE | 350 lm | 150 m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3.7 V 650 mAh Li-Ion | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | IPX4

POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08569	5	350	12/96

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 130 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V 2x C | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08577	3	130	12/48

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V 2x AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ

POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08575	3	100	12/72

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 110 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08572	3	110	12/72

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08571	3	100	24/96

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

9 LED | 1.5V 3x AAA | LED

SLIDING CARD

YATO	
YT-08570	24/192

GB Automotive circuit tester
D KFZ Prüflampe
PL Wskaźnik elektryczny samochodowy
RUS Пробник напряжения автомобильный
CZ Zkoušečka napětí autoelektrikářská
H Autóvillamossági teszter
RO Tester pt. circuite auto
F Testeur de tension de voiture
I Tester elettrico per auto
E Indicador eléctrico de coche
CN 汽车测电笔

SLIDING CARD

CABLE KABEL 90 cm | LED

6-24 V

YATO	
YT-2865	25/250

6-12 V

YATO	
YT-2866	10/100

GB LED head lamp
D LED kopflampe
PL Diodowa lampka czołowa
RUS Налобный светодиодный фонарь
CZ LED montažní lampa - čelovka
H LED fejlámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe frontale LED
I Lampada da testa
E Linterna de diodo
CN LED头灯

10W | XM-L2 | 450 lm | ZOOM | 3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | 6V 4x AA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08591	10	450	6/24

GB LED head lamp
D LED kopflampe
PL Diodowa lampka czołowa
RUS Налобный светодиодный фонарь
CZ LED montažní lampa - čelovka
H LED fejlámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe frontale LED
I Lampada da testa
E Linterna de diodo
CN LED头灯

3W | 100 lm | ZOOM | WATER PROOF / ODPORNA NA WODĘ | 1.5V 3x AAA | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08590	3	100	50/100

GB Cloth cable wrap tape
D Gewebeband für Kabelbäume
PL Taśma parciana do wiązek kabli
RUS Лента холщевая для кабельных пучков
CZ Plátěná páska do kabelových svazků
H Poliészter kábelköteg szalag
RO Banda panza pt. izolat cabluri
F Ruban adhésif textile
I Nastro isolante
E Cinchas para haces de cables
CN 绒布线束胶带

HOT MELT GLUE / KLEJ GORĄCO-TOPLIWY | NON-WOVEN FABRIC / WŁÓKNINA | -40°C +105°C

YATO	dimensions / wymiary	
YT-81500	19 mm x 15 m x 0.3 mm	10/200
YT-81501	19 mm x 25 m x 0.3 mm	10/120

GB Number stamp
D Nummernstempel
PL Znaczniki cyfrowe
RUS Клейма цифровые
CZ Razidla číselná
H Számbeütők
RO Poansoane cu cifre
F Chiffres à frapper
I Punzoni marcatori
E Marcadores de números
CN 数字冲模

9 PCS | NUMBERS / NUMERY 0 - 9 | 1045 CARBON STEEL | HRC 50-55

PLASTIC BOX & COLOR SLEEVE

YATO	No (mm)	PCS packing:	
YT-6854	6	9	20
YT-6855	8	9	18

GB Letter stamp
D Buchstabenstempel
PL Znaczniki literowe
RUS Клейма буквенные
CZ Razidla písmenová
H Betűbeütők
RO Poansoane cu litere
F Lettres à frapper
I Punzoni marcatori
E Marcadores de letras
CN 字母冲模

27 PCS | LETTERS / LITERY A - Z | & | 1045 CARBON STEEL | HRC 50-55

PLASTIC BOX & COLOR SLEEVE

YATO	No (mm)	PCS packing:	
YT-6862	6	27	12
YT-6863	8	27	8

GB Axle spindle rethreading set
D Gewindereparatur Set Antriebswelle
PL Zestaw do naprawy gwintów półosi
RUS Набор для восстановления резьбы оси шруса
CZ Souprava k opravě závitů hnacích hřídelí
H Részes menetjavító készlet főtengelyekhez
RO Trusa pt. reparat filetele la planetare
F Kit réparation filetage cardan
I Kit di ripristino di filetti dei semiassi
E Kit de herramienta de la reparación
CN 传动轴螺杆修复组套

8 PCS | 5/4" | 32 mm

M24x1.50; M24x2.00;
M22x1.00; M22x1.50;
M20x1.25; M20x1.50;
3/4x20 UNEF;
13/16x20 UNEF

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-17695	10

GB Thread repair set
D Reparatursatz für Gewinde
PL Zestaw do naprawy gwintów
RUS Набор для ремонта резьбы
CZ Souprava na opravu závitů
H Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
F Set d'helicoils
I Kit di riparazione per filettature
E Juego para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

HSS 4241 4341 | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

PLASTIC HANGING BOX

YATO	size / rozmiar	PCS packing:	
YT-17631	M5x0.8	30	20/40
YT-17632	M6x1.0	30	20/40
YT-17633	M8x1.25	30	20/40
YT-17634	M10x1.5	30	20/40
YT-17635	M12x1.75	20	20/40

GB Thread repair set
D Reparatursatz für Gewinde
PL Zestaw do naprawy gwintów
RUS Набор для ремонта резьбы
CZ Souprava na opravu závitů
H Menetjavító készlet
RO Set pt. reparare filete
F Set d'helicoils
I Kit di riparazione per filettature
E Juego para reparar roscas
CN 螺纹修复组套

HSS 4341 | SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

METAL BOX & COLOR BOX

88 PCS

YATO	size / rozmiar	
YT-1769	M6 x 1.0 x 10.8 mm	5/10
	M8 x 1.25 x 10.8 mm	
	M10 x 1.5 x 13.5 mm	

131 PCS

YATO	size / rozmiar	
YT-1763	M5 x 0.8 x 6.7 mm	5/10
	M6 x 1.0 x 10.8 mm	
	M8 x 1.25 x 10.8 mm	
	M10 x 1.5 x 13.5 mm	
	M12 x 1.75 x 16.3 mm	

GB Wire threads
D Spiraleinlagen für Gewindereparatur
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
RUS Метчики и сверла для ремонта резьбы
CZ Spirálové vložky na opravu závitů
H Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
F Helicoil
I Inserti a spirale per riparazione
E Elementos espirales para reparar roscas
CN 不锈钢螺纹套

POLYBAG WITH HEADER

for / dla: YT-1763, YT-1769

SS STAINLESS STEEL / STAL NIERDZEWNA

YATO	size / rozmiar	PCS packing:	
YT-1764	M5 x 0.8 x 6.7 mm	20	50/250
YT-1765	M6 x 1.0 x 10.8 mm	20	50/250
YT-1766	M8 x 1.25 x 10.8 mm	20	50/200
YT-1767	M10 x 1.5 x 13.5 mm	15	25/100
YT-1768	M12 x 1.75 x 16.3 mm	10	25/100

GB Pressure gauge
D Druckanzeige
PL Wskaźnik ciśnienia
RUS Манометр
CZ Tlakomer
H Nyomásmérő
RO Indicator de presiune
F Manomètre
I Manometro
E Manómetor
CN 压力计

0-15 bar | 0-220 PSI | FOR TRUCKS / DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH | 140 mm

SLIDING CARD

YATO	
YT-24301	25/100

GB Foot pump with gauge
D Fusspumpe
PL Pompka nożna z manometrem
RUS Насос ножный с манометром
CZ Nožní pumpa z manometrem
H Lábpumpa nyomásmérővel
RO Pompă de picior cu manometru
F Pompe à pied avec manomètre
I Pompa a pedale con manometro
E Bomba de pierna con manometro
CN 打气筒

0-0.7 MPa

COLOR BOX

YATO	
YT-7349	10

TWIN PISTON
PODWÓJNY TŁOK

YATO	
YT-7350	10

GB Hand pump with manometer
D Hand-Luftpumpe mit Manometer
PL Pompka słupkowa z manometrem
RUS Насос ручной с манометром
CZ Pumpa z manometrem
H Kézi pumpa manométerrel
RO Pompa de mana cu manometru
F Pompe manuelle avec manomètre
I Pompa verticale con manometro
E Bomba de barrote con manometro
CN 带压力表打气筒

UNIVERSAL DOUBLE HEAD / UNIWERSALNA GŁOWICA | 65 cm

0-8 bar 0-120 PSI

YATO	
YT-73521	3

0-8 bar 0-120 PSI 0-800 kPa | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

YATO	
YT-73530	3

16

GB Car air compressor
D Auto-Kompressor
PL Kompresor samochodowy
RUS Автомобильный компрессор
CZ Automobilový kompresor
H Autókompresszor
RO Compresor auto
F Compresseur de voiture
I Compressore d'auto
E Compresor de coche
CN 车用充气泵

COLOR BOX

180 W | 12 V | 40 l/min | 1.0 MPa | 1 m HOSE / WĄŻ | 3 m | LED

YATO	W	
YT-73460	180	8

GB Car air compressor
D Auto-Kompressor
PL Kompresor samochodowy
RUS Автомобильный компрессор
CZ Automobilový kompresor
H Autókompresszor
RO Compresor auto
F Compresseur de voiture
I Compressore d'auto
E Compresor de coche
CN 车用充气泵

COLOR BOX

250 W | 12 V | 60 l/min | 1.0 MPa | 5m HOSE / WĄŻ | 3m | LED

YATO	W	
YT-73462	250	4

GB Air wedge
D Luft Keil
PL Poduszka montażowa
RUS Монтажная подушка для установки окон и дверей
CZ Zvedací vzduchové měchy
H Emelőpárna
RO Perna de aer
F Coussin élévateur
I Cuscino di montaggio
E Cojines elevadores
CN 门窗安装气囊

COLOR BOX

0-50 mm | TPU



YATO	
YT-67380	24

GB Oil jug
D Ölkanne
PL Nalewak warsztatowy
RUS Лейка пластиковая с крышкой для СТО
CZ Odměrka plastová - konev
H Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
F Broc verseur avec couvercle
I Serbatoio
E Jarra con pitorro de aceite
CN 塑料油壶

POLYBAG

FOR AUTOMOTIVE FLUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

FLEXI SPOUT / ELASTYCZNY LEJEK

YATO	l	
YT-06980	1	48
YT-06983	3	40
YT-06985	5	16

GB Oil jug
D Ölkanne
PL Nalewak warsztatowy
RUS Лейка пластиковая с крышкой для СТО
CZ Odměrka plastová - konev
H Olajbetoltő kanna
RO Recipient ulei
F Broc verseur avec couvercle
I Serbatoio
E Jarra con pitorro de aceite
CN 塑料油壶

POLYBAG

FOR AUTOMOTIVE FLUIDS / DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

PE

YATO	l	
YT-06987	10	8

GB Funnel
D Trichter
PL Lejek
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 135mm | PP

YATO	Ø (mm)	
YT-0694	135	192

GB Long funnel
D Trichter
PL Lejek długi
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 120mm | PP

YATO	L (mm)	Ø (mm)	
YT-0693	455	120	48

GB Operating fluids funnel
D Trichter
PL Lejek do płynów eksploatacyjnych
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 100mm | PP

YATO	Ø (mm)	
YT-0695	100	180

GB Operating fluids funnel
D Trichter
PL Lejek do płynów eksploatacyjnych
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 240 mm | PP

YATO	Ø (mm)	
YT-0696	240	48

GB Fuel and oil funnel
D Trichter
PL Lejek do paliwa i oleju
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir pour essence et huile
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 150 mm | PP

YATO	Ø (mm)	
YT-0692	150	30

GB Oil funnel
D Trichter
PL Lejek do oleju
RUS Воронка гибкая
CZ Nálevka
H Kétrészes tölcsér
RO Pâlnie
F Entonnoir
I Imbuto
E Embudo
CN 漏斗

Ø 280 mm | PP

YATO	Ø (mm)	
YT-0697	280	48

GB Pneumatic oil drain extractor
D Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
RUS Маслосборная установка пневматическая
CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
H Pneumatikus fáradtolaj gyűjtő / leszívó
RO Rezervor decantare ulei uzat
F Récupérateur d'huile par aspiration
I Aspiratore-recuperatore pneumatico
E Recuperador de aceite de succión
CN 抽接油机

90 l | 0.7-0.8 MPa SUCTION PRESSURE CIŚNIENIE ODSYSANIA | 0.18 MPa EJECTION PRESSURE CIŚNIENIE OPRÓŻNIANIA | 6 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | WHEELS KOŁKA x4 | STANDARD



GREY CARTON BOXES & COLOR LABEL

L_{pA} = 101,2 ± 3 dB;
L_{wA} = 119,8 ± 3 dB

YATO	l	
YT-07190	90	1

GB Manual car oil pump
D Vakuum Öl Flüssigkeit Absaugung
PL Odsysarka ręczna do oleju
RUS Ручной насос для откачки масла
CZ Ruční vakuová odsávačka oleje a kapalin
H Kézi pumpás olajleszívó
RO Pompă de aspirație pt. aspirația uleiului
F Pompe à vide pour aspiration d'huile
I Aspiratore manuale per olio
E Bomba de vacío para aspiración de aceite
CN 手动抽油机

9 l | 3 SUCTION PROBES SONDY SSĄCE | FOR OIL DO OLEJU

COLOR BOX

YATO	l	
YT-07087	9	4

GB Waste oil storage container
D Öl-Auffang-Kanister
PL Pojemnik zlewowy do oleju
RUS Контейнер отработанного масл
CZ Nádoba na použitý olej
H Fáradt olaj gyűjtő
RO Canistra colectare ulei
F Bidon de collecte dhuile
I Contenitore per la raccolta dell'olio
E Bidón cambio de aceite
CN 积油壶

PE

YATO	l	size / rozmiar (cm)	
YT-06995	8	60x33x11	4

GB Oil drain pan
D Ölwanne
PL Miska do oleju
RUS Миска для масла
CZ Miska na olej
H Fáradtolaj felfogó edény
RO Recipient pt. ulei
F Bol à l'huile
I Vaschetta per cambio olio
E Escudilla para aceite
CN 接油盆

PP

YATO	l	Ø (cm)	
YT-0699	7	37	24

PE

YATO	l	Ø (cm)	
YT-0716	10	37	6
YT-0717	15	42	4

GB Oil drainer
D Öleinfüllanlage
PL Zlewarka do oleju
RUS Устройство для слива масла
CZ Olejová nádrž s odsáváním
H Fáradtolaj leszívó
RO Dispozitiv pt. schimbat ulei
F Récupérateur d'huile
I Scolapiatti dell'olio
E Decantador para aceite
CN 泄油器

75-155 cm

PE

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	l	Ø (cm)	
YT-0718	20	42	1

GB Farm jack
D Bauernhof-Jack
PL Podnośnik farmerski
RUS Домкрат механический, реечный
CZ Zvedák farm jack
H Hi-jack fogasléces off-road emelő
RO Cric mecanic tip off-road
F Vérins mécaniques commerciaux
I Farm jack - sollevatore di auto
E Elevación mecánicos comerciales
CN 农夫顶

3t

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

700 mm
130 mm

YATO	T	
YT-17260	3	1

1070 mm
130 mm

YATO	T	
YT-17261	3	1

1350 mm
155 mm

YATO	T	
YT-17262	3	1

GB Hydraulic bottle jack
D Hydraulischer Stempelwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy
RUS Домкрат гудравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
H Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
F Elévateur
I Cric idraulico a bottiglia
E Gato de embolo hidr.
CN 立式液压千斤顶

COLOR BOX





ELECTROLESS NICKEL PLATING

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
YT-17000	2	181	48	164	345	25	88x92	6
YT-17001	3	194	60	180	374	27	92x100	6
YT-17002	5	216	60	180	413	29	96x110	4
YT-17003	8	230	80	147	457	32	103x118	2
YT-17004	10	230	80	150	460	36	110x123	2
YT-17005	12	230	80	155	465	40	116x134	2
YT-17006	15	230	82	150	462	43	140x134	2
YT-17007	20	242	60	150	452	45	144x150	2
YT-17008	32	285	-	180	465	69	190x152	1
YT-17009	50	300	-	180	480	83	218x176	1

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
YT-17015	2	172	88	112	372	28	103x105	4
YT-1702	5	212	110	146	468	40	110x112	5
YT-17025	8	220	115	153	488	45	124x127.5	2
YT-1704	10	220	115	148	483	48	124x127.5	3
YT-17045	12	230	115	160	505	45	130x136	2
YT-1706	15	231	113	154	498	56	140x142	2
YT-1707	20	241	115	165	521	60	165x161	2
YT-17075	25	240	110	160	510	65	186x174	1
YT-1709	30	244	108	140	492	65	186x174	1

GB Two-piston hydraulic bottle jack
D Hydraulischer Stempelwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy dwutłokowy
RUS Домкрат гудравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
H Hidraulikus emelő
RO Cric hidraulic
F Elévateur deux niveaux
I Cric idraulico a bottiglia
E Gato de embolo hidr.
CN 液压双级千斤顶

COLOR BOX

ELECTROLESS NICKEL PLATING





YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
YT-1711	5	220	146	138	500	41	130x136	2
YT-1713	10	128	63	38	223	47	160x165	2

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	
YT-1714	10	208	120	118	78	48	165x161	442	1
YT-1715	12	236	138	128	98	56	186x174.5	498	1

GB Hydraulic floor jack
D Hydraulischer Rangierwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny
RUS Домкрат гидравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
H Krokodil emelő
RO Cric tip crocodil
F Elévateur hydraulique
I Sollevatore idraulico
E Gato de embolo hidr.
CN 卧式液压千斤顶

2t | 359 mm / 89 mm

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	T	
YT-1720	2	1

ULTRA LIGHT

2.5t | 465 mm / 100 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | Al

COLOR BOX

YATO	T	
YT-17205	2.5	1

LOW PROFILE

2.5t | 520 mm / 85 mm | DUAL PUMP PODWÓJNA POMPA | QUICK LIFT SZYBKIE PODNOSZENIE | LOW PROFILE NISKI PROFIL

COLOR BOX

YATO	T	
YT-17207	2.5	1

2.5t | 457 mm / 89 mm

COLOR BOX

YATO	T	
YT-1721	2.5	1

3t | 465 mm / 130 mm | LOW PROFILE NISKI PROFIL

COLOR BOX

YATO	T	
YT-17211	3	1

QUICK LIFT PEDAL
DŹWIGNIA SZYBKIEGO PODNOSZENIA

3t | 500 mm / 145 mm

COLOR BOX

YATO	T	
YT-17213	3	1

GB Vehicle ramp
D Auffahrrampe
PL Najazd samochodowy
RUS Мини эстакада для автомобиля
CZ Nájezd na auto
H Felhajtó rámpa
RO Rampa auto
F Rampe pour voiture
I Rampa per veicoli
E Rampa para coches
CN 运送顶

1 PC | 1000 kg | 815x305 x200mm

POLYBAG

YATO	size / rozmiar (mm)	
YT-55670	815x305x200	10

GB Jack stand
D Unterstellböcke
PL Podstawka pod samochód
RUS Подставка под автомобиль
CZ Podstavec pod auto
H Gépkocsi alátét
RO Chituc de metal
F Paire de chandelles
I Coppia cavalletti
E Apoyos de coche
CN 千斤顶支架



COLOR BOX

YATO	T	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PCS packing:	
YT-17310	2	265-415	190x165	77x40	2	1
YT-17311	3	280-420	182x201	85x29	2	1
YT-17312	6	382-600	258x285	100x29	2	1

GB Electronic battery charger
D Elektronisches Ladegerät
PL Prostownik elektroniczny
RUS Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka
H Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
F Chargeur de batterie voiture
I Avviatore elettronico
E Rectificador electrónico
CN 蓄电池充电器

6 V / 12 V | 1 A / 4 A | 200 Ah max | 220-240V~ 50Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

COLOR BOX

YATO	
YT-8300	8

12 V | 4 A | 5-120 Ah | 220-240V~ 50Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

HANGING COLOR BOX WITH WINDOW

YATO	
YT-83031	30

6 V / 12 V | 4 A | 5-120 Ah | 220-240V~ 50Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

HANGING COLOR BOX WITH WINDOW

YATO	
YT-83032	30

GB Electronic battery charger
D Elektronisches Ladegerät
PL Prostownik elektroniczny
RUS Электронное зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka
H Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
F Chargeur de batterie voiture
I Avviatore elettronico
E Rectificador electrónico
CN 蓄电池充电器

6 V / 12 V | 1 A / 4 A | 120 Ah max | 220-240V~ 50/60Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA | STARTER TEST / TEST ROZRUSZNIKA

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-83033	20

6 V / 12 V | 8 A | 5-200 Ah | 220-240V~ 50Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

COLOR BOX

YATO	
YT-8301	8

12 V | 12 A | 6-200 Ah | 220-240V~ 47-63Hz | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR | WET / MOKRY

COLOR BOX

YATO	
YT-8302	8

12 V | 15 A | 6-200 Ah | 220-240V~ 47-63Hz | WET / GEL / AGM | MOKRY / ŻELOWY / AGM | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

COLOR BOX

YATO	
YT-8303	8

GB Battery charger with boost function
D Ladegerät mit Boost-Funktion
PL Prostownik z funkcją wspomagania ładowania
RUS Выпрямитель с функцией поддержки зарядки
CZ Nabíječky s funkci boost
H Akkumulátortöltő boost funkció
RO Redresor baterie cu functie boost
F Chargeur de batterie voiture support boost
I Carica batterie con boost
E Cargador de baterías arrancador boost
CN 充电器

COLOR BOX

230V~ 50Hz | 12 V / 24 V

16 A | 120-240 Ah | WET / MOKRY

YATO	
YT-8304	2

25 A | 170-350 Ah | WET / MOKRY

YATO	
YT-8305	2

15 A | 10-300 Ah | WET / MOKRY / AGM | BOOST / ROZRUCH 12 V 75 A | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR

YATO	
YT-83051	2

30 A | MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR | 50-600 Ah | WET / MOKRY / AGM | BOOST / ROZRUCH 12 V 145 A

YATO	
YT-83052	2

GB Battery charger with engine start-up supporting function
D Ladegerät mit Starthilfe
PL Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu
RUS Выпрямитель с функцией поддержки запуска
CZ Nabíječky s funkci startovani motoru
H Akkumulátortöltö inditó
RO Redresor cu functia de pornire de sprijin
F Charger de batterie voiture support demarrage
I Carica batterie carrellato con funzione di avviatore rapido
E Cargador de baterías arrancador
CN 充电器启动机

COLOR BOX

230V~ 50Hz | WET MOKRY

12 V 27 A START | ROZRUCH 300 A
24 V 25 A START | ROZRUCH 240 A
20-600 Ah

12 V 32 A START | ROZRUCH 390 A
24 V 31 A START | ROZRUCH 360 A
20-700 Ah

12 V 38 A START | ROZRUCH 540 A
24 V 35 A START | ROZRUCH 450 A
20-800 Ah

YATO		
YT-83060		1
YT-83061		1
YT-83062		1

GB Jump starter power bank
D Multifunktions-Startgerät
PL Urządzenie rozruchowe wielofunkcyjne
RUS Портативное пусковое-зарядное устройство
CZ Power banka s možností nastartování auta
H Indító bikázó starter
RO Acumulator extern pt. pornire motor si incarcare
F Portable demarreur batterie voiture booster
I Dispositivo di avviamento multifunzione
E Coche portátil salto de arranque
CN 应急电源

COLOR BOX

200 A 400 A PEAK / SZCZYT. | USB 5V / 2A | Li-Po | JUMP START ROZRUCH SILNIKA | S.O.S. FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI

7500 mAh | 2h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

9000 mAh | 12V / 3.5A OUTPUT WYJŚCIE | 3h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

YATO		
YT-83080		20
YT-83081		10

GB Power inverter
D Spannungswandler
PL Przetwornica napięcia
RUS Автомобильный инвертор
CZ Měnič napětí
H Feszültség átalakító
RO Convertor de tensiune
F Convertisseur de tension
I Inverter di corrente
E Convertidor de voltaje
CN 逆变器



COLOR BOX

12 V ⎓ INPUT WEJŚCIE | 220-240 V~ 50 Hz OUTPUT WYJŚCIE | THERMAL PROTECTION ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | LOW VOLTAGE LEVEL SIGNAL SYGNAŁ NISKIEGO POZIOMU NAPIĘCIA

500 W | 1000 W PEAK SZCZYT.

800 W | 1600 W PEAK SZCZYT.

YATO		
YT-81490		12
YT-81491		12

GB Jumpstart wires
D Starterkabel
PL Przewody rozruchowe
RUS Пусковые провода
CZ Startovací kabely
H Indító kábelek
RO Cabluri demarare
F Câbles de démarrage
I Cavi carica batteria
E Cables de arranque
CN 输出线

WINDOW BAG WITH ZIPPER

2.5m

YATO	rated load / obciążenie nominalne (A)	
YT-83151	200	12
YT-83152	400	12
YT-83153	600	12

GB Analogue battery tester
D Analoges Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów analogowy
RUS Аналоговый тестер аккумуляторов
CZ Analogový tester akumulátorů
H Analóg akkuteszter
RO Tester acumulatori analog
F Testeur de charge batterie
I Tester analogico per batteria
E Tester analógico para acumuladores
CN 电池测试器

COLOR BOX

6 V | 12 V | CCA 200-1000 A

YATO	
YT-8310	10

GB Digital battery tester
D Digitales Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów cyfrowy
RUS Цифровой тестер аккумуляторов
CZ Digitální tester akumulátorů
H Digitális akkuteszter
RO Tester acumulatori digital
F Testeur digital de charge batterie
I Tester digitale per batteria
E Tester digital para acumuladores
CN 电池测试器

COLOR BOX

12 V | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ | CCA 150-1400 A

YATO	
YT-8311	10

GB Battery tester
D Batterieprüfgerät
PL Tester akumulatorów
RUS Тестер аккумуляторов
CZ Tester akumulátorů
H Akkuteszter
RO Tester acumulatori
F Testeur électronique de charge batterie et alternateur
I Tester per batteria
E Tester para acumuladores
CN 电池测试器

DOUBLE BLISTER

12 V | BATTERY TEST / TEST AKUMULATORA | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA

YATO	
YT-83101	12/72

GB Digital battery analyzer
D Elektronischer Batterietester
PL Elektroniczny tester akumulatorów
RUS Электронный тестер аккумуляторов
CZ Elektrický tester autobaterií
H Elektronikus akkumulátor teszter
RO Tester acumulatori
F Testeur électronique pour accumulateurs
I Tester elettronico per batterie
E Comprobador electrónico de acumuladores
CN 电池测试仪

12 V | CCA 200-1200 A | ALTERNATOR TEST / TEST ALTERNATORA | STARTER TEST / TEST ROZRUSZNIKA | LED DISPLAY WYŚWIETLACZ

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-83113	6/48

GB OBD II multilingual scan tool
D OBD II-Diagnosegerät
PL Tester diagnostyczny OBD II
RUS Диагностический тестер OBD II
CZ Diagnostický tester OBD II
H OBD II hibakód olvasó teszter
RO Tester diagnoza auto OBD II
F Appareil de diagnostic OBD II
I Strumento diagnostico OBD2
E Comprobador de diagnóstico OBD II
CN 多语言汽车读码卡

OBD II | CAN | DTC | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-72977	10/60

GB Refractometer
D Refraktometer
PL Refraktometr
RUS Рефрактометр
CZ Refraktometer
H Fagyálló fokoló
RO Refractometrul
F Réfractomètre
I Rifrattometro
E Refractometro
CN 冰点仪

PLASTIC BOX & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-06722	25

GB Auto retract electric cable reel
D Elektro-Kabelaufroller mit automatischem Einzug
PL Przedłużacz elektryczny na zwijaku automatycznym
RUS Электрический удлинитель на автоматическом барабане
CZ Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku
H Elektromos hosszabbító automatikus csévélővel
RO Prelungitor electric retractabil
F Câble de rallonge électrique sur enrouleur automatique
I Prolunga elettrica con avvolgicavo automatico
E Prolongador eléctrico en enrollador automático
CN 电卷管器

10 A ~250V | CABLE H05VV-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWINANIE | IP34 | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ | x4 ANCHORS KOTWY

COLOR BOX

- P_{max} = 2500 W coiled
  P_{max} = 2500 W zwinięty
- P_{max} = 2500 W uncoiled
  P_{max} = 2500 W rozwinięty

YATO	L (m)	
YT-81220	10	4
YT-81221	20	2

GB Chain block
D Kettenzug Flaschenzug
PL Wyciągarka łańcuchowa
RUS Таль цепная
CZ Zvedák řetězový
H Láncos csigasor emelő
RO Scripete cu lant
F Treuil à chaîne
I Paranco a catena
E Cabría de cadena
CN 手拉葫芦

3m

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	max. load capacity / max. ładowność (kg)	
YT-58950	500	1
YT-58951	1000	1
YT-58953	2000	1
YT-58954	3000	1
YT-58955	5000	1

PLYWOOD BOX & COLOR LABEL

YATO	max. load capacity / max. ładowność (kg)	
YT-58957	10000	1

GB Lever block
D Kettenzug Hebelzug
PL Wciągnik łańcuchowy
RUS Таль ручная рычажная
CZ Kladkostroj dil
H Emelő robusztus
RO Bloc de pârghie
F Bloc de levier
I Paranco a catena
E Bloqe de palanca
CN 手扳葫芦

1.5m

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	max. lifting capacity / max. udźwig (kg)	
YT-58962	750	1
YT-58964	1500	1
YT-58966	3000	1
YT-58967	6000	1

PLYWOOD BOX & COLOR LABEL

YATO	max. lifting capacity / max. udźwig (kg)	
YT-58968	9000	1

GB Electric hoist
D Elektro-Seilwinde
PL Elektryczny wciągnik linowy
RUS Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický naviják kladkostroj
H Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
F Treuil électrique à corde
I Verricello elettrico
E Cabría eléctrica de cuerdas
CN 电动葫芦

COLOR BOX

230V~ 50Hz

STOP

500 W — 125 kg — 250 kg

L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB;
L_{wA} = 73,6 ± 2,31 dB

8 m/min max. 11 m 125 kg — 4 m/min max. 5.5 m 250 kg

YATO	W	
YT-5901	500	2

550 W — 150 kg — 300 kg

L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB;
L_{wA} = 75,4 ± 4,80 dB

8 m/min max. 11 m 150 kg — 4 m/min max. 5.5 m 300 kg

YATO	W	
YT-5902	550	2

900 W — 250 kg — 500 kg

L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB;
L_{wA} = 78,0 ± 6,57 dB

8 m/min max. 11 m 250 kg — 4 m/min max. 5.5 m 500 kg

YATO	W	
YT-5904	900	2

1050 W — 300 kg — 600 kg

L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB;
L_{wA} = 79,9 ± 2,79 dB

8 m/min max. 11 m 300 kg — 4 m/min max. 5.5 m 600 kg

YATO	W	
YT-5905	1050	2

GB Rope winch
D Handseilwinde
PL Wyciągarka linowa
RUS Канатная лебёдка
CZ Lanové vytahovací zařízení
H Drótköteles csörlő
RO Troliu cu cablu orizontal
F Treuil à corde
I Paranco a corda
E Cabría de cuerdas
CN 绳索拉紧器

COLOR BOX

1000 daN

YATO	daN	L (m)	Ø (mm)	
YT-5911	1000	3	5	6

1300 daN

YATO	daN	L (m)	Ø (mm)	
YT-5913	1300	3	5	6



1500 daN

YATO	daN	L (m)	Ø (mm)	
YT-5914	1500	3	6	3

GB Transmission jack
D Hydraulische Getriebeheber
PL Podnośnik skrzyni biegów
RUS Домкрат для коробки передач
CZ Pojízdný zvedák motorů a převodovek
H Sebességváltó emelő tartó
RO Cric cutii de viteza
F Levage des moteurs et des boîtes de vitesses
I Sollevatore scatola del cambio
E Motor de transmisión telescópica
CN 坡道

500 kg max.
1945 mm ↕ 1140 mm
PRECISION VALVE / PRECYZYJNY ZAWOR

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO		
YT-55600		1

GB Parts washer
D Teilewaschgerät
PL Myjka warsztatowa
RUS Стенд для очистки деталей
CZ Mycí stůl na součástky
H Alkatrészmosó
RO Cuva pt. spalat piese
F Fontaine de nettoyage pièces
I Idropulitrice per officina
E Lavadora piezas mecánicas
CN 零件清洗机

230V~ 50Hz
80 l
10 l/min
720x480 x260 mm
880 mm
FOR SOLVENT WATER BASED / DO PŁYNÓW NA BAZIE WODY

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	l	
YT-55808	80	1

GB Shop crane
D Werkstattkran
PL Żuraw warsztatowy
RUS Кран подкатной гидравлический
CZ Hydraulický jeřáb
H Motorkiemelő zsiráf
RO Girafa pt. scos motor
F Grue d'atelier
I Gru idraulica
E Grúa hidráulica para motores
CN 吊机

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL



STEEL WHEELS x6

1000 kg

YATO	
YT-55556	1

2000 kg

YATO	
YT-55557	1

GB Shop press
D Hydraulische Werkstattpresse
PL Prasa hydrauliczna
RUS Гидравлический пресс
CZ Hydraulický lis
H Hidraulikus prés
RO Presa hidraulic
F Presse hydraulique
I Pressa idraulica
E Prensa de hidráulica
CN 压力机

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

12t | 0-695 mm | 400 mm

YATO	
YT-55580	1

20t | 0-695 mm | 490 mm

YATO	
YT-55581	1

30t | 0-795 mm | 520 mm

YATO	
YT-55582	1

GB Engine suspension beam
D Aufnahmevorrichtung des Motors
PL Belka do podwieszenia silnika
RUS Балка для вывешивания двигателя
CZ Nosník k zavěšení motoru
H Motorfelfüggesztő gerenda
RO Grindă pt. suspendarea motorului
F Poutre de suspension de moteur
I Fascio sospensione del motore
E La viga para suspender el motor
CN 发动机平衡架

500 kg max. | **150 cm**





WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-55568	1

GB Crane crossbeam
D Traverse zum Kran
PL Trawers do żurawia
RUS Траверса для крана
CZ Jeřábová traverza
H Traverz a zsiráf emelőhöz
RO Traversă pt. macara
F Balancier pour grue d'atelier
I Traverse per gru
E Viga transversal para grua
CN 平衡器

680 kg | **315 mm**



WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-55565	1

GB Engine stand
D Motorständer
PL Stojak do silnika
RUS Стойка для ремонта двигателя
CZ Stojan na motor
H Motorszerelő állvány
RO Suport pt. motor
F Support moteur
I Cavalletto per motore
E Soporte de motor
CN 发动机支架

450 kg | **STEEL WHEELS x4** | **360°**

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-55570	1

GB Self locking nuts assortment
D Sortiment Muttern metrisch mit Sicherheit
PL Zestaw nakrętek metrycznych z zabezpieczeniem
RUS Набор гаек самоконтрящиеся, с нейлоновой вставкой
CZ Šestihranné matice s bezpečností
H Nuts metrikus menet biztonsági
RO Set piulite autoblocante
F Hex écrou set avec la sécurité
I Set di autobloccanti metrica dadi
E Porcas rosca métrica com a segurança
CN 146件套螺母组套

PLASTIC HANGING BOX

146 PCS
INSERT LOCK ZABEZPIECZENIE
MIX SIZE ROZMIARÓW

M4, M5, M6, M8, M10, M12

YATO	
YT-06774	5/20

GB Metric nuts assortment
D Sortiment Muttern metrisch
PL Zestaw nakrętek metrycznych
RUS Набор гаек
CZ Šestihranné matice
H Nuts metrikus menet
RO Set piulite
F Hex écrou set
I Set di metrica dadi
E Porcas rosca métrica
CN 300件套螺母组套

PLASTIC HANGING BOX

300 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW

M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO	
YT-06772	5/20

GB Stainless steel nuts assortment
D Sortiment Muttern metrisch rostfrei
PL Zestaw nakrętek metrycznych nierdzewnych
RUS Набор гаек шестигранных нержавеющие
CZ Nerezové oceli šestihranné matice
H Nuts metrikus menet rozsdamentes
RO Set piulite inox
F Hex écrou set inoxydable
I Set di acciaio inossidabile metrica dadi
E Rosca métrica tuerca inoxidable
CN 300件套不锈钢螺母组套

PLASTIC HANGING BOX

300 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW
SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA



M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO	
YT-06773	5/20

GB Hex nut with top assortment
D Sortiment Muttern metrisch geschlossen
PL Zestaw nakrętek metrycznych kołpakowych
RUS Набор гаек колпачковых
CZ Šestihranné matice zavřeno
H Nuts metrikus menet zárt
RO Set piulite inchise
F Hex écrou set fermé
I Set di dadi campana-metrica
E Rosca métrica tuercas cerrado
CN 150件套不锈钢螺母组套

PLASTIC HANGING BOX

150 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW





M3, M4, M5, M6, M8, M10

YATO	
YT-06775	5/20

GB Metric wing nut assortment
D Sortiment Flügelmuttern
PL Zestaw nakrętek motylkowych
RUS Набор гаек типа «барашек»
CZ Křídlaté matice lisované
H Szárnyas anya
RO Set piulite fluture
F Assortiment d'écrous papillon
I Set di metrica dadi
E Tuercas con orejas
CN 蝶形螺母

PLASTIC HANGING BOX

150 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW
METRIC METRYCZNE



M4, M5, M6, M8, M10

YATO	
YT-06776	25

GB Aluminium washer set
D Aluminium Dichtring Sortiment
PL Zestaw podkładek aluminiowych
RUS Набор алюминиевых шайб
CZ Sada hlinikových podložek
H Réz alátét készlet
RO Set saibe aluminiu
F Assortiment de joints en aluminium
I Set di rondelle in alluminio
E Juego de arandelas de aluminio para tapones
CN 300件套铝垫片

PLASTIC BOX

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE | Al

10x 5x9x1.0 mm	10x 8x14x1.5 mm	10x 12x16x1.0 mm	10x 14x20x1.5 mm	10x 18x24x1.5 mm	10x 22x29x1.5 mm
10x 6x10x1.0 mm	10x 9x14x1.0 mm	10x 12x16x1.5 mm	10x 14x20x2.0 mm	10x 20x24.5x1.5 mm	10x 24x29x1.5 mm
10x 6x12x1.0 mm	10x 10x14x1.0 mm	10x 12x18x1.5 mm	10x 16x20x1.5 mm	10x 20x24.5x0.8 mm	10x 24x32x2.0 mm
10x 8x12x1.0 mm	10x 10x14x1.5 mm	10x 13x18x1.0 mm	10x 16x22x1.5 mm	10x 19x26x2.0 mm	10x 26x34x2.0 mm
10x 8x14x1.0 mm	10x 10x16x1.0 mm	10x 14x18x1.5 mm	10x 18x22x1.5 mm	10x 22x27x1.0 mm	10x 28x36x2.0 mm

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm

YATO	
YT-06865	5/20

GB Copper washer set
D Kupfer Dichtring Sortiment
PL Zestaw podkładek miedzianych
RUS Набор колец медных
CZ Podložky měděné těsnící
H Réz tömítés készlet
RO Saibe din cupru
F Patins en cuivre
I Set di spessori
E Arandelas de cobre
CN 件套紫铜垫片

PLASTIC HANGING BOX

150 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Cu

5x10x1 mm 10 pcs	8x11x1 mm 10 pcs	11x17x1.5 mm 10 pcs	12.5x20x1.5 mm 10 pcs	15x20x2 mm 10 pcs	16.5x24x2 mm 10 pcs
6x10x1 mm 10 pcs	10x16x1 mm 10 pcs	14x18x1 mm 10 pcs	14x20x1.5 mm 10 pcs	16x22x2 mm 10 pcs	17.5x24x2 mm 10 pcs
7x10x1 mm 10 pcs	10.5x17x1.5 mm 10 pcs	12x20x1.5 mm 10 pcs			

5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm

YATO	
YT-06871	5/20

GB Copper washer set
D Kupfer Dichtring Sortiment
PL Zestaw podkładek miedzianych
RUS Набор колец медных
CZ Podložky měděné těsnící
H Réz tömítés készlet
RO Saibe din cupru
F Patins en cuivre
I Set di spessori
E Arandelas de cobre
CN 件套紫铜垫片

PLASTIC BOX

300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | METRIC METRYCZNE | SOFT TYPE MIĘKKI MATERIAŁ | Cu

10x 5x9x1.0 mm	10x 8x14x1.5 mm	10x 12x16x1.0 mm	10x 14x20x1.5 mm	10x 18x24x1.5 mm	10x 22x29x1.5 mm
10x 6x10x1.0 mm	10x 9x14x1.0 mm	10x 12x16x1.5 mm	10x 14x20x2.0 mm	10x 20x24.5x1.5 mm	10x 24x29x1.5 mm
10x 6x12x1.0 mm	10x 10x14x1.0 mm	10x 12x18x1.5 mm	10x 16x20x1.5 mm	10x 20x24.5x0.8 mm	10x 24x32x2.0 mm
10x 8x12x1.0 mm	10x 10x14x1.5 mm	10x 13x18x1.0 mm	10x 16x22x1.5 mm	10x 19x26x2.0 mm	10x 26x34x2.0 mm
10x 8x14x1.0 mm	10x 10x16x1.0 mm	10x 14x18x1.5 mm	10x 18x22x1.5 mm	10x 22x27x1.0 mm	10x 28x36x2.0 mm

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm

YATO	
YT-06872	5/20

GB Copper gasket & oil drain plug assortment
D Ölablassschraube Kupfer Schrauben und O-Ringe
PL Zestaw podkładek miedzianych i korków spustowych
RUS Набор медных шайб и сливных пробок поддона двигателя
CZ Sada měděných podložek a zátek pro olejové výpustě
H Olajteknő csavar és rézalátét készlet
RO Set busoane baie ulei
F Boulons de carter d'huile & assortiment bagues
I Set di rondelle in rame a spine
E Tornillos y juntas para tapon de carter
CN 534PC油封

PLASTIC BOX

534 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Cu



6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm;
M8x1.0, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5; G1/4

YATO	
YT-06864	10

GB Bodywork nuts & screws assortment
D Sortiment Karosseriemuttern mit Schrauben
PL Zestaw wkrętów i podkładek do karoserii
RUS Набор саморезов и металических клипс для кузовных работ
CZ Tělo matice a šroub kit
H Karosszéria csavar és anya készlet
RO Set asamblare clema / holsuruburi
F Assortiment de vis et d'écrous cage
I Set viti e rondelle al corpo
E Body kit tornillo
CN 170件套螺丝U型圈组套

PLASTIC HANGING BOX

170 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

M3, M4, M5, M6;

M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm

YATO	
YT-06780	5/20

GB Clevis pin assortment
D Bolzen mit Kopf
PL Zestaw sworzni z łbem i otworem
RUS Набор штифтов с отверстиями под шплинт
CZ Čepy s hlavou
H Csapszeget kit
RO Set bolturi pt. securizare
F Axe de chape
I Set di perni con testa e il foro
E Kit de pasador de horquilla
CN 60PC销柱

PLASTIC HANGING BOX

60 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | ∅ 5-12 mm

5x25 mm, 6x25 mm, 6x30 mm, 6x40 mm, 6x45 mm, 6x50 mm, 6x60 mm, 6x65 mm, 8x25 mm, 8x30 mm, 8x40 mm, 8x45 mm, 8x50 mm, 8x60 mm, 8x65 mm, 8x70 mm, 10x25 mm, 10x40 mm, 10x50 mm, 12x40 mm, 12x50 mm

YATO	
YT-06786	4/16

GB Metric nuts & bolts assortment
D Metric Muttern und Bolzen Sortiment
PL Zestaw śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów
RUS Набор винты / гайки / болты / шайбы
CZ Sada šroubů, matic, podložek
H Csavarkészlet
RO Set suruburi / piulite
F Ecrous et boulons métrique assortiment
I Set di viti, dadi, rondelle e viti
E Tuercas y tornillos métrica surtido
CN 347PC机丝自攻

PLASTIC HANGING BOX

347 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW



3x12 mm, 3x20 mm, 5x24 mm; 2.5x12 mm, 3x19 mm, 4x24 mm;
M5, M6; M5x20 mm, M5x25 mm, M6x20 mm;
M5, M6

YATO	
YT-06771	6/24

GB Grease nipple set
D Schmiernippel
PL Zestaw smarowniczek
RUS Набор масленок
CZ Sady mazacich hlavic
H Zsírzógomb (zsírzófej) készlet
RO Set gresoare metalice
F Set de graisseurs métriques
I Set grasso capezzoli
E Engrasador
CN 件套黄油嘴组套

PLASTIC HANGING BOX

110 PCS | METRIC METRYCZNE



M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°, M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°, M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

YATO	
YT-06888	5/20

GB Spring assortment
D Schraubenfeder Sortiment
PL Zestaw sprężynek
RUS Набор пружинок оцинкованых
CZ Sada pružin
H Rugó készlet
RO Arcuri tensiune
F Assortiment ressorts
I Set di molle
E Caja surtido de de resortes
CN 件套弹簧组套

PLASTIC HANGING BOX

200 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW



YATO	
YT-06875	5/20

GB Aluminium rivet assortment
D Aluminium Blindnieten Sortiment
PL Zestaw aluminiowych nitów zrywalnych
RUS Набор заклепок
CZ Sada hlinikové nyty
H Csöves aluminium szegecsek
RO Set popnitur
F Rivets tubulaires en aluminium
I Set di rivetto alluminio
E Remaches tubulares de aluminio
CN 400件套铆钉组套

PLASTIC HANGING BOX

400 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | Al



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

YATO	
YT-36420	5/20

GB Hitch pin assortment set
D Sortiment Federsplinte
PL Zestaw zawleczek sprężystych
RUS Набор шплинтов с фиксацией
CZ Pružinové závlačky
H Rugós csap
RO Set sigurante securizare
F Assortiment goupilles beta
I Set di spine elastiche
E Pasadores surtido beta
CN 150PC R型销

PLASTIC HANGING BOX

150 PCS | 6 SIZES ROZMIARÓW



2.4x31 mm, 2x33 mm, 2x40 mm, 2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4x75 mm

YATO	
YT-06883	6/24

GB Splint pin assortment
D Splinte Sortiment
PL Zestaw zawleczek prostych
RUS Набор шплинтов
CZ Set závlačky
H Sasszeg készlet
RO Cuie spintecate mici
F Goupilles - goupille fendue
I Set di perni
E Dividir cotter pinos
CN 件套开口销组套

PLASTIC HANGING BOX

555 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

YATO	
YT-06873	5/10

GB Splint pin assortment
D Splinte Sortiment
PL Zestaw zawleczek prostych
RUS Набор шплинтов
CZ Set závlačky
H Sasszeg készlet
RO Cuie spintecate mici
F Goupilles - goupille fendue
I Set di perni
E Dividir cotter pinos
CN 件套开口销组套

PLASTIC HANGING BOX

1000 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

1.5x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.0x32 mm, 3.0x50 mm, 4.0x60 mm

YATO	
YT-06885	12

GB E-ring circlips assortment
D Sortiment E-Sicherungsringe
PL Zestaw zawleczek typu „E"
RUS Набор Э-образных стопорных колец
CZ Otevření pojistný kroužek
H „E" klip választék készlet
RO Set inele seger alezaj
F „E" clip assortiment kit
I Set di spine tipo „E"
E E-ring anillo de retención variedad
CN 卡簧

PLASTIC HANGING BOX

300 PCS

Ø 1.5-22 mm

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

YATO	
YT-06884	25

GB Linch-pins assortment
D Klappsplint Sortiment
PL Zestaw zawleczek z kółkiem
RUS Набор шплинтов с кольцом
CZ Kolik pojistny
H Rugos biztositoszeg keszlet
RO Set pini pt. securizare
F Assortiment goupille clip
I Set di perni dalla ruota
E Pasador clip
CN 50件套弹性销组套

PLASTIC HANGING BOX

50 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW



Ø 4.5x36 mm, Ø 6.0x45 mm, Ø 8.0x45 mm, Ø 11.0x45 mm

YATO	
YT-06787	6/12

GB Hose clamp assortment
D Schlauchschelle Sortiment
PL Zestaw obejm ślimakowych
RUS Набор хомутов
CZ Spony stahovac na hadice sada
H Tömlőbilincs csőszerelés szett
RO Coliere furtun
F Colliers de serrage universels
I Fascetta assortimento
E Manguera helicoidal instalación de tuberías abrazadera conjunto
CN 26件套喉箍

PLASTIC HANGING BOX

26 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

Ø 16-40 mm

16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

YATO	
YT-06782	5/20

GB External / internal circlip assortment
D Aussen / Innen seegerring sortiment
PL Zestaw pierścieni Segera wewnętrznych / zewnętrznych
RUS Набор стопорных колец
CZ Sada vnitřní / vnější kroužky
H Állítsa belső / külső seeger-gyűrű
RO Set inele seger arbore
F Externe / interne assortiment de circlip
I Set all'esterno / all'interno degli anelli Segera
E Sortimento freio externo / interno
CN 225件套外挡圈

PLASTIC HANGING BOX

225 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

EXTERNAL ZEWNĘTRZNE

INTERNAL WEWNĘTRZNE

INTERNAL / WEWNĘTRZNE: Ø 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm
EXTERNAL / ZEWNĘTRZNE: Ø 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 32 mm

YATO	
YT-06882	5/20

GB External circlip assortment
D Aussen-seegerring-sortiment
PL Zestaw pierścieni segera zewnętrznych
RUS Кольца стопорные внешние
CZ Sada pojistné kroužky
H Külső seeger-gyűrű készlet
RO Set agrafe
F Set de circlips ext.
I Set all'esterno degli anelli Segera
E Anillos seeger para agujeros exteriores
CN 件套外挡圈组套

PLASTIC HANGING BOX

300 PCS

EXTERNAL ZEWNĘTRZNE

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	
YT-06880	5/20

GB Internal circlip assortment
D Innen-seegerring-sortiment
PL Zestaw pierścieni segera wewnętrznych
RUS Кольца стопорные внешние
CZ Sada pojistné kroužky
H Belső seeger-gyűrű készlet
RO Set agrafe
F Set de circlips int.
I Set all'interno degli anelli Segera
E Anillos seeger para agujeros interiores
CN 件套内挡圈组套

PLASTIC HANGING BOX

300 PCS

INTERNAL WEWNĘTRZNE



Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO	
YT-06881	5/20

GB Feather keys assortment
D Sortiment Federkeile
PL Zestaw klinów półokrągłych
RUS Шпонки полукруглые
CZ Sada klínů polokruhových
H Ives hornyok biztosítására
RO Set pene disc pt. imbinari arbore
F Aspérule clés assortiment
I Set di cunei semicircolari
E Surtido de chavetas media luna
CN 键销

PLASTIC HANGING BOX

80 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

3.0x5.0x13 mm, 3.0x6.5x16 mm, 4.0x5.0x13 mm, 4.0x6.5x16 mm, 4.0x7.5x19 mm, 5.0x7.5x19 mm, 5.0x9.0x22 mm, 6.0x9.0x22 mm

YATO	
YT-06790	5/25

GB Socket head set screw assortment metric
D Sortiment Madenschrauben, metrisch
PL Zestaw śrub imbusowych bez łba
RUS Набор винтов установочных с плоским концом
CZ Šroub stavěcí, plochý konec, bez úpravy
H Set menetes sasszegekkel
RO Set splituri filetate
F Set clavettes de vis
I Set di viti esagonali senza testa
E Conjunto de tornillo chavetas
CN 160件套无头螺钉组套

PLASTIC HANGING BOX

160 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW

HEX INSIDE WEWNĘTRZNY HEX

3x5 mm, 4x5 mm, 5x6 mm, 6x6 mm, 6x6 mm F, 6x10 mm, 8x10 mm, 8x10 mm F, 8x12 mm, 10x10 mm, 10x10 mm F, 10x12 mm

YATO	
YT-06777	5/20

GB Rubber Grommet Assortment
D Gummi-durchangs-tullen sortiment
PL Zestaw przelotek gumowych
RUS Набор резиновых втулок
CZ Gumové průchodka
H Gumi grommet készlet
RO Presetupa cauciuc pt. cablu
F Coffret passe-cloison caoutchouc
I Gommino angello
E Caja surtido de pasamuros de goma
CN 件套垫圈组套

PLASTIC HANGING BOX

180 PCS

MIX SIZE ROZMIARÓW



6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4 mm

YATO	
YT-06878	5/20

GB Roll pin assortmentc
D Hohlspannstifte Spannstifte Sortiment
PL Zestaw kołków sprężystych
RUS Набор штифтов разрезных пружинных цилиндрических
CZ Pružné válcové kolíky se štěrbinou
H Rugalmas hengeres csapok a nyílásba
RO Set splinturi elastice
F Rouleau broche / pin assortiment de printemps
I Perno del rullo assortimento
E Acero pasador elástico
CN 315件套热收缩管组套

PLASTIC HANGING BOX

315 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW

1.5x5mm, 1.5x8mm, 1.5x20mm, 2x6mm, 2x12mm, 2x25mm, 2.5x16mm, 2.5x25mm, 2.5x30mm, 3x16mm, 3x25mm, 3x30mm, 4x16mm, 4x25mm, 4x40mm, 5x16mm, 5x25mm, 5x30mm, 5.5x16mm, 5.5x30mm, 5.5x45mm, 6x16mm, 6x30mm, 6x45mm, 8x20mm, 8x40mm, 8x50mm, 10x20mm, 10x40mm, 10x50mm

YATO	
YT-06785	5/20

GB O-ring assortment
D O-ring Sortiment
PL Zestaw O-ringów gumowych
RUS Набор резиновых прокладок
CZ Gumové „o" kroužky sada
H O gyűrű készlet
RO Garnituri din cauciuc
F Set d'o-rings en caoutchouc
I Set guarnizioni O-ring
E Kit de junta tórica
CN 件套O型圈组套

PLASTIC HANGING BOX

225 PCS | HEAT RESISTANT TEMPERATUROODPORNE | OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE, CHEMIKALIA

3x1 mm 20 pcs	4x1 mm 20 pcs	4,5x2 mm 20 pcs	5x2 mm 20 pcs	6x2 mm 20 pcs	6x2,5 mm 20 pcs
13x3 mm 5 pcs	14x2.5 mm 5 pcs	17x2.5 mm 5 pcs	18x4 mm 5 pcs	20x2 mm 5 pcs	22x2 mm 5 pcs
6x3 mm 20 pcs	7x2 mm 20 pcs	8x2 mm 20 pcs	9x2 mm 5 pcs	10x2 mm 5 pcs	12x3 mm 5 pcs

YATO	
YT-06877	5/20

GB O-Rings assortment for air conditioning
D O-Ringe für die Klimaanlage
PL Zestaw O-ringów HNBR do klimatyzacji
RUS Набор резиновых прокладок для систем кондиционирования воздуха
CZ Gumový kroužek set klimatizace
H Gumi gyűrű készlet légkondicionáló
RO Inele pt. aer condiţionat
F Cercle en caoutchouc boîte de kit combinaison
I O-Ring assortimento per l'aria condizionata
E Kit círculo caucho combinación caja
CN 270PC 绿色O型圈

PLASTIC HANGING BOX

270 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | HNBR MATERIAL MATERIAŁ

20x ⌀ 5.29 x 1.78 mm	20x ⌀ 6.07 x 1.78 mm	20x ⌀ 6.8 x 1.9 mm	20x ⌀ 7.65 x 1.78 mm	20x ⌀ 7.8 x 1.9 mm	20x ⌀ 8 x 2 mm
20x ⌀ 8.8 x 1.9 mm	15x ⌀ 10.82 x 1.78 mm	15x ⌀ 10.77 x 2.62 mm	15x ⌀ 11 x 2 mm	15x ⌀ 12 x 2 mm	10x ⌀ 13.9 x 1.8 mm
10x ⌀ 13.95 x 2.62 mm	10x ⌀ 10 x 2 mm	10x ⌀ 15 x 2 mm	10x ⌀ 17 x 2 mm	10x ⌀ 17.17 x 1.78 mm	10x ⌀ 17.04 x 3.53 mm

Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm

YATO	
YT-06879	6/24

GB O-ring assortment
D O-ring Sortiment
PL Zestaw O-ringów gumowych
RUS Набор резиновых прокладок
CZ Gumové „o" kroužky sada
H O gyűrű készlet
RO Garnituri din cauciuc
F Set d'o-rings en caoutchouc
I Set guarnizioni O-ring
E Kit de junta tórica
CN 件套O型圈组套



PLASTIC BOX

419 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | NBR MATERIAL MATERIAŁ

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

YATO	
YT-06876	5/20

GB Electrical clip assortment
D Krokodil-Klemmen-Kortiment
PL Zestaw złączy elektrycznych - krokodylki
RUS Набор разъемов - крокодил
CZ Terminal alligator krokodil příchytek
H Krokodil csipesz keszlet
RO Sortiment cleme crocodil
F Assortiment pinces crocodile
I Set di perni per misure e prove
E Crocodile clip
CN 件套夹头组套

PLASTIC HANGING BOX

28 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW

50; 55; 60; 65; 70; 80 mm

YATO	
YT-06870	5/20

GB Terminal connectors
D Kabelschuhe schnellkupplung kabelklemme
PL Zestaw szybkozłączy elektrycznych
RUS Набор экспресс-клемм
CZ Kabelova rychlospojka
H Gyors csatlakozo auto
RO Conector rapid pt. auto
F Connecteur rapide
I Connettori terminali
E Conector rapido electrico
CN 件套连接片组套

PLASTIC HANGING BOX

50 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW

0.5 -1.5; 1.5 - 2.5 mm²

YATO	
YT-06868	5/20

GB Heat-shrink tubing set
D Schrumpfschlauch - sortiment
PL Zestaw koszulek termokurczliwych
RUS Набор термоусадочных трубок
CZ Smršťovací bužírka tepelně
H Hőre zsugorodó cső szettek
RO Set tuburi termocontractabile
F Gaine thermoretractable coffret
I Tubo termoretraibile per isolare
E Surtido tubo de conexión eléctrica cable manga
CN 件套热收缩管

PLASTIC HANGING BOX

127 PCS
MIX SIZE ROZMIARÓW
125°C max.
600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

YATO	
YT-06866	5/20

GB Superseal connectors wiring assortment
D Hermetischer Elektrostecker Satz
PL Zestaw złączy elektrycznych hermetycznych
RUS Набор герметичных электрических разъемов
CZ Sada hermetických elektrických svorek
H Hermetikus elektromos csatlakozókészlet
RO Mufe auto
F Jeu de connecteurs électriques hermétiques
I Morsetti di terra per saldatura
E Set de herméticos conectores eléctricos
CN 424件套低压电源线束快速接头

1 PIN, 4 pcs	2 PIN, 4 pcs
3 PIN, 6 pcs	4 PIN, 3 pcs
5 PIN, 3 pcs	6 PIN, 2 pcs

424 PCS
HERMETIC HERMETYCZNE
1-6 PIN

PLASTIC BOX

YATO	
YT-06869	6/12

GB Car fuse assortment
D KFZ-Sicherungs - Set
PL Zestaw bezpieczników
RUS Набор предохранителей
CZ Sada pojistek
H Biztosítékkészlet
RO Set sigurante
F Ensemble de fusible
I Kit di fusibili lamellari
E Conjunto de fusibles
CN 件套车用保险大插片组套

PLASTIC HANGING BOX

24 PCS
MAXI

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) x3 PCS

YATO	
YT-83140	24

92 PCS
STANDARD
FUSE PULLER CHWYTAK

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x15 PCS / VOLTAGE TESTER 6-24V / TESTER

YATO	
YT-83142	24

97 PCS
STANDARD
FUSE PULLER CHWYTAK

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x12 PCS

YATO	
YT-83141	24

121 PCS
MINI
FUSE PULLER CHWYTAK

(5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) x20 PCS

YATO	
YT-83143	24

GB Trim clips assortment
D Befestigungs-Clip-Satz
PL Komplet spinek samochodowych
RUS Набор автомобильного крепежа
CZ Sada příchytek čalounění
H Kötőelemek szegecsek
RO Clip de plastic asortat
F Ensembles de clips en plastique auto
I Set di clip per auto
E Clip de plástico surtido
CN 塑料卡扣

PLASTIC HANGING BOX

360 PCS
18 TYPES RODZAJÓW

for / dla: TOYOTA / LEXUS

YATO	
YT-06650	25

300 PCS
6 TYPES RODZAJÓW

for / dla: RENAULT

YATO	
YT-06651	25

300 PCS
6 TYPES RODZAJÓW

for / dla: OPEL

YATO	
YT-06652	25

345 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: PEUGEOT

YATO	
YT-06653	25

308 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: FIAT

YATO	
YT-06654	25

350 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: VOLVO

YATO	
YT-06655	25

418 PCS
18 TYPES RODZAJÓW

for / dla: HONDA

YATO	
YT-06656	25

408 PCS
18 TYPES RODZAJÓW

for / dla: NISSAN

YATO	
YT-06657	25

475 PCS
18 TYPES RODZAJÓW

for / dla: MAZDA

YATO	
YT-06658	25

370 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: MITSUBISHI

YATO	
YT-06659	25

415 PCS
18 TYPES RODZAJÓW

for / dla: FORD

YATO	
YT-06660	25

290 PCS
6 TYPES RODZAJÓW



for / dla: BMW

YATO	
YT-06661	25

270 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: MERCEDES

YATO	
YT-06662	25

255 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: VOLKSWAGEN

YATO	
YT-06663	25

160 PCS
12 TYPES RODZAJÓW

for / dla: AUDI

YATO	
YT-06664	25

Memo

17

Welding equipment & accessories
Narzędzia spawalnicze i akcesoria

Welding helmets & accessories
Przyłbice spawalnicze i akcesoria 432-433

Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy 433

Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe 434

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe 434-435

Self-locking multi grip pliers
Szczypce blacharskie 434
Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze 435
Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach 435
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C” 435
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem 435

Profile connection & forming pliers
Szczypce do łączenia i kształtowania profili 436

Spot weld cutter sets
Zestawy rozwiertaków do zgrzewów 436-437

Combination edge setters & hole punch pliers
Dziurkarko-felcarki 437

Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne 437-438



Tin snips
Nożyce do blachy 439-443

GB Auto-darkening welding helmet
D Schweissmaske, selbstverdunkelnd
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
RUS Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CZ Svářečská kukla samostmívací
H Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
F Masque de soudage
I Oscuramento casco di saldatura
E Casco auto-obscurecedor para soldadura
CN 工具车双挂板

- **EN 379**
- **optical class: 1 / 1 / 1 / 1**
- **cover lens YT-73924 included**
- **klasa optyczna: 1 / 1 / 1 / 1**
- w zestawie **szybki ochronne YT-73924**

DARK STATE / STAN CIEMNY	DIN	1/25000 s	0.1 – 1.0 s	FILTER TEST / TEST FILTRA	LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII	2x3V CR2045	-5°C ÷ +55°C
9-13	4	REACTION TIME / CZAS REAKCJI	BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA			*BATTERIES NOT INCLUDED / *BATERII NIE DOŁĄCZONO	WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY
	LIGHT STATE / STAN JASNY						

4 POINT HEADGEAR
WIĘŹBA 4 PUNKTOWA

Lock into a detent when lifted
Blokada w pozycji podniesionej

2-point crown strap adjustment to rise or lower the helmet
2 punktowa regulacja wysokości

3 position slider to adjust the distance from eyes to lens
3 pozycje regulacji odległości od filtra

Regulation at the occipital area
Regulacja pozycji potylicznej



Ratchet with soft rubber grip to adjust size without removing the helmet
Regulacji obwodu za pomocą systemu grzechotkowego





Solar cell filter power supply during welding
Ogniowo słoneczne zasilanie filtru podczas spawania

Arc **Sensor: 4**
Liczba czujników łuku: 4

Viewing Area: **98×43 mm**
Obszar pola widzenia: **98×43 mm**

UV/IR Protection
Ochrona przed promieniowaniem UV/IR

Automatic power on / off
Automatyczne włączenie / wyłączenie

Grinding Function: YES
Funkcja szlifowania: TAK

Shade Control: external, variable
Regulacja przyciemnienia: zewnętrzna, płynna regulacja



Sensitivity Control
Regulacja czułości

The rate of dimming
Szybkość ściemniania 0.3 - 1.0 ms

COLOR BOX

YATO		
YT-73921		6

GB Front cover lens
D Außerschutzglas
PL Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
RUS Стекло защитное наружное
CZ Přední krycí sklíčko
H Külső védőlemez
RO Protecia exterioară de plastic
F Verres de protection
I Martello per lamiere
E Cubierta de la lente de soldadura
CN 前盖镜片

5 PCS	123x98 mm	PC

for / dla: YT-73921

POLYBAG

YATO	mm	
YT-73924	123x98	20/160

TYPE FC-11 EN 166:2001 B

GB Auto-darkening welding helmet
D Schweissmaske, selbstverdunkelnd
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
RUS Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CZ Svářečská kukla samostmívací
H Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
F Masque de soudage
I Oscuramento casco di saldatura
E Casco auto-obscurecedor para soldadura
CN 工具车双挂板

VIEWING AREA / POLE WIDZENIA	ARC SENSOR / LICZBA SENSORÓW	REACTION TIME / CZAS REAKCJI	DIN / DARK STATE / STAN CIEMNY	DIN / LIGHT STATE / STAN JASNY	DIN 16 UV / IR PROTECTION / OCHRONA
100x50 mm	4	1/25000 s	5-9 / 9-13	4	

0.1 – 1.0 s BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA	SHADE / ŚCIEMNIANIE	SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ	DELAY / OPÓŹNIENIE
WELDING / SPAWANIE MIG / MAG MMA / TIG	GRINDING / SZLIFOWANE	CUTTING / CIĘCIE	FILTER TEST / TEST FILTRA
-5°C ÷ +55°C WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY	2x3V CR2032 *BATTERIES NOT INCLUDED / *BATERII NIE DOŁĄCZONO	LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII	

Welding function: YES / Funkcja spawania: TAK
Grinding function: YES / Funkcja szlifowania: TAK
Cutting function: YES / Funkcja cięcia: TAK

Sensitivity control: external, variable
Płynna regulacja czułości

Shade control: external, variable
Płynna regulacja przyciemnienia

Delay control: external, variable
Płynna regulacja opóźnienia

- **EN 379**
- **optical class: 1 / 1 / 1 / 2**
- **klasa optyczna: 1 / 1 / 1 / 2**

3 point headgear
Więźba 3 punktowa

COLOR BOX

YATO	
YT-73925	6

GB Auto-darkening welding helmet
D Schweissmaske, selbstverdunkelnd
PL Przyłbica spawalnicza samościemniająca
RUS Маска для сварки, самостоятельно затемняющаяся
CZ Svářečská kukla samostmívací
H Önmagától sötétedő hegesztőpajzs
RO Mască de sudură auto-întunecare
F Masque de soudage
I Oscuramento casco di saldatura
E Casco auto-obscurecedor para soldadura
CN 工具车双挂板

VIEWING AREA / POLE WIDZENIA 100x60 mm | 4 ARC SENSOR / LICZBA SENSORÓW | 1/25000 s REACTION TIME / CZAS REAKCJI | 5-9 / 9-13 DIN DARK STATE / STAN CIEMNY | DIN 4 LIGHT STATE / STAN JASNY | DIN 16 UV / IR PROTECTION / OCHRONA | 0.1 – 1.0 s BRIGHTENING TIME / CZAS ROZJAŚNIANIA | SHADE / ŚCIEMNIANIE | SENSITIVITY / CZUŁOŚĆ | DELAY / OPÓŹNIENIE | WELDING / SPAWANIE MIG / MAG MMA / TIG | GRINDING / SZLIFOWANE | CUTTING / CIĘCIE | FILTER TEST / TEST FILTRA | -5°C÷+55°C WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY | 2x3V CR2032 *BATTERIES NOT INCLUDED / *BATERII NIE DOŁĄCZONO | LOW BATTERY ALARM / WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

COLOR BOX

- **EN 379**
- **optical class: 1 / 1 / 1 / 2**
- **klasa optyczna: 1 / 1 / 1 / 2**

YATO		
YT-73926		6

GB Front cover lens
D Außerschutzglas
PL Szybka ochronna do przyłbicy samościemniającej
RUS Стекло защитное наружное
CZ Přední krycí sklíčko
H Külső védőlemez
RO Protecia exterioară de plastic
F Verres de protection
I Martello per lamiere
E Cubierta de la lente de soldadura
CN 前盖镜片

5 PCS | 137x120 mm | 1.0 mm THICKNESS / GRUBOŚĆ | PC

for / dla:
YT-73925, YT-73926, 74484

POLYBAG WITH HEADER

YATO	mm	
YT-73929	137x120	20

TYPE EN 166:2001 F

GB Auto body fender set
D Karosserie-Ausbeulsatz
PL Komplet młotków blacharskich
RUS Молотки рихтовочные
CZ Souprava klempířských kladívek
H Bádogos kalapács készlet
RO Set de ciocane de tablă
F Set pour carrossier
I Martello per lamiere
E Juego de mazos de hojalatero
CN 钣金工具组套

7 PCS | DROP FORGED KUTE | GENUINE HICKORY

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	m (g)	
YT-4590	4900	4

GB Ball pein hammer
D Ausbeulhammer
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Klempířské kladívko
H Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
F Marteau à panne ronde
I Martello per lamiere
E Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

FIBREGLASS / WŁÓKNO SZKLANE

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4515	225	280	26	80	6/36
YT-4516	450	315	34	100	6/24
YT-4518	900	380	40	125	6/12

GB Ball pein hammer
D Ausbeulhammer
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Klempířské kladívko
H Bádogos kalapács
RO Ciocan pt. tabla
F Marteau à panne ronde
I Martello per lamiere
E Martillo de hojalatero
CN 圆头锤

YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	
YT-4519	225	295	26	80	6/36
YT-4520	450	335	35	100	6/24
YT-4521	680	360	36	115	6/12
YT-4522	900	380	40	125	6/12

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 尼龙安装锤

PU

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4624	265	318	30.0	94	10/40
YT-4625	430	350	40.0	100	6/36
YT-4626	490	348	45.0	110	6/36

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

PVC BRASS MOSIĄDZ

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-46190	300	225	20	75	6/36
YT-46191	700	330	32	110	4/24

GB Dead blow mallet
D Rückschlagsfreier Schonhammer
PL Młotek bezodrzutowy
RUS Молоток безинерционный
CZ Palička nárazová plněná celogumová
H Visszarúgás mentes gumikalapács
RO Ciocan cu absorbţie
F Maillet sans recul
I Martello morto colpo
E Martillo sin reacción
CN 防震无回弹橡胶锤

PU

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4620	740	300	44.5	100.0	4/24
YT-4622	900	336	53.5	100.0	4/24
YT-4623	1300	350	59.0	118.5	3/12

GB PU & nylon heads mallet
D Schonhammer mit PU & Nylon-Schlagkopf
PL Młotek blacharski
RUS Молоток рихтовочный
CZ Palička klempířská
H Vaskalapács
RO Ciocan tinichigerie cap PU / nylon
F Marteau spécial en PU / nylon
I Martello per lamiere
E Martillo chapista
CN 木柄安装锤

PU NYLON

YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	
YT-4630	150	250	22	75	6/48
YT-4631	250	280	28	85	6/36
YT-4632	340	315	35	95	6/36
YT-4633	660	350	45	105	6/24
YT-4634	1340	380	60	132	4/16

GB Mounting hammer
D Montagehammer
PL Młotek montażowy z wymiennymi końcówkami
RUS Установка молоток
CZ Montážní kladivo
H Szerelő kalapács
RO Montare ciocan
F Marteau de montage
I Martello di montaggio con punte intercambiabili
E Martillo de montaje
CN 铝合金多用安装锤

8 PCS Al



■ ●	HRC: 65 +/-5
●	HRC: 72 +/-5
■ ●	HRC: 73 +/-5
○	HRC: 80 +/-5
● ●	HRC: 95 +/-5

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	
YT-45905	8

GB Self-locking multi grip pliers
D Grip-Festhaltezange
PL Szczypce blacharskie
RUS Зажим ручной сварочный для закрепления лент и профилей
CZ Kleště klempířské samodržící
H Önzáró rögzítőfogó
RO Cleste autoblocant pt. tinichigerie
F Pince pour tôle
I Pinze per lamiere
E Pinzas de chapa
CN 多功能大力钳

SLIDING CARD

CrMo

200 mm | 0-15 mm | 70 mm | TYPE W

YATO	L (mm)	
YT-2160	200	12/24

230 mm | 0-15 mm | 45 mm | TYPE JJ

YATO	L (mm)	
YT-2161	230	12/24

215 mm | 0-10 mm | 45 mm | TYPE LL

YATO	L (mm)	
YT-2162	215	12/36

GB Sliding arm welding locking pliers
D Parallel-gripzange
PL Szybkonastawne szczypce spawalnicze
RUS Образная струбцина с захватом
CZ Paralelne samosvorné kleště
H Szorítórúdas önzáró fogó
RO Cleşte de mana cu prindere tip menghina
F Pince-étau - serre-joint coulissant
I Scorrevole pinze di bloccaggio di saldatura braccio
E Pinzas de presion tipo sargento
CN C型滑杆大力钳

260 mm | 0-150 mm

QUICK-ADJUSTMENT
SZYBKONASTAWNY

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-21570	260	2/16

GB Welding locking pliers
D Klemmzange zum Schweissen
PL Szczypce zaciskowe spawalnicze
RUS Клещи давильные сварочные
CZ Kleště samosvorné svářečské
H Hegesztő fogó
RO Cleşte de strângere pt. sudură
F Pinces de serrage pour soudeur
I Pinze di bloccaggio per saldatura
E Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar
CN 焊接用大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

225 mm | TYPE U | 0-85 mm | 70 mm

YATO	L (mm)	
YT-2461	225	6/24

GB Flat locking pliers
D Klemmzange mit breiten Backen
PL Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
RUS Клещи давильные с широкими губками
CZ Kleště samosvorné se širokými čelistmi
H Lapos fogó
RO Cleşte de strângere plat / patent
F Pince de serrage large
I Pinze con ganasce piane e paletta
E Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas
CN 铁皮大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

200 mm | 0-50 mm | 75 mm

YATO	L (mm)	
YT-2463	200	6/24

GB C-type welding locking pliers
D Klemm- und Klammerzange vom Typ „C"
PL Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C"
RUS Клещи давильные типа „C"
CZ Kleště samosvorné upínací typu „C"
H „C" fogó
RO Cleşte de strângere cu clemă tip „C"
F Pince de serrage type „C"
I Pinze di bloccaggio tipo „C"
E Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „C"
CN C型大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

280 mm | TYPE C

0-100 mm

MOVABLE JAWS
RUCHOME SZCZĘKI

0-80 mm

YATO	L (mm)	
YT-2466	280	6/24

YATO	L (mm)	
YT-2468	280	6/24

GB Chain locking pliers
D Klemmzange mit Kette
PL Szczypce zaciskowe z łańcuchem
RUS Клещи давильные с цепью
CZ Kleště samosvorné s řetězem
H Láncos csőfogó
RO Cleşte de strângere cu lanţ
F Pince de serrage avec une chaîne
I Pinze di bloccaggio con la catena
E Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena
CN 链条大力钳

HALF DOUBLE BLISTER

500 mm | 40 Mn

YATO	
YT-2469	6/24

GB Profile connection pliers
D Zange zum Verbinden der Profile
PL Szczypce do łączenia profili
RUS Щипцы для соединения профилей
CZ Kleště ke spojování profilů
H Profilegyesítő fogó
RO Cleste pt. îmbinarea profilelor
F Pince pour sertir les profiles
I Pinze per la unione profili
E Pinzas para conectar perfiles
CN 龙骨钳

SLIDING CARD

SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm

275 mm | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD) | GR15 BEARING STEEL (PUNCH)

YATO	L (mm)	
YT-5130	275	6/24

345 mm | 65 Mn MATERIAL OF PUNCH PUNKTAK

YATO	L (mm)	
YT-5131	345	6/24

260 mm | 65 Mn MATERIAL OF PUNCH PUNKTAK | ST12

YATO	L (mm)	
YT-51312	260	6/24

GB Profile connection pliers
D Zange zum Verbinden der Profile
PL Szczypce do łączenia profili
RUS Щипцы для соединения профилей
CZ Kleště ke spojování profilů
H Profilegyesítő fogó
RO Cleste pt. îmbinarea profilelor
F Pince pour sertir les profiles
I Pinze per la unione profili
E Pinzas para conectar perfiles
CN 新款长柄龙骨钳

280 mm | SECTION THICKNESS / GRUBOŚĆ PROFILU 0.5-0.8 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-51311	280	6/24

GB Punch pliers
D Blech Lochzange
PL Szczypce do dziurkowania blach
RUS Просекатель круглых отверстий
CZ Děrovací kleště
H Fogó peremező lyukasztó
RO Cleste pt. perforat
F Trou pinces feuilles
I Pinza per forare lamiera
E Punzonadora una mano perfiles
CN CS打孔钳

240 mm | PUNCH DIAMETER / ŚREDNICA OTWORU ⌀ 3.2 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH)

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	
YT-51320	240	5/30

GB Punch kit
D Handlochstanze für Blech
PL Ręczny dziurkacz do blach
RUS Ручной перфоратор для листового металлаий
CZ Ruční děrovač plechů
H Kézi fémlemez lyukasztó
RO Set cleste perforat
F Perforateur à main pour tôle
I Punzonatrice manuale per lamiere
E Perforadora manual para chapas
CN 打孔钳

BMC & COLOR SLEEVE

16 PCS | max 1.0 mm

Ø 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 7 mm

YATO	
YT-18973	12

GB Profile forming pliers
D Zange zur Formgebung der Profile
PL Szczypce do kształtowania profili
RUS Щипцы для формировки профилей
CZ Kleště k tvarování profilů
H Profilformázó fogó
RO Cleste pt. modelarea profilelor
F Pince pour former les profiles
I Pinze per la formazione di profili
E Pinzas para formar perfiles
CN 龙骨钳

SLIDING CARD

210 mm

80x35 mm JAWS SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5140	210	2/12

80x35 mm JAWS SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5141	210	2/12

150x35 mm JAWS SZCZĘKI

YATO	L (mm)	
YT-5142	210	2/12

GB Spot weld cutter & drill bit set
D Schweisspunktbohrer Set Schweißpunktfräser
PL Zestaw rozwiertaków do zgrzewów punktowych
RUS Набор для высверливания точечной сварки
CZ Sada na odvrtání bodových svárů
H Hegesztőpont maró készlet
RO Set de freze pt. suduri în puncte
F Jeu de fraises pour points de soudage
I Set di alesatori per punti di saldatura
E Juego de puntos de soldadura de la fresa
CN 点焊刀

9 PCS | ⌀ 8 mm | ⌀ 10 mm | HSS

METAL BOX & COLOR BOX

YATO	
YT-28920	10/60

GB Drill welding points set
D Schweisspunkt-Fräsersatz
PL Zestaw wierteł do zgrzewów punktowych
RUS Набор сверл для точечной сварки
CZ Frézy pro bodové sváry
H Pont hegesztés lefúró készlet
RO Set burghiu puncte sudura
F Forets à dépointer les points soudure
I Set di alesatori per punti di saldatura
E Juego de brocas para puntos de soldadura
CN 3件套电焊

METAL BOX & COLOR BOX

3 PCS

COBALT COATED
POKRYTE KOBALTEM

YATO	Ø (mm)	
YT-28921	6.5; 8.0; 10.0	50

GB Combination edge setter / hole punch pliers
D Kombinierte Absetzzange Lochzange
PL Dziurkarko-felcarka
RUS Дырокол, кромкогиб
CZ Falcovačka a děrovačka
H Lyukasztó peremező fogó
RO Cleste pt. fasonat si gaurit tabla
F Pince spéciale perforatrice carrosserie
I Combinazione: bordo setter / pinza perforare
E Solapadora y ponchadora manual
CN 点焊刀



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-21582	10

GB Adjustable angle welding magnet
D Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
PL Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
RUS Регулируемый магнит заварки угла
CZ Polohovací magnetický držák ke svařování
H Állítható, mágneses, hegesztő támasz
RO Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Supporto della saldatura magnetico
E Soporte magnético de soldadura, ajustable
CN 焊接磁铁



DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0862	2x22.5	85x65x22	6

GB Magnetic welding holder
D Magnet-Werkstückhalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
RUS Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
H Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Angolo magnetico da saldatura
E Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁

DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0863	11.5	82x120x13	6/48

YATO	(kg)	Ø (mm)	mm	
YT-0864	22.5	18	102x155x17	6/30
YT-0865	34.0	46	122x190x25	6/18

GB Magnetic welding holder
D Magnet-Werkstückhalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy
RUS Магнитная струбцина заварки
CZ Magnetický uhelník ke svařování
H Mágneses, hegesztő szögvas
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
F Support magnétique de soudure
I Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
E Escuadra magnética de soldadura
CN 焊接磁铁



DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0866	11.5	64x95x14	6/24
YT-0867	34.0	111x136x24	6/18

GB Magnetic welding holder with switch
D Magnet-Werkstückhalter mit Schalter
PL Kątownik magnetyczny spawalniczy z wyłącznikiem
RUS Магнитный держатель заварки с выключателем
CZ Magnetický uhelník ke svařování s vypínačem
H Mágneses, hegesztő szögvas, kapcsolóval
RO Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura cu intrerupator
F Support magnétique de soudure
I Triangolo magnetico da saldatura con interruttore
E Escuadra magnética de soldadura, con interruptor
CN 焊接磁铁



DOUBLE BLISTER

YATO	(kg)	mm	
YT-0870	13.5	107x160x26	6/24

GB Magnetic welding holder set
D Magnetschweißhalter-Set
PL Zestaw magnetycznych uchwytów spawalniczych
RUS Комплект магнитных сварочных ручек
CZ Sada magnetických svařovacích úchytů
H Mágneses hegesztő tartó készlet
RO Set suporti magnetici sudura
F Kit positionneur magnétique de soudure
I Kit di pinze magnetiche per saldatura
E Set de portaelectrodos magnéticos
CN 焊接磁铁

DOUBLE BLISTER

2 PCS

60° 90° 120°



YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08721	10	98x113	6/24





30° 60° 90°

YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08722	25	54x84	40



30° 60° 90°

YATO	(kg)	size / rozmiar (mm)	
YT-08723	32	70x110	32

17

GB Magnetic welding ground
D Schweißerdungsklemme
PL Spawalniczy zacisk uziemiający
RUS Сварочный зажим заземляющий
CZ Svařovací svorka zemnící
H Földelő csatlakozó hegesztőhöz
RO Suport sudura magnetic
F Pince de masse pour soudure
I Morsetti di terra per saldatura
E Pinza de tierra para soldadura
CN 磁性焊接接地夹

DOUBLE BLISTER

7kg | 500A max. | Ø 85 mm

YATO	
YT-08625	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438



YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1910	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1915	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1918	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1960	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | HRC 60-62 | CrMo | 90° | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1913	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROSTE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIĘKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1912	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1922	290	75	1.10	0.94	0.70	0.53	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1923	230	25	2.00	1.60	1.20	1.20	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm) copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1962	250	45	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | CrMo | INCREASED CUTTING POWER / ZWIEKSZONA SIŁA CIĘCIA

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1911	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1916	235	30	1.50	1.20	1.00	0.70	6/36

HRC 60-62
DIN 6438

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1919	260	32	1.80	1.50	1.00	0.90	6/36

HRC 56-62
SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY
HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1961	250	40	2.00	1.50	1.00	0.80	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | HRC 60-62 | CrMo | 90° | SERRATED EDGES / ZĄBKOWANA KRAWĘDŹ OSTRZY

SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1914	225	30	0.78	0.53	0.46	0.36	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

LEFT CUT / CIĘCIE LEWE | DROP FORGED / KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1900	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

RIGHT CUT / CIĘCIE PRAWE | DROP FORGED / KUTE | HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1901	260	30	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1902	300	50	0.94	0.78	0.60	0.45	6/24

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROŚTE | HRC 58-61 | DROP FORGED / KUTE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

HRC 58-60

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1920	260	42	1.20	1.00	0.60	0.50	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

For cutting straight and tight curves left or right

HRC 58-61

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1924	254	52	0.94	0.78	0.60	0.45	6/36

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1963	200	40	1.5	1.0	0.6	0.6	6/36
YT-1964	250	60	1.8	1.2	0.8	0.8	6/24
YT-1965	300	75	2.0	1.4	0.8	0.8	6/12

GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à tôle
I Cesoie per lamiere
E Tijeras para chapas
CN 铁皮剪

SLIDING CARD

S55C DROP FORGED STEEL / STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 | HIGH FREQUENCY HARDENING / HARTOWANIE IMPULSOWE

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1970	260	42	2.0	1.4	1.0	1.0	6/36

GB Metal sheet nibbler
D Blechnibbler
PL Nożyce matrycowe do blachy
RUS Ножницы для резки жести
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Grignoteuse a tole
I Cesoia roditrice per lamiera
E Tijeras para chapas
CN 法式剪

260 mm | 1 mm METAL PLATE / BLACHA | 1.2 mm ALUMINIUM COOPER / ALUMINIUM MIEDZ | 2 mm PLASTIC / PLASTIK | Mn 65 | 3 mm CHANGEABLE CUTTING BLADES / WYMIENNE OSTRZA

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-19260	260	6/36

GB Spare blades for metal sheet nibbler
D Abbrechklingen für Blechnibbler
PL Ostrza zapasowe do nożyc matrycowych
RUS Лезвия для ножиц для резки жести
CZ Ostří náhradní
H Tartalékpenge
RO Lame de rezervă
F Lame sécables pour grignoteuse a tole
I Lame di ricambio per cesoia roditrice per lamiera
E Cuchillas de recambio
CN 法式剪备用刀片

3 PCS | Mn 65

for / dla:
YT-19260

SKIN CARD

YATO	
YT-19261	10/100

GB Steel strap cutter
D Stahlgurtblechschere
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
RUS Ножницы для резки стальной ленты
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
F Cisaille à bande acier
I Cesoia per taglio reggetta in acciaio
E Tijeras para bandejas de acero
CN 钢带剪

HRC 58-61



SLIDING CARD

YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)				
			copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304	
YT-1930	305	28	-	1.00	0.80	0.60	6/24

GB Portable notchers
D Schere zum Ausschneiden von Ecken
PL Nożyce do wycinania naroży
RUS Ножницы для наружных углов
CZ Nůžky na vystřihování rohů
H Sarokkivágó olló
RO Foarfeca pt. taierea colturilor
F Ciseaux pour le coupage des coins
I Cesoie per taglio reggetta in angoli
E Tijera para esquinas
CN 截角器

300 mm | 90°



COLOR BOX

YATO	L (mm)	
YT-1939	300	15

GB Hand notchers
D Kerbzange
PL Nożyce dekarskie do nacinania blach
RUS Ножницы v-образные
CZ Nůžky na plech vystřihování rohů
H Lemezvágó olló
RO Foarfece tabla taiere colturi
F Ciseaux à tôle
I Cesoie per lamiera
E Cizallas para techos
CN 缺口钳

230 mm | 30° | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18970	230	6/36

GB Nail hole slot punch
D Langlochzange
PL Szczypce do sidingu do podłużnych otworów montażowych
RUS Клещи для пробивки продольных отверстий
CZ Klempířské kleště prostřihovací - oválné otvory
H Lyukasztó fogó vágó
RO Clește pt. perforare - găuri ovale
F Pince à poinçonner en oblong
I Pinze per pannelli profilati per fori di montaggio oblunghi
E Canteadeira conjugada com furador ovóide
CN 腰型打孔钳

240 mm | 15 x 3.5 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18975	240	6/36

GB Snap lock punch
D Schnappverschluss-Lochtreiber
PL Zaciskacz punktowy
RUS Плоскогубцы для кровельщиков
CZ Střešní kleště
H Tetőfedő fogó
RO Clește pt. despicat
F Pinces pour couvreurs
I Pinza a crimpare
E Punzón de cerradura de resorte
CN 记号钳

230 mm | CrV

HALF DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-18977	230	6/36

GB Straight pliers
D Zange zum Blechbiegen
PL Kleszcze do gięcia blach
RUS Клещи с тупым ножом для жести
CZ Kleště na ohýbání plechu
H Falcfogó
RO Cleste pt. indoirea tablei
F Pince à fléchir la tôle
I Taglie per la lamiere
E Tenazas para doblar hojalata
CN 钣金钳

COLOR BOX

45° 55 mm

YATO	L (mm)	
YT-5416	280	10/20

90° 55 mm

YATO	L (mm)	
YT-5417	260	10/20

180° 55 mm

YATO	L (mm)	
YT-5415	280	10/20

Memo

18

Power & gasoline tools
Elektronarzędzia
i narzędzia spalinowe

Cordless tools
Narzędzia akumulatorowe
447-458

Gasoline construction tools
Budowlane narzędzia spalinowe
459

Impact wrenches
Klucze udarowe
459

Angle grinders
Szlifierki kątowe
459-460

Car polishers
Polerki samochodowe
460-461

Cut-off machines
Przecinarki do metalu
461

Drilling machines
Wiertarki
461-462

Drywall screwdrivers
Wkrętarki do regipsów
462

Diamond drills
Wiertnice diamentowe
462

Rotary hammers
Młotowiertarki
463-464

Demolition hammers
Młoty wyburzeniowe
464

Concrete vibrator sets
Wibratory do betonu
464-465

Circular saws
Pilarki tarczowe
465

Miter saws
Ukośnice
465-466

Bench tools
Elektronarzędzia stołowe
466

Jig saws
Wyrzynarki
467

Planers
Strugi
467-468

Routers
Frezarki
468

Belt sanders
Szlifierki taśmowe
468

Sabre saws
Piły szablaste
468

Finishing sanders
Szlifierki oscylacyjne
468-469

Drywall sanders
Szlifierki do gładzi i tynków
469

Painting tools
Narzędzia do malowania
469

Multi-purpose oscillating tools
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne
470

Vacuum cleaners & accessories
Odkurzacze i akcesoria
471-472

Wall paper strippers
Parownice do tapet
472

Knives
Noże
472

Hot air guns
Opalarki
472-473

Blowers
Dmuchawy
473

Burners & soldering tools
Palniki i lutownice
473-475

>>>

Glue guns
Pistolety do klejenia 475

Pipe welders
Zgrzewarki do rur 475

Generators
Generatory 476

Pumps
Pompy 476-478

Pressure washers
Myjki ciśnieniowe 478

Cordless garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria 479-481

Cordless grass trimmers
Akumulatorowe wykaszarki 479
Cordless hedge trimmers
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 480

Electric garden tools
Ogrodowe narzędzia elektryczne 482

Electric lawn mowers
Kosiarki elektryczne 482

Gasoline garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria 482-491

Gasoline sprayers
Opryskiwacze spalinowe 482
Gasoline chainsaws
Pilarki spalinowe 482
Gasoline brushcutters
Kosy spalinowe 483
Accessories
Akcesoria 484

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe 491

GB Cordless drill / driver
D Akkuschrauber-und-bohrer
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
H Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
F Perceuse-visseuse sans-fil
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro / atornillador a batería
CN 充电式电钻

12 V | Li-Ion | 30 Nm | 2.0 Ah | 0-400 min⁻¹ / 0-1300 min⁻¹ | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0.8-10 mm



BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,14 ± 3,0 dB;
a_h = 2,390 ± 1,5 / 1,146 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82901	12	5

GB Cordless ratchet
D Akku-Ratsche
PL Grzechotka akumulatorowa
RUS Аккумуляторные импульсная трещотка
CZ Akumulátorový rázový utahovák
H Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
F Clé à cliquet à batterie
I Cricchetto a batteria
E Llave de carraca a batería
CN 充电式扳手

12 V | Li-Ion | 3/8" 10 mm | 45 Nm | 2.0 Ah | 0-250 min⁻¹ | IMPACT FUNCTION FUNKCJA UDARU | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 12, 13 14, 17 mm

COLOR BOX

L_{pA} = 78,66 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,66 ± 3,0 dB;
a_h = 2,898 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82902	12	10

GB Cordless polisher
D Akku-Polierer
PL Polerka akumulatorowa
RUS Аккумуляторная полировальная машина
CZ Akumulátorový leštič
H Vezeték nélküli polírozó
RO Polisher cu acumulator
F Polisseuse sans fil
I Lucidatrice a batteria
E Batería pulidor
CN 充电式抛光机

12 V | Li-Ion | 5/16" 8 mm | 0-2800 min⁻¹ / 0-8300 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 80 mm

COLOR BOX

L_{pA} = 78,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,6 ± 3,0 dB;
a_h = 4,213 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82903	12	5

GB Cordless sabre saw
D Akku-Säbelsäge
PL Akumulatorowa piła szablasta
RUS Аккумуляторная сабельная пила
CZ Akumulátorová pila ocaskač
H Akkus szablyafűrész
RO Ferăstrău sabie cu acumulator
F Scie sabre sans-fil
I Sega a sciabola a batteria
E Sierra sable de batería
CN 充电式往复锯

12 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | WOOD DREWNO | STEEL STAL | PVC

COLOR BOX

L_{pA} = 83,58 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,58 ± 3,0 dB;
a_h = 12,86 ± 1,5 / 10,13 ± 1,5 / 13,78 ± 1,5 / 11,92 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82904	12	6

GB Battery
D Akkumulator
PL Akumulator
RUS Аккумулятор
CZ Akumulátor
H Akkumulátor
RO Acumulatorul
F Batterie
I Batteria
E Bateria
CN 锂电池

12 V | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82909	12	40

GB Cordless drill / driver
D Akkuschrauber-und-bohrer
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
H Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
F Perceuse-visseuse sans-fil
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro / atornillador a batería
CN 充电式电钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82780	18	5

GB Cordless drill / driver (tool only)
D Akkuschrauber-und-bohrer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом (только инструмент)
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák (pouze nářadí)
H Akkus fúrócsavarozók (csak a szerszámot)
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator (numai sculă)
F Perceuse-visseuse sans-fil (outil seulement)
I Trapano avvitatore a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador a batería (herramienta solamente)
CN 充电式电钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

18V Li-Ion

COLOR BOX

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82781	18	5

GB Cordless drill / driver
D Akkuschrauber-und-bohrer
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
H Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
F Perceuse-visseuse sans-fil
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro / atornillador a batería
CN 充电式电钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

MABUCHI MOTOR
SILNIK

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82782	18	4

GB Cordless drill / driver
D Akkuschrauber-und-bohrer
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
H Akkus fúrócsavarozók
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator
F Perceuse-visseuse sans-fil
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro / atornillador a batería
CN 充电式电钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 3.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

MABUCHI MOTOR
SILNIK

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82784	18	4

GB Cordless drill / driver (tool only)
D Akkuschrauber-und-bohrer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом (только инструмент)
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák (pouze nářadí)
H Akkus fúrócsavarozók (csak a szerszámot)
RO Maşina de găurit / înşurubat cu acumulator (numai sculă)
F Perceuse-visseuse sans-fil (outil seulement)
I Trapano avvitatore a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador a batería (herramienta solamente)
CN 充电式电钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

MABUCHI MOTOR
SILNIK

18V Li-Ion

COLOR BOX

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82783	18	5

GB Cordless impact drill / driver
D Akku-Schlagbohrschrauber
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
RUS Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
H Akkus ütvefúrógép
RO Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
F Perceuse-visseuse percussion sans-fil
I Trapano avvitatore a percussione a batteria
E Taladro / atornillador con percusión a batería
CN 充电式冲击钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82786	18	5

GB Cordless impact drill / driver (tool only)
D Akku-Schlagbohrschrauber (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная ударный дрель-шуруповерт (только инструмент)
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem (pouze nářadí)
H Akkus ütvefúrógép (csak a szerszámot)
RO Maşină de găurit cu percuţie cu accumulator (numai sculă)
F Perceuse-visseuse percussion sans-fil (outil seulement)
I Trapano avvitatore a percussione a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador con percusión a batería (herramienta solamente)
CN 充电式冲击钻 (光机)

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

18V Li-Ion

COLOR BOX

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82787	18	5

GB Cordless impact drill / driver
D Akku-Schlagbohrschrauber
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
RUS Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
H Akkus ütvefúrógép
RO Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
F Perceuse-visseuse percussion sans-fil
I Trapano avvitatore a percussione a batteria
E Taladro / atornillador con percusión a batería
CN 充电式冲击钻

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

MABUCHI MOTOR
SILNIK

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82788	18	4

GB Cordless impact drill / driver (tool only)
D Akku-Schlagbohrschrauber (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная ударный дрель-шуруповерт (только инструмент)
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem (pouze nářadí)
H Akkus ütvefúrógép (csak a szerszámot)
RO Maşină de găurit cu percuţie cu accumulator (numai sculă)
F Perceuse-visseuse percussion sans-fil (outil seulement)
I Trapano avvitatore a percussione a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador con percusión a batería (herramienta solamente)
CN 充电式冲击钻 (光机)

18 V | Li-Ion | 40 Nm | 0-440 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ | T 0-7920 min⁻¹ 0-29700 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

MABUCHI MOTOR
SILNIK

18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 71,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 82,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,89 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82789	18	5

GB Brushless cordless drill / driver
D Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
RUS Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
H Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
F Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
I Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
E Taladro / atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

L_{pA} = 74,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 85,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82794	18	4

GB Brushless cordless drill / driver (tool only)
D Bürstenloser Akku-Bohrschrauber (nur das Gerät)
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт (только инструмент)
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem (pouze nářadí)
H Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók (csak a szerszámot)
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii (numai sculă)
F Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon (outil seulement)
I Trapano avvitatore senza spazzole a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador a batería sin escobillas (herramienta solamente)
CN 充电式无刷冲击钻 (光机)

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | 13 mm | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE

18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 74,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 85,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82795	18	5

GB Brushless cordless drill / driver
D Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
RUS Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
H Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii
F Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
I Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
E Taladro / atornillador a batería sin escobillas
CN 充电式无刷电钻

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | T 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 13 mm

L_{pA} = 73,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,56 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82796	18	4

GB Brushless cordless drill / driver (tool only)
D Bürstenloser Akku-Bohrschrauber (nur das Gerät)
PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Бесщеточный аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт (только инструмент)
CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem (pouze nářadí)
H Szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozók (csak a szerszámot)
RO Maşină de găurit / înşurubat cu acumulator fără perii (numai sculă)
F Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon (outil seulement)
I Trapano avvitatore senza spazzole a batteria (solo utensile)
E Taladro / atornillador a batería sin escobillas (herramienta solamente)
CN 充电式无刷冲击钻 (光机)

18 V | Li-Ion | 42 Nm | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0-600 min⁻¹ 0-2000 min⁻¹ | 0-10800 min⁻¹ 0-36000 min⁻¹ | 13 mm

18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 73,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,0 ± 1,5 / 9,56 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82797	18	5

GB Cordless impact screwdriver
D Akku-Schlagbohrschrauber
PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa
RUS Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
H Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
F Boulonneuse sans-fil
I Avvitatore a percussione a batteria
E Atornillador de impacto a batería
CN 充电式冲击螺丝批

18 V | Li-Ion | 160 Nm | 0-3000 min⁻¹ | 0-3000 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 8,15 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82800	18	5

GB Cordless impact screwdriver (tool only)
D Akku-Schlagbohrschrauber (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный ударный гайковёрт (только инструмент)
CZ Akumulátorový rázový utahovák (pouze nářadí)
H Akkus ütvecsavarozó (csak a szerszámot)
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator (numai sculă)
F Boulonneuse sans-fil (outil seulement)
I Avvitatore a percussione a batteria (solo utensile)
E Atornillador de impacto a batería (herramienta solamente)
CN 充电式冲击螺丝批 (光机)

18 V | Li-Ion | 160 Nm | 0-3000 min⁻¹ | 0-3000 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 8,15 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82801	18	5

GB Cordless impact wrench
D Akku-Drehschlagschrauber
PL Akumulatorowy klucz udarowy
RUS Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
H Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator
F Boulonneuse sans-fil
I Chiave a percussione a batteria
E Atornillador de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手

18 V | Li-Ion | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | 0-2700 min⁻¹ | 1/2" 12.5 mm | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA





L_{pA} = 84,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB;
a_h = 9,09 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82804	18	4

GB Cordless impact wrench (tool only)
D Akku-Drehschlagschrauber (nur das Gerät)
PL Akumulatorowy klucz udarowy (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный ударный гайковёрт (только инструмент)
CZ Akumulátorový rázový utahovák (pouze nářadí)
H Akkus ütvecsavarozó (csak a szerszámot)
RO Şurubelniţă cu impact cu acumulator (numai sculă)
F Boulonneuse sans-fil (outil seulement)
I Chiave a percussione a batteria (solo utensile)
E Atornillador de impacto a batería (herramienta solamente)
CN 充电式冲击扳手 (光机)

18 V | Li-Ion | 300 Nm | 0-2200 min⁻¹ | T 0-2700 min⁻¹ | 1/2" 12.5 mm | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA



18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

L_{pA} = 84,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB;
a_h = 9,09 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82805	18	5

GB Cordless screwdriver
D Akku-schrauber
PL Wkrętak akumulatorowy
RUS Аккумуляторный шуруповерт
CZ Akumulátorový utahovák
H Akkus csavarbehajtó
RO Şurubelniţă cu acumulator
F Tournevis sans fil
I Avvitatore a batteria
E Herramienta de resistencia para soldar
CN 充电式螺丝批

3.6 V 1300 mAh Li-Ion | Li-Ion | 230 min⁻¹ | 3.0 Nm | LED BATTERY INDICATOR WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA | WORKING AREA LIGHT OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY

L_{pA} = 61,7 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 72,7 ± 3,0 dB;
a_h = 0,39 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82760	3.6	20

GB Cordless inflator
D Akku-Luftpumpe
PL Pompka akumulatorowa
RUS Аккумуляторный насос
CZ Čerpadlo baterie
H Akkumulátor szivattyú
RO Bateria pompei
F Pompe à batterie
I Pompa a batteria
E Bomba de batería
CN 充电式充气泵

18 V | Li-Ion | 1.0 MPa | 14 l/min | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 50 cm HOSE / WĄŻ

L_{pA} = 69 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 80 ± 3,0 dB;
a_h = 2,346 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82894	18	5

GB Cordless inflator (tool only)
D Akku-Luftpumpe (nur das Gerät)
PL Pompka akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный насос (только инструмент)
CZ Čerpadlo baterie (pouze nářadí)
H Akkumulátor szivattyú (csak a szerszámot)
RO Bateria pompei (numai sculă)
F Pompe à batterie (outil seulement)
I Pompa a batteria (outil seulement)
E Bomba de batería (herramienta solamente)
CN 充电式充气泵 (光机)

18 V | 1.0 MPa | 14 l/min | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 50 cm HOSE / WĄŻ

L_{pA} = 69 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 80 ± 3,0 dB;
a_h = 2,346 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

* given charging time is for 2.0 Ah battery only

* podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82895	18	5

GB Cordless caulking gun
D Akku-Kartuschenpistole
PL Akumulatorowy wyciskacz do mas
RUS Аккумуляторный пистолет для герметика
CZ Akumulátorový protlačovač součásti na kostrové hmoty
H Akkus kinyomó vázas masszákhoz
RO Pistolet - storcător scheletic pt. mase în tub cu acumulator
F Pistolet a feutrer sans-fil
I Pistola applicatrice a batteria
E Pistola para masilla a batería
CN 充电式填缝枪

18 V | Li-Ion | 4.0 Ah | 2000 N | 0.5-8 mm/s | 225mm

COLOR BOX

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB;
a_h = 1,68 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82888	18	5

GB Cordless caulking gun (tool only)
D Akku-Kartuschenpistole (nur das Gerät)
PL Akumulatorowy wyciskacz do mas (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный пистолет для герметика (только инструмент)
CZ Akumulátorový protlačovač součásti na kostrové hmoty (pouze nářadí)
H Akkus kinyomó vázas masszákhoz (csak a szerszámot)
RO Pistolet - storcător scheletic pt. mase în tub cu acumulator (numai sculă)
F Pistolet a feutrer sans-fil (outil seulement)
I Pistola applicatrice a batteria (outil seulement)
E Pistola para masilla a batería (herramienta solamente)
CN 充电式填缝枪（光机）

18 V | Li-Ion | 0.5-8 mm/s | 2000 N | 225mm

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB;
a_h = 1,68 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82889	18	5

GB Cordless miter saw
D Akku-Paneelsäge
PL Ukośnica akumulatorowa
RUS Аккумуляторная торцовочная пила
CZ Akumulátorová pokosová pila se zákluzem
H Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
F Scie a onglets sans-fil
I Sega angolare a batteria
E Ingletadora telescópica a batería
CN 充电式斜切锯

18 V | Li-Ion | 4.0 Ah | 3600 min⁻¹ | Ø [mm] 185x30x1.8 | max. 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 40T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60590

COLOR BOX

18V Li-Ion

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	V	
YT-82816	18	1

GB Cordless miter saw (tool only)
D Akku-Paneelsäge (nur das Gerät)
PL Ukośnica akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная торцовочная пила (только инструмент)
CZ Akumulátorová pokosová pila se zákluzem (pouze nářadí)
H Akkus sínes gérvágó (csak a szerszámot)
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator (numai sculă)
F Scie a onglets sans-fil (outil seulement)
I Sega angolare a batteria
E Ingletadora telescópica (solo utensile) a batería (herramienta solamente)
CN 充电式斜切锯（光机）

18 V | Li-Ion | 4.0 Ah | 3600 min⁻¹ | Ø [mm] 185x30x1.8 | max. 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 40T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60590

COLOR BOX

18V Li-Ion

battery not included
akumulatora nie dołączono

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	V	
YT-82817	18	1

GB Cordless stirrer
D Akku-Rührwerk
PL Mieszarka akumulatorowa
RUS Аккумуляторная мешалка
CZ Akumulátorové míchadlo
H Akkus keverőgép
RO Agitator cu acumulator
F Malaxeur sans fil
I Miscelatore a batteria
E Gitador de batería
CN 充电式搅拌机

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0-650 min⁻¹ | M14

L_{pA} = 79 ± 3 dB;
L_{wA} = 90 ± 3 dB;
a_h = 4,76 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82880	18	2

GB Cordless stirrer (tool only)
D Akku-Rührwerk (nur das Gerät)
PL Mieszarka akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная мешалка (только инструмент)
CZ Akumulátorové míchadlo (pouze nářadí)
H Akkus keverőgép (csak a szerszámot)
RO Agitator cu acumulator (numai sculă)
F Malaxeur sans fil (outil seulement)
I Miscelatore a batteria (outil seulement)
E Gitador de batería (herramienta solamente)
CN 充电式搅拌机（光机）

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 0-650 min⁻¹ | M14

L_{pA} = 79 ± 3 dB;
L_{wA} = 90 ± 3 dB;
a_h = 4,76 ± 1,5 m/s²

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

COLOR BOX

battery not included
akumulatora nie dołączono

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82881	18	2

GB Cordless circular saw
D Akku-Handkreissäge
PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
RUS Аккумуляторная циркулярная пила
CZ Akumulátorová okružní pila
H Akkus körfűrész
RO Ferăstrău circular cu acumulator
F Scie circulaire sans-fil
I Sega circolare a batteria
E Sierra circular a batería
CN 充电式电圆锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 3800 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Ø [mm] 165 x 16 x 2,4 (max) | 54 mm (max) | 24T | 90°-54 mm 45°-40 mm

fitting blades: see chapter 10 / pasujące tarcze: patrz rozdział 10

COLOR BOX

18V Li-Ion

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB;
a_h = 5,33 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82810	18	2

GB Cordless circular saw (tool only)
D Akku-Handkreissäge (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa pilarka tarczowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная циркулярная пила (только инструмент)
CZ Akumulátorová okružní pila (pouze nářadí)
H Akkus körfűrész (csak a szerszámot)
RO Ferăstrău circular cu acumulator (numai sculă)
F Scie circulaire sans-fil (outil seulement)
I Sega circolare a batteria (solo utensile)
E Sierra circular a batería (herramienta solamente)
CN 充电式电圆锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 3800 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | Ø [mm] 165 x 16 x 2,4 (max) | 54 mm (max) | 24T | 90°-54 mm 45°-40 mm

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB;
a_h = 5,33 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

fitting blades: see chapter 10 / pasujące tarcze: patrz rozdział 10

COLOR BOX

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

battery not included
akumulatora nie dołączono

YATO	V	
YT-82811	18	2

GB Cordless sabre saw
D Akku-Säbelsäge
PL Akumulatorowa piła szablasta
RUS Аккумуляторная шабельна пила
CZ Akumulátorová pila ocaska
H Akkus szablyafűrész
RO Ferăstrău sabie cu acumulator
F Scie sabre sans-fil
I Sega a gattuccio a batteria
E Sierra sable de batería
CN 充电式复往锯

18 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 10 mm | 80 mm

fitting blades / pasujące brzeszczoty:
YT-33920, YT-33921, YT-33922, YT-33923, YT-33930, YT-33931, YT-33932, YT-33933, YT-33934, YT-33935

COLOR BOX

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 92,0 ± 3,0 dB;
a_h = 7,5 ± 1,5 / 8,3 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82814	18	4

GB Cordless sabre saw (tool only)
D Akku-Säbelsäge (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa piła szablasta (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная шабельна пила (только инструмент)
CZ Akumulátorová pila ocaska (pouze nářadí)
H Akkus szablyafűrész (csak a szerszámot)
RO Ferăstrău sabie cu acumulator (numai sculă)
F Scie sabre sans-fil (outil seulement)
I Sega a gattuccio a batteria (solo utensile)
E Sierra sable de batería (herramienta solamente)
CN 充电式复往锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 80 mm | 10 mm

fitting blades / pasujące brzeszczoty:
YT-33920, YT-33921, YT-33922, YT-33923, YT-33930, YT-33931, YT-33932, YT-33933, YT-33934, YT-33935

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

L_{pA} = 81,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 92,0 ± 3,0 dB;
a_h = 7,5 ± 1,5 / 8,3 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora nie dołączono

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82815	18	4

GB Multi-purpose oscillating tool
D Multifunktionales Oszillationswerkzeug
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
H Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncţională oscilantă
F Outil multifonctions oscillant
I Oscillante strumento multifunzione
E Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能啊雄莓

10.8 V | Li-Ion | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 5000-15000 min⁻¹








CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE

L_{pA} = 78,20 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,20 ± 3,0 dB;
a_h = 1,609 ± 1,5 / 2,503 ± 1,5 m/s²

additional battery in set
dodatkowy akumulator
w zestawie

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82900	10.8	5

GB Cordless multi-purpose oscillating tool
D Akku-Multifunktionswerkzeug
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Аккумуляторный многофункциональный инструмент
CZ Akumulátorová multifunkční pila
H Akkus multifunkcionális vágószerszám
RO Maşină multifuncţională cu acumulator
F Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil
I Utensile oscillante multifunzione a batteria
E Multiherramienta a batería
CN 充电式多功能锯

18V Li-Ion

18 V | Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE










CUTTING / CIĘCIE


CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE

L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,68 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82818	18	4

GB Cordless multi-purpose oscillating tool (tool only)
D Akku-Multifunktionswerkzeug (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный многофункциональный инструмент (только инструмент)
CZ Akumulátorová multifunkční pila (pouze nářadí)
H Akkus multifunkcionális vágószerszám (csak a szerszámot)
RO Maşină multifuncţională cu acumulator (numai sculă)
F Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil (outil seulement)
I Utensile oscillante multifunzione a batteria (solo utensile)
E Multiherramienta a batería (herramienta solamente)
CN 充电式多功能锯 (光机)

18V Li-Ion

18 V | Li-Ion | 8000-18000 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE










CUTTING / CIĘCIE


CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

battery not included
akumulatora nie dołączono

L_{pA} = 77,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,68 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82819	18	4

GB Cordless jig saw
D Akku-Stichsäge
PL Akumulatorowa wyrzynarka
RUS Аккумуляторная лобзиковая пила
CZ Akumulátorová přímočará pila
H Akkus szúrófűrész
RO Ferăstrău vertical cu acumulator
F Scie sauteuse sans-fil
I Seghetto alternativo a batteria
E Sierra de calar a batería
CN 充电式曲线锯

18 V | Li-Ion | 0-2500 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 50 mm | 5 mm | 45°

18V Li-Ion

L_{pA} = 76,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 6,28 ± 1,5 / 5,78 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82822	18	4

GB Cordless jig saw (tool only)
D Akku-Stichsäge (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa wyrzynarka (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная лобзиковая пила (только инструмент)
CZ Akumulátorová přímočará pila (pouze nářadí)
H Akkus szúrófűrész (csak a szerszámot)
RO Ferăstrău vertical cu acumulator (numai sculă)
F Scie sauteuse sans-fil (outil seulement)
I Seghetto alternativo a batteria (solo utensile)
E Sierra de calar a batería (herramienta solamente)
CN 充电式曲线锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 0-2500 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 50 mm | 45° | 5 mm

18V Li-Ion

L_{pA} = 76,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 6,28 ± 1,5 / 5,78 ± 1,5 m/s²

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

battery not included
akumulatora nie dołączono

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82823	18	5

GB Cordless angle grinder
D Akku-Winkelschleifer
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
RUS Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
H Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
F Meuleuse angulaire sans-fil
I Smeragliatrice angolare a batteria
E Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨

18 V | Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 125 mm | M14

18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82826	18	4

GB Cordless angle grinder
D Akku-Winkelschleifer
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
RUS Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
H Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
F Meuleuse angulaire sans-fil
I Smeragliatrice angolare a batteria
E Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨

18 V | Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 3.0 Ah | 125 mm | M14

18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82828	18	4

GB Cordless angle grinder (tool only)
D Akku-Winkelschleifer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная угловая шлифмашина (только инструмент)
CZ Akumulátorová úhlová bruska (pouze nářadí)
H Akkus sarokcsiszoló (csak a szerszámot)
RO Polizor unghiular cu acumulator (numai sculă)
F Meuleuse angulaire sans-fil (outil seulement)
I Smeragliatrice angolare a batteria (solo utensile)
E Amoladora angular a batería (herramienta solamente)
CN 充电式角磨 (光机)

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

battery not included
akumulatora nie dołączono

18 V | Li-Ion | 10000 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 125 mm | M14

18V Li-Ion

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,9 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82827	18	6

GB Cordless rotary hammer
D Akku-Bohrhammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
RUS Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
H Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
F Marteau-perforateur rotatif sans-fil
I Trapano a percussione a batteria
E Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18 V | Li-Ion | 0-1850 min⁻¹ | 0-4800 min⁻¹ | SDS PLUS | 3.0 Ah | 2.0J | ⌀ 18 mm

18V Li-Ion

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 83,0 ± 3,0 / 91,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,0 ± 3,0 / 102,0 ± 3,0 dB;
a_h = 16,9 ± 1,5 / 15,9 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82770	18	3

GB Cordless grass trimmer
D Akku-Rasentrimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
RUS Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
H Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
F Débroussailleuse sans-fil
I Tagliabordi a batteria
E Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82830	18	2

GB Cordless grass trimmer (tool only)
D Akku-Rasentrimmer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный триммер (только инструмент)
CZ Akumulátorová sekačka na trávu (pouze nářadí)
H Akkus szegélynyíró (csak a szerszámot)
RO Trimmere de gazon cu acumulator (numai sculă)
F Débroussailleuse sans-fil (outil seulement)
I Tagliabordi a batteria (solo utensile)
E Desbrozadora a batería (herramienta solamente)
CN 充电式打草机 (光机)

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

battery not included
akumulatora nie dołączono

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82831	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans-fil
I Tagliasiepi a batteria
E Cortasetos inalámbrico
CN 充电式高枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

COLOR BOX

18V Li-Ion

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82832	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Cortasetos inalámbrico (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

battery not included
akumulatora
nie dołączono

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

YATO	V	
YT-82833	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans-fil
I Tagliasiepi a batteria
E Tijera cortasetos a batería
CN 充电式高枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82834	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Tijera cortasetos a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

battery not included
akumulatora
nie dołączono

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



** given charging time is for 2.0 Ah battery only*
** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82835	18	2

GB Cordless telescopic pole saw
D Akku-Teleskop-Hochentaster
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
H Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
I Decescpugliatore telescopico a batteria
E Sierra de pértiga telescópica a batería
CN 充电式高枝锯

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82836	18	2

GB Cordless telescopic pole saw (tool only)
D Akku-Teleskop-Hochentaster (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe okrzesywarka na wysięgniku (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез (только инструмент)
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila (pouze nářadí)
H Akkus magassági ágvágó távcsöves (csak a szerszámot)
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator (numai sculă)
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil (outil seulement)
I Decescpugliatore telescopico a batteria (solo utensile)
E Sierra de pértiga telescópica a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 8" 20 cm | 5 m/s

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

battery not included
akumulatora
nie dołączono

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*
** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82837	18	2

GB Battery
D Akkumulator
PL Akumulator
RUS Аккумулятор
CZ Akumulátor
H Akkumulátor
RO Acumulatorul
F Batterie
I Batteria
E Bateria
CN 锂电池

18V Li-Ion

18 V | Li-Ion | for/dla: Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	capacity / pojemność (Ah)	charging time / czas ładowania (h)	
YT-82842	18	2.0	1.0	20
YT-82843	18	3.0	1.5	20
YT-82844	18	4.0	2.0	20

GB Battery charger
D Ladegerät
PL Ładowarka
RUS Зарядное устройство
CZ Nabíječka
H Akkutöltő
RO Redresor
F Chargeur de batterie
I Caricabatteria
E Rectificador
CN 喃萇

18V Li-Ion

for/dla: 18V | for/dla: Li-Ion | 230V~ 50Hz

1h CHARGING ŁADOWANIE	1.5h CHARGING ŁADOWANIE	2h CHARGING ŁADOWANIE	3h CHARGING ŁADOWANIE
2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82848	18	10

GB Power cutter
D Trennschleifer
PL Przecinarka spalinowa
RUS Бензиновый бензорез
CZ Rozbrušovací pila
H Beton- és fémdarabolók
RO Motodebitator
F Découpeuse
I Troncatrice con motore a combustione interna
E La cortadora
CN 汽油切割机

4 kW | 4700 min⁻¹ | 93,6 cm³ | ø 400 x 25,4 mm | 1/2" 12.5 mm WATER COUPLING PRZYŁĄCZE WODY | 145 mm (max) | 40 : 1 | 1L

COLOR BOX

Disc not included
Tarczy nie dołączono

L_{pA} = 93,35 ± 2,5 / 107,95 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 112,33 ± 2,5 / 115,5 ± 2,5 dB;
a_h = 10,26 ± 1,5 / 9,77 ± 1,5 / 6,99 ± 1,5 / 7,79 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	
YT-84820	4	1

GB Electric impact wrench
D Elektro-Schlagschrauber
PL Elektryczny klucz udarowy
RUS Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
H Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
F Clé à choc électrique
I Avvitatore elettrico ad impulso
E llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 450 W | 450 Nm | 0-3300 min⁻¹ | T 0-3300 min⁻¹ | 1/2" 12.5mm | 17, 19 21, 22 mm | 4m

L_{pA} = 96 ± 3 dB;
L_{wA} = 107 ± 3 dB;
a_h = 17,648 ± 1,5 m/s²



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82020	450	4

GB Electric impact wrench
D Elektro-Schlagschrauber
PL Elektryczny klucz udarowy
RUS Электрический гайковерт
CZ Elektrický rázový utahovák
H Elektromos ütvecsavarozó
RO Pistol de impact electric
F Clé à choc électrique
I Avvitatore elettrico ad impulso
E llave de impacto eléctrica
CN 电动冲击扳手

230V~ 50Hz | 1020 W | 600 Nm | 2600 min⁻¹ | T 2700 min⁻¹ | 1/2" 12.5mm | 17, 19 21, 22 mm | 4m

L_{pA} = 100 ± 3 dB;
L_{wA} = 111 ± 3 dB;
a_h = 18,9 ± 1,5 m/s²



BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82021	1020	3

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 720 W | 11500 min⁻¹ | 115 mm | M14

COLOR BOX

L_{pA} = 87,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 98,6 ± 3,0 dB;
a_h = 5,437 ± 1,5 / 6,134 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82091	720	8

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 850 W | 12000 min⁻¹ | 125 mm | M14

53 mm SLIM BODY

COLOR BOX

L_{pA} = 87,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 98,3 ± 3,0 dB;
a_h = 3,378 ± 1,5 / 4,746 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82097	850	6

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 850 W | 11000 min⁻¹ | 125 mm | M14

COLOR BOX

L_{pA} = 87,37 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 98,37 ± 3,0 dB;
a_h = 7,131 ± 1,5 / 5,852 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82094	850	10

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 1100 W | 11000 min⁻¹ | 125 mm | M14

COLOR BOX

L_{pA} = 79,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 90,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,98 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82100	1100	6

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230-240V~ 50Hz | 1100 W | 125 mm | 3000-12000 min⁻¹ | M14



fitting discs / pasujące tarcze:
YT-60441, YT-60442, YT-60443,
YT-60444, YT-60445, YT-60446, YT-60447

COLOR BOX

L_{pA} = 84,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 95,3 ± 3,0 dB;
a_h = 6,743 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82101	1100	8

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 2100 W | 6500 min⁻¹ | DUST PROOF MOTOR / ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE | 230 mm | M14

COLOR BOX

L_{pA} = 99,75 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 110,75 ± 3,0 dB;
a_h = 6,398 ± 1,5 / 9,277 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82103	2100	2

GB Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszolók
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

230V~ 50Hz | 2800 W | 6600 min⁻¹ | 230 mm | M14

COLOR BOX

L_{pA} = 91,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 102,8 ± 3,0 dB;
a_h = 4,478 ± 1,5 / 4,956 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82110	2800	2

GB Car polisher
D Autopoliermaschine
PL Polerka samochodowa
RUS Полировальная машина
CZ Leštička na automobily
H Gépkocsi polírozógép
RO Masina de lustruit automobile
F Polisseur de voiture
I Levigatrice rotoorbitale
E Maquina para pulir coches
CN 抛光机

220-240V~ 50Hz | 720 W | 2100-5000 min⁻¹ | ECCENTRIC | M8 | 150 mm | x3 | 5 m

ADDITIONAL PADS / DODATKOWE KRĄŻKI

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB;
a_h = 5,56 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82200	720	4

GB Car polisher
D Autopoliermaschine
PL Polerka samochodowa
RUS Полировальная машина
CZ Leštička na automobily
H Gépkocsi polírozógép
RO Masina de lustruit automobile
F Polisseur de voiture
I Levigatrice rotoorbitale
E Maquina para pulir coches
CN 抛光机

220-240V~ 50Hz | 1200 W | 600-3000 min⁻¹ | 180 mm | M14 | 5 m

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 84,54 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 95,54 ± 3,0 dB;
a_h = 12,063 ± 1,5 / 19,086 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82195	1200	3

GB Grinding wheel cutter for metal
D Trennschleifer für Metall
PL Przecinarka ściernicowa do metalu
RUS Абразивно-отрезной станок по металлу
CZ Rozbrušovací pila na kovy
H Gyorsdaraboló fémhez
RO Ferăstrău abraziv pt. metal
F Scie a métaux
I Trapano a percussione
E Cortador abrasivo para metalesn
CN 型材切割机

230V~ 50Hz | 2450 W | 4000 min⁻¹ | ∅ mm 355x25,4 | 0-45° CUTTING ANGLE CIĘCIE POD KĄTEM | SOFT START MIĘKKI START | LONG LIFE MOTOR TRWAŁY SILNIK

200°C TEMPERATURE PROOF WINDING
UZWOJENIE ODPORNE NA TEMPERATURĘ

COLOR BOX

L_{pA} = 95,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 108,8 ± 3,0 dB

YATO	W	
YT-82181	2450	1

GB Band saw
D Bandsäge
PL Piła taśmowa
RUS Ленточные пилы
CZ Pásová pila
H Szalagfűrész
RO Ferastrau cu banda
F Scie à ruban
I Sega a nastro
E Sierra de cinta
CN 带锯

220-240V~ 50Hz | 1100 W | 0.7-2.4 m/s | 14 TPI | 1140 x 12,7 x 0,6 mm BLADE OSTRZE | 127x127 mm CUTTING RANGE ZASIĘG CIĘCIA | 3 m

L_{pA} = 89 ± 3 dB;
L_{wA} = 100 ± 3 dB;
a_h = 6,62 ± 1,5 / 6,08 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR BOX

YATO	W	
YT-82185	1100	1

GB Impact drill
D Schlagbohrmaschine
PL Wiertarka udarowa
RUS Ударная дрель
CZ Nárazová vrtačka
H Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
F Perceuse à percussion
I Trapano a percussione
E Taladradora de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 710 W | 0-2800 min⁻¹ | 0-44800 min⁻¹ | ∅ 25 mm | 13 mm | ∅ 13 mm | 3 m

COLOR BOX

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,95 ± 1,5 / 8,46 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82034	710	5

GB Impact drill
D Schlagbohrmaschine
PL Wiertarka udarowa
RUS Ударная дрель
CZ Nárazová vrtačka
H Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
F Perceuse à percussion
I Trapano a percussione
E Taladradora de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 810 W | 0-2800 min⁻¹ | 0-44800 min⁻¹ | ∅ 25 mm | ∅ 13 mm | 13 mm | 3 m

COLOR BOX

L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,29 ± 1,5 / 8,50 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82036	810	5

GB Impact drill
D Schlagbohrmaschine
PL Wiertarka udarowa
RUS Ударная дрель
CZ Nárazová vrtačka
H Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
F Perceuse à percussion
I Trapano a percussione
E Taladradora de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 850 W | I: 0-1100 min⁻¹ II: 0-2800 min⁻¹ | 0-48000 min⁻¹ | ⌀ 25 mm | ⌀ 13 mm | 13 mm | 3 m

COLOR BOX

L_{pA} = 89,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 100,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,39 ± 1,5 / 8,78 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82037	850	5

GB Impact drill
D Schlagbohrmaschine
PL Wiertarka udarowa
RUS Ударная дрель
CZ Nárazová vrtačka
H Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
F Perceuse à percussion
I Trapano a percussione
E Taladradora de percusión
CN 冲击钻

220-240V~ 50Hz | 1050 W | I: 0-1100 min⁻¹ II: 0-2800 min⁻¹ | 0-44800 min⁻¹ | ⌀ 30 mm | ⌀ 13 mm | 13 mm | 3 m

COLOR BOX

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,85 ± 1,5 / 10,1 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82044	1050	5

GB Electric drill
D Elektrobohrmaschine
PL Wiertarka elektryczna
RUS Электрическая дрель
CZ Elektrická vrtačka
H Elektromos fúrógép
RO Maşină de găurit electrică
F Perceuse à métal
I Trapano
E Taladro eléctrico
CN 电钻

230V~ 50Hz | 550 W | 0-2700 min⁻¹ | 10 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 10 mm | FOR METAL / DO METALU

COLOR BOX

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,31 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82050	550	5

GB Electric drill
D Elektrobohrmaschine
PL Wiertarka elektryczna
RUS Электрическая дрель
CZ Elektrická vrtačka
H Elektromos fúrógép
RO Maşină de găurit electrică
F Perceuse à métal
I Trapano
E Taladro eléctrico
CN 电钻

220-240V~ 50-60Hz | 580 W | 0-1300 min⁻¹ | 10 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 10 mm | FOR WOOD & METAL / DO DREWNA I METALU

COLOR BOX

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,31 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82051	580	5

GB Drywall screwdriver
D Trockenbauschrauber
PL Wkręţarka elektryczna
RUS Сетевой шуруповерт
CZ Sádrokartonářský šroubovák
H Gipszkarton csavarzó
RO Şurubelniţă pt. gips-carton
F Perceuse aux plaques de plâtre
I Trapano
E Atornilladores para construcción en seco
CN 墙板螺丝刀

230V~ 50Hz | 500 W | 0-1600 min⁻¹ | 1/4" 6.3 mm

COLOR BOX

L_{pA} = 86 ± 3 dB;
L_{wA} = 97 ± 3 dB;
a_h = 2,32 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82070	500	5

GB Diamond drill
D Diamantbohrmaschine
PL Wiertnica diamentowa
RUS Дрель алмазного сверления
CZ Diamantová vrtačka
H Gyémántfúrógép
RO Maşină de găurit cu diamant
F Appareil de forage diamant
I Perforatrice diamantata
E Taladradora de diamante
CN 墙水钻

230V~ 50Hz | 2200 W | 1200 min⁻¹ | REINFORCED CONCRETE / ŻELBET | 5/4" 32 mm | 1/2" 12.5 mm WATER COUPLING / PRZYŁĄCZE WODY | ⌀ 180 mm

COLOR BOX

fitting core drill bits / pasujące wiertła koronowe:
YT-60371, YT-60372, YT-60373, YT-60374, YT-60375, YT-60376, YT-60377, YT-60378, YT-60379

L_{pA} = 90,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,90 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-81980	2200	1

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | 620 W | 0-870 min⁻¹ | T 0-4850 min⁻¹ | 2.3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | SDS PLUS | ⌀ 28 mm | ⌀ 24 mm | ⌀ 13 mm

L_{pA} = 91,2 ± 3 dB;
L_{wA} = 102,2 ± 3 dB;
a_h = 14,054 ± 1,5 / 11,744 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82115	620	3

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 850 W | 0-1100 min⁻¹ | T 0-4900 min⁻¹ | SDS PLUS | 3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | ⌀ 40 mm | ⌀ 26 mm | ⌀ 13 mm

L_{pA} = 91,8 ± 3 dB;
L_{wA} = 102,8 ± 3 dB;
a_h = 15,810 ± 1,5 / 14,092 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82120	850	4

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | 850 W | 0-1300 min⁻¹ | T 0-5100 min⁻¹ | 3.3J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | SDS PLUS | ⌀ 30 mm | ⌀ 32 mm | ⌀ 13 mm

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 92,3 ± 3 dB;
L_{wA} = 103,3 ± 3 dB;
a_h = 11,964 ± 1,5 / 10,037 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82122	850	3

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 1100 W | 0-850 min⁻¹ | T 5000 min⁻¹ | SDS PLUS | 5J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | ⌀ 32 mm

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 95 ± 3 dB;
L_{wA} = 106 ± 3 dB;
a_h = 14,65 ± 1,5 / 12,77 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82123	1100	2

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 1250 W | 800 min⁻¹ | T 3900 min⁻¹ | SDS PLUS | 4J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | ⌀ 30 mm

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 86,25 ± 3 / 92,4 ± 3 dB;
L_{wA} = 97,25 ± 3 / 103,4 ± 3 dB;
a_h = 15,105 ± 1,5 / 14,641 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82125	1250	2

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 1500 W | 800 min⁻¹ | T 3900 min⁻¹ | SDS PLUS | 5J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | ⌀ 32 mm

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 94,6 ± 3 dB;
L_{wA} = 105,6 ± 3 dB;
a_h = 19,167 ± 1,5 / 13,314 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82127	1500	2

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 1050 W | 0-480 min⁻¹ | T 0-3780 min⁻¹ | ø 38 mm | SDS MAX | 9J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU

L_{pA} = 93,8 ± 3 / 95,8 ± 3 dB;
L_{wA} = 104,8 ± 3 / 106,8 ± 3 dB;
a_h = 14,89 ± 1,5 / 13,02 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82130	1050	2

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

220-240V~ 50Hz | 1300 W | 300-540 min⁻¹ | T 2900 min⁻¹ | ø 150 mm | ø 50 mm | SDS MAX | 20J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU

L_{pA} = 95 ± 3 dB;
L_{wA} = 106 ± 3 dB;
a_h = 20,93 ± 1,5 / 23,19 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82131	1300	2

GB Rotary hammer
D Bohrhammer
PL Młotowiertarka SDS plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤

230V~ 50Hz | 1600 W | 175-350 min⁻¹ | T 1150-2350 min⁻¹ | 25J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | SDS MAX | ø 52 mm

L_{pA} = 96,1 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 107,1 ± 3,0 dB;
a_h = 22,31 ± 1,5 / 20,91 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82135	1600	1

GB Chiselling hammer
D Schlaghammer
PL Młot dłutujący
RUS Отбойный молоток
CZ Sekací kladivo
H Vésőkalapács
RO Ciocan demolator
F Marteau-piqueur
I Martello demolitore
E Martillo de percusión
CN 电镐

220-240V~ 50Hz | 1150 W | T 4850 min⁻¹ | T | SDS MAX | 15J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | 2.5m | 4.8 kg

L_{pA} = 83,5 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 97,5 ± 2,4 dB;
a_h = 15,546 ± 1,5 m/s²

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82133	1150	2

GB Demolition hammer
D Abbruchhammer
PL Młot wyburzeniowy
RUS Отбойный молоток
CZ Bourací kladivo
H Bontókalapács
RO Ciocan demolator
F Brise-béton
I Martello demolitore
E Martillo de demolición
CN 电镐

230V~ 50Hz | 1600 W | T 1900 min⁻¹ | HEX | OIL COOLING CHŁODZENIE OLEJEM | 65J IMPACT ENERGY ENERGIA UDARU | T | 2 pcs

L_{pA} = 94 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 105 ± 3,0 dB;
a_h = 14,59 ± 1,5 m/s²

METAL BOX & COLOR BOX

- *switch lock for continuous operation*
- *blokada włącznika do pracy ciągłej*

YATO	W	
YT-82001	1600	1

GB Concrete vibrator set
D Tragbarer Biegewellenrüttler
PL Wibrator do betonu (napęd + buława)
RUS Вибратор для бетона
CZ Ponorný vibrátor
H Betonvibrátor szett
RO Vibrator de adancime pt. beton
F Vibrateur à béton
I Vibratore per il calcestruzzo
E Vibrador de hormigón eléctrico
CN 混凝土振动器

230V~ 50Hz | 1200 W | 5000 min⁻¹ | ø 35 mm | 3.5m

COLOR BOX / BROWN CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = <70 dB;
L_{wA} = <85 dB;
a_h = <2,5 m/s²

YATO	W	
YT-82600	1200	1

GB Concrete vibrator set
D Tragbarer Biegewellenrüttler
PL Wibrator do betonu (napęd + buława)
RUS Вибратор для бетона
CZ Ponorný vibrátor
H Betonvibrátor szett
RO Vibrator de adancime pt. beton
F Vibrateur à béton
I Vibratore per il calcestruzzo
E Vibrador de hormigón eléctrico
CN 混凝土振动器

230V~ 50Hz | 2300 W | 4000 min⁻¹ | ∅ 35 mm 4m

COLOR BOX / BROWN CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = <70 dB;
L_{wA} = <85 dB;
a_h = <2,5 m/s²

YATO	W	
YT-82601	2300	2

GB Circular saw
D Handkreissäge
PL Pilarka elektryczna
RUS Дисковая пила
CZ Ručna kružna pila
H Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
F Tronçonneuse
I Sega circolare
E Sierra circular
CN 电圆锯

230V~ 50Hz | 1300 W | 5500 min⁻¹ | ∅ [mm] 190x20 x3,0 (max) for/dla | 65 mm (max) | 90°-65 mm 45°-48 mm

COLOR BOX

L_{pA} = 98,64 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 111,64 ± 3,0 dB;
a_h = 1,189 ± 1,5 / 1,180 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82150	1300	2

GB Circular saw
D Handkreissäge
PL Pilarka elektryczna
RUS Дисковая пила
CZ Ručna kružna pila
H Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
F Tronçonneuse
I Sega circolare
E Sierra circular
CN 电圆锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 5500 min⁻¹ | ∅ [mm] 185x30x2.8 | 63 mm (max) | 90°-63 mm 45°-44 mm | 24T | HIGH CUTTING RANGE / DUŻY ZASIĘG CIĘCIA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60622, YT-60625, YT-60627, YT-60628, YT-60631

COLOR BOX

L_{pA} = 95 ± 3 dB;
L_{wA} = 106 ± 3 dB;
a_h = 3,526 ± 1,5 / 2,905 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82151	1500	2

GB Circular saw
D Handkreissäge
PL Pilarka elektryczna
RUS Дисковая пила
CZ Ručna kružna pila
H Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
F Tronçonneuse
I Sega circolare
E Sierra circular
CN 电圆锯

230V~ 50Hz | 2000 W | 4500 min⁻¹ | ∅ [mm] 235x25,4 x3,0 (max) for/dla | 83 mm (max) | 90°-83 mm 45°-62 mm | HIGH CUTTING RANGE / DUŻY ZASIĘG CIĘCIA

COLOR BOX

L_{pA} = 98,64 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 111,64 ± 3,0 dB;
a_h = 1,868 ± 1,5 / 2,513 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82153	2000	2

GB Cordless miter saw
D Akku-Paneelsäge
PL Ukośnica akumulatorowa
RUS Аккумуляторная торцовочная пила
CZ Akumulátorová pokosová pila se zákluzem
H Akkus sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator
F Scie a onglets sans-fil
I Sega angolare a batteria
E Ingletadora telescópica a batería
CN 充电式斜切锯

18 V | Li-Ion | 4.0 Ah | 3600 min⁻¹ | ∅ [mm] 185x30x1.8 | max. 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 40T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60590

COLOR BOX

18V Li-Ion

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	V	
YT-82816	18	1

GB Cordless miter saw (tool only)
D Akku-Paneelsäge (nur das Gerät)
PL Ukośnica akumulatorowa (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторная торцовочная пила (только инструмент)
CZ Akumulátorová pokosová pila se zákluzem (pouze nářadí)
H Akkus sínes gérvágó (csak a szerszámot)
RO Ferăstrău circular staţionar cu acumulator (numai sculă)
F Scie a onglets sans-fil (outil seulement)
I Sega angolare a batteria
E Ingletadora telescópica (solo utensile) a batería (herramienta solamente)
CN 充电式斜切锯（光机）

18 V | Li-Ion | 4.0 Ah | 3600 min⁻¹ | ∅ [mm] 185x30x1.8 | max. 90°/51mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/203mm 45°/152mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 40T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60590

COLOR BOX

18V Li-Ion

battery not included
akumulatora nie dołączono

L_{pA} = 83,14 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,14 ± 3,0 dB

YATO	V	
YT-82817	18	1

GB Miter saw
D Paneelsäge
PL Ukośnica
RUS Панельная пила
CZ Pokosová pila se zákluzem
H Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
F Scie à onglet radiale
I Sega angolare taglio leghe
E Ingletadora telescópica
CN 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1500 W | 4500 min⁻¹ | ∅ [mm] 185x30x2.8 | max. 90°/60mm 45°/38mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/210mm 45°/145mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 24T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-6061

COLOR BOX

L_{pA} = 93,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 106,6 ± 3,0 dB

YATO	W	
YT-82172	1500	1

GB Miter saw
D Paneelsäge
PL Ukośnica
RUS Панельная пила
CZ Pokosová pila se zákluzem
H Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
F Scie à onglet radiale
I Sega angolare taglio leghe
E Ingletadora telescópica
CN 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | ∅ [mm] 255x25,4x1,4 | 36T | METAL | WOOD DREWNO | II CLASS / KLASA | 2500 min⁻¹ | 3800 min⁻¹ | max. 90°/5mm 45°/3mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/70mm 45°/40mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60731

COLOR BOX

L_{pA} = 93,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 105,0 ± 3,0 dB

YATO	W	
YT-82174	1800	1

GB Miter saw
D Paneelsäge
PL Ukośnica
RUS Панельная пила
CZ Pokosová pila se zákluzem
H Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
F Scie à onglet radiale
I Sega angolare taglio leghe
E Ingletadora telescópica
CN 斜切锯

230V~ 50Hz | 1800 W | 4800 min⁻¹ | ∅ [mm] 255x30x2.8 | 60T



COLOR BOX

L_{pA} = 86,0 ± 3 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3 dB;
a_h = 1,297 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82171	1800	1

GB Miter saw
D Paneelsäge
PL Ukośnica
RUS Панельная пила
CZ Pokosová pila se zákluzem
H Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
F Scie à onglet radiale
I Sega angolare taglio leghe
E Ingletadora telescópica
CN 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | ∅ [mm] 255x30x2.8 | max. 90°/70mm 45°/35mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/305mm 45°/210mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 24T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60733

COLOR BOX

L_{pA} = 94,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 107,3 ± 3,0 dB

YATO	W	
YT-82173	1800	1

GB Miter saw
D Paneelsäge
PL Ukośnica
RUS Панельная пила
CZ Pokosová pila se zákluzem
H Sínes gérvágó
RO Ferăstrău circular staţionar
F Scie à onglet radiale
I Sega angolare taglio leghe
E Ingletadora telescópica
CN 斜切锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | ∅ [mm] 305x30x3,0 | max. 90°/105mm 45°/60mm CUTTING DEPTH GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | max. 90°/340mm 45°/235mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA | 40T | II CLASS / KLASA

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-60785

COLOR BOX

L_{pA} = 90,7 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,7 ± 3,0 dB

YATO	W	
YT-82175	1800	1

GB Electric table saw
D Tischkreissäge für Holz
PL Pilarka stołowa do drewna
RUS Настольной пила для древесины
CZ Stolní pilka do dřeva
H Asztali körfűrész fához
RO Ferestrău circular pt. lemn
F Scie sur table
I Sega multifunzione per legno
E Maquina cortadora para madera
CN 台锯

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | ∅ [mm] 250x30x2.8 | 940x642 mm | 90°-85 mm 45°-65 mm | 24T

fitting blades / pasujące tarcze:
YT-6071

COLOR BOX

L_{pA} = 91 ± 3 dB;
L_{wA} = 104 ± 3 dB

YATO	W	
YT-82165	1800	1

GB Jig saw
D Stichsäge
PL Wyrzynarka
RUS Электрический лобзик
CZ Přímočará pila
H Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
F Scie sauteuse
I Seghetto alternativo
E Sierra de calar
CN 曲线锯

220-240V~ 50Hz | 450 W | 500-1300 min⁻¹ | 65 mm | 6 mm | 45° | BLADE LOW VIBRATIONS / NISKIE WIBRACJE BRZESZCZOTU

COLOR BOX

L_{pA} = 86,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 97,0 ± 3,0 dB;
a_h = 8,27 ± 1,5 / 10,65 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82274	450	8

GB Jig saw
D Stichsäge
PL Wyrzynarka
RUS Электрический лобзик
CZ Přímočará pila
H Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
F Scie sauteuse
I Seghetto alternativo
E Sierra de calar
CN 曲线锯

220-240V~ 50-60Hz | 550 W | 800-2600 min⁻¹ | 65 mm | 6 mm | 45° | AVS

COLOR BOX

L_{pA} = 80,9 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,9 ± 3,0 dB;
a_h = 13,2 ± 1,5 / 13,8 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82270	550	5

GB Jig saw
D Stichsäge
PL Wyrzynarka
RUS Электрический лобзик
CZ Přímočará pila
H Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
F Scie sauteuse
I Seghetto alternativo
E Sierra de calar
CN 曲线锯

fitting blades / pasujące brzeszczoty:
YT-3417,
YT-3445

230V~ 50Hz | 600 W | 500-2500 min⁻¹ | 28 mm | 45° | 130 mm | BLADE LOW VIBRATIONS / NISKIE WIBRACJE BRZESZCZOTU | 10 mm

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 90,4 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 101,4 ± 3,0 dB;
a_h = 12,73 ± 1,5 / 5,41 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82273	600	4

GB Jig saw
D Stichsäge
PL Wyrzynarka
RUS Электрический лобзик
CZ Přímočará pila
H Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
F Scie sauteuse
I Seghetto alternativo
E Sierra de calar
CN 曲线锯

220-240V~ 50-60Hz | 750 W | 800-2800 min⁻¹ | 110 mm | 10 mm | 45° | AVS

COLOR BOX

L_{pA} = 80,9 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,9 ± 3,0 dB;
a_h = 13,2 ± 1,5 / 13,8 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82272	750	5

GB Electric planer
D Elektrohobel
PL Strug elektryczny
RUS Электрорубанок
CZ Elektrický hoblík
H Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
F Rabot
I Pialla elettrica
E Garlopa electrica
CN 电刨

230V~ 50Hz | 810 W | 16500 min⁻¹ | 0-3 mm | 11 mm (max) | 82 mm

COLOR BOX

L_{pA} = 87,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 98,0 ± 3,0 dB;
a_h = 7,68 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82141	810	6

GB Electric planer
D Elektrohobel
PL Strug elektryczny
RUS Электрорубанок
CZ Elektrický hoblík
H Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
F Rabot
I Pialla elettrica
E Garlopa electrica
CN 电刨

230V~ 50Hz | 1050 W | 16000 min⁻¹ | 0-3 mm | 82 mm | 3 BLADES / OSTRZA

COLOR BOX

L_{pA} = 92,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 103,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,31 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82140	1050	4

GB Electric planer
D Elektrohobel
PL Strug elektryczny
RUS Электрорубанок
CZ Elektrický hoblík
H Elektromos gyalu
RO Rindea electrica
F Rabot
I Pialla elettrica
E Garlopa electrica
CN 电刨

220-240V~ 50Hz | 1300 W | 16000 min⁻¹ | 0-3,5 mm | 110mm

COLOR BOX

L_{pA} = 84 ± 3 dB;
L_{wA} = 95 ± 3 dB;
a_h = 7,11 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82144	1300	2

GB Router
D Oberfräse
PL Frezarka górnowrzecionowa
RUS Вертикальная фрезерная машина
CZ Horní frézka
H Felsőmaró
RO Maşină de frezat
F Défonceuse
I Fresatrice verticale
E Fresadora de superficie
CN 电木铣

220-240V~ 50Hz | 2100 W | 8000-23500 min⁻¹ | max 55 mm | Ø 8, 12 mm

fitting router bits / pasujące frezy:
YT-6801, YT-6803

COLOR BOX

L_{pA} = 94 ± 3 dB;
L_{wA} = 105 ± 3 dB;
a_h = 3,41 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82380	2100	2

GB Belt sander
D Bandschleifer
PL Szlifierka taśmowa
RUS Ленточная шлифмашина
CZ Pásová bruska
H Szalagcsiszológép
RO Sac rumegus
F Ponceuse à bande
I Levigatrice a nastro
E Maquina de pulir de banda
CN 砂带机

230V~ 50Hz | 1010 W | 120-380 m/min. | 75x533mm

fitting abrasive bands / pasujące pasy ścierne:
YT-83227, YT-83228, YT-83229, YT-83230, YT-83231, YT-83232, YT-83233

COLOR BOX

L_{pA} = 90 ± 3 dB;
L_{wA} = 101 ± 3 dB;
a_h = 5,1 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82240	1010	4

GB Belt sander
D Bandschleifer
PL Szlifierka taśmowa
RUS Ленточная шлифмашина
CZ Pásová bruska
H Szalagcsiszológép
RO Sac rumegus
F Ponceuse à bande
I Levigatrice a nastro
E Maquina de pulir de banda
CN 砂带机

230-240V~ 50Hz | 1200 W | 480 m/min. | 610x100mm

fitting abrasive bands / pasujące pasy ścierne:
YT-83235, YT-83236, YT-83237, YT-83238, YT-83239

COLOR BOX

L_{pA} = 88 ± 3 dB;
L_{wA} = 99 ± 3 dB;
a_h = 6,47 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82242	1200	2

GB Sabre saw
D Stichsägee
PL Piła szablasta
RUS Сабельная пила
CZ Šavlová pila
H Szablyafűrész
RO Ferästräu electric
F Scie sabre
I Sega elettrica alternativa
E Serra de sabre
CN 往复锯

220-240V~ 50-60Hz | 1200 W | 800-2800 min⁻¹ | 210 mm | 10 mm | AVS

COLOR BOX

L_{pA} = 83,9 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,9 ± 3,0 dB;
a_h = 15,2 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82280	1200	4

GB Finishing sander
D Schwingschleifer
PL Szlifierka oscylacyjna
RUS Виброшлифмашина
CZ Osciláční bruska
H Vibrációs csiszológép
RO Polizor oscilant
F Ponceuse vibrante
I Levigatrici orbitali
E Lijadora de oscilación
CN 砂光机

230V~ 50Hz | 260 W | 13000 min⁻¹ | 80mm 187mm x6 | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240

COLOR BOX

L_{pA} = 82,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 5,4 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82230	260	4

GB Finishing sander
D Schwingschleifer
PL Szlifierka oscylacyjna
RUS Виброшлифмашина
CZ Osciláční bruska
H Vibrációs csiszológép
RO Polizor oscilant
F Ponceuse vibrante
I Levigatrici orbitali
E Lijadora de oscilación
CN 砂光机

230V~ 50Hz | 300 W | 115mm 230mm x2 | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 320 | 10000 min⁻¹

fitting sand papers: / pasujące papiery ścierne: YT-8440, YT-8441, YT-8442, YT-8443, YT-8444, YT-8445, YT-8446, YT-8447, YT-8448

COLOR BOX

L_{pA} = 75,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 86,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,83 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82234	300	4

GB Drywall sander
D Wandschleifer
PL Szlifierka do tynków
RUS Шлифмашина
CZ Brúska muriva
H Kézi csiszoló fal
RO De perete manual slefuitor
F Ponceuse a platre filaire
I Levigatrice per intonaco
E Lijadora virutex pared manual
CN 干墙打磨机

230-240V~ 50Hz | 1300 W | Ø 180 mm | 800-1750 min⁻¹ | M14



VACUUM SELF SUCTION SYSTEM INTEGRATED
WBUDOWANY SYSTEM ODSYSANIA PYŁU

fitting sand papers: see chapter 10 / pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

L_{pA} = 97,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 108,0 ± 3,0 dB;
a_h = 8,96 ± 1,5 / 13,04 ± 1,5 m/s²

- *2 functions:*
  - *concrete grinding*
  - *plaster sanding*
- *2 funkcje:*
  - *szlifowanie betonu*
  - *szlifowanie gipsu*

COLOR BOX

YATO	W	
YT-82341	1300	2

GB Drywall sander
D Wandschleifer
PL Szlifierka do tynków
RUS Шлифмашина
CZ Brúska muriva
H Kézi csiszoló fal
RO De perete manual slefuitor
F Ponceuse a platre filaire
I Levigatrice per intonaco
E Lijadora virutex pared manual
CN 干墙打磨机

230V~ 50Hz | 1220 W | Ø 210 mm Ø 215 mm Ø 225 mm | 1500-2300 min⁻¹ | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240

VACUUM SELF SUCTION SYSTEM INTEGRATED
WBUDOWANY SYSTEM ODSYSANIA PYŁU

x6

fitting sand papers: see chapter 10 / pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

COLOR BOX

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 96,0 ± 3,0 dB;
a_h = 4,83 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82340	1220	2

GB Drywall sander
D Wandschleifmaschine mit Ausleger
PL Szlifierka na wysięgniku do ścian
RUS Шлифовальная машина для стен
CZ Bruska na stěny s ramenem
H Hosszúszárú falcsiszoló
RO Polizor cu brat pt. pereti
F Ponceuse pour cloison sèche
I Levigatrice telescopica per muri
E Pulidor para paredes en un brazo
CN 干墙打磨机

230-240V~ 50Hz | 710 W | 600-1500 min⁻¹ 3000-6000 min⁻¹ | 6x | 225 mm | Ø 225 mm Ø 215 mm Ø 210 mm | GRIT / ZIARNISTOŚĆ: 60, 80, 100 120, 180, 240 | M6

VACUUM SELF SUCTION SYSTEM INTEGRATED
WBUDOWANY SYSTEM ODSYSANIA PYŁU

x6

fitting sand papers: see chapter 10 / pasujące papiery ścierne: patrz rozdział 10

BMC & COLOR SLEEVE

L_{pA} = 88,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 99,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,48 ± 1,5 / 3,51 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82350	710	2

GB Electric spray gun
D Elektro farbspritzpistole
PL Elektryczny pistolet malarski
RUS Электрический пульверизатор
CZ Elektrická pistole malířská
H Elektromos festekszoro pisztolyę
RO Pistol de vopsit - electric
F Pistolet a peinture électrique
I Pistola elettrica per verniciare
E Pilstola de pintar electric
CN 电动喷枪

230V~ 50Hz | 500 W | 0.4 l/min | 1000 ml

COLOR BOX

L_{pA} = 102,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 113,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,12 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82550	500	4

GB Airless paint sprayer
D Farbsprühgerät
PL Agregat malarski
RUS Краскопульты
CZ Stříkací zařízení
H Festékszóró rendszer
RO Pompa vopsit airless
F Pistolet à peinture
I Gruppo di verniciatura
E Bomba de piston para spray de pintura airless
CN 高压无气喷涂机

220-240V~ 50Hz | 650 W | 1.1 l/min | NOZZLE SIZE ROZMIAR DYSZY 517 | 207 Bar | 20.7 MPa | AIRLESS | 250-310 mm | 7.5 m

- *for interior paints*
- *do farb ściennych*

L_{pA} = 93,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 104,3 ± 3,0 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	
YT-82560	650	1

GB Multi-purpose oscillating tool
D Multifunktionales Oszillationswerkzeug
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
H Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncţională oscilantă
F Outil multifonctions oscillant
I Oscillante strumento multifunzione
E Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能啊雄莓

10.8 V | Li-Ion | 5000-15000 min⁻¹ | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE










CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE

additional battery in set
dodatkowy akumulator
w zestawie

L_{pA} = 78,20 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,20 ± 3,0 dB;
a_h = 1,609 ± 1,5 / 2,503 ± 1,5 m/s²

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	V	
YT-82900	10.8	5

GB Multi-purpose oscillating tool
D Multifunktionales Oszillationswerkzeug
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
H Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncţională oscilantă
F Outil multifonctions oscillant
I Oscillante strumento multifunzione
E Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能啊雄莓

230V~ 50Hz | 300 W | 15000-22000 min⁻¹






CUTTING / CIĘCIE


CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE



BMC
& COLOR SLEEVE

L_{pA} = 86,2 ± 3 dB;
L_{wA} = 97,2 ± 3 dB;
a_h = 3,772 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-82220	300	4

GB Multi-purpose oscillating tool
D Multifunktionales Oszillationswerkzeug
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
H Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncţională oscilantă
F Outil multifonctions oscillant
I Oscillante strumento multifunzione
E Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能啊雄莓

230-240V~ 50Hz | 500 W | 8000-16000 min⁻¹

ADDITIONAL VACUUM SYSTEM
OPCJONALNY SYSTEM ODSYSANIA






CUTTING / CIĘCIE


CUTTING / CIĘCIE

SANDING / SZLIFOWANIE

SCRAPING / ZDRAPYWANIE



L_{pA} = 106,4 ± 3 dB;
L_{wA} = 117,4 ± 3 dB;
a_h = 12,71 ± 1,5 m/s²

BMC
& COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82223	500	5

GB Industrial vacuum cleaner
D Industriesauger
PL Odkurzacz przemysłowy
RUS Пилосос промисловий
CZ Průmyslový vysavač
H Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
F Aspirateur eau et poussieres
I Aspirapolvere industriale
E Aspirador industrial
CN 三合一多功能吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 20 l | WET AND DRY SUCHO MOKRO | IPX4 | max. 2000 W POWER SOCKET GNIAZDO ZASILAJĄCE

HEPA TYPE FILTER
FILTR TYPU HEPA

POWER SOCKET FOR POWER TOOLS
GNIAZDO DO ZASILANIA ELEKTRONARZĘDZI

DRY CLEANING
CZYSZCZENIE NA SUCHO

WET CLEANING
CZYSZCZENIE NA MOKRO

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85700	1400	1

GB Industrial vacuum cleaner
D Industriesauger
PL Odkurzacz przemysłowy
RUS Пилосос промисловий
CZ Průmyslový vysavač
H Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
F Aspirateur eau et poussieres
I Aspirapolvere industriale
E Aspirador industrial
CN 三合一多功能吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 18 kPa | 30 l | WET AND DRY SUCHO MOKRO | IPX4 | max. 2000 W POWER SOCKET GNIAZDO ZASILAJĄCE

HEPA TYPE FILTER
FILTR TYPU HEPA

POWER SOCKET FOR POWER TOOLS
GNIAZDO DO ZASILANIA ELEKTRONARZĘDZI

DRY CLEANING
CZYSZCZENIE NA SUCHO

WET CLEANING
CZYSZCZENIE NA MOKRO

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85701	1400	1

GB Industrial vacuum cleaner
D Industriesauger
PL Odkurzacz przemysłowy
RUS Пилосос промисловий
CZ Průmyslový vysavač
H Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
F Aspirateur eau et poussieres
I Aspirapolvere industriale
E Aspirador industrial
CN 三合一多功能吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 2400 W | 70 l | 18 kPa | WET AND DRY SUCHO MOKRO | ADJUSTABLE POWER REGULACJA MOCY | IPX4

HEPA TYPE FILTER
FILTR TYPU HEPA

ADJUSTABLE POWER
REGULACJA MOCY

DRY CLEANING
CZYSZCZENIE NA SUCHO

WET CLEANING
CZYSZCZENIE NA MOKRO

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85710	2400	1

GB Industrial vacuum cleaner
D Industriesauger
PL Odkurzacz przemysłowy
RUS Пилосос промисловий
CZ Průmyslový vysavač
H Ipari porszívó
RO Aspirator industrial
F Aspirateur eau et poussieres
I Aspirapolvere industriale
E Aspirador industrial
CN 三合一多功能吸尘器

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 30 l | max. 2000 W POWER SOCKET GNIAZDO ZASILAJĄCE | 18 kPa | WET AND DRY SUCHO MOKRO | BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY | IPX4

POWER SOCKET FOR POWER TOOLS
GNIAZDO DO ZASILANIA ELEKTRONARZĘDZI

DRY CLEANING
CZYSZCZENIE NA SUCHO

WET CLEANING
CZYSZCZENIE NA MOKRO

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85715	1600	1

GB Synthetic vacuum bags
D Staubsaugerbeutel - synthetisch
PL Worki syntetyczne do odkurzacza
RUS Синтетические пылесборники
CZ Sáčky do vysavačů syntetické
H Szintetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
F Sacs synthétiques pour aspirateur
I Sacchetti sintetici per aspirapolvere
E Bolsas sintéticas para aspiradoras
CN 合成吸尘器袋

3 PCS

POLYBAG

YATO	for / dla	
YT-85730	YT-85710	20
YT-85731	YT-85701	20
YT-85733	78874	20
YT-85735	YT-85700; 78872	24

GB Paper vacuum bags
D Staubsaugerbeutel - Papier
PL Worki papierowe do odkurzacza
RUS Бумажные пылесборники
CZ Sáčky do vysavačů papírové
H Papír porzsák
RO Sac hartie pt. aspirator
F Sacs en papier pour aspirateur
I Sacchetti di carta per aspirapolvere
E Bolsas de papel para aspiradoras
CN 纸质吸尘器袋

4 PCS

POLYBAG

YATO	for / dla	
YT-85732	YT-85701; 78874	24
YT-85736	YT-85700; 78872	24

GB Vacuum filter
D Staubsaugerfilter
PL Filtr do odkurzacza
RUS Фильтр для пылесоса
CZ Filtr do vysavače
H Porszívó szűrő
RO Filtru aspirator
F Filtre pour aspirateur
I Filtro per aspirapolvere
E Filtro para aspiradoras
CN 吸尘器过滤器

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	for / dla	
YT-85738	YT-85700; YT-85701	1
YT-85739	YT-85710	1

GB Wall paper stripper
D Dampftapetenablöser
PL Parownica do usuwania tapet
RUS Паровой аппарат для снятия обоев
CZ Parní odstraňovač tapet
H Tapétaeltávolító
RO Aparat de dezlipit tapet
F Décolleuse à papiers peints
I Vaporizzatore per la rimozione di carta da parati
E Separador de fondos de pantalla
CN 剥墙纸机

230-240V~ 50Hz | 2000 W | 100°C STEAM PARA | 4.5l | IPX4

COLOR BOX

YATO	W	
YT-82320	2000	4

GB Thermal knife for polystyrene foam
D Thermomesser für styropor
PL Nóż termiczny do styropianu
RUS Термонож для пенопласта
CZ Termický nůž na pěnový polystyrén
H Polisztirol vágó hőkés
RO Cuţit termic pt. stiropian
F Couteau thermique à styrofoam
I Coltello termico per polistirolo
E Cuchilla térmica para poliestireno
CN 热切割刀

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | POLYSTYRENE STYROPIAN | POLYPROPYLENE POLIPROPYLEN | PVC | LED



COLOR BOX

YATO	W	L (mm)	
YT-82190	220	220	10

GB Hot air gun
D Heissluftpistole
PL Opalarka
RUS Фен для обжигания краски
CZ Opalovací stroj
H Hőlégfúvó
RO Fion pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda
E Secadora
CN 热风枪

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

COLOR BOX

YATO	W	
YT-82288	2000	10

GB Hot air gun with accessories
D Heissluftpistole
PL Opalarka z akcesoriami
RUS Фен для обжигания краски в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
H Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda con accessori
E Secadora con accesorios
CN 热风枪

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82291	2000	5

GB Hot air gun with accessories
D Heissluftpistole
PL Opalarka z akcesoriami
RUS Фен для обжигания краски в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
H Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda con accessori
E Secadora con accesorios
CN 热风枪

230V~ 50Hz | 2000 W | 550°C | 500 l/min | LED

TEMPERATURE ADJUSTMENT
REGULACJA TEMPERATURY

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82292	2000	5

GB Hot air gun with accessories
D Heissluftpistole
PL Opalarka z akcesoriami
RUS Фен для обжигания краски в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
H Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda con accessori
E Secadora con accesorios
CN 热风枪

230V~ 50Hz | 2000 W | 600°C | 500 l/min | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

TEMPERATURE ADJUSTMENT
REGULACJA TEMPERATURY

BMC & COLOR SLEEVE

YATO	W	
YT-82293	2000	5

GB Blower
D Gebläse
PL Dmuchawa
RUS Сетевой вентилятор
CZ Výtlačný ventilátor
H Légfúvó
RO Suflantă
F Souffleur
I Soffiatore
E Soplador
CN 吹吸机

220-240V~ 50/60Hz | 600 W | 6000-16000 min⁻¹ | 4 m³/min | SUCTION FUNCTION / FUNKCJA ZASYSANIA | BLOW FUNCTION / FUNKCJA DMUCHAWY | 2 m



COLOR BOX

L_{pA} = 82,1 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 95,0 ± 2,5 dB;
a_h = 2,994 ± 1,5 m/s²

YATO	W	
YT-85170	600	4

GB Gas torch
D Gasbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая паяльная лампа
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 30 ml | 60-90 min | GAS / GAZ | LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



DOUBLE BLISTER

YATO		
YT-36700		10/20

GB Soldering tool set
D Gaslötkolben satz
PL Lutownica gazowa z akcesoriami
RUS Газовый паяльный набор
CZ Plynova pajka souprava
H Gaz forrasztópaka készletek
RO Set ciocan de lipit cu gaz
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador a gas con accesorios
CN 自动点火多功能瓦斯组套

SOLDERING IRON — LUTOWNICA 450°C
HOT AIR GUN — OPALARKA 600°C
TORCH — PALNIK 1300°C

7 PCS | 30-125 W | 30 ml | 75 min | GAS / GAZ | PIEZO | LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas / PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI



GAS LEVEL INSPECTION WINDOW — KONTROLA POZIOMU GAZU



PLASTIC BOX & HANGING COLOR BOX

YATO	W	
YT-36706	30-125	6

GB Soldering tool 3 in 1
D Gaslötkolben 3 in 1
PL Lutownica gazowa 3 w 1
RUS Газовый паяльник 3-в-1
CZ Plynova pajka 3 in 1
H Gaz-forrasztópaka 3 in 1
RO Ciocan de lipit cu gaz 3 in 1
F Fer à souder à gaz
I Saldatore a gas
E Soldador de gas 3 in 1
CN 瓦斯焊接工具

PIEZO | 30~70 W | 12 ml | 60 min | GAS / GAZ | LOCK / BLOKADA | BUTANE lighter gas / BUTAN gaz do zapalniczek | PROPANE-BUTANE lighter gas / PROPAN-BUTAN gaz do zapalniczek | CHILD PROTECTION / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI









SLIDING CARD

YATO	W	
YT-36704	30-70	12/72

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.0 kW | 73 g/h | GAS / GAZ | BUTANE / BUTAN







SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36710	1.0	10/100

GB Gas blow torch
D Lötbrenner
PL Palnik gazowy
RUS Газовая горелка
CZ Plynový hořák
H Gázégő
RO Arzător de gaz
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Soplete de gas
CN 火焰枪

PIEZO | 1.28 kW | GAS / GAZ | AIR / POWIETRZE | LOCK / BLOKADA | BUTANE / BUTAN





SLIDING CARD

YATO	kW	
YT-36709	1.28	6/12

GB Turbo gas torch
D Turbo-Handbrenner
PL Palnik gazowy turbo
RUS Газовая горелка турбо
CZ Plynovy hořák turbo
H Kézi gázégő
RO Arzător cu gaz turbo
F Bruleur à gaz
I Saldatore bruciatore a gas
E Quemador de gas turbo
CN 手持式焊枪

PIEZO | 2800°C | 2.0 kW | 142 g/h | 2.59 MPa | G1"F | PROPAN | GAS / GAZ | AUTO START STOP | LOCK / BLOKADA | CONTINUOUS RUN LOCK / BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ | TURBO NOZZLE / DYSZA TURBO





DOUBLE BLISTER

YATO	kW	
YT-36715	2.0	20

GB Soldering iron
D Lötkolben
PL Lutownica oporowa
RUS Электропаяльник
CZ Pájka odporová
H Forrasztópáka
RO Ciocan de lipit
F Fer à souder
I Saldatore a stagno
E Soldador de resistencia
CN 电烙铁

HANGING DISPLAY COLOR BOX

230V~ 50Hz | 400-520 °C | 2-3 min

YATO	W	max. temperature of soldering tip / max. temperatura grotu (°C)	dimensions of soldering tip / wymiary grotu (mm)	
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70	16
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78	16
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64	16

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Паяльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 180 W | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | 0-600 °C | LED

BMC & COLOR SLEEVE

WORK LIGHT
OŚWIETLENIE PRACY

YATO	W	temp. (°C)	
YT-8245	180	0-600	10

GB Transformer soldering gun
D Lötpistole
PL Lutownica transformatorowa
RUS Паяльник электрический
CZ Transformátorová páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon cu transformator
F Fer à souder
I Saldatore istantaneo
E Soldador transformador
CN 电烙铁

230V~ 50Hz | 200 W | LED | WORKING MODE TRYB PRACY S2 20% | A 70 - 200°C | B 201 - 350°C | C 351 - 500°C

BMC & COLOR SLEEVE

WORK LIGHT
OŚWIETLENIE PRACY

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82451	200	70-500	10

GB Soldering station
D Lötstation
PL Stacja lutownicza
RUS Паяльная станция
CZ Letovací stanice
H Forrasztópáka állomás
RO Staţie de lipit
F Station de soudage
I Stazione digitale di saldatura
E Estación de soldadura
CN 数显焊台

230V~ 50Hz | 48 W | 150-450 °C | ⌀ 7.1 mm / 65 mm | LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ

COLOR BOX

YATO	W	temp. (°C)	
YT-82455	48	150-450	4

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 35 (400) W | 150-200 °C | 15 g/min | 3-6 min | ⌀ 11 mm

COLOR BOX

YATO	W	diameter of glue stick średnica wkładu (mm)	capacity wydajność (g/min)	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

GB Electric glue gun
D Heissklebepistole
PL Pistolet do klejenia
RUS Пистолет для клея
CZ Pistole na lepení
H Ragasztópisztoly
RO Pistol pt. lipit
F Pistolet à colle
I Pistola colla
E Pistola de cola
CN 热胶枪

230V~ 50Hz | 20 (80) W | 180-200 °C | 15 g/min | 3-5 min | 3x ⌀11mm

DOUBLE BLISTER

YATO	W	diameter of glue stick średnica wkładu (mm)	capacity wydajność (g/min)	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

GB PVC plastic pipe welder
D Schweissgerät für thermoplastische Rohre
PL Zgrzewarka do rur termoplastycznych
RUS Сварочная машина для термопластиковых труба
CZ Svářečka na termoplastické trubky
H Hegesztő berendezés termoplasztikus csövekhez
RO Masina de sudat tevi termoplastice
F Soudeur en tuyauterie en PVC
I Polifusore saldatore per tubi
E Maquina de soldar las tubos termoplasticos
CN 热熔器

230V~ 50Hz | 850 W | 0-300°C | ⌀ 16, 20, 25, 32 [mm] 40, 50, 63

METAL CASE & COLOR BOX

YATO	W	
YT-82250	850	2

GB Gasoline generator
D Stromgenerator
PL Generator prądotwórczy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Groupe électrogène
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 逆变发电机

2200 W max | 230V~50Hz | 2x | 196 cm³ | Pb | 3.6 l | 0.6 l | AVR

L_{pA} = 72,7 ± 2,03 dB; L_{wA} = 92,2 ± 2,03 dB

PLYWOOD BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85451	1

GB Gasoline generator
D Stromgenerator
PL Generator prądotwórczy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Groupe électrogène
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 逆变发电机

2700 W max | 230V~50Hz | 2x | 196 cm³ | Pb | 3.6 l | 0.6 l | AVR

L_{pA} = 73,6 ± 2,00 dB; L_{wA} = 93,2 ± 2,00 dB

PLYWOOD BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85453	1

GB Gasoline generator
D Stromgenerator
PL Generator prądotwórczy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Groupe électrogène
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 逆变发电机

5500 W max | 230V~50Hz | 3x | 380V 1x | 389 cm³ | V | Pb | 25 l | 1.1 l | AVR

L_{pA} = 75,0 ± 2,62 dB; L_{wA} = 93,7 ± 2,62 dB

PLYWOOD BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85460	1

GB Inverter generator
D Stromgenerator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Génératrice a essence
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 逆变发电机

880 W max | 230V~50Hz | 42.7 cm³ | ULTRA SILENT BARDZO CICHY | Pb | 3.5 l | 50 : 1

ULTRA LIGHT 8.5 kg

L_{pA} = 70,46 ± 0 dB; L_{wA} = 90,46 ± 0 dB

WOODEN BOX & COLOR BOX

YATO	
YT-85481	1

GB Inverter generator
D Stromgenerator
PL Generator prądotwórczy inwerterowy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Génératrice a essence
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 逆变发电机

2000 W max | 230V~50Hz | 2x | 119 cm³ | ULTRA SILENT BARDZO CICHY | Pb | 10 l | 0.48L

ULTRA LIGHT 21.5 kg

L_{pA} = 73,3 ± 1,96 dB; L_{wA} = 93,0 ± 1,96 dB

WOODEN BOX & COLOR BOX

YATO	
YT-85482	1

GB Gasoline water pump
D Pumpe mit verbrennungsmotor
PL Pompa spalinowa
RUS Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
H Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
F Pompe à eau
I Motopompa
E Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | 196 cm³ | ∅ 50mm 2" | Q_{MAX} 500 l/min | Q_{MAX} 30m³/h | 25 m | 8 m | 3.6 l

L_{pA} = 82,1 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,4 ± 3,0 dB

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85401	1

GB Gasoline water pump
D Pumpe mit verbrennungsmotor
PL Pompa spalinowa
RUS Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
H Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
F Pompe à eau
I Motopompa
E Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

3.6 kW | 3600 min⁻¹ | 196 cm³ | ∅ 80mm 3" | Q_{MAX} 800 l/min | Q_{MAX} 50m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 l

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 95,0 ± 3,0 dB

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85402	1

GB Gasoline water pump
D Pumpe mit verbrennungsmotor
PL Pompa spalinowa
RUS Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
H Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
F Pompe à eau
I Motopompa
E Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

4.0 kW | 3600 min⁻¹ | 208 cm³ | ∅ 100mm 4" | Q_{MAX} 1300 l/min | Q_{MAX} 78m³/h | 20 m | 8 m | 3.6 l

L_{pA} = 81,9 ± 3,0 dB; L_{wA} = 94,9 ± 3,0 dB

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-85403	1

GB Submersible pump for dirty water and wastewater
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
H Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
F Pompe submersible pour eaux usees
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水和废水的潜水泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h

CUTTING SYSTEM



SYSTEM TNĄCY

COLOR BOX

⏚	Q [l/h]
0	16000
1	15000
2	14000
3	13500
4	12500
5	11500
6	11000
7	10500
8	9500
9	8000
10	5500
11	3500
12	2000
13	500

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85350	750	16000	13	1

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

COLOR BOX

220-240V~ 50Hz

PUMP BASE FOR CLEAN WATER
BAZA POMPY DO WODY CZYSTEJ

400 W | Q max 11000 l/h

⏚	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8000
6	7000
7	6000
8	5000
9	4000
10	3000
11	2000
12	1000

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85330	400	11000	5.8	4

GB Deep well pump
D Tiefbrunnenpumpe
PL Pompa głębinowa
RUS Глубинный насос
CZ Čerpadlo do vrtaných studní
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
F Pompe de puits profond
I Pompa sommergibile
E Bomba agua sumergible
CN 深井泵

COLOR BOX

230V~ 50Hz | 20m

370 W | Q max 5400 l/h

550 W | Q max 6000 l/h

YATO	W	l / h	
YT-85300	370	5400	1

YATO	W	l / h	
YT-85301	550	6000	1

900 W | Q max 18000 l/h

⏚	Q [l/h]
0	18000
1	17000
2	16000
3	15000
4	14000
5	12000
6	11000
7	10000
8	8000
9	7000
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	100

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85333	900	18000	8.9	4

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 11000 l/h

COLOR BOX

⏚	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8500
6	8000
7	7500
8	7000
9	6500
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	1000

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85341	750	11000	8.5	3

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

COLOR BOX

230V~ 50Hz | 1100 W | Q max 17000 l/h

▽	Q [l/h]
0	17000
1	16500
2	16000
3	15000
4	14000
5	13000
6	12000
7	11000
8	10000
9	9000
10	8000
11	7000
12	6000
13	5000
14	4000
15	3000
16	2000
17	1000

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85343	1100	17000	10.0	3

GB Nylon head jet pump
D Gartenpumpe
PL Pompa ogrodowa z głowicą nylonową
RUS Огородный насос
CZ Zahradní čerpadlo
H Kerti szivattyúhoz
RO Pompa de apa
F Bomba de jardin con cabeza nylon
I Pompa da giardino
E Pompe a eau de surface
CN 花园泵 (含电子压力开关)

230V~ 50Hz | 600 W | Q max 3100 l/h

COLOR BOX

L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB;
L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85360	600	3100	35	1

GB Hydrophore
D Hauswasserwerk
PL Hydrofor
RUS Гидрофор
CZ Vodárna domácí
H Hydrovor
RO Hidrofor
F Groupe de surpression
I Idroforo
E Grupo de presión
CN 花园泵 （含19L压力罐）

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25 mm | ▽ 9 m | 4000 l/min | 50 H max | 35°C max | 19 l | IPX4 | INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB;
L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

COLOR BOX

YATO	W	l / min	H (max)	
YT-85370	1200	4000	50	1

GB High pressure washer
D Hochdruckereiniger
PL Myjka ciśnieniowa
RUS Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
H Vízszóró
RO Instrument cu presiune pt. spălatl
F Nettoyeur haute pression
I Idropulitrice
E Lavadora de presión
CN 高压清洗机

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 10.5 MPa (max.) | 7 MPa | 5 l/min | IPX5

L_{pA} = 88,43 ± 3 dB;
L_{wA} = 95,23 ± 3 dB;
a_h = ≤ 2,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	l / min	
YT-85910	1400	5	1

GB High pressure washer
D Hochdruckereiniger
PL Myjka ciśnieniowa
RUS Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
H Vízszóró
RO Instrument cu presiune pt. spălatl
F Nettoyeur haute pression
I Idropulitrice
E Lavadora de presión
CN 高压清洗机

220-240V~ 50Hz | 2000 W | 15 MPa (max.) | 10 MPa | 6 l/min | IPX5

L_{pA} = 85,8 ± 3 dB;
L_{wA} = 95,39 ± 3 dB;
a_h = 2,64 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	l / min	
YT-85915	2000	6	1

GB Cordless telescopic pole saw
D Akku-Teleskop-Hochentaster
PL Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
H Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
I Decescpugliatore telescopico a batteria
E Sierra de pértiga telescópica a batería
CN 充电式高枝锯

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82836	18	2

GB Cordless telescopic pole saw (tool only)
D Akku-Teleskop-Hochentaster (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез (только инструмент)
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila (pouze nářadí)
H Akkus magassági ágvágó távcsöves (csak a szerszámot)
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator (numai sculă)
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil (outil seulement)
I Decescpugliatore telescopico a batteria (solo utensile)
E Sierra de pértiga telescópica a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 8" 20 cm | 5 m/s

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

18V Li-Ion

battery not included
*akumulatora **nie dołączono***

COLOR BOX

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

YATO	V	
YT-82837	18	2

GB Cordless grass trimmer
D Akku-Rasentrimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
RUS Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
H Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
F Débroussailleuse sans-fil
I Tagliabordi a batteria
E Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82830	18	2

GB Cordless grass trimmer (tool only)
D Akku-Rasentrimmer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный триммер (только инструмент)
CZ Akumulátorová sekačka na trávu (pouze nářadí)
H Akkus szegélynyíró (csak a szerszámot)
RO Trimmere de gazon cu acumulator (numai sculă)
F Débroussailleuse sans-fil (outil seulement)
I Tagliabordi a batteria (solo utensile)
E Desbrozadora a batería (herramienta solamente)
CN 充电式打草机 (光机)

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

battery not included
akumulatora nie dołączono

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82831	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans fil
I Tagliasiepi a batteria
E Cortasetos inalámbrico
CN 充电式修枝剪

18 V | 3.0 Ah | Li-Ion | 2400 min⁻¹ | 450mm

L_{pA} = 77,4 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 86,5 ± 2,07 dB;
a_h = 1,96 ± 1,5 / 2,07 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-85100	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans fil
I Tagliasiepi a batteria
E Cortasetos inalámbrico
CN 充电式修枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82832	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Cortasetos inalámbrico (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

18V Li-Ion

battery not included
akumulatora
nie dołączono

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

COLOR BOX

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82833	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans-fil
I Tagliasiepi a batteria
E Tijera cortasetos a batería
CN 充电式高枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82834	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Tijera cortasetos a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm



L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



18V Li-Ion

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

battery not included
*akumulatora **nie dołączono***

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82835	18	2

GB Battery charger
D Ladegerät
PL Ładowarka
RUS Зарядное устройство
CZ Nabíječka
H Akkutöltő
RO Redresor
F Chargeur de batterie
I Caricabatteria
E Rectificador
CN 充电器

for/dla: 18V | 230V~ 50Hz | for/dla: Li-Ion

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

for / dla: YT-85080, YT-85100, YT-85110, YT-85120, YT-85130

YATO	V	
YT-85131	18	27

GB Battery
D Akkumulator
PL Akumulator
RUS Аккумулятор
CZ Akumulátor
H Akkumulátor
RO Acumulatorul
F Batterie
I Batteria
E Bateria
CN 锂电池

18 V | Li-Ion | for/dla: Li-Ion

COLOR BOX

for / dla: YT-82830, YT-82831, YT-82832, YT-82833, YT-82834, YT-82835, YT-82836, YT-82837

YATO	V	capacity / pojemność (Ah)	charging time / czas ładowania (h)	
YT-82842	18	2.0	1.0	20
YT-82843	18	3.0	1.5	20
YT-82844	18	4.0	2.0	20

GB Battery charger
D Ladegerät
PL Ładowarka
RUS Зарядное устройство
CZ Nabíječka
H Akkutöltő
RO Redresor
F Chargeur de batterie
I Caricabatteria
E Rectificador
CN 喃萇

for/dla: 18V | for/dla: Li-Ion | 230V~ 50Hz | 1h CHARGING ŁADOWANIE 2.0 Ah | 1.5h CHARGING ŁADOWANIE 3.0 Ah | 2h CHARGING ŁADOWANIE 4.0 Ah | 3h CHARGING ŁADOWANIE 6.0 Ah

for / dla: YT-82830, YT-82831, YT-82832, YT-82833, YT-82834, YT-82835, YT-82836, YT-82837

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82848	18	10

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

L_{pA} = 82,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,1 ± 1,91 dB;
a_h = 2,72 ± 1,5 m/s²

230V~ 50-60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | 30 l | 330 mm | 60mm 40mm 20mm | Ø 140 mm

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85200	1300	1

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

L_{pA} = 82,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,7 ± 2,4 dB;
a_h = 3,15 ± 1,5 m/s²

230V~ 50-60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 380 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | Ø 160 200 mm

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85205	1800	1

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

L_{pA} = 83,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,6 ± 1,80 dB;
a_h = 3,45 ± 1,5 m/s²

230V~ 50-60Hz | 2000 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 430 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | Ø 160 240 mm

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85208	2000	1

GB Gasoline backpack sprayer
D Benzin Motorsprüher
PL Opryskiwacz plecakowy spalinowy
RUS Бензиновый ранец-опрыскиватель
CZ Motorovy rosič
H Benzines permetező
RO Pulverizatoare pe benzina
F Pulvérisateur a essence
I Atomizzatore
E Pulverizador de gasolina
CN 喷雾喷粉机

2.13 kW / 2.9 KM | 41.5 cm³ | 12 m max | ≤3 l/min | 16 l

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 78,8 ± 3,0 / 97,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,8 ± 3,0 / 108,8 ± 3,0 dB;
a_h = 1,94 ± 1,5 / 8,93 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	
YT-85140	2.13	2.9	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

1.3 kW / 1.7 KM | 37.2 cm³ | max 8000 min⁻¹ | 14" 33 cm | OIL TANK 0.17 l | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

COLOR BOX

L_{pA} = 93,35 ± 1,08 dB;
L_{wA} = 112,33 ± 1,08 dB;
a_h = 5,600 ± 1,5 / 4,884 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84895	1.3	1.7	330	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

1.8 kW / 2.4 KM | 45.1 cm³ | max 8500 min⁻¹ | 16" / 36 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1
ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm
LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

COLOR BOX

L_{pA} = 89,69 ± 1,37 dB;
L_{wA} = 109,19 ± 1,37 dB;
a_h = 5,650 ± 1,5 / 6,027 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84901	1.8	2.4	360	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

2.5 kW / 3.4 KM | 56.5 cm³ | max 8500 min⁻¹ | 20" / 48 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1
ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | ÷2 0.325" 8.25 mm | 0.058" 1.5 mm
LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

COLOR BOX

L_{pA} = 94,59 ± 1,34 dB;
L_{wA} = 113,46 ± 1,34 dB;
a_h = 7,234 ± 1,5 / 9,528 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84910	2.5	3.4	480	1

GB Brushcutter
D Motorsensen
PL Kosa spalinowa
RUS Бензокоса
CZ Motorový křovinořez
H Motoros kasza
RO Motocoasa
I Falce fienaia a benzina
E Motoguadaña de gasolina
CN 割草机

0.8 kW / 1.1 KM | 29.3 cm³ | 255 mm | 430 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | 40 : 1 | 0.48 L | EASY START / ŁATWY ROZRUCH

EASY TRANSPORT

ŁATWY TRANSPORT

L_{pA} = 92,63 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 109,41 ± 2,5 dB;
a_h = 4,617 ± 1,5 / 4,007 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	kW	KM	
YT-85001	0.8	1.1	1

GB Brushcutter
D Motorsensen
PL Kosa spalinowa
RUS Бензокоса
CZ Motorový křovinořez
H Motoros kasza
RO Motocoasa
I Falce fienaia a benzina
E Motoguadaña de gasolina
CN 割草机

1.25 kW / 1.7 KM | 42.7 cm³ | 255 mm | 430 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | 40 : 1 | 0.85 L | EASY START / ŁATWY ROZRUCH

EASY TRANSPORT

ŁATWY TRANSPORT

L_{pA} = 96,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 110,3 ± 3,0 dB;
a_h = 3,992 ± 1,5 / 10,403 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	kW	KM	
YT-85003	1.25	1.7	1

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65

10" / 25 cm | 3/8" / 9.32 mm | 40 | 0.05" / 1.3 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84948, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-84925	10" (25 cm)	20

12" / 30 cm | 3/8" / 9.32 mm | 44 | 0.05" / 1.3 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84949, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-84927	12" (30 cm)	20

12" / 30 cm | 0.325" / 8.25 mm | 50 | 0.058" / 1.5 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-8499395, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-84928	12" (30 cm)	20

14" / 36 cm | 3/8" / 9.32 mm | 50 | 0.05" / 1.3 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84950, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 140SPEA074; **Alpina:** 4112560; **Stihl:** 3005 000 809; **Windsor:** 14ST50SSR
for / dla: Alpina: 270, 280, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P361, P370, P390, P391, Sinergy 35, Sinergy 40; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

YATO	size / rozmiar	
YT-84930	14" (36 cm)	20

for / dla: YT-84951, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 140SDEA041; **Oleo-mac:** 50030218; **Husqvarna:** 501854149; **Windsor:** 14PKU50SSR; **Makita:** 442035661, 472035661, 482035661; **Alpina:** 4112300; **Dolmar:** 412035661, 452035661, 462035661; **Partner:** 530044328
for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500, VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Bosch:** 1586, 40-19PRO, AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE35B, AKE40B, BULLCRAFT, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS310WES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Einhell:** BG-EC-1840TC, BG-PC-4040, EKS1650, KSE, KSE1435, KSE1635, KSE1640, KSE2000, PES1540, PES1640, PES30, PES34, PES35, PES40, PKS1635, PKS1840, PROFI; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, S40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5014, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS232T, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3501, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC250DWB, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4020A, UC4030AK, UC4530A; **McCulloch:** 10-42, 10-49, 335, 435, 440, 441, 442, 4600, 4700, 4900, 5000, 738, TIMBERBEAR-849, TITAN41, TITAN46; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370, GS410C; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 352, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335; **Skil:** 1620U, 1634U, 1636U

14" / 36 cm | 3/8" / 9.32 mm | 52 | 0.05" / 1.3 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84931	14" (36 cm)	20

14" / 36 cm | 0.325" / 8.25 mm | 60 | 0.058" / 1.5 mm | 0.322" / 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84940, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-849311	14" (36 cm)	20

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65

15" 38 cm | 3/8" 9.32 mm | 0.058" 1.5 mm | 56 | 0.355" 9.0 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84961

competitors / odpowiedniki: Oregon: 158SLHD009; **Husqvarna:** 508914356; **Windsor:** 15HS58SPNA
for / dla: Alpina: P660, P680, P700, P750, P800, PROF700, PROF800; **Dolmar:** PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010; **Dolpima:** PS190, PS290, PS390, PS490; **Echo:** CS3500, CS350WES, CS351WE; **Husqvarna:** 1100, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 260, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77; **Jonsered:** 1020, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820; **Makita:** DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS79001, DCS9000, DCS9010; **Partner:** 660, 710, P7700; **Solo:** 603, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

YATO	size / rozmiar	
YT-84932	15" (38 cm)	20

15" 38 cm | 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | 56 | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84952, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-849321	15" (38 cm)	20

15" 38 cm | 0.325" 8.25 mm | 0.05" 1.3 mm | 64 | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84905, YT-84945, YT-84962

competitors / odpowiedniki: Oregon: 50MLBK095; **Dolmar:** 415038141; **Husqvarna:** 508926164, 508926364; **Makita:** 445038141; **Windsor:** 15CJL50SPYJ
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, PS4605, S500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962 E300F, GS410CX, GS44; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500; **Solo:** 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665

YATO	size / rozmiar	
YT-84933	15" (38 cm)	20

15" 38 cm | 0.325" 8.25 mm | 0.058" 1.5 mm | 64 | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84900, YT-84941, YT-84963

competitors / odpowiedniki: Oregon: 158PXBK095; **Dolmar:** 415038631; **Husqvarna:** 508912164, 508912364; **Makita:** 445038631; **Solo:** 6900343, 6900343K, 6900343N
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 4045, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84934	15" (38 cm)	20

16" 40 cm | 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | 56 | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84953, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 160SDEA041; **Oleo-Mac:** 50050092; **Husqvarna:** 530044508; **Windsor:** 16PKU50SSR; **Makita:** 442040661, 442040061; **Alpina:** 4112500; **Partner:** 530044329
for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS310WES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES, CS360WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5014, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** 338, 442; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370, GS410C; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 352, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335

YATO	size / rozmiar	
YT-84935	16" (40 cm)	20

16" 40 cm | 0.325" 8.25 mm | 0.058" 1.5 mm | 66 | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84942, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-849351	16" (40 cm)	20

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65

18" 45 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.322" 8.2 mm | 62 | 0.05" 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84956, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-849355	18" (45 cm)	20

18" 45 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 0.322" 8.2 mm | 72 | 0.058" 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84900, YT-84943, YT-84963

competitors / odpowiedniki: Oregon: 188SLGK095; **Dolmar:** 415045631; **Makita:** 415045631; **Windsor:** 18CJL58SPYJ9
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 4045, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E, RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49S, P50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500; **Solo:** 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665

YATO	size / rozmiar	
YT-84936	18" (45 cm)	20

20" 50 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 0.322" 8.2 mm | 76 | 0.058" 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84944, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-84937	20" (50 cm)	20

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 鏈沭

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

12" 30 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 50 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: YT-84928

YATO	size / rozmiar	
YT-849395	12" (30 cm)	50

for / dla: YT-84900

for / dla: Alpina: A40, A40E, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45; **Dolmar:** 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Echo:** CS4200ES, CS4400; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4045, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E ANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS46

14" 36 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 56 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84940	14" (36 cm)	50

for / dla: YT-84900, YT-84934

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

15" 38 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 64 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84941	15" (38 cm)	50

for / dla: YT-84900

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

16" 40 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 66 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84942	16" (40 cm)	50

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 蠅沐

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

for / dla: YT-84900, YT-84936

18" / 45 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 72 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.058" / 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84943	18" (45 cm)	50

for / dla: YT-84900

20" / 50 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 76 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.058" / 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84944	20" (50 cm)	50

for / dla: YT-84905, YT-84933

15" / 38 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 64 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.05" / 1.3 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, S4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 42XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 65, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 941C, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F, GS350, GS370, GS410CX; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84945	15" (38 cm)	50

for / dla: YT-84925

10" / 25 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 40 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84948	10" (25 cm)	50

for / dla: YT-84927

12" / 30 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 44 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84949	12" (30 cm)	50

for / dla: YT-84931

14" / 36 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 50 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

for / dla: Alpina: 270, 280, 330, 380, 432, 438, EURO-40, EURO-45, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P370, P390, PR350, Sinergy 35, Sinergy 40; **Dolmar:** CS2040, PS3300TH; **Husqvarna:** T425; **McCulloch:** 3500, 370, 374, 375, 384, 400, 400P, 430, 442, 445, 470, 474, 484, 838, 839, ELECTRA MAC 16E, MAC110, MAC120, MAC130, MAC140, MAC4, MAC6, MAC930, MAC935, MC115, MM30, MM36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, M470, PM480, PM484, PM510, PM730; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Partner:** 1535EL, 1540, 1540EL, 1640, 1835, 1840, 352, 371, 391, 538E, 542E, P1535, P351; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

YATO	size / rozmiar	
YT-84950	14" (36 cm)	50

for / dla: YT-84931

14" / 36 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 52 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040E, S140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 136, 137, 1400, 141, 142, 16, 1600, 23, 243, 315, 316, 318, 320, 321, 33, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT, 36, 41, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH, 2035, 2115, 2115EL, 2116, 2117, 2118EL, 2121, 2135, 2137, 2138, 2139; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, CS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN33351

YATO	size / rozmiar	
YT-84951	14" (36 cm)	50

for / dla: YT-849321

15" / 38 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84952	15" (38 cm)	50

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 鏈沭

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

for / dla: YT-84935

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040, ES140, ES151, ES152, 152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 136, 137, 1400, 141, 142, 16, 1600, 23, 243, 315, 316, 318, 320, 321, 33, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT, 36, 41, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH, 2035, 2115, 2115EL, 2116, 2117, 2118EL, 2121, 2135, 2137, 2138, 2139; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84953	16" (40 cm)	50

for / dla: YT-84935

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; Hitachi: CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P420; **Ryobi:** APR02, PCN3335

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 57 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84954	16" (40 cm)	50

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 60 | CHISEL / DŁUTO | 0.063" / 1.6 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: Stihl: 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS290, MS310, MS311, MS340, MS341, MS361, MS362, MS390, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, MS880, MSE200, MSE220

YATO	size / rozmiar	
YT-84955	16" (40 cm)	50

18" / 45 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 62 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84956	18" (45 cm)	50

for / dla: YT-849355

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 鏈沭

PAPER SPOOL & COLOR LABEL PLUS 30 PCS OF ADDITIONAL COLOR BOXES & POLYBAGS

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65 | 30 SPARE LINKS / ZAPASOWYCH OGNIW

for / dla: YT-84930, YT-84931, YT-84935

for / dla: Alpina: 270, 280, 330, 380, 432, 438, EURO-40, EURO-45, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P370, P390, PR350, Sinergy 35, Sinergy 40; **Dolmar:** CS2040, PS3300TH; **Husqvarna:** T425; **McCulloch:** 3500, 370, 374, 375, 384, 400, 400P, 430, 442, 445, 470, 474, 484, 838, 839, ELECTRA MAC 16E, MAC110, MAC120, MAC130, MAC140, MAC4, MAC6, MAC930, MAC935, MC115, MM30, MM36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, M470, PM480, PM484, PM510, PM730; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Partner:** 1535EL, 1540, 1540EL, 1640, 1835, 1840, 352, 371, 391, 538E, 542E, P1535, P351; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.05" / 1.3 mm | 1632 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	
YT-84960	1

for / dla: YT-84932

for / dla: Alpina: P700, P750, P800, PROF700, PROF800; **Dolmar:** 115, 117, 119, 120, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 153, 186, 219, CA, KMS4, PS43, PS6000I, PS6000IH, PS6400, PS6400H, PS6800I, PS6800IH, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010; **Echo:** CS3500, CS350WES, CS351WE; **Husqvarna:** 1100, 154, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 254, 257, 260, 261, 262, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 357, 357XP, 359, 362, K34365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 455, 480, 55, 560XP, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77; **Jonsered:** 1020, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820; **Makita:** DCS460, DCS4600, DCS500, DCS5030, DCS6400, DCS6401, DCS7301, DCS79001, DCS9000, DCS9010; **Oleo-Mac:** 250A, 251, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300; **Partner:** 550, 660, 710, P770

÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.058" / 1.5 mm | 1632 | CHISEL / DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84961	1

for / dla: YT-84905, YT-84933

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, S4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 42XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 65, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 941C, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F, GS350, GS370, GS410CX; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.05" / 1.3 mm | 1846 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84962	1

for / dla: YT-84900, YT-84934, YT-84936

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.058" / 1.5 mm | 1846 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84963	1

GB Spare link for chainsaw
D Ersatzglied für Kettensäge
PL Zestaw ogniw do łańcucha do pił
RUS Запасная цепь
CZ Náhradní řetěz řetězu
H Csere lánc
RO Nituri lant drujba
F Lien de rechange pour tronçonneuse
I Set di maglie di catena
E Repuesto para sierra de cadena
CN 连接片

POLYBAG WITH HEADER

5 PCS | Mn 65

for / dla: YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

÷2 0.325" 8.25mm | 0.058" 1.5mm

YATO YT-84975	100

for / dla: YT-84945, YT-84962

÷2 0.325" 8.25mm | 0.05" 1.3mm

YATO YT-84976	100

for / dla: YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

÷2 3/8" 9.32mm | 0.05" 1.3mm

YATO YT-84977	100

for / dla: YT-84955

÷2 3/8" 9.32mm | 0.063" 1.6mm

YATO YT-84978	100

GB Chainsaw chain spinner
D Sägekette nietgerät
PL Nitownica do łańcuchów do pilarek
RUS Станок для клепания цепей
CZ Nitovačka pilových řetězů
H Szegecselő készülék fűrészlánchoz
RO Masina de nituit lanturi si de spart lanturi
F Riveteuse d'établi pour chaines de tronçonneuses
I Catena spinner
E Remachadora banco cadenas de motosierra
CN 剿蟈

÷2 1/4"~0.404" 6.35~10.26mm | 1.1~2.1 mm



COLOR BOX

YATO YT-84970	6

GB Chainsaw chain breaker
D Sägeketten Entnietgerät
PL Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
RUS Станок для расклепки цепей
CZ Roznitovačka pilových řetězů
H Szegecskinyomó fűrészlánchoz
RO Masina spart lant drujba
F Deriveteuse chaine de tronconneuse
I Catena breaker
E Rompe cadenas de motosierra
CN 諉蟈

÷2 1/4" 6.35mm | 0.325" 8.25mm | 3/8" 9.52mm | 0.404" 10.26mm | 90-91

COLOR BOX

YATO YT-84971	6

GB Chain sharpener
D Kettenschärfgerät
PL Ostrzałka do łańcuchów
RUS Заточка для цепей
CZ Bruska řetězů
H Láncélező
RO Masina ascutit lant drujba
F Affûteuse de chaîne
I Affilatrice per catene
E Afilador para cadenas
CN 电动磨链机

COLOR BOX

220-240V~ 50Hz | 85 W | 5500 min⁻¹ | S2 20 min | 0-35° | Ø [mm] 108x23x3.2 | METAL GUIDE METALOWA PROWADNICA

L_{pA} = 63,5 ± 3 dB;
L_{wA} = 76,5 ± 3 dB

CHAIN PITCH ADJUSTMENT
REGULACJA PODZIAŁKI ŁAŃCUCHA

SHARPENING ANGLE ADJUSTMENT
REGULACJA KĄTA OSTRZENIA

SHARPENING DEPTH ADJUSTMENT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI OSTRZENIA

AUTOMATIC CHAIN FIXATION
AUTOMATYCZNA BLOKADA ŁAŃCUCHA

YATO YT-84990	4

GB Flat depth-gauge file
D Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
RUS Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины
CZ Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
H Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba
F Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
I Lima piatta per affilatura di fermi di profondità
E Lima plana para esmerilar topes de profundidad
CN 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	L (mm)	
YT-85022	250	12/300

GB Round chain saw file set
D Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
RUS Набор круглых напильников для заточки цепей
CZ Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
H Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
F Limes rondes pour affûtage de chaînes
I Kit di lime tonde per affilatura catene
E Juego de limas redondas para afilar cadenas
CN 链锯锉

POUCH

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8"; 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne
I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

SLIDING CARD

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8"; 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей
CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne
I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

TIED ON CARD

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85035	4.0	3/8"	100
YT-85036	4.5	3/8"; 0.325"	100
YT-85037	4.8	0.325"	100

GB Chain sharpening set
D Kettenschärfset
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
RUS Набор для заточки цепи
CZ Sada k ostření řetězu
H Láncélezlő készlet
RO Set ascutit lant drujba
F Kit d'affûtage de chaîne
I Kit per affilatura catene
E Set para afilar cadenas
CN 链锯锉刀布袋套装

POUCH & COLOR BOX

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP





YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8"; 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

GB Guide for round chain saw file
D Rundfeilen-Führungsschiene zum Schärfen von Ketten
PL Prowadnik do pilnika okrągłego do łańcuchów
RUS Направляющая для круглого напильника для цепей
CZ Vodítko ke kulatému pilníku do řetězů
H Vezető kerek láncreszelőhöz
RO Gidaj pt. pila rotunda lant drujba
F Guide de limes rondes pour chaînes
I Guida per lima tonda per catene
E Guía para lima redonda para cadenas
CN 链锯锉架

POLYBAG WITH HEADER

190 mm

25° | 30° | 35°

10° | 25° | 30° | 35°

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85044	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85045	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85046	4.8	0.325"	YT-85027	200

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85047	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85048	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85049	4.8	0.325"	YT-85027	200

GB Guide for depth-gauge
D Schleiflehre für das Schleifen von Tiefenanschlägen
PL Przymiar do szlifowania ograniczników głębokości
RUS Измеритель для шлифования ограничителей глубины
CZ Měřítko k broušení hloubkových dorazů
H Csiszolósablon mélységszabályozóhoz
RO Ghidaj pt. ascutit dinti lant drujba
F Jauge de profondeur de ponçage
I Indicatore per affilatura di fermi di profondità
E Medida para esmerilar topes de profundidad
CN 链条打磨深度尺

POLYBAG WITH HEADER

0.65 mm | 10° | 30° | 35°

YATO	L (mm)	for / dla	
YT-85051	150	YT-85022	200

0.65 mm | 0.75 mm | 35°

YATO	L (mm)	for / dla	
YT-85052	170	YT-85022	200

GB Handle for round chain sharpening file
D Griff für Rundfeile
PL Rękojeść do pilnika okrągłego
RUS Рукоятка для круглого напильника
CZ Rukojeť do kulatého pilníku
H Markolat kerek reszelőhöz
RO Maner pt. pila rotunda de ascutit lant
F Poignée de lime ronde
I Impugnatura per lima tonda
E Mango de lima redonda
CN 塑料手柄

TIED ON CARD

PP

LOCK-UP SCHOWEK

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85060	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85061	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85062	4.8	0.325"	YT-85027	200

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85065	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85066	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85067	4.8	0.325"	YT-85027	200

GB Logger filing vice
D Schraubstock zur Befestigung der Führungsschiene
PL Imadło do mocowania prowadnicy
RUS Тиски для крепления направляющей
CZ Svěrák k uchopení vodící lišty
H Vezetőrögzítő satu
RO Presa pt. nituit lant drujba
F Étau pour maintenir le guide
I Morsa per fissaggio della guida
E Tornillo de banco para fijar la guía
CN 导板支架



DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-85075	2/60

GB Electric hoist
D Elektro-Seilwinde
PL Elektryczny wciągnik linowy
RUS Электрическая канатная лебёдка
CZ Elektrický naviják kladkostroj
H Elektromos csörlő
RO Troliu electric cu cablu
F Treuil électrique à corde
I Verricello elettrico
E Cabría eléctrica de cuerdas
CN 电动葫芦

COLOR BOX

230V~ 50Hz | STOP | STOP

500 W | 125 kg | 250 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 52,2 ± 1,2 dB;
L_{wA} = 73,6 ± 2,31 dB

YATO	W	
YT-5901	500	2

900 W | 250 kg | 500 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 54,0 ± 0,9 dB;
L_{wA} = 78,0 ± 6,57 dB

YATO	W	
YT-5904	900	2

550 W | 150 kg | 300 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 52,2 ± 0,9 dB;
L_{wA} = 75,4 ± 4,80 dB

YATO	W	
YT-5902	550	2

1050 W | 300 kg | 600 kg | 8 m/min max. 11 m | 4 m/min max. 5.5 m

L_{pA} = 58,9 ± 1,9 dB;
L_{wA} = 79,9 ± 2,79 dB

YATO	W	
YT-5905	1050	2

19

Accessories
Akcesoria

Tool belts
Pasy na narzędzia
494-495

Floor conveyors
Transport poziomy
498

Tool pockets
Kieszenie na narzędzia
495-496

Tool lanyards
Linki do narzędzi
498

Tool bags
Torby narzędziowe
496-497

GB Pouch belt
D Werkzeuggürtel
PL Pas na kieszenie narzędziowe z uchwytem na młotek
RUS Пояс с инструментами
CZ Opasek s nářadím
H Szerszám öv
RO Centura scule
F Ceinture à outils
I Cintura con le tasche porta utensili
E Cinturón para herramientas
CN 工具腰带

600D POLYESTER POLIESTER

SET INCLUDES:
- *pouch belt*
- *hammer holder*

W ZESTAWIE:
- *pas na kieszenie narzędziowe*
- *uchwyt na młotek*

YATO	
YT-74003	20

GB Tool belt
D Werkzeuggürtel
PL Pas narzędziowy
RUS Нструмент пояса
CZ Opasek s nářadím
H Szerszám öv
RO Centura scule
F Ceinture à outils
I Cintura porta utensili
E Cinturón para herramientas
CN 工具袋

600D POLYESTER POLIESTER

SET INCLUDES:
- *tool belt*
- *4 large pockets*
- *2 hammer holders*
- *6 small pockets*

W ZESTAWIE:
- *pas narzędziowy*
- *4 duże kieszenie*
- *2 uchwyty na młotki*
- *6 kieszonek*

YATO	
YT-74001	10

SET INCLUDES:
- *tool belt*
- *4 big patch pockets*
- *measuring tape holder*
- *10 small pockets*

W ZESTAWIE:
- *pas narzędziowy*
- *4 duże nakładane kieszenie*
- *uchwyt na taśmę mierniczą*
- *10 kieszonek*

YATO	
YT-74002	10

GB Tooling belt with harness
D Werkzeuggurt mit Hosenträger
PL Pas narzędziowy na szelkach
RUS Инструментальный пояс с лямками
CZ Opasek na nářadí
H Szerszám öv
RO Curea port scule
F Ceinture à outils avec harnais
I Cintura portautensili con bretelle
E Cinturón para herramientas con arnés
CN 背带式组合工具袋

600D POLYESTER POLIESTER | DETACHABLE HARNESS ODPINANA UPRZĄŻ

SET INCLUDES:
- *harness*
- *tool bags for belt*
- *hammer holder*
- *nails pouch*

W ZESTAWIE:
- *szelki (uprząż)*
- *sakwy*
- *uchwyt na młotek*
- *torba na gwoździe*

YATO	
YT-74070	10

SET INCLUDES:
- *harness*
- *tool bag*
- *two holsters for drill or driver*

W ZESTAWIE:
- *szelki (uprząż)*
- *sakwa*
- *dwie kabury na elektronarzędzia*

YATO	
YT-74071	8

GB Heavy duty nail & tool pouch
D Werkzeuggürtel mit Nägel- und Schraubentaschen
PL Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia
RUS Ремень с сумками для гвоздей и инструментов
CZ Pás na nářadí pětikapsový
H Szeg és szerszámtartó öv
RO Centura port scule
F Ceinture porte-outils clous
I Cintura con le tasche per chiodi e utensili
E Cinturón porta herramientas y accesorios varios
CN 重型工具袋

21 POCKETS KIESZENI
130 cm
HEAVY DUTY NYLON

COWHIDE BELT

COLOR BOX

YATO	
YT-7400	10

GB Pouch belt
D Gürtel für Werkzeugtaschen
PL Pas na kieszenie na narzędzia
RUS Пояс для карманов для инструмента
CZ Opasek na monterské kapsáře
H Öv erszényhez
RO Curea cu buzunar
F Ceinture porte-outils
I Cintura con le tasche porta utensili
E Cinturón para bolsas de herramientas
CN 工具腰带

HEADER CARD

90-120 cm
HEAVY DUTY NYLON

YATO	
YT-7409	50/100

GB 8-pocket tool bag
D Gürtelwerkzeugtasche mit 8 Fächern
PL 8. kieszeniowa torba na narzędzia
RUS Сумка - 8 карманов для инструмента
CZ Kapsář na nářadí 8-kapsový
H Szerszámtartó erszény, 8 zsebbel
RO Geanta pt. scule 8 buzunare
F Pochette à outils
I Borsa porta attrezzi con 8 tasche
E Bolso para herramientas de 8 bolsillos
CN 工具包

HEADER CARD

8 POCKETS KIESZENI
HEAVY DUTY NYLON

YATO	
YT-7410	20/40

GB Pocket - bag for nails and tools
D Werkzeugtasche
PL Torba na gwoździe i narzędzia
RUS Сумка для инструментов
CZ Univerzální kapsa na nářadí
H Impregnált bőr szerszám-szögtáska
RO Geanta cu buzunare pt. cuie si scule
F Multi-poche sac pour outil
I Tasca da cintura per chiodi e attrezzi
E Bolsillo para uñas y herramientass
CN 钉子袋

600D POLYESTER POLIESTER

YATO	
YT-74171	24

GB Tool pouch
D Werkzeugbeutel
PL Kabura na wkrętarkę lub wiertarkę
RUS Инструмент мешок
CZ Opaskové pouzdro
H Szerszám pisztolytáska
RO Suport masina de gaurit pt. centura
F Pochette d'outil
I Fondina per trapani a batteria
E Herramientas de bolsillo
CN 电钻通用挂袋

600D POLYESTER POLIESTER

YATO	
YT-74141	60

GB Universal cordless drill holder
D Gürteltasche für Akkuschrauber
PL Kieszeń na wiertarkę akumulatorową
RUS Карман для аккумуляторной дрели
CZ Kapsář za opasek na akuvrtačku
H Univerzális tartóerszény akkus csavabehajtóhoz
RO Suport universal pt. bormasina
F Pochette à perceuse sans fil
I Fondina per trapano a batteria
E Bolsa porta taladradora de acumulador
CN 电钻通用挂袋

HEADER CARD

HEAVY DUTY NYLON

YATO	
YT-7413	10/40

YATO	
YT-7414	48/96

GB Nail / tool pouch
D Gürtelwerkzeugtasche
PL Kieszeń na gwoździe i narzędzia
RUS Карман для гвоздей и инструментов
CZ Kapsář na nářadí
H Szeg és szerszámtartó erszény
RO Buzunar pt. scule / cuie
F Pochette à outils et clous
I Tasche per chiodi e utensili
E Bolsa porta herramientas y accesorios varios
CN 钉子袋

HEADER CARD

HEAVY DUTY NYLON

YATO	
YT-7416	20/40

YATO	
YT-7417	39/156

GB Pouch for nails and tools
D Werkzeugtasche
PL Sakwa na gwoździe i narzędzia
RUS Сумка для инструментов
CZ Univerzální kapsa na nářadí
H Impregnált bőr szerszám-szögtáska
RO Geanta cu buzunare pt. cuie si scule
F Multi-poche sac pour outil
I Borsa per chiodi e attrezzi
E Bolsillo para uñas y herramientas
CN 电钻通用挂袋

600D POLYESTER POLIESTER

8 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74172	30

GB Nail pocket + hammer loop
D Hammer und Nägel-Gürteltasche
PL Kieszeń z uchwytem na młotek
RUS Карман-держатель для молотка
CZ Kapsář za opasek na kladivo
H Szeg tartó erszény kalapácstartóval
RO Suport pt. ciocan
F Pochette à outils + porte-marteau
I Tasca porta martello
E Bolsa con el soporte para martillo
CN 锤头钉子袋

HEAVY DUTY NYLON

HEADER CARD

YATO	
YT-7419	40/80

GB Mobile phone pouch
D Handy-Gürteltasche
PL Kieszeń na telefon komórkowy
RUS Карман для мобильного телефона
CZ Pouzdro za opasek na mobilní telefon
H Mobil telefon tartó
RO Suport pt. telefon
F Pochette à téléphone portable
I Tasca porta cellulare
E Bolsa de teléfono móvil
CN 手机袋

HEAVY DUTY NYLON

HEADER CARD

YATO	
YT-7420	27/54

GB Tool bag
D Werkzeugtasche
PL Torba na narzędzia
RUS Сумка для инструмента
CZ Taška montérská
H Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
F Sac à outils
I Borsa per attrezzi
E Bolso de herramientas
CN 工具包

600D POLYESTER POLIESTER

17 POCKETS KIESZENI

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD

15 POCKETS KIESZENI

RUBBER BOTTOM GUMOWY SPÓD

41 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74360	8

YATO	
YT-74361	6

YATO	
YT-74351	4

GB Tool bag
D Werkzeugtasche
PL Torba na narzędzia
RUS Сумка для инструмента
CZ Taška montérská
H Szerszámos táska
RO Geanta pt. scule
F Sac à outils
I Borsa per attrezzi
E Bolso de herramientas
CN 工具包

HEAVY DUTY NYLON

50 POCKETS KIESZENI

STEEL EDGES FRAMES

EASY OPEN

EASY CLOSE

16 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-7430	12

YATO	
YT-7433	12

GB Open tote tool bag
D Werkzeugtrage
PL Pojemnik na narzędzia
RUS Контейнер для инструментов
CZ Přepravka na nářadí
H Szerszamtarto csovazas
RO Geanta de otel pt. portbagaj
F Panier porte-outils
I Borsa portautensili
E Maletin de herramentas
CN 具包

600D POLYESTER POLIESTER

16 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74370	6

9 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74371	6

17 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74372	6

11 POCKETS KIESZENI

YATO	
YT-74373	6

GB Steel tube tool carrier
D Werkzeugkoffer
PL Walizka narzędziowa
RUS Семодан для инструмента
CZ Taška na nářadí
H Szerszámtartó csővázas
RO Geanta de otel pt. portbagaj
F Sac à outils
I Valigetta per attrezzi
E Maletín de herramientas
CN 钢管柄工具包

31 POCKETS KIESZENI

HEAVY DUTY NYLON

YATO	
YT-7435	4

GB Foldable chair with bag
D Werkzeugtasche mit Klappstuhl
PL Torba narzędziowa z krzesełkiem
RUS Стул складной с сумкой для инструмента
CZ Taška na nářadí se stojánkem
H Összecsukható szék tartózsebbel
RO Scaun rabatabil cu geanta
F Sac à outils + tabouret
I Sedia pieghevole per borsa attrezzi
E Bolso de herramientas con silla plegable
CN 带包折叠椅

22 POCKETS KIESZENI

HEAVY DUTY NYLON

90 kg

YATO	
YT-7446	10

GB Lifting and moving straps
D Gürtel zum Bewegen von Heben
PL Pasy do przenoszenia mebli
RUS Ремни для переноски мебели
CZ Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
H Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
F Sangles de levage et de déplacement
I Cinghie per trasporto di mobili
E Cinturones para llevar muebles
CN 双人手抬带

2 PCS | 8x280 cm | PP

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74260	18/36

GB Lifting and moving straps
D Gürtel zum Bewegen von Heben
PL Pasy do przenoszenia mebli
RUS Ремни для переноски мебели
CZ Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
H Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
F Sangles de levage et de déplacement
I Cinghie per trasporto di mobili
E Cinturones para llevar muebles
CN 双人手抬带

3 PCS | 5x370 cm | PP

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74261	10/20

GB Lifting and moving straps
D Gürtel zum Bewegen von Heben
PL Pasy do przenoszenia mebli
RUS Ремни для переноски мебели
CZ Pohyblivé pásy pro zvedání nábytku
H Emelő mozgó pántok
RO Curele pt. mutat obiecte
F Sangles de levage et de déplacement
I Cinghie per trasporto di mobili
E Cinturones para llevar muebles
CN 双人手抬带



4 PCS | 8x280 cm | PP

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74262	8/16

GB Lifting and moving straps
D Gürtel zum Bewegen von Heben
PL Pasy do przenoszenia ładunku
RUS Такелажный ремень для переноски грузов
CZ Pás pro ruční přenášení nákladu
H Emelő mozgó pánt
RO Curele pt. mutat obiecte
F Sangles de levage et de déplacement
I Cinghia per trasporto di carico
E Cinta de levantamento e movimento
CN 环保手提带



8x180 cm | PP

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74263	25/100

GB Furniture transport roller set
D Möbel transportroller set
PL Zestaw rolek do transportu mebli
RUS Набор для перемещения мебели
CZ Sada na stěhování nábytku
H Bútorszállító készlet
RO Set transport si ridicat mobila
F Paire de roues et de poussoir de transporteur mobile
I Set di rulli per trasporto di mobili
E Muebles transporte conjunto
CN 搬运器

5 PCS

max 300 kg

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-37490	6

GB Lanyard with safety breakaway buckles
D Sicherungsleine für Werkzeuge
PL Linka zabezpieczająca narzędzia
RUS Тросик для предохранения инструментов
CZ Zabezpečovací lanko k nářadí
H Szerszámrögzítő kötél
RO Cablu siguranta extensibil
F Cordon de sécurité de l'outil
I Cavo di ancoraggio per utensile
E Cable de seguridad para herramientas
CN 弹簧安全绳

52-170 cm RANGE / ZAKRES

SLIDING CARD

YATO	Ø (mm	max. lifting capacity / max. udźwig (kg)	
YT-74008	1.0	2	24/144
YT-74009	1.5	3	24/144

Memo

20

Health & safety articles
Artykuły BHP

Safety glasses
Okulary ochronne 502-503

Corrective protection glasses
Okulary ochronne korekcyjne 503

Safety goggles
Gogle ochronne 503

Magnifiers
Lupy 504

Working gloves
Rękawice robocze 504-505

Working aprons
Fartuchy robocze 505

Safety support belts
Pasy antyprzeciążeniowe 505

Safety harness & accessories
Szelki bezpieczeństwa i akcesoria 506

Knee pads
Nakolanniki 506

Disposable dust masks
Półmaski filtrujące 507-508

Ear plugs
Zatyczki do uszu 508-509

Hearing protectors
Nauszniki przeciwhałasowe 509

Working shoes
Buty robocze 510-511

Safety sandals
Sandały robocze 510
Low-cut safety shoes
Półbuty robocze 510
Middle-cut safety shoes
Trzewiki robocze 511

Working clothes
Odzież robocza 512-517

Working jackets
Bluzy i kurtki robocze 512
Working trousers
Spodnie robocze 513
Work bib pants
Spodnie robocze ogrodniczki 515
Working overalls
Kombinezony robocze 517

GB Safety glasses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne
RUS Очки защитные открытые
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
F Lunettes de protection
I Occhiali protettivi
E Gafas protectoras
CN 劳保眼镜

PAPER HANGING CARD

TYPE 90960 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7360	12/240

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7361	12/240

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7363	12/240

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7365	12/240

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7367	12/240

TYPE 91797 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7369	12/240

TYPE 91692 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7371	12/240

TYPE B524 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73631	12/300

TYPE B532 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73761	12/300

TYPE 9844 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7362	12/240

TYPE 91977 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7364	12/240

TYPE 91659 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7366	12/240

TYPE 91708 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7368	12/240

TYPE 91293 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7374	12/240

TYPE 91380 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7376	12/240

TYPE B517 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73641	12/300

TYPE B532 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73760	12/300

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73602	12/240

TYPE SG-037 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73632	10/100

TYPE SG-011 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73634	10/100

GB Safety glasses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne
RUS Очки защитные открытые
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
F Lunettes de protection
I Occhiali protettivi
E Gafas protectoras
CN 劳保眼镜

POLYBAG WITH HEADER

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO	
YT-73700	12/240

TYPE 92281 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73603	12/240

TYPE 92218SR EN 166:2001 F

YATO	
YT-73701	12/240

GB Corrective protection glasses with polycarbonate lenses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne korekcyjne
RUS Очки защитные открытые
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
F Lunettes de sécurité
I Occhiali da vista di protezione
E Gafas protectoras
CN 防护眼镜

POLYBAG WITH HEADER

BIFOCAL
DWUOGNISKOWE

TYPE 9844BI 166:2001 F

YATO	correction / korekcja	
YT-73611	+1.0 D	12/300
YT-73612	+1.5 D	12/300
YT-73613	+2.0 D	12/300
YT-73614	+2.5 D	12/300
YT-73615	+3.0 D	12/300

GB Safety goggles with strap
D Schutzbrille
PL Gogle ochronne z paskiem
RUS Очки защитные
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
F Lunettes masque de protection
I Occhiali protettivi con cinghia
E Gafas protectoras
CN 劳保眼镜

POLYBAG WITH HEADER

ANTI-FOG COATED
ODPORNE NA ZAMGLENIA

ANTI SCRATCH PROTECTION
ODPORNE NA ZARYSOWANIA

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73765	12/240

TYPE 92275 EN 166:2001 F

YATO	
YT-73766	12/240

GB Safety goggles
D Schutzbrille
PL Gogle ochronne
RUS Очки защитные
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg
RO Ochelari pt. protectie
F Lunettes masque de protection
I Occhiali protettivi a mascherina
E Gafas protectoras
CN 劳保眼镜

PAPER HANGING CARD

TYPE 2876 EN 166:2001 F

YATO	
YT-7377	12/120

TYPE SG90A EN 166:2001 F

YATO	
YT-7380	20/200

TYPE SG90B EN 166:2001 F

YATO	
YT-7381	20/200

TYPE SG-60 EN 166:2001 B

YATO	
YT-7382	10/100

TYPE B608 EN 166:2001 B

YATO	
YT-73801	10/100

TYPE B421 EN 166:2001 B

YATO	
YT-73830	10/100

GB Magnifier with led light
D Stirnlupe mit Beleuchtung
PL Lupy z oświetleniem mocowane na głowie
RUS Лупы с подсветкой с креплением на голову
CZ Lupy s osvětlením upevněné na hlavě
H Fejre rögzíthető nagyító lámpával
RO Ochelari cu lupa si led
F Loupes à fixer à la tête avec éclairage
I Lenti d'ingrandimento da testa con luce
E Lupa para cabeza con luz
CN 头戴式放大镜

COLOR BOX

2 LED | ABS | POWER / ZASILANIE 4.5V 3xLR1130

battery not included
baterii nie dołączono

10x, 15x , 20x, 25x

battery not included
baterii nie dołączono

1x, 1.5x , 2x, 2.5x, 3.5x

YATO	
YT-73840	60

YATO	
YT-73842	40

GB Working gloves
D Arbeitshandschuh
PL Rękawice robocze
RUS Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
H Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
F Gants de travail
I Guanti da lavoro
E Guantes de piel
CN 劳保手套

PAPER HEADER

NYLON PU | 4131 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7470	10	50/100

NYLON PU | 4131 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7472	10	50/100

NYLON PU | 4131 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7473	10	50/100

NYLON NITRYLIT | 3121 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7474	10	50/100

PE NITRYLIT | 4111 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7480	9	12/120
YT-7481	10	12/120

COTTON BAWEŁNA
LATEX LATEKS | 2243 EN 388

YATO	size / rozmiar	
YT-7471	10	12/120

LEATHER SKÓRA
COTTON BAWEŁNA

YATO	size / rozmiar	
YT-74640	10	10/120

LEATHER SKÓRA
COTTON BAWEŁNA

YATO	size / rozmiar	
YT-74642	10	10/120

LEATHER SKÓRA

YATO	size / rozmiar	
YT-74645	10	10/120

LEATHER SKÓRA

YATO	size / rozmiar	
YT-74647	10	10/120

LEATHER SKÓRA

YATO	size / rozmiar	
YT-74650	10	10/120

SYNTHETIC LEATHER SZTUCZNA SKÓRA
NYLON

YATO	size / rozmiar	
YT-74670	10	10/120

GB Working gloves
D Arbeitshandschuh
PL Rękawice robocze
RUS Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
H Védőkesztyű
RO Mănuşi de lucru
F Gants de travail
I Guanti da lavoro
E Guantes de piel
CN 劳保手套

PAPER HEADER

SYNTHETIC LEATHER / SZTUCZNA SKÓRA
POLYURETHANE / POLIURETAN
SPANDEX

YATO	size / rozmiar	
YT-74660	10	12/72

YATO	size / rozmiar	
YT-74662	10	12/72

YATO	size / rozmiar	
YT-74664	10	12/72

YATO	size / rozmiar	
YT-74666	10	12/72

YATO	size / rozmiar	
YT-74668	10	12/72

GB Tool apron
D Werkzeugschürze
PL Fartuch roboczy
RUS Фартук для инструментов
CZ Zástěra na nářadí
H Kertész kötény
RO Şorţ pt. scule
F Outil tablier
I Grembiule da lavoro
E Delantal para herramientas
CN 围裙

6 POCKETS / KIESZENI

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74060	60

GB Elastic adjustable safety support belt
D Elastische Industriegurt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny
RUS Эластичный поддерживающий пояс с подтяжками
CZ Elastický opasek
H Rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică ajustabilă
F Élastique de sécurité retour ceinture de soutien
I Cintura elastica di sovraccarico con bretelle staccabili
E Cinturón de soporte elástico ajustable
CN 护腰带

ELASTIC / ELASTYCZNY
DETACHABLE SUSPENDERS / ODPINANE SZELKI

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar	
YT-74240	L	50
YT-742401	XL	50

GB High visibility elastic adjustable safety support belt
D Elastische reflektierende Industriegurt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
RUS Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CZ Reflexní elastický opasek
H Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă cu vizibilitate ridicată
F Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
I Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
E Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
CN 护腰带

POLYBAG WITH HEADER

HOOK FASTENER / RZEP
HIGH VISIBILITY / WYSOKA WIDOCZNOŚĆ



YATO	size / rozmiar	
YT-74241	XL	50
YT-742411	XXL	50

GB High visibility elastic adjustable safety support belt
D Elastische reflektierende Industriegurt
PL Pas antyprzeciążeniowy elastyczny odblaskowy
RUS Эластичный поддерживающий пояс с высокой видимостью
CZ Reflexní elastický opasek
H Hivis rugalmas deréktámasztó öv
RO Curea de siguranță elastică reglabilă cu vizibilitate ridicată
F Élastique salut-vis de sécurité retour ceinture de soutien
I Cintura di sovraccarico ad alta visibilità
E Cinturón de soporte elástico ajustable de alta visibilidad
CN 护腰带

POLYBAG WITH HEADER

HOOK FASTENER / RZEP
HIGH VISIBILITY / WYSOKA WIDOCZNOŚĆ

YATO	size / rozmiar	
YT-74242	XL	50
YT-742421	XXL	50

GB Safety harness for working at height
D Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
PL Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
RUS Страховочная привязь для работы на высоте
CZ Celotělový úvazek
H Biztonsági heveder
RO Centură de siguranță complexă cu suport lombar pt. munca la înălțime
F Arnés de seguridad
I Imbracatura di sicurezza con cosciale
E Harnais de sécurité
CN 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER

POLYBAG

YATO	
YT-74220	10

GB Safety harness for working at height
D Sicherheitsgurt für Arbeiten in Höhe
PL Szelki bezpieczeństwa
RUS Страховочная привязь для работы на высоте
CZ Celotělový úvazek
H Biztonsági heveder
RO Centură de siguranță complexă cu suport lombar pt. munca la înălțime
F Arnés de seguridad
I Imbracatura di sicurezza
E Harnais de sécurité
CN 高空作业安全带

100% POLYESTER POLIESTER

POLYBAG

YATO	
YT-74221	20

GB Shock absorber
D Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
PL Amortyzator bezpieczeństwa
RUS Строп с амортизатором
CZ Tlumič pádu s karabinou
H Energiaelnyelő hevederszalag
RO Disipator de energie, cu cordon
F Cordes de sécurité avec amortisseur de chute
I Ammortizzatore di sicurezza
E Amortiguador de caida
CN 安全绳

100% POLYESTER POLIESTER

POLYBAG

YATO	
YT-74227	15

GB Steel carabiner snap hook with locking screw
D Karabiner Snap Haken Clip mit Schraube Lock
PL Karabińczyk, zatrzaśnik do szelek bezpieczeństwa z nakrętką blokującą
RUS Карабин стальной
CZ Carabină
H Karabiner
RO Carabină
F Mousqueton
I Moschettone
E Mosquetón
CN 弹簧钩

SELF CLOSING AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
MANUAL LOCKING RĘCZNE BLOKOWANIE
16 mm OPENING / OTWARCIE

POLYBAG

YATO	
YT-74229	20

GB Gel knee pads
D Gel Knieschoner
PL Nakolanniki żelowe
RUS Гелевые наколенники
CZ Nákoleníky gelové
H Térdvédő zselés
RO Genunchiere cu protectie de silicon
F Genouillères à coussinets de gel
I Protettore per ginocchio
E Protectores de gel para rodillas
CN 护膝

TIED ON CARD

GEL SUPPORT OCHRONA

YATO	
YT-7460	12

YATO	
YT-7461	12

GB Disposable dust masks
D Atemschutzmaske
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
RUS Респиратор противопылевой одноразовый
CZ Protiprašná maska
H Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
F Demi-masques de filtration
I Maschera filtra polvere
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 防尘面罩

2 PCS | FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74852	50

GB Disposable dust masks
D Atemschutzmaske
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
RUS Респиратор противопылевой одноразовый
CZ Protiprašná maska
H Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
F Demi-masques de filtration
I Maschera filtra polvere
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 防尘面罩

3 PCS | FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-7485	25/100

GB Disposable dust mask with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74862	50

GB Disposable dust masks with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

3 PCS | FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-7486	25/100

GB Disposable dust masks
D Atemschutzmaske
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
RUS Респиратор противопылевой одноразовый
CZ Protiprašná maska
H Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
F Demi-masques de filtration
I Maschera filtra polvere
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 防尘面罩

3 PCS | FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74870	50

GB Disposable dust masks with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

3 PCS | FFP1 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-7488	25/100

GB Disposable dust masks with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

3 PCS | FFP2 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74917	50

GB Disposable dust masks with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

3 PCS | FFP2 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-7492	15/60

GB Disposable dust masks
D Atemschutzmaske
PL Półmaski filtrujące jednorazowe
RUS Респиратор противопылевой одноразовый
CZ Protiprašná maska
H Eldobható porvédőmaszk
RO Masca praf
F Demi-masques de filtration
I Maschera filtra polvere
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 防尘面罩

2 PCS | FFP2 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74919	50

GB Disposable dust mask with valve
D Atemschutzmaske mit Ventil
PL Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem
RUS Респиратор противопылевой одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
F Demi-masques de filtration
I Maschera respiratoria con valvola di espirazione
E Mascarilla desechable para protección contra polvo
CN 带阀防尘面罩

FFP2 NR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-74949	50

GB Ear plugs
D Gehörschutz
PL Zatyczki do uszu
RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt
RO Antifoane
F Bouchons anti-bruit
I Tappi per orecchie
E Tapones para los oídos
CN 耳塞

SNR 34 dB | 5 PAIRS PAR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar (mm)	pairs / pary	
YT-7451	7-12	5	25/500

SNR 22 dB | 5 PAIRS PAR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar (mm)	pairs / pary	
YT-7455	8-12	5	25/500

SNR 31 dB | 5 PAIRS PAR

POLYBAG WITH HEADER

YATO	size / rozmiar (mm)	pairs / pary	
YT-74551	7-12	5	40/800

SNR 34 dB | 200 PAIRS PAR

POLYBAG

200 PCS

DISPLAY COLOR BOX

YATO	size / rozmiar (mm)	pairs / pary	
YT-74510	7-12	200	20

SNR 28 dB

POLYBAG

50 PCS

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	size / rozmiar (mm)	pairs / pary	
YT-7456	8-12	50	20

GB Ear plugs
D Gehörschutz
PL Zatyczki do uszu na pałąku
RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt
RO Antifoane
F Arceau antibruit avec bouchons
I Tappi per orecchie auricolari
E Tapones para los oídos
CN 耳塞

SNR 21 dB

POLYBAG WITH HEADER

YATO	
YT-7458	25/500

GB Hearing protectors
D Gehörschutz
PL Nauszniki przeciwhałasowe
RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt
RO Antifoane
F Casque anti-bruit
I Cuffie antirumore
E Protectores auditivos
CN 耳罩

POLYBAG WITH HEADER

SNR 26 dB

YATO	
YT-7462	40

SNR 26 dB

YATO	
YT-7463	20

SNR 27 dB

YATO	
YT-74621	60

SNR 32 dB

YATO	
YT-74633	24

GB Safety sandals
D Arbeitshalbschuhe
PL Sandały robocze
RUS Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
H Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
F Sandale de sécurité
I Sandalo da lavoro
E Zapato de trabajo
CN 劳保鞋

RED CARTON BOX & COLOR LABEL

METAL FREE – NIE ZAWIERA METALU | LEATHER – SKÓRA | PU – SOLE / PODESZWA | COMPOSITE TOE CAP – KOMPOZYTOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S1 CATEGORY / KATEGORIA | ANTI ELECTROSTATIC – ANTY-ELEKTROSTATYCZNE | OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT – ODPORNE NA OLEJ, BENZYNĘ, CHEMIKALIA | SHOCK ABSORBER – AMORTYZATOR DRGAŃ

SEGURA

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

COMPOSITE TOE CUP
KOMPOZYTOWY NOSEK

PU OVERCUP
PODESZWA Z POLIURETANU Z NOSKIEM

YATO	size / rozmiar	
YT-80460	36	10
YT-80461	37	10
YT-80462	38	10
YT-80463	39	10
YT-80464	40	10
YT-80465	41	10
YT-80466	42	10
YT-80467	43	10
YT-80468	44	10
YT-80469	45	10
YT-80470	46	10
YT-80471	47	10

GB Low-cut safety shoes
D Arbeitshalbschuhe
PL Półbuty robocze
RUS Полуботинки рабочие
CZ Pracovní polobotky
H Munkavédelmi félcipő
RO Bocanci de lucru
F Chaussure de sécurité
I Scarpe da lavoro
E Zapato de trabajo
CN 劳保鞋

RED CARTON BOX & COLOR LABEL

LEATHER – SKÓRA | PU – SOLE / PODESZWA | STEEL TOE CAP – STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | ANTI ELECTROSTATIC – ANTY-ELEKTROSTATYCZNE | OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT – ODPORNE NA OLEJ, BENZYNĘ, CHEMIKALIA | SHOCK ABSORBER – AMORTYZATOR DRGAŃ

PUNO

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STALOWY NOSEK
STEEL TOE CAP

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | SB CATEGORY / KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80521	39	10
YT-80522	40	10
YT-80523	41	10
YT-80524	42	10
YT-80525	43	10
YT-80526	44	10
YT-80527	45	10
YT-80528	46	10
YT-80529	47	10

PARENA

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STALOWY NOSEK
STEEL TOE CAP

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | 1100N (max.) | S1P CATEGORY / KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80572	39	10
YT-80573	40	10
YT-80574	41	10
YT-80575	42	10
YT-80576	43	10
YT-80577	44	10
YT-80578	45	10
YT-80579	46	10
YT-80580	47	10

PIURA

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | 1100N (max.) | S3 CATEGORY / KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80552	39	10
YT-80553	40	10
YT-80554	41	10
YT-80555	42	10
YT-80556	43	10
YT-80557	44	10
YT-80558	45	10
YT-80559	46	10
YT-80560	47	10

PUEBLE

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | 1100N (max.) | S3 CATEGORY / KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80583	39	10
YT-80584	40	10
YT-80585	41	10
YT-80586	42	10
YT-80587	43	10
YT-80588	44	10
YT-80589	45	10
YT-80590	46	10
YT-80591	47	10

GB Middle-cut safety shoes
D Arbeitsschnürschuhe
PL Trzewiki robocze
RUS Ботинки рабочие
CZ Pracovní boty šněrovací
H Munkavédelmi bakancs
RO Pantof de lucru
F Chaussure de sécurité
I Scarpe da lavoro
E Calzado de trabajo
CN 劳保鞋

RED CARTON BOX & COLOR LABEL

LEATHER SKÓRA | PU SOLE PODESZWA | STEEL TOE CAP STALOWY NOSEK | 15 kN (max.) | 200J (max.) | 1100N (max.) | ANTI ELECTROSTATIC ANTY-ELEKTROSTATYCZNE | OIL, PETROL, CHEMICAL RESISTANT ODPORNE NA OLEJ, BENZYNĘ, CHEMIKALIA | SHOCK ABSORBER AMORTYZATOR DRGAŃ

TRAT

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S1 CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80733	39	10
YT-80734	40	10
YT-80735	41	10
YT-80736	42	10
YT-80737	43	10
YT-80738	44	10
YT-80739	45	10
YT-80740	46	10
YT-80741	47	10

TABAR

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRA NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S1P CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80761	39	10
YT-80762	40	10
YT-80763	41	10
YT-80764	42	10
YT-80765	43	10
YT-80766	44	10
YT-80767	45	10
YT-80768	46	10
YT-80769	47	10

TENDA

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU OVERCUP
PODESZWA Z POLIURETANU Z NOSKIEM

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S1P CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80852	39	10
YT-80853	40	10
YT-80854	41	10
YT-80855	42	10
YT-80856	43	10
YT-80857	44	10
YT-80858	45	10
YT-80859	46	10
YT-80860	47	10

TEZU

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S1P CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80841	39	10
YT-80842	40	10
YT-80843	41	10
YT-80844	42	10
YT-80845	43	10
YT-80846	44	10
YT-80847	45	10
YT-80848	46	10
YT-80849	47	10

TOLU

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S3 CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80794	39	10
YT-80795	40	10
YT-80796	41	10
YT-80797	42	10
YT-80798	43	10
YT-80799	44	10
YT-80800	45	10
YT-80801	46	10
YT-80802	47	10

TWER

INSOLE & MESH COATED EVA
WKŁADKA I WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU EVA

SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR **DRGAŃ**

STEEL TOE CAP
STALOWY NOSEK

PU SOLE
PODESZWA Z POLIURETANU

SRC NON SLIP / ANTIPOŚLIZG | S3 CATEGORY KATEGORIA

YATO	size / rozmiar	
YT-80783	39	10
YT-80784	40	10
YT-80785	41	10
YT-80786	42	10
YT-80787	43	10
YT-80788	44	10
YT-80789	45	10
YT-80790	46	10
YT-80791	47	10

GB Softshell jacket
D Softshell-Jacke
PL Kurtka softshell
RUS Softshell куртка
CZ Softshellová bunda
H Softshell dzseki
RO Jacheta softshell
F Veste softshell
I Giacca softshell
E Chaqueta softshell
CN 冲锋夹克

96% POLYESTER 4% SPANDEX
96% POLIESTER 4% SPANDEX

POLYBAG

DEZ

YATO	size / rozmiar	
YT-80390	S	10
YT-80391	M	10
YT-80392	L	10
YT-80393	XL	10
YT-80394	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA



POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

DAN

YATO	size / rozmiar	
YT-80280	S	10
YT-80281	M	10
YT-80282	L	10
YT-80283	XL	10
YT-80284	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

DOHAR

YATO	size / rozmiar	
YT-80435	S	20
YT-80436	M	20
YT-80437	L	20
YT-80438	XL	20
YT-80439	XXL	20

GB Reflective waterproof winter safety jacket
D Warme wasserbeständige Jacke mit Reflektionsstreifen
PL Kurtka robocza ocieplana wodoodporna odblaskowa
RUS Утепленная водонепроницаемая светоотражающая куртка
CZ Oteplená voděodolná reflexní bunda
H Vízálló bélelet fényvisszaverő kabát
RO Jacheta impermeabila reflectorizanta, pt. iarna
F Veste imperméable réfléchissante isolée
I Giacca imbottita, impermeabile, ad alta visibilità
E Chaqueta acolchada impermeable reflectante
CN 荧光棉夹克

100% POLYESTER PU COATED
100% POLIESTER POWLOKA PU

POLYBAG

YATO	size / rozmiar	
YT-80950	S	10
YT-80951	M	10
YT-80952	L	10
YT-80953	XL	10
YT-80954	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG

DUERO

YATO	size / rozmiar	
YT-8020	S	20
YT-8021	M	20
YT-8022	L	20
YT-8023	XL	20
YT-8024	XXL	20

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80140	S	10
YT-80141	M	10
YT-80142	L	10
YT-80143	L/XL	10
YT-80144	XL	10
YT-80145	XXL	10



GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工劳保夹克

100% COTTON
100% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80158	S	10
YT-80159	M	10
YT-80160	L	10
YT-80161	L/XL	10
YT-80162	XL	10
YT-80163	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 工劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80176	S	10
YT-80177	M	10
YT-80178	L	10
YT-80179	L/XL	10
YT-80180	XL	10
YT-80181	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80395	S	10
YT-80396	M	10
YT-80397	L	10
YT-80398	L/XL	10
YT-80399	XL	10
YT-80400	XXL	10

GB Working jacket
D Arbeitsjacke
PL Bluza robocza
RUS Рабочая рубашка
CZ Pracovní blůza
H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
F Blouson de travail
I Felpa da lavoro
E Blusa de trabajo
CN 劳保夹克

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80900	S	10
YT-80901	M	10
YT-80902	L	10
YT-80903	L/XL	10
YT-80904	XL	10
YT-80905	XXL	10

GB Working shorts
D Kurze Arbeitshosen
PL Spodnie robocze krótkie
RUS Рабочие шорты
CZ Pracovní šortky
H Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
F Pantalon de travail court
I Pantaloni da lavoro corti
E Pantalónes cortos de trabajo
CN 工装短裤

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

YATO	size / rozmiar	
YT-80924	S	10
YT-80925	M	10
YT-80926	L	10
YT-80927	L/XL	10
YT-80928	XL	10
YT-80929	XXL	10

GB Working shorts
D Kurze Arbeitshosen
PL Spodnie robocze krótkie
RUS Рабочие шорты
CZ Pracovní šortky
H Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
F Pantalon de travail court
I Pantaloni da lavoro corti
E Pantalónes cortos de trabajo
CN 工装短裤

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

100% COTTON
100% BAWEŁNA

YATO	size / rozmiar	
YT-80930	S	10
YT-80931	M	10
YT-80932	L	10
YT-80933	L/XL	10
YT-80934	XL	10
YT-80935	XXL	10

GB Working shorts
D Kurze Arbeitshosen
PL Spodnie robocze krótkie
RUS Рабочие шорты
CZ Pracovní šortky
H Munkaruha rövid nadrág
RO Pantaloni scurti de lucru
F Pantalon de travail court
I Pantaloni da lavoro corti
E Pantalónes cortos de trabajo
CN 工装短裤

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

100% COTTON
100% BAWEŁNA

YATO	size / rozmiar	
YT-80936	S	10
YT-80937	M	10
YT-80938	L	10
YT-80939	L/XL	10
YT-80940	XL	10
YT-80941	XXL	10

GB Working cropped pants
D 3/4 Arbeitshosen
PL Spodnie robocze rybaczki
RUS Рабочие брюки капри
CZ Tříčtvrteční pracovní kalhoty
H Munkaruha halász nadrág
RO Pantaloni pescar de lucru
F Pantalon de travail trois-quarts
I Pantaloni da lavoro a tre quarti
E Pantalones de trabajo de tres cuartos
CN 工装中裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80942	S	10
YT-80943	M	10
YT-80944	L	10
YT-80945	L/XL	10
YT-80946	XL	10
YT-80947	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG

YATO	size / rozmiar	
YT-8025	S	20
YT-8026	M	20
YT-8027	L	20
YT-8028	XL	20
YT-8029	XXL	20

DUERO

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

DAN

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80285	S	10
YT-80286	M	10
YT-80287	L	10
YT-80288	XL	10
YT-80289	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80146	S	10
YT-80147	M	10
YT-80148	L	10
YT-80149	L/XL	10
YT-80150	XL	10
YT-80151	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

100% COTTON
100% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80164	S	10
YT-80165	M	10
YT-80166	L	10
YT-80167	L/XL	10
YT-80168	XL	10
YT-80169	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80182	S	10
YT-80183	M	10
YT-80184	L	10
YT-80185	L/XL	10
YT-80186	XL	10
YT-80187	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80401	S	10
YT-80402	M	10
YT-80403	L	10
YT-80404	L/XL	10
YT-80405	XL	10
YT-80406	XXL	10

GB Reflective winter trousers with padding
D Warme Warnschutzhose mit Reflektionsstreifen
PL Spodnie robocze ocieplane odblaskowe
RUS Утепленные рабочие светоотражающие брюки
CZ Oteplené pracovní kalhoty reflexní
H Bélelt fényvisszaverő munkanadrág
RO Pantaloni impermeabili reflectorizanti, pt. iarna
F Pantalon de travail isolant et réflèchissant
I Pantaloni da lavoro imbottiti, ad alta visibilità
E Pantalones acolchados de trabajo, reflectantes
CN 荧光棉长裤

100% POLYESTER PU COATED
100% POLIESTER POWŁOKA PU

POLYBAG

YATO	size / rozmiar	
YT-80955	S	10
YT-80956	M	10
YT-80957	L	10
YT-80958	XL	10
YT-80959	XXL	10

GB Working trousers
D Arbeitshosen
PL Spodnie robocze
RUS Рабочие брюки
CZ Pracovní kalhoty
H Munkaruha nadrág
RO Pantaloni de lucru
F Pantalon de travail
I Pantalone da lavoro
E Pantalón de trabajo
CN 工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80906	S	10
YT-80907	M	10
YT-80908	L	10
YT-80909	L/XL	10
YT-80910	XL	10
YT-80911	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG

DUERO

YATO	size / rozmiar	
YT-8030	S	20
YT-8031	M	20
YT-8032	L	20
YT-8033	XL	20
YT-8034	XXL	20

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

DAN

YATO	size / rozmiar	
YT-80290	S	10
YT-80291	M	10
YT-80292	L	10
YT-80293	XL	10
YT-80294	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80152	S	10
YT-80153	M	10
YT-80154	L	10
YT-80155	L/XL	10
YT-80156	XL	10
YT-80157	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

100% COTTON
100% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80170	S	10
YT-80171	M	10
YT-80172	L	10
YT-80173	L/XL	10
YT-80174	XL	10
YT-80175	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80188	S	10
YT-80189	M	10
YT-80190	L	10
YT-80191	L/XL	10
YT-80192	XL	10
YT-80193	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină
F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80407	S	10
YT-80408	M	10
YT-80409	L	10
YT-80410	L/XL	10
YT-80411	XL	10
YT-80412	XXL	10

GB Work bib pants
D Arbeitshosen, Gärtnerin
PL Spodnie robocze ogrodniczki
RUS Рабочий полукомбинезон
CZ Pracovní kalhoty laclové
H Kertésznadrág
RO Pantaloni de lucru grădină

F Salopette de travail
I Salopette da lavoro
E Pantalón de trabajo tipo jardinero
CN 背带裤

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80912	S	10
YT-80913	M	10
YT-80914	L	10
YT-80915	L/XL	10
YT-80916	XL	10
YT-80917	XXL	10

GB Reflective winter bib pants with padding
D Warme Warnschutzhose mit Hosenträgern und Reflektionsstreifen
PL Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane odblaskowe
RUS Утепленные брюки на бретелях с увеличенной видимостью
CZ Oteplené kalhoty na šlích se zvýšenou viditelností
H Növelt láthatóságú bélelt vállpántos nadrág
RO Pantaloni impermeabili reflectorizanti, pt. iarna
F Pantalon isolant à bretelles avec augmentation de la visibilité
I Pantaloni con pettorale imbottiti, alla visibilità aumentata
E Pantalones acolchados de tirantes, visibilidad elevada
CN 荧光棉背带裤

100% POLYESTER PU COATED
100% POLIESTER POWŁOKA PU

POLYBAG

YATO	size / rozmiar	
YT-80960	S	10
YT-80961	M	10
YT-80962	L	10
YT-80963	XL	10
YT-80964	XXL	10

GB Working overall
D Arbeitsoverall
PL Kombinezon roboczy
RUS Комбинезон рабочий
CZ Pracovní kombinéza
H Overall

RO Combinezon de lucru
F Combinaison de travail
I Tuta da lavoro
E Mono de trabajo
CN 连体工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80194	S	10
YT-80195	M	10
YT-80196	L	10
YT-80197	L/XL	10
YT-80198	XL	10
YT-80199	XXL	10

GB Working overall
D Arbeitsoverall
PL Kombinezon roboczy
RUS Комбинезон рабочий
CZ Pracovní kombinéza
H Overall

RO Combinezon de lucru
F Combinaison de travail
I Tuta da lavoro
E Mono de trabajo
CN 连体工作服

65% POLYESTER 35% COTTON
65% POLIESTER 35% BAWEŁNA

POLYBAG WITH PLASTIC HANGER

YATO	size / rozmiar	
YT-80918	S	10
YT-80919	M	10
YT-80920	L	10
YT-80921	L/XL	10
YT-80922	XL	10
YT-80923	XXL	10

21

Electric products
Artykuły elektryczne

Ceiling & wall lamps
Oprawy sufitowe i ścienne
520-523

Workshop lightning
Oświetlenie warsztatowe
527-532

Floodlights
Naświetlacze
523-526

Flashlights
Latarki
532-533

Solar lamps
Oprawy solarne
526-527

Extension cords
Przedłużacze elektryczne
534

GB LED ceiling light
D LED-Deckenleuchte
PL Oprawa sufitowa LED
RUS Потолочный светодиодный светильник
CZ Stropní LED svítidlo
H Mennyezeti LED lámpatest
RO Corp de iluminat pt. tavan LED
F Lumiere de plafond a LED
I Plafoniera LED
E Luz de techo del LED
CN LED 醱啣腑

A++ A+ A

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

SMD LED

220-240V~ 50/60Hz | 40W | 216 LED | 4000 lm | 4000 K | 120° | Ra>80

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81948*	40	4000	595 x 595	5

GB LED ceiling light
D LED-Deckenleuchte
PL Oprawa sufitowa LED
RUS Потолочный светодиодный светильник
CZ Stropní LED svítidlo
H Mennyezeti LED lámpatest
RO Corp de iluminat pt. tavan LED
F Lumiere de plafond a LED
I Plafoniera LED
E Luz de techo del LED
CN LED 醱啣腑

40W | 112 LED | 3000 lm

A++ A+ A

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

SMD LED

230V~ 50Hz | 4000 K | 120° | 50000 h | IP20

40W | 112 LED | 3100 lm

A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81943*	40	3100	595 x 595 x 15	5

18W | 80 LED | 1150 lm

A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81947*	40	3000	300 x 1200 x 15	4

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81941*	18	1150	300 x 300 x 15	10

GB Mounting brackets for plaster-board ceiling
D Montagehalterungen für Gipskartondecke
PL Zestaw uchwytów do płyt kartonowo-gipsowych
RUS Монтажные кронштейны для потолочных светильников
CZ Montážní konzoly na sádrokarton strop
H Rögzítőelemek mert gipszkarton mennyezet
RO Maner pt. multi-caseta gips
F Supports de montage pour plafonds en plâtre
I Set di attacchi per lastre in cartongesso
E Soportes de montaje para techo de escayola
CN 吸顶灯安装支架

POLYBAG

YATO	
YT-81951	20

GB Hanging wires set for suspended fittings
D Stahlseilaufhängung für Lampen
PL Zestaw linek do zawieszania opraw
RUS Комплект тросиков для подвеса светильников
CZ Kit závěsných lanek pro zavěšení světla
H Lámpa függesztődrót
RO Set de fire pt. montaj suspendate
F Ensemble de suspension pour luminaires
I Set di fili per appendere apparecchi a sospensione
E Suspensiones con cable para lámparas
CN 吸顶灯安装五金件

POLYBAG

YATO	
YT-81952	200

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Waterproof lamp LED
D Wasserdichte lampe LED
PL Oprawa hermetyczna LED
RUS Светильник светодиодный герметичный
CZ Vodotěsné a prachotěsné svítidlo LED
H Vízálló lámpa LED
RO Lampa LED impermeabila
F Plafonnier LED étanche
I Plafoniera stagna LED
E Lámpara hermética LED
CN 三防灯

GREY CARTON BOX & COLOR LABEL

SMD LED | 220-240V~ 50/60Hz | 4000 K | 120° | IP65 | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU

A++ A+ A

20W | 1800 lm

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81960*	20	1800	600x80	12

A++ A+ A

40W | 3600 lm

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81961*	40	3600	1200x80	8

A++ A+ A

50W | 4500 lm

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81962*	50	4500	1500x80	8

GB Wall lamp
D Wandleuchte
PL Lampa naścienna
RUS Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
H Fali lámpa
RO Lampă de perete
F Applique
I Lampada da parete
E Lámpara de pared
CN 壁灯

COLOR BOX

SMD LED | 15W | 230V~ 50Hz | 850 lm | 4000 K | 120° | IP54

A++ A+ A

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81840*	15	850	260	12

A++ A+ A

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81841*	15	850	260	12

A++ A+ A

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81842*	15	850	285 x 170	12

A++ A+ A

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81843*	15	850	285 x 170	12

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Wall lamp
D Wandleuchte
PL Lampa naścienna
RUS Светильник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
H Fali lámpa
RO Lampă de perete
F Applique
I Lampada da parete
E Lámpara de pared
CN 壁灯

COLOR BOX

SMD LED

220-240V~ 50/60Hz | 120° | IP20

12W | 840 lm | 3000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81844*	12	840	290	10

12W | 840 lm | 4000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81845*	12	840	290	10

18W | 1260 lm | 3000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81846*	18	1260	330	10

18W | 1260 lm | 4000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81847*	18	1260	330	10

24W | 1680 lm | 3000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81848*	24	1680	385	5

24W | 1680 lm | 4000 K | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81849*	24	1680	385	5

GB Wall lamp
D Wandleuchte
PL Lampa naścienna
RUS Светильник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
H Fali lámpa
RO Lampă de perete
F Applique
I Lampada LED appeso al muro
E Lámpara de pared
CN 壁灯

230V~ 50Hz | 5.5W | 45 W REPLACEMENT ODPOWIEDNIK | 450 lm | 4000 K | 120° | 20000 h | OFF ON >15000 | IP44

SMD LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	W	lm	
YT-81833*	5.5	450	16

GB Wall lamp
D Wandleuchte
PL Lampa naścienna
RUS Светильник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
H Fali lámpa
RO Lampă de perete
F Applique
I Lampada da parete
E Lámpara de pared
CN 壁灯

COLOR BOX

230V~ 50Hz | 4000 K | 120° | 20000 h | IP54

SMD LED

8W | 650 lm | 55 W REPLACEMENT ODPOWIEDNIK | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81834*	8	650	165 x 115	24

12W | 860 lm | 70 W REPLACEMENT ODPOWIEDNIK | A++ A+ A

YATO	W	lm	size / rozmiar (mm)	
YT-81835*	12	860	222 x 143	12

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Wall lamp
D Wandleuchte
PL Lampa naścienna
RUS Светельник настенный
CZ Nástěnné svítidlo
H Fali lámpa
RO Lampă de perete
F Applique
I Lampada da parete
E Lámpara de pared
CN 壁灯

GU10 1 x 35W max.

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	
YT-81900*	20

COLOR BOX

220-240V~ 50Hz

IP44

GU10 1 x 35W max.

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	
YT-81901*	20

GU10 2 x 35W max.

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	
YT-81902*	12

GU10 2 x 35W max.

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	
YT-81903*	12

GU10 2 x 35W max.

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

YATO	
YT-81904*	12

GB Garden light with spike
D Gartenleuchte mit Erdspiess
PL Reflektor ogrodowy ze szpikulcem
RUS Светильник садовый
CZ Zahradní svítidlo
H Kerti tüske fényvető
RO Lampa gradina cu pivot
F Lampe de jardin
I Lampada da giardino con punta
E Reflector de jardín
CN 地插灯

220-240V~ 50Hz | GU10 35W max. | AI | IP54

OUTDOOR LAMP
LAMPA ZEWNĘTRZNA

COLOR BOX

YATO	
YT-81775*	8

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

10W | 700 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED



COLOR BOX

YATO	
YT-81800*	18

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

20W | 1400 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED



COLOR BOX

YATO	
YT-81797*	16

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

30W | 2100 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX



YATO	
YT-81803*	6

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

50W | 3500 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX



YATO	
YT-81806*	3

GB LED lamp with motion detector
D Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
RUS Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
H Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mişcare
F Projecteur LED avec détecteur de mouvement
I Faretto LED con sensore movimento
E Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 感应灯

10W | 700 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 12m | 20000 h | IP44

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81801*	18

GB LED lamp with motion detector
D Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
RUS Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
H Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mişcare
F Projecteur LED avec détecteur de mouvement
I Faretto LED con sensore movimento
E Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 感应灯

20W | 1400 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 12m | 20000 h | IP44

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81798*	16

GB LED lamp with motion detector
D Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
RUS Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
H Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mişcare
F Projecteur LED avec détecteur de mouvement
I Faretto LED con sensore movimento
E Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 感应灯

30W | 2100 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 12m | 20000 h | IP44

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81804*	6

GB LED lamp with motion detector
D Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
PL Reflektor diodowy z czujnikiem ruchu
RUS Светодиодный прожектор с датчиком движения
CZ LED reflektor se snímačem pohybu
H Diódás reflektor mozgásérzékelővel
RO Reflector diodă cu senzor de mişcare
F Projecteur LED avec détecteur de mouvement
I Faretto LED con sensore movimento
E Reflector de diodos con sensor de movimiento
CN 感应灯

50W | 3500 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 12m | 20000 h | IP44

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81807*	3

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Portable LED lamp
D Diodenscheinwerfer mit Tragebügel
PL Reflektor diodowy przenośny
RUS Светодиодный прожектор переносной
CZ LED reflektor přenosný
H Hordozható, diódás reflektor
RO Reflector diodă portabil
F Projecteur LED
I Faretto LED portatilea
E Reflector de diodos portátil
CN 手提式工作灯

10W | 700 lm | 20000 h | IP65 | 6000 K | 230V~ 50Hz | CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | COB LED | A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81802*	12

GB Portable LED lamp
D Diodenscheinwerfer mit Tragebügel
PL Reflektor diodowy przenośny
RUS Светодиодный прожектор переносной
CZ LED reflektor přenosný
H Hordozható, diódás reflektor
RO Reflector diodă portabil
F Projecteur LED
I Faretto LED portatilea
E Reflector de diodos portátil
CN 手提式工作灯

20W | 1400 lm | 20000 h | IP65 | 6000 K | 230V~ 50Hz | CABLE H05RN-F KABEL | 1.8m | COB LED | A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81799*	8

GB LED lamp with tripod
D Stativ-Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy na stojaku
RUS Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
H Allvanyos diódás reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
F Projecteur LED sur un trépied
I Riflettore LED sul cavalletto
E Reflector de diodos con tripie
CN 灯

20W | 6000 K | 1400 lm | 20000 h | 230V~ 50Hz | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 3m | COB LED

A++ A+ A

WHITE BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-81788*	2

GB LED lamp with tripod
D Stativ-Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy na stojaku
RUS Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
H Allvanyos diódás reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
F Projecteur LED sur un trépied
I Riflettore LED sul cavalletto
E Reflector de diodos con tripie
CN 灯

30W | 6000 K | 2250 lm | 20000 h | 230V~ 50Hz | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 3m | COB LED



A++ A+ A

WHITE BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-81810*	2

GB LED lamp with tripod
D Stativ-Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy na stojaku
RUS Светодиодный прожектор на стойке
CZ LED reflektor na stojanu
H Allvanyos diódás reflektor
RO Reflector diodă pe stativ
F Projecteur LED sur un trépied
I Riflettore LED sul cavalletto
E Reflector de diodos con tripie
CN 灯

20W x2 | 6000 K | 1400lm x2 | 20000 h | 230V~ 50Hz | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 3m | COB LED

A++ A+ A

WHITE BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-81789*	4

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED rechargeable floodlight
D Akku-Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy akumulatorowy
RUS Светодиодный аккумуляторный прожектор
CZ LED reflektor dobíjecí
H LED reflektor újratölthető
RO Reflector cu led dioda pe acumulatori
F Projecteur a LED rechargeable
I Lampada a LED a batteria
E LED reflector recargable
CN 工作灯

10W | 3.7V 4400mAh Li-ion | 800 lm | 6000 K | Micro USB | 4400mAh | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5 h

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81820*	6/12

GB LED floodlight
D LED-Scheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED světlomet
H LED svetlomet
RO Reflector LED
F Projecteur a LED
I Lampada a LED
E LED proyector
CN 手提式工作灯

10W | 6V 4x AA | 680 lm | 3 LIGHTING MODES / TRYBY ŚWIECENIA | PA6 FIBREGLASS / WŁÓKNO SZKLANE | MAGNETIC

COB LED

A++ A+ A

- 3 lighting modes: 100%, 30%, strobe
- 3 tryby świecenia: 100%, 30%, pulsowanie

COLOR BOX

YATO	
YT-81821*	8/16

GB LED lamp
D Diodenscheinwerfer
PL Reflektor diodowy
RUS Светодиодный прожектор
CZ LED reflektor
H Diódás reflektor
RO Reflector diodă
F Projecteur LED
I Faretto LED
E Reflector de diodos
CN 工作灯

80W | 6000 lm | 6000 K | 230V~ 50Hz | 20000 h | IP65

COB LED

A++ A+ A

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

YATO	
YT-81812*	3

GB Solar LED floodlight with motion detector
D Solar-Diodenscheinwerfer mit Bewegungsmelder
PL Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu
RUS Настенный светильник на солнечной батарее с датчиком движения
CZ LED solarni reflektor se snímačem pohybu
H Napelemes reflektor led mozgásérzékelővel
RO Lampă solara cu senzor
F LED projecteur solaire avec détecteur de mouvement
I Lampada solare a LED con sensore di movimento
E LED solar reflector con sensor de movimiento
CN 带感应太阳能投光灯

4W | 380 lm | 4000 K | 3.7V 2200mAh Li-ion | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 6h | WORK TIME / CZAS PRACY 3h | 10m | OFF ON | IP44

SMD LED

A++ A+ A



COLOR BOX

YATO	
YT-81860*	12

GB Solar LED wall lamp
D LED Solar-Wandleuchte
PL Lampa ścienna solarna LED
RUS Настінний світильник
CZ LED solární světla
H Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
F Lampe solaire LED
I Lampada da parete LED solare
E Luz de pared de LED solar
CN 太阳能感应壁灯

SMD LED

120 lm | 3.7V 900mAh Li-ion | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME / CZAS PRACY 12 h | 3m | OFF ON | IP65

A++ A+ A



COLOR BOX

YATO	
YT-81855*	12/48

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Solar LED wall lamp
D LED Solar-Wandleuchte
PL Lampa ścienna solarna LED
RUS Настінний світильник
CZ LED solární světla
H Fali lámpa napelemes LED
RO Lampă solara pt. perete
F Lampe solaire LED
I Lampada da parete LED solare
E Luz de pared de LED solar
CN 太阳能感应壁灯

SMD LED | 120 lm | 3.7V 900mAh Li-Ion | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 8 h | WORK TIME CZAS PRACY 12 h | 3m | OFF ON | IP65

A++ A+ A



COLOR BOX

YATO	
YT-81856*	12/48

GB Solar LED floodlight with spike
D Solar-Diodenscheinwerfer mit Spitze
PL Reflektor solarny LED ze szpikulcem
RUS Настенный светильник на солнечной батарее со спайком
CZ LED solarni reflektor s hrotem
H Napelemes reflektor LED tüskével
RO Lampă solara cu vârf
F LED projecteur solaire avec avec pique
I Lampada solare a LED con punta
E LED solar reflector con pincho
CN 带感应太阳能地插灯

LED | 4 LED | 2W | 3.7V 2200mAh Li-Ion | 180 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 6h | WORK TIME CZAS PRACY 6h | OFF ON | IP44

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-81880*	20

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

HANGING COLOR BOX

CRI 95 | 5W | 3.7V 2600mAh Li-Ion | 400 lm | 4500 K | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 4h | IP65 | IK07 | HOOK HAK | 2x

COB LED

CRI 95

COLOR INSPECTION LAMP
LAMPA DO INSPEKCJI LAKIERU

A++ A+ A





YATO	
YT-08509*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 1+1 LED | 3.7V 3600mAh Li-Ion | 180 lm | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME CZAS PRACY 3 h 2 LED | HOOK HAK | MAGNETIC

COB LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08502*	10

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 2W | 3.7V 1100mAh Li-ion | 200 lm | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 2.5 h | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5 h | IP54 | HOOK / HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2 | COB LED



A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08501*	20

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 3W | 3.7V 2200mAh Li-ion | 350 lm | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 3.5 h | IP54 | HOOK / HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x2 | COB LED



A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08560*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 5+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | 600/260 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5/5.5 h | MAGNETIC | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | COB LED



A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08518*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 7+3 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | 4.5h CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA | 60-600 lm / 120 lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER / ŁADOWARKA | 1.5-16.5h WORK TIME / CZAS PRACY | LED CHARGE INDICATOR / WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII | HOOK / HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | COB LED | IP54 | MAGNETIC



A++ A+ A



HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08519*	20

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑



FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 5+1 W | 3.7V 2600mAh Li-ion | 500/250lm 120lm | 6500 K | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | IP54 | WORK TIME / CZAS PRACY 2.5-7h | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | HOOK HAK

COB LED



A++ A+ A

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08562*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑



FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 3.5+3 W | 3.7V 2200mAh Li-ion | 280 lm | 6000 K | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | IP54 | WORK TIME / CZAS PRACY 3.5 h | IK07 | x2 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU | x3

SMD LED



A++ A+ A

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08508*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑





FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 30+7 LED | 140 lm | 3.7V 2000mAh Li-ion | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME / CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | x3 | x2 HOOK HAK | POLYCARBONATE DIFFUSER / KLOSZ Z POLIWĘGLANU

LED



A++ A+ A

HANGING COLOR BOX

YATO	
YT-08507*	12

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

FRONT LIGHTING / FUNKCJA LATARKI | 1+7 LED | 250 lm | 3.7V 1800mAh Li-ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME / CZAS ŁADOWANIA 4h | WORK TIME / CZAS PRACY 4h | x2 HOOK HAK | x2

COB LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	
YT-08504*	10

21

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED per officina
E Linterna LED recargable
CN 可充萇馱釬腑

30+7 LED | 85 lm | 3.7V 1800mAh Li-Ion | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | WORK TIME CZAS PRACY 15h 7LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 30LED | x2 HOOK HAK | x2 | LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	
YT-08505*	10

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED lámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

27 LED | 13000 MCD | 3.6V 1200mAh Ni-MH | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

DOUBLE BLISTER

A++ A+ A

YATO	
YT-08523*	10

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

60+1 LED | 13000 MCD | 7.2V 800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | WORK TIME CZAS PRACY 4h | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4h | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | 12V BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | HOOK HAK | MAGNETIC | LED

DOUBLE BLISTER

A++ A+ A

YATO	
YT-0852*	5/20

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодная беспроводная лампа
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

8+1 LED | 280 lm | 3 LIGHTING OPTIONS OPCJE ŚWIECENIA | FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARKI | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 9 LED | 1.5V 3x AA | HOOK HAK | MAGNETIC | SMD LED

A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08513*	50

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

8 LED | 80 lm | 1.5V 3x AAA | WORK TIME CZAS PRACY 20 h 8 LED

SMD LED

SLIDING CARD

A++ A+ A

YATO	
YT-08514*	12/72

GB LED workshop lamp
D LED Werkstattlampe
PL Diodowa lampa warsztatowa
RUS Светодиодный светильник для мастерской
CZ Montážní lampa
H LED szerelő lámpák
RO Lampa cu LED
F Lampe d'atelier a LED
I Lampada LED per autofficina
E Lámpara de taller LED
CN 可充萇馱釬腑

4 LED | 400 lm | IP65 | CABLE H05RN-F KABEL | 230V~ 50Hz | HOOK HAK | 4.9m

POWER LED

COLOR BOX

A++ A+ A

YATO	
YT-08531*	10

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 100 LED | 600 lm | 7.4V 2000mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LADOWARKA | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 3-4 h | WORK TIME CZAS PRACY 4 h 100 LED | HOOK HAK | MAGNETIC



A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08503*	8

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

LED | 350 lm | 60 LED | 120 LED | 7.2V 1800mAh Ni-MH | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LADOWARKA | 120 LED | WORK TIME CZAS PRACY 8 h 60 LED | WORK TIME CZAS PRACY 4h 120LED | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 4-5 h | HOOK HAK | MAGNETIC





A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08530*	4

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 36 LED | 18 LED | 36 LED | 7.4V 2400mAh Li-ion | 230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LADOWARKA | 900 lm | CHARGING TIME CZAS ŁADOWANIA 5.5 h | WORK TIME CZAS PRACY 3.5 h | HOOK HAK | MAGNETIC





A++ A+ A

COLOR BOX

YATO	
YT-08533*	4

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB Workshop LED battery lamp
D LED Akku-handleuchte
PL Diodowa lampa warsztatowa akumulatorowa
RUS Светодиодная лампа LED
CZ Ruční svítilna LED
H LED szerelő lámpák
RO Lampa portabila cu acumulator leduri
F Lampe a LED rechargeable
I Lampada LED transportabile per illuminazione di vani motore
E Linterna LED recargable
CN 引擎盖检修灯

SMD LED | 12W | 1200 lm | 4000 K | 230V~ 50Hz | CABLE H05RN-F KABEL | 5 m | 2x 1.0 mm² | POLYCARBONATE DIFFUSER KLOSZ Z POLIWĘGLANU | HOOK HAK | IP54



A++
A+
A

COLOR BOX

YATO	
YT-08532*	8

GB UV LED flashlight and glasses set
D UV LED-Taschenlampe mit UV Schutzbrille
PL Zestaw latarka UV LED i okulary
RUS Комплект для проверки утечек хладогента - УФ фонарь LED
CZ UV LED svitilna + bryle
H UV LED zseblampa + szemüveg
RO Set lanterna UV LED si ochelari
F UV LED lampe de poche avec lunettes
I Set torcia UV LED e occhiali
E UV LED linterna con gafas para
CN 手电筒

UV LED | 51 LED | UV | 395 nm | 1.5V 3x AA

COLOR BOX

YATO	
YT-08581	40

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

6W | XPG3 | 500 lm | 230 m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | IPX7 | 6V 4x AA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08564	6	500	6/24

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

10W | XPL | 1000 lm | 350 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 6V 4x C/R14 | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08567	10	1000	8/16

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | XPE2 | 200 lm | 120 m | 2 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 3V 2x AA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08565	3	200	8/64

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

5W | XPG2 | 300 lm | 150 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | IPX4 | 4.5V 3x AAA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08566	5	300	8/64

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

6W | XPG3 | 500 lm | 200 m | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3.7V 2200mAh Li-ion | IPX7 | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08568	6	500	6/24

*energy label on page 535 / etykieta energetyczna na stronie 535

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

5W | XTE | 350 lm | 150 m | 4 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | ZOOM | 3.7 V 650 mAh Li-Ion | USB BATTERY CHARGER ŁADOWARKA | IPX4 | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08569	5	350	12/96

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 130 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V 2x C | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08577	3	130	12/48

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V 2x AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08575	3	100	12/72

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 110 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08572	3	110	12/72

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

3W | 100 lm | ZOOM | IP64 | 1.5V AA | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08571	3	100	24/96

GB LED Flashlight
D LED Taschenlampe
PL Latarka LED
RUS Светодиодный фонарь
CZ LED svítilna
H LED zseblámpal
RO Lanterna cu LED
F LED lampe de torche
I Torcia LED
E Linterna LED
CN 手电筒

9 LED | 1.5V 3x AAA | LED

SLIDING CARD

YATO	
YT-08570	24/192

GB LED head lamp
D LED kopflampe
PL Diodowa lampka czołowa
RUS Налобный светодиодный фонарь
CZ LED montažní lampa - čelovka
H LED fejlámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe frontale LED
I Lampada da testa
E Linterna de diodo
CN LED头灯

10W | XM-L2 | 450 lm | ZOOM | 3 LIGHTING MODES TRYBY ŚWIECENIA | 6V 4x AA | POWER LED

DOUBLE BLISTER

YATO	W	lm	
YT-08591	10	450	6/24

GB LED head lamp
D LED kopflampe
PL Diodowa lampka czołowa
RUS Налобный светодиодный фонарь
CZ LED montažní lampa - čelovka
H LED fejlámpa
RO Lampa cu LED
F Lampe frontale LED
I Lampada da testa
E Linterna de diodo
CN LED头灯

3W | 100 lm | ZOOM | WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ | 1.5V 3x AAA | POWER LED

SLIDING CARD

YATO	W	lm	
YT-08590	3	100	50/100

GB Rubber protection extension cord
D Gummiisolierte Verlängerungsschnur
PL Przedłużacz w osłonie gumowej
RUS Удлинитель с резиновой изоляцией
CZ Prodlužovací kabel s gumovou izolací
H Gumi szigetelésű hosszabbító
RO Cablu prelungitor cauciuc
F Rallonge électrique
I Prolunga in gomma
E Cable de extensión con protección de caucho
CN 电缆延长线

COLOR BOX

IP44 | 16A | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-81021	10	8
YT-81022	20	4
YT-81023	30	4
YT-81024	40	2

CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-8100	20	4
YT-8101	30	2
YT-8102	40	2

CABLE H07RN-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-8111	5	16
YT-8112	10	8

CABLE H07RN-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL

YATO	L (m)	
YT-8116	10	4
YT-81162	20	4

GB Auto retract electric cable reel
D Elektro-Kabelaufroller mit automatischem Einzug
PL Przedłużacz elektryczny na zwijaku automatycznym
RUS Электрический удлинитель на автоматическом барабане
CZ Elektrický prodlužovací kabel na automatickém navijáku
H Elektromos hosszabbító automatikus csévélővel
RO Prelungitor electric retractabil
F Câble de rallonge électrique sur enrouleur automatique
I Prolunga elettrica con avvolgicavo automatico
E Prolongador eléctrico en enrollador automático
CN 电卷管器

10 A ~250V | CABLE H05VV-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | IP34 | AUTO REWIND AUTOMATYCZNE ZWINANIE | EASILY MOUNTS ŁATWY MONTAŻ | x4 ANCHORS KOTWY

COLOR BOX

- P_{max} = 2500 W coiled
  P_{max} = 2500 W zwinięty
- P_{max} = 2500 W uncoiled
  P_{max} = 2500 W rozwinięty

YATO	L (m)	
YT-81220	10	4
YT-81221	20	2

GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo con bobina
E Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G1.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

- P_{max} = 1000 W coiled
  P_{max} = 1000 W zwinięty
- P_{max} = 3000 W uncoiled
  P_{max} = 3000 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-81052	20	2
YT-81053	30	2
YT-81054	40	2

GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo con bobina
E Cable de prolongación de tambor
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3G2.5 mm² CABLE / KABEL | E & F TYPE / TYP | E TYPE / TYP | 230V~ 50Hz

- P_{max} = 1200 W coiled
  P_{max} = 1200 W zwinięty
- P_{max} = 3600 W uncoiled
  P_{max} = 3600 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-8106	30	1
YT-8107	40	1
YT-8108	50	1

GB Drum power extension cord
D Verlängerungstrommel für Kraftstrom
PL Przedłużacz bębnowy siłowy
RUS Силовый удлинитель барабанного типа
CZ Prodlužovací kabel silový na bubnu
H Háromfázisú hosszabbító dob
RO Derulator cu tambur
F Rallonge électrique sur tambour enrouleur
I Avvolgicavo di forza
E Cilindro de extensión de fuerza
CN 电缆延长线

IP44 | 16A | CABLE H07RN-F KABEL | 5G2.5 mm² CABLE / KABEL | 3P+N+E | 3P+N+E 2x 2P+E | ~400V ~230V

- ~230V; 2P+E
  P_{max} = 1200 W coiled
  P_{max} = 1200 W zwinięty
  P_{max} = 3000 W uncoiled
  P_{max} = 3000 W rozwinięty
- ~400V; 3P+N+E
  P_{max} = 3000 W coiled
  P_{max} = 3000 W zwinięty
  P_{max} = 9000 W uncoiled
  P_{max} = 9000 W rozwinięty

POLYBAG

YATO	L (m)	
YT-8120	25	1

W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED



Nie można wymieniać lamp LED w oprawie.

874/2012

YT-81941-YT-81948	YT-08509
YT-81960-YT-81962	YT-08502
YT-81840-YT-81843	YT-08501
YT-81844-YT-81849	YT-08560
YT-81833	YT-08518
YT-81834	YT-08519
YT-81835	YT-08562
YT-81900-YT-81904	YT-08508
YT-81775	YT-08507
YT-81797-YT-81807	YT-08504
YT-81788	YT-08505
YT-81810	YT-08523
YT-81789	YT-0852
YT-81820	YT-08513
YT-81821	YT-08514
YT-81812	YT-08531
YT-81860	YT-08503
YT-81855	YT-08530
YT-81856	YT-08533
YT-81880	YT-08532

Memo

22

Garden tools
Narzędzia ogrodnicze

Watering program
Program wodny

538-545

Hose connectors, male connectors, couplings, hose menders
Złącza, nyple, łączniki, rozgałęziacze, reparatory 538
Hose nozzles (sprinklers) & sets
Zraszacze i zestawy 540
Garden hose holders
Stojaki na węże ogrodowe 543
Pumps
Pompy 544

Pruners & shears
Sekatory i nożyce ogrodowe

546-550

Pruners
Sekatory 546
Lopping shears
Sekatory do gałęzi 548
Leverage tree pruners
Sekatory gąsienicowe 549
Hedge shears
Nożyce do żywopłotu 549
Grass shears
Nożyce do trawy 550

Bow saws & blades
Piły kabłąkowe i brzeszczoty

550

Axes
Siekiery

550

Hand tools
Narzędzia ręczne

551-552

Small garden tools
Małe narzędzia ogrodowe 551
Big garden tools
Duże narzędzia ogrodowe 552

Cordless garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria

553-555

Cordless grass trimmers
Akumulatorowe wykaszarki 553
Cordless hedge trimmers
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 554

Electric garden tools
Ogrodowe narzędzia elektryczne

555-556

Electric lawn mowers
Kosiarki elektryczne 555

Gasoline garden tools & accessories
Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria

556-565

Gasoline sprayers
Opryskiwacze spalinowe 556
Gasoline chainsaws
Pilarki spalinowe 556
Gasoline brushcutters
Kosy spalinowe 557
Accessories
Akcesoria 558

GB Hose connector
D Universal Schnellschlauchkupplung
PL Złącze standard
RUS Соединитель
CZ Rychlospojka
H Fitting
RO Mufă pt. pistol
F Raccord standard
I Connettore standard
E Junta estandart
CN 通水接头

Ø 1/2" (12.5 mm) ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99801	1/2" 12.5 mm	12/120

GB Waterstop hose connector
D Universal Schnellschlauchkupplung mit Wasserstop
PL Złącze stop
RUS Соединитель с автостопом
CZ Rychlospojka
H Fitting
RO Mufă pt. pistol
F Raccord stop
I Connettore stop
E Junta estandart
CN 止水接头

Ø 1/2" (12.5 mm) ABS STOP

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99803	1/2" 12.5 mm	12/120

GB Hose connector
D Universal Schnellschlauchkupplung
PL Złącze standard
RUS Соединитель
CZ Rychlospojka
H Fitting
RO Mufă pt. pistol
F Raccord standard
I Connettore standard
E Junta estandart
CN 通水接头

Ø 3/4" (19 mm) ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99802	3/4" 19.0 mm	12/120

GB Waterstop hose connector
D Universal Schnellschlauchkupplung mit Wasserstop
PL Złącze stop
RUS Соединитель с автостопом
CZ Rychlospojka
H Fitting
RO Mufă pt. pistol
F Raccord stop
I Connettore stop
E Junta estandart
CN 止水接头

Ø 3/4" (19 mm) ABS STOP

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99804	3/4" 19.0 mm	12/120

GB Hose mender
D Schlauchreparator, Schlauchverbinder
PL Reparator do węża
RUS Соединитель шлангов
CZ Opravka
H Gyorstoldó
RO Mufă inădire
F Réparateur de tuyau
I Tubo reparatore
E Reparador para manguera
CN 修补接头

Ø 1/2" (12.5 mm) ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99810	1/2" 12.5 mm	12/120

GB Hose mender
D Schlauchreparator, Schlauchverbinder
PL Reparator do węża
RUS Соединитель шлангов
CZ Opravka
H Gyorstoldó
RO Mufă inădire
F Réparateur de tuyau
I Tubo reparatore
E Reparador para manguera
CN 修补接头

Ø 3/4" (19 mm) ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99811	3/4" 19.0 mm	12/120

GB Hose reducer
D Schlauchdruckminderer
PL Reduktor do węża
RUS Редуктор
CZ Redukce
H Szűkítő
RO Reductor
F Réducteur
I Regolatore
E Reductor
CN 修补接头

Ø 1/2" (12.5 mm) Ø 3/4" (19 mm) ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8979	1/2"; 3/4" 12.5; 19.0 mm	24/240

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

1/2" 12.5mm ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8970	1/2" 12.5 mm	24/240

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

3/4" 19mm ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8971	3/4" 19.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

3/4" 19mm ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99812	3/4" 19.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

1" 25mm ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8972	1" 25.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

1" 25mm ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99813	1" 25.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

1/2" 12.5mm
3/4" 19mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8973	1/2"; 3/4" 12.5; 19.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

1/2" 12.5mm
3/4" 19mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99814	1/2"; 3/4" 12.5; 19.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

3/4" 19mm
1" 25mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8974	3/4"; 1" 19.0; 25.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

3/4" 19mm
1" 25mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99815	3/4"; 1" 19.0; 25.0 mm	12/120

GB Snap-in tap adaptor
D Wasserhahnanschluss für Gartenschlauch
PL Przyłącze do kranu
RUS Адаптер внутренний
CZ Šroubení
H Tömlovég csaphoz
RO Mufă pt. robinet cu filet interior
F Raccord
I Collegamento al rubinetto
E Tubuladura de grifo
CN 铁箍接头

3/4" 19mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8975	3/4" 19.0 mm	24/240

GB 2 way coupling
D Schlauchkupplung
PL Złącze typu „I"
RUS Соединитель шлангов
CZ Spojka
H „I" típusú csötoldó idom
RO Prelungitor furtun apă
F Connecteur type „I"
I Connettore tipo „I"
E Junta tipo „I"
CN 双向水管接头

ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8976	24/240

GB 3 way coupling
D Drei wege kupplung
PL Rozdzielacz typu „Y"
RUS Тройник для шлангов
CZ Y-kus
H „Y" típusú elágazás
RO Distributor 3 căi
F Dérivation type „Y"
I Connettore tipo „Y"
E Distribuidor tipo „Y"
CN 三向水管接头

ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8977	24/240

GB Y-switch coupling with swivel
D 2-Wege Ventil
PL Rozdzielacz z zaworami
RUS Распределитель внешний
CZ Rozbočovač s uzavíracími ventily
H Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
F Dérivation type „Y"
I Distributore con valvole
E Distribuidor tipo „Y"
CN 双通水管转换接头

1/2" 12.5mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-8978	1/2" 12.5 mm	24/240

GB One way tap adaptor
D Garten-Ventil
PL Zawór ogrodowy
RUS Вентиль
CZ Ventil
H Szelep
RO Robinet
F Raccord régulateur
I Valvola giardino
E Válvula
CN 接头

3/4" 19mm
BRASS MOSIĄDZ
Al
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-9940	3/4" 19.0 mm	12/48

GB Y-switch coupling with swivel
D 2-Wege Ventil
PL Rozdzielacz z zaworami
RUS Распределитель внешний
CZ Rozbočovač s uzavíracími ventily
H Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
F Soupape double
I Distributore con valvole
E Distribuidor tipo „Y"
CN 两用转换接头

3/4" 19mm
1" 25mm
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99848	3/4"; 1" 19.0; 25.0 mm	12/48

GB Y-switch coupling with swivel
D 2-Wege Ventil
PL Rozdzielacz z zaworami
RUS Распределитель внешний
CZ Rozbočovač s uzavíracími ventily
H Y-elágazó, 2 db külső menetes elzáróval
RO Racord iny cu robinet
F Raccord régulateur double
I Distributore con valvole
E Distribuidor tipo „Y"
CN 两用转换接头

3/4" 19mm
BRASS MOSIĄDZ
Al
ABS

TIED ON CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-9941	3/4" 19.0 mm	12/48

GB Adjustable spray nozzle
D Spritze
PL Zraszacz prosty regulowany
RUS Распылитель поливочный
CZ Postríkovač
H Szórófej
RO Stropitor apă
F Pistolet d'arrosage droit et réglé
I Semplice sprinkler regolabile
E Rociador
CN 铝合金调节式水枪

Zn
ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8950	12/48

GB Adjustable spray nozzle
D Spritze
PL Zraszacz prosty regulowany
RUS Распылитель поливочный
CZ Postríkovač
H Szórófej
RO Stropitor apă
F Pistolet d'arrosage droit et réglé
I Semplice sprinkler regolabile
E Rociador
CN 铝合金调节式水枪

ABS
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU

TIED ON CARD

YATO	
YT-99830	12/120

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

Al
ABS
JET / STRUGA
MIST / MGIEŁKA
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU

TIED ON CARD

YATO	
YT-8965	12/48

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

Al
ABS
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU
FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY
MIST / MGIEŁKA
CONE / STOŻEK

TIED ON CARD

YATO	
YT-8955	12/48

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

Al
ABS
JET / STRUGA
MIST / MGIEŁKA
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU

TIED ON CARD

YATO	
YT-8966	12/48

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

Al
ABS
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU
FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY
MIST / MGIEŁKA
CONE / STOŻEK

TIED ON CARD

YATO	
YT-8956	12/48

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

Al
ABS
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU
FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY
MIST / MGIEŁKA
CONE / STOŻEK

TIED ON CARD

YATO	
YT-8957	12/48

GB Adjustable spray gun
D Regelbare Sprühpistole
PL Pistolet zraszający regulowany
RUS Регулируемый оросительный пистолет
CZ Kropící pistole regulovatelná
H Öntöző pisztoly, állítható sugarú
RO Pistolet de irigare ajustabil
F Pistolet d'arrosage réglé
I Pistola a spruzzo regolabile
E Pistola rociadora ajustable
CN 调节式水枪

BRASS / MOSIĄDZ
FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU
JET / STRUGA
MIST / MGIEŁKA

TIED ON CARD

YATO	
YT-8967	12

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

Al | ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY | SOAKER / PODLEWANIE | FLAT / PŁASZCZ | MIST / MGIEŁKA | SHOWER / PRYSZNIC | CIRCLE / OKRĄGŁY

TIED ON CARD

YATO	
YT-8958	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

Al | ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER / PODLEWANIE | VERTICAL / WIERZCHOŁKOWY | FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY | MIST / MGIEŁKA | SHOWER / PRYSZNIC | CIRCLE / OKRĄGŁY

TIED ON CARD

YATO	
YT-8964	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

Al | ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER / PODLEWANIE | FLAT / PŁASZCZ | MIST / MGIEŁKA | JET / STRUGA | CENTER / CENTRALNY | SHOWER / PRYSZNIC | CONE / STOŻEK

TIED ON CARD

YATO	
YT-8963	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

Al | ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | SOAKER / PODLEWANIE | FLAT / PŁASZCZ | MIST / MGIEŁKA | JET / STRUGA | SHOWER / PRYSZNIC | CONE / STOŻEK | CIRCLE / OKRĄGŁY

TIED ON CARD

YATO	
YT-8959	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

Al | ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | STREAM / STRUMIEŃ | FLAT / PŁASZCZ | MIST / MGIEŁKA | FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY | GENTLE SHOWER / ŁAGODNY PRYSZNIC | CONE / STOŻEK | FLOOD / ZALEWANIE

TIED ON CARD

YATO	
YT-8960	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

ABS | FLOW REGULATION / REGULACJA PRZEPŁYWU | FULL / STRUMIEŃ CENTRALNY | STREAM / STRUMIEŃ | FLAT / PŁASZCZ | VERTICAL / WIERZCHOŁKOWY | CONE / STOŻEK | MIST / MGIEŁKA | CENTER / CENTRALNY | SHOWER / PRYSZNIC

TIED ON CARD

YATO	
YT-99841	12/48

GB Multifunction sprinkling gun
D Multifunktions-Spritzpistole
PL Wielofunkcyjny pistolet zraszający
RUS Многофункциональный оросительный пистолет
CZ Multifunkční postřikovací pistole
H Többfunkciós öntöző pisztoly
RO Pistol multifuncţional pt. pulverizare
F Pistolet d'arrosage
I Multifunzione pistola a spruzzo
E Pistola para regar multifuncional
CN 六用途调节式水枪

BRASS MOSIĄDZ
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
SOAKER PODLEWANIE
MIST MGIEŁKA
CENTER CENTRALNY
SHOWER PRYSZNIC
JET STRUGA
FLAT PŁASZCZ
CONE STOŻEK

TIED ON CARD



YATO	
YT-8968	12

GB Basic hose set with straight nozzle
D Bewässerungs Spritz und Anschlussset
PL Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
RUS Набор поливочный
CZ Postřikovač + spojky
H Készlet gyorskapoccsal csaphoz
RO Ştut furtun apă cu accesorii pt. robinet
F Set d'arrosage raccord
I Set raccordi con sprinkler semplice
E Juego de rociar tubuladura de grifo
CN 水枪组套

1/2" 12.5 mm
3/4" 19 mm
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
⌀ 3/4" (19 mm)
ABS
SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA

BLISTER CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99831	1/2"; 3/4" 12.5; 19.0 mm	48

GB Basic hose set with straight nozzle
D Bewässerungs Spritz und Anschlussset
PL Zestaw złączek ze zraszaczem prostym
RUS Набор поливочный
CZ Postřikovač + spojky
H Készlet gyorskapoccsal csaphoz
RO Ştut furtun apă cu accesorii pt. robinet
F Set d'arrosage raccord
I Set raccordi con sprinkler semplice
E Juego de rociar tubuladura de grifo
CN 水枪组套

3/4" 19 mm
1" 25 mm
FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU
⌀ 3/4" (19 mm)
ABS
SOFT COATED MIĘKKA POWŁOKA

BLISTER CARD

YATO	size / rozmiar	
YT-99832	3/4"; 1" 19.0; 25.0 mm	48

GB Impulse sprinkler
D Impulssprenger
PL Zraszacz impulsowy
RUS Распылитель импульсный на пике
CZ Postřikovač
H Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
F Arroseur impulsion sur piquet
I Sprinkler impulso
E Rociador
CN 脉冲洒水器

MAX RANGE ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m
ZINC ALLOY SPIKE KOLEC ZE STOPU CYNKU
ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8985	48

GB Impulse sprinkler
D Impulssprenger
PL Zraszacz impulsowy
RUS Распылитель импульсный на пике
CZ Postřikovač
H Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
F Arroseur impulsion sur piquet
I Sprinkler impulso
E Rociador
CN 脉冲洒水器

MAX RANGE ZASIĘG MAKSYMALNY 24 m
ZINC ALLOY SPIKE KOLEC ZE STOPU CYNKU

TIED ON CARD

YATO	
YT-8986	48

GB 3-arms revolving sprinkler
D 3-Arm Kreis-Regner
PL Zraszacz 3-ramienny
RUS Трехсторонний вращающийся распылитель на пике
CZ Rozprašovač tříramenný
H Locsoló, leszúrható, forgó
RO Aspersol cu 3 brate
F Arroseur sur piquet 3 branches
I Tre braccio sprinkler
E Rociador 3-brazos
CN 三叉插针洒水器

MAX RANGE ZASIĘG MAKSYMALNY 12 m
ZINC ALLOY SPIKE KOLEC ZE STOPU CYNKU
ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8987	48

GB Tripod impulse sprinkler
D Impulssprenger
PL Zraszacz impulsowy na statywie
RUS Распылитель импульсный
CZ Postřikovač
H Impulzus szórófej
RO Stropitor apă
F Arroseur impulsion lance
I Sprinkler impulso su un treppiede
E Rociador
CN 洒水器

ABS Al

COLOR BOX

YATO	
YT-8984	12

GB 8 pattern sprinkler
D 8-Flächenregner
PL Zraszacz 8-funkcyjny
RUS Распылитель 8-позиционный на подставке
CZ Postrikovač
H 8 funkciós szórófej
RO Stropitor apă cu 8 duze
F Turbine d'arrosage 8 fonctionnes
I Sprinkler 8-funzioni
E Rociador 8-funciones de tierra
CN 洒水器

FLOW REGULATION REGULACJA PRZEPŁYWU ABS

TIED ON CARD

YATO	
YT-8991	48

GB Aluminium tube oscillating sprinkler
D Viereckregner
PL Zraszacz oscylacyjny z rurką aluminiową
RUS Распылитель осциллирующий
CZ Postrikovač
H Oszcillációs szórófej
RO Stropitor apă
F Arroseur oscillant aluminium
I Oscillante sprinkler con tubo di aluminio
E Rociador giratorio con tubo de aluminio
CN 摇摆洒水器



COLOR BOX

17 HOLES OTWORÓW ABS Al



YATO	
YT-8993	6

YATO	
YT-99845	6

GB Hose holder
D Gartenschlauchträger
PL Stojak do węża ogrodowego
RUS Барабан для намотки поливочного шланга
CZ Stojan navíjecí na zahradní hadici
H Utartódob locsolótömlőhöz
RO Suport pt. furtun
F Dévidoir sur roues
I Carrello avvolgitubo
E Estante para manguera de jardin
CN 卷线盘

⌀ 3/4" (19 mm) 20 m
⌀ 1/2" (12,5 mm) 50 m
PP

COLOR BOX

YATO	hose size / rozmiar węża (m)	
YT-99850	3/4" (19.0 mm) / 45 m 1/2" (12.5 mm) / 50 m	2

GB Hose holder
D Gartenschlauchträger
PL Stojak do węża ogrodowego
RUS Барабан для намотки поливочного шланга
CZ Stojan navíjecí na zahradní hadici
H Utartódob locsolótömlőhöz
RO Suport pt. furtun
F Dévidoir sur roues
I Carrello avvolgitubo
E Estante para manguera de jardin
CN 卷线盘

⌀ 3/4" (19 mm) 20 m
⌀ 1/2" (12,5 mm) 50 m
PP

COLOR BOX

YATO	hose size / rozmiar węża (m)	
YT-99852	3/4" (19.0 mm) / 45 m 1/2" (12.5 mm) / 50 m	2

GB Hose holder
D Gartenschlauchträger
PL Stojak do węża ogrodowego
RUS Барабан для намотки поливочного шланга
CZ Stojan navíjecí na zahradní hadici
H Utartódob locsolótömlőhöz
RO Suport pt. furtun
F Dévidoir sur roues
I Carrello avvolgitubo
E Estante para manguera de jardin
CN 卷线盘

⌀ 3/4" (19 mm) 50 m
⌀ 1/2" (12,5 mm) 100 m
PP

COLOR BOX

YATO	hose size / rozmiar węża (m)	
YT-99853	3/4" (19.0 mm) / 50 m 1/2" (12.5 mm) / 100 m	2

GB Submersible pump for dirty water and wastewater
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
H Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
F Pompe submersible pour eaux usees
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水和废水的潜水泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 16000 l/h

CUTTING SYSTEM



SYSTEM TNĄCY

COLOR BOX

	Q [l/h]
0	16000
1	15000
2	14000
3	13500
4	12500
5	11500
6	11000
7	10500
8	9500
9	8000
10	5500
11	3500
12	2000
13	500

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85350	750	16000	13	1

GB Deep well pump
D Tiefbrunnenpumpe
PL Pompa głębinowa
RUS Глубинный насос
CZ Čerpadlo do vrtaných studní
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
F Pompe de puits profond
I Pompa sommergibile
E Bomba agua sumergible
CN 深井泵

COLOR BOX

230V~ 50Hz | 20m

370 W

Q max 5400 l/h

550 W

Q max 6000 l/h

YATO	W	l / h	
YT-85300	370	5400	1

YATO	W	l / h	
YT-85301	550	6000	1

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

COLOR BOX

220-240V~ 50Hz

PUMP BASE FOR CLEAN WATER

BAZA POMPY DO WODY CZYSTEJ

400 W

Q max 11000 l/h

	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8000
6	7000
7	6000
8	5000
9	4000
10	3000
11	2000
12	1000

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85330	400	11000	5.8	4

900 W

Q max 18000 l/h

	Q [l/h]
0	18000
1	17000
2	16000
3	15000
4	14000
5	12000
6	11000
7	10000
8	8000
9	7000
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	100

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85333	900	18000	8.9	4

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

230V~ 50Hz | 750 W | Q max 11000 l/h

▽	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8500
6	8000
7	7500
8	7000
9	6500
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	1000

COLOR BOX

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85341	750	11000	8.5	3

GB Dirty water submersible pump
D Tauchpumpe für Schmutzwasser
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
RUS Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
H Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
F Pompe submersible pour eaux polluées
I Pompa sommersa per acque reflue
E Bomba sumergible para aguas sucias
CN 清污两用潜水泵

230V~ 50Hz | 1100 W | Q max 17000 l/h

▽	Q [l/h]
0	17000
1	16500
2	16000
3	15000
4	14000
5	13000
6	12000
7	11000
8	10000
9	9000
10	8000
11	7000
12	6000
13	5000
14	4000
15	3000
16	2000
17	1000

COLOR BOX

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85343	1100	17000	10.0	3

GB Nylon head jet pump
D Gartenpumpe
PL Pompa ogrodowa z głowicą nylonową
RUS Огородный насос
CZ Zahradní čerpadlo
H Kerti szivattyúhoz
RO Pompa de apa
F Bomba de jardin con cabeza nylon
I Pompa da giardino
E Pompe a eau de surface
CN 花园泵 (含电子压力开关)

230V~ 50Hz | 600 W | Q max 3100 l/h

COLOR BOX

L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB;
L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

YATO	W	l / h	H (max)	
YT-85360	600	3100	35	1

GB Hydrophore
D Hauswasserwerk
PL Hydrofor
RUS Гідрофор
CZ Vodárna domácí
H Hydrovor
RO Hidrofor
F Groupe de surpression
I Idroforo
E Grupo de presión
CN 花园泵 (含19L压力罐)

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" / 25 mm | ▽ 9 m | 4000 l/min | 50 H max | 35°C max | 19 l | IPX4 | INOX STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

L_{pA} = 69,43 ± 1,49 dB;
L_{wA} = 82,35 ± 1,49 dB

COLOR BOX

YATO	W	l / min	H (max)	
YT-85370	1200	4000	50	1

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

⌀15mm | 205 mm

TRY ME HALF BLISTER CARD

mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8800	205	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

⌀25mm | 220 mm | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

high carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8801	220	12/72

GB Professional anvil pruner
D Amboss-Gartenschere
PL Sekator kowadełkowy
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur à enclume
I Cesoie anvil
E Podadera de bigornia
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

high carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8802	200	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

⌀13mm | 180 mm | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

high carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8805	180	12/72

GB Ratchet by-pass pruner
D Gartenschere
PL Sekator z grzechotką
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur à cliquet
I Cesoie con cricchetto
E Podadera con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8807	200	12/72

GB Ratchet by-pass pruner
D Gartenschere
PL Sekator z grzechotką
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur à cliquet
I Cesoie con cricchetto
E Podadera con carraca
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 200 mm | SK5 | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8808	200	12/72

GB Professional anvil pruner
D Amboss-Gartenschere
PL Sekator kowadełkowy
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur à enclume
I Cesoie anvil
E Podadera de bigornia
CN 棘轮剪枝剪

⌀19mm | 210 mm | SK5 | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8809	210	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló

RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

⌀15mm | 190 mm | SK5 | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8811	190	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

200 mm | ⌀20mm | SK5 | Al HANDLE

TRY ME
HALF BLISTER
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8845	200	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

200 mm | 60 mm BLADE OSTRZE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | Al

SLIDING
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8790	200	12/60

GB Fruit and flower shears
D Blumen- und Rebschere
PL Sekator do obcinania zawiązków
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur
I Cesoia taglio gemme
E Podadera para cortar germenes
CN 花枝剪

200 mm | 55 mm BLADE OSTRZE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 54 | Al

SLIDING
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8791	200	12/60

GB Fruit and flower shears
D Blumen- und Rebschere
PL Sekator do obcinania zawiązków
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur
I Cesoia taglio gemme
E Podadera para cortar germenes
CN 花枝剪

180 mm | SK5

SLIDING
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8815	180	12/72

GB Fruit and flower shears
D Blumen- und Rebschere
PL Sekator do obcinania zawiązków
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur
I Cesoia taglio gemme
E Podadera para cortar germenes
CN 花枝剪

190 mm | SK5

SLIDING
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8816	190	12/72

GB Fruit and flower shears
D Blumen- und Rebschere
PL Sekator do obcinania zawiązków
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur
I Cesoia taglio gemme
E Podadera para cortar germenes
CN 花枝剪

190 mm | SK5

SLIDING
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8817	190	12/72

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

180 mm | ⌀14mm | LOCK | SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | Al HANDLE

TRY ME
HALF BLISTER
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8843	180	5/60

GB By-pass pruner
D Rebenschere
PL Sekator uniwersalny
RUS Секатор
CZ Nožnice zahradnícke
H Metszoolló
RO Foarfece pt. pomi
F Sécateur traditionnel
I Cesoie universale
E Podadera universal
CN 剪枝剪

200 mm | ⌀15mm | SK5 | Al HANDLE

TRY ME
HALF BLISTER
CARD

YATO	L (mm)	
YT-8849	200	12/72

GB By-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à lame franche
I Cesoia tagliarami
E Podadera para ramas
CN 高枝剪

⌀25mm | 625mm

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8831	625	12

GB Anvil lopping shears
D Amboss Astschere
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à éclume
I Cesoia anvil tagliarami
E Podadera para ramas, de bigornia
CN 高枝剪

⌀25mm | 635mm

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8832	635	12

GB By-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à lame franche
I Cesoia tagliarami
E Podadera para ramas
CN 高枝剪

⌀35mm | 705mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8833	705	12

GB Anvil lopping shears
D Amboss Astschere
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à éclume
I Cesoia anvil tagliarami
E Podadera para ramas, de bigornia
CN 高枝剪

⌀35mm | 700mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8834	700	12

GB By-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à lame franche
I Cesoia tagliarami
E Podadera para ramas
CN 高枝剪

⌀44mm | 780mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8835	780	12

GB Anvil lopping shears
D Amboss Astschere
PL Sekator kowadełkowy do gałęzi
RUS Сучкорез
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó fix
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches à éclume
I Cesoia anvil tagliarami
E Podadera para ramas, de bigornia
CN 高枝剪

⌀44mm | 770mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8836	770	12

GB Telescopic by-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
RUS Секатор с телескопическими ручками
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches télescopique
I Cesoie tagliarami telescopica
E Podadera telescópica para ramas
CN 可伸缩高枝剪

⌀35mm | 630-960 mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8838	630-960	6/12

GB Telescopic by-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
RUS Секатор с телескопическими ручками
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches télescopique
I Cesoie tagliarami telescopica
E Podadera telescópica para ramas
CN 可伸缩高枝剪

Ø32mm | 650-900 mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

YATO	L (mm)	
YT-8839	650-900	6

GB Telescopic by-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
RUS Секатор с телескопическими ручками
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches télescopique
I Cesoie tagliarami telescopica
E Podadera telescópica para ramas
CN 可伸缩高枝剪

Ø38mm | 640-885 mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

YATO	L (mm)	
YT-8840	640-885	12

GB Telescopic by-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
RUS Секатор с телескопическими ручками
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches télescopique
I Cesoie tagliarami telescopica
E Podadera telescópica para ramas
CN 可伸缩高枝剪

Ø32mm | 690-930 mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

YATO	L (mm)	
YT-8841	690-930	6

GB Telescopic by-pass lopping shears
D Astschere
PL Sekator teleskopowy do gałęzi
RUS Секатор с телескопическими ручками
CZ Nožnice zahradnícke
H Ágvágó teleszkópos
RO Foarfeca curbata pt. taiat crengi
F Coupe-branches télescopique
I Cesoie tagliarami telescopica
E Podadera telescópica para ramas
CN 可伸缩高枝剪

Ø41mm | 660-910 mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

YATO	L (mm)	
YT-8842	660-910	12

GB Leverage tree pruner
D Baumsäge mit astschere
PL Sekator gąsienicowy z piłą
RUS Сучкорез штанговый с пилой
CZ Stříhač na větve s pilovým listem
H Köteles ágvágó
RO Fierastrau pt. pomi cu prelungitor
F Système de scie à poulie
I Taglio pista con sega
E Podadera de palanca con sierra
CN 高枝锯

Ø28mm | 325 mm | PTFE COATED POWLEKANE

DOUBLE BLISTER

YATO	L (mm)	
YT-8876	325	12

GB Hedge shears
D Heckenschere
PL Nożyce do żywopłotu
RUS Кусторезы
CZ Nožnice na živý plot
H Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
F Cisaille à haie
I Cesoie per le siepe
E Tijeras para seto vivo
CN 整篱剪

205mm | 520mm

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8821	520	24

GB Hedge shears
D Heckenschere
PL Nożyce do żywopłotu
RUS Кусторезы
CZ Nožnice na živý plot
H Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
F Cisaille à haie
I Cesoie per le siepe
E Tijeras para seto vivo
CN 整篱剪

205mm | 550mm

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8822	550	12

GB Hedge shears
D Heckenschere
PL Nożyce do żywopłotu
RUS Кусторезы
CZ Nožnice na živý plot
H Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
F Cisaille à haie
I Cesoie per le siepe
E Tijeras para seto vivo
CN 整篱剪

254mm | 650mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8823	650	12

GB Telescopic hedge shears
D Heckenschere
PL Teleskopowe nożyce do żywopłotu
RUS Кусторезы с телескорическими ручками
CZ Nožnice na živý plot
H Sövényvágó olló
RO Foarfeca pt. gard viu
F Cisaille télescopique à haie
I Cesoie telescopiche per siepe
E Tijeras para seto vivo
CN 可伸缩整篱剪

210mm | 690-890mm | PTFE COATED POWLEKANE

HANGING CARD & POUCH ON BLADE

50 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8824	690-890	6

GB Grass shears
D Handgrasschere
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
RUS Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
H Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
F Cisaille à gazon
I Cesoie per erba multifunzione
E Tijeras de cesped
CN 草剪

130 mm | 330 mm | 3 POSITIONS 90° | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8851	330	12/60

GB Grass shears
D Handgrasschere
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
RUS Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
H Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
F Cisaille à gazon
I Cesoie per erba multifunzione
E Tijeras de cesped
CN 草剪

120 mm | 310 mm | 8 POSITIONS 360° | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

1050 mid carbon steel blades

YATO	L (mm)	
YT-8852	310	6/24

GB Grass shears
D Handgrasschere
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
RUS Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
H Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
F Cisaille à gazon
I Cesoie per erba multifunzione
E Tijeras de cesped
CN 草剪

130 mm | 370 mm | 16 POSITIONS 360° | S50C | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8853	370	6/72

GB Grass shears
D Handgrasschere
PL Nożyce do trawy wielopozycyjne
RUS Ножницы для стрижки травы
CZ Nožnice na trávu
H Forgatható füwyíró olló
RO Foarfeca pt. gazon
F Cisaille à gazon
I Cesoie per erba multifunzione
E Tijeras de cesped
CN 草剪

130 mm | 370 mm | 16 POSITIONS 360° | S50C | PTFE COATED POWLEKANE

TRY ME HALF BLISTER CARD

YATO	L (mm)	
YT-8854	370	6/72

GB Bow saw
D Bügelsäge
PL Piła kabłąkowa
RUS Лучковая пила
CZ Oblouková pila
H Keretes fűrész
RO Ferăstrău de curbură
F Scie à bûches
I Sega ad arco
E Sierra de arco
CN 两用弓锯

2 FUNCTION | WOOD DREWNO | METAL

YATO	L (mm)	
YT-3200	300	12/24

COLOR SLEEVE

HCS 65

WOOD DREWNO

YATO	L (mm)	
YT-3201	450	12/24
YT-3202	530	
YT-3203	610	
YT-3204	760	

GB Blade for dry wood
D Trockenholzsägeblatt für Handsäge
PL Brzeszczot do drewna suchego
RUS Лезвие для работы по сухому дереву
CZ Pilový list na suché dřevo
H Fűrészlap száraz fához
RO Lama pt. lemn uscat
F Lame à bois sec
I Lama per il legno secco
E Hoja de sierra para madera seca
CN 干木锯条

HCS 65

DRY WOOD DREWNO SUCHE

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-3221	450	50/200
YT-3222	530	
YT-3223	610	
YT-3224	760	

GB Blade for wet wood
D Nassholzsägeblatt für Handsäge
PL Brzeszczot do drewna mokrego
RUS Лезвие для работы по влажному дереву
CZ Pilový list na mokré dřevo
H Fűrészlap nedves fához
RO Lama pt. lemn verde
F Lame à bois humide
I Lama per il legno bagnato
E Hoja de sierra para madera mojada
CN 湿木锯条

HCS 65

WET WOOD DREWNO MOKRE

COLOR SLEEVE

YATO	L (mm)	
YT-3230	300	50/200
YT-3231	450	
YT-3232	530	
YT-3233	610	
YT-3234	760	

GB Axe
D Beil
PL Siekiera
RUS Topor
CZ Sekerka
H Szekerce
RO Secure
F Hache
I Ascia
E Hacha
CN 把斧

GENUINE HICKORY | DROP FORGED KUTE

DIN 5131 7294

YATO	m (g)	L (mm)	DIN	
YT-8001	600	360	5131	24
YT-8002	800	380	5131	20
YT-8003	1000	400	5131	12
YT-8004	1250	710	7294	12
YT-8005	1400	710	7294	12
YT-8006	1600	810	7294	12

YATO	m (g)	L (mm)	
YT-8011	1000	515	6
YT-8012	2000	820	6

GB Transplanter
D Blumenkelle
PL Łopatka
RUS Совок посадочный
CZ Lopatka
H Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
F Transplantoir
I Spatola
E Paleta estrecha
CN 移植器

350 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8865	350	10/60

GB Rake
D Blumenrechen
PL Grabki
RUS Грабли
CZ Hrabičky
H Gereblye
RO Mini grebla
F Râteau
I Rastrelli
E Rastrillo
CN 园艺耙

325 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8866	325	10/60

GB 3-tine fork & rake
D Kleinhacke
PL Motyczka + pazurki
RUS Рыхлитель комбинированный
CZ Motyčka s kultivátorem
H Kapa és kultivátor
RO Sapaliga + cultivator
F Rateau et bèche
I Zappa + artigli
E Escarificador tres dienetes con azadilla
CN 园艺耙

310 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8867	310	10/60

GB Cultivator
D Grubber
PL Pazurki
RUS Рыхлитель
CZ Kultivátor
H Kultivátor
RO Cultivator
F Griffe piocheuse
I Artigli
E Escarificador
CN 园艺耙

420 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8868	420	10/60

GB Garden rake
D Landschaftsbesen
PL Grabki wachlarzowe
RUS Грабли веерные
CZ Hrabičky
H Kerti gereblye
RO Grebla de gradina
F Râteau
I Rastrelli ventilatore
E Rastrillo de abanico de hojalata
CN 园艺耙

400 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8869	400	10/60

GB Transplanter
D Blumenkelle
PL Łopatka
RUS Совок посадочный
CZ Lopatka
H Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
F Transplantoir
I Spatola
E Paleta estrecha
CN 移植器

360 mm
CARBON STEEL

YATO	L (mm)	
YT-8870	360	10/60

GB Transplanter
D Blumenkelle
PL Łopatka
RUS Совок посадочный
CZ Lopatka
H Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
F Transplantoir
I Spatola
E Paleta estrecha
CN 移植器

340 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8885	340	12/72

GB Transplanter
D Blumenkelle
PL Łopatka
RUS Совок посадочный
CZ Lopatka
H Ásó
RO Mini-lopata gradinarit
F Transplantoir
I Spatola
E Paleta estrecha
CN 移植器

340 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8886	340	12/72

GB Hoe
D Garten handhacke
PL Motyczka
RUS Мотыжка
CZ Motyčka
H Kerti kapa
RO Sapaliga
F Binette
I Zappetta
E Azadilla
CN 园艺锄

280 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8889	280	12/72

GB Cultivator
D Grubber
PL Pazurki
RUS Рыхлитель
CZ Kultivátor
H Kultivátor
RO Cultivator
F Griffe piocheuse
I Artigli
E Escarificador
CN 园艺耙

270 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8890	270	12/72

GB Rolling tiller
D Rollpflüger
PL Spulchniacz
RUS Рыхлитель дисковый
CZ Kypřič půdy
H Görgős talajlazító
RO Maruntitor pt. pamant
F Émietteur
I Coltivatore
E Escarificador
CN 松土器

370 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8891	370	12/72

GB Hoe + cultivator
D Kleinhacke
PL Motyczka z pazurkami
RUS Рыхлитель комбинированный
CZ Motyčka s hrabičkami
H Kerti villás kapa
RO Sapaliga + cultivator
F Serfouette
I Zappetta con artigli
E Azadilla con escarificador
CN 园艺锄

320 mm
CHROME PLATED

YATO	L (mm)	
YT-8892	320	12/72

GB Dibble
D Pflanzer
PL Pikownik ogrodniczy
RUS Конус посадочный с деревянной ручкой
CZ Zahradnický přepichovač
H Kerti palántázó
RO Chitonag pt. grădină
F Plantoir
I Foraterra
E Picadeor de jardin
CN 挖洞器

280 mm

SS STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

YATO	L (mm)	
YT-8894	280	10/60

GB Spade
D Rodespaten
PL Szpadel
RUS Заступ
CZ Lisovaný rýč kalená
H Ásó, sajtolt-edzett
RO Hârleţ cu coadă
F Bèche à bord pointu
I Spatola
E Pala
CN 铲

120 cm

HRC 40-48

1050Mn STEEL

YATO	L (cm)	
YT-86804	120	6

GB Spade
D Rodespaten
PL Szpadel
RUS Заступ
CZ Lisovaný rýč kalená
H Ásó, sajtolt-edzett
RO Hârleţ cu coadă
F Bèche à bord droit
I Spatola
E Pala
CN 铲

120 cm

HRC 40-48

1050Mn STEEL

YATO	L (cm)	
YT-86800	120	6

GB Shovel
D Schaufel
PL Łopata
RUS Лопата
CZ Osazený rýč
H Homoklapát, ékelt
RO Lopată pt. nisip
F Pelle à charbon
I Palla
E Pala
CN 鏟子

120 cm

HRC 40-48

1050Mn STEEL

YATO	L (cm)	
YT-86801	120	6

GB Shovel
D Schaufel
PL Łopata ogrodnicza
RUS Лопата совковоя песочная
CZ Osazený rýč pískový
H Homoklapát, ékelt
RO Lopată pt. nisip
F Pelle à sable
I Palla
E Pala
CN 鏟子

120 cm

HRC 40-48

1050Mn STEEL

YATO	L (cm)	
YT-86808	120	6

GB Digging fork
D Profi-grabegabel
PL Widły
RUS Вилы
CZ Zahradnické vidlice
H Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
F Fourche à bêcher
I Forchetta
E Horca
CN 铁叉

120 cm

YATO	L (cm)	
YT-86805	120	6

GB Digging fork
D Profi-grabegabel
PL Widły
RUS Вилы
CZ Zahradnické vidlice
H Vasvilla
RO Furcă pt. grădinărit
F Fourche à bêcher
I Forchetta
E Horca
CN 铁叉

120 cm

YATO	L (cm)	
YT-86809	120	6

GB Cordless telescopic pole saw
D Akku-Teleskop-Hochentaster
PL Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila
H Akkus magassági ágvágó távcsöves
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil
I Decescpugliatore telescopico a batteria
E Sierra de pértiga telescópica a batería
CN 充电式高枝锯

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 5 m/s

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82836	18	2

GB Cordless telescopic pole saw (tool only)
D Akku-Teleskop-Hochentaster (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный телескопический высоторез (только инструмент)
CZ Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila (pouze nářadí)
H Akkus magassági ágvágó távcsöves (csak a szerszámot)
RO Ferăstraie cu lanţ cu telescopic cu acumulator (numai sculă)
F Elagueuse sur perche télescopique sans-fil (outil seulement)
I Decescpugliatore telescopico a batteria (solo utensile)
E Sierra de pértiga telescópica a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝锯 (光机)

18 V | Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 8" 20 cm | 5 m/s

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

battery not included
akumulatora
nie dołączono



L_{pA} = 78,2 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 91,2 ± 2,36 dB;
a_h = 2,109 ± 1,5 m/s²

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82837	18	2

GB Cordless grass trimmer
D Akku-Rasentrimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
RUS Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
H Akkus szegélynyíró
RO Trimmere de gazon cu acumulator
F Débroussailleuse sans-fil
I Tagliabordi a batteria
E Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82830	18	2

GB Cordless grass trimmer (tool only)
D Akku-Rasentrimmer (nur das Gerät)
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный триммер (только инструмент)
CZ Akumulátorová sekačka na trávu (pouze nářadí)
H Akkus szegélynyíró (csak a szerszámot)
RO Trimmere de gazon cu acumulator (numai sculă)
F Débroussailleuse sans-fil (outil seulement)
I Tagliabordi a batteria (solo utensile)
E Desbrozadora a batería (herramienta solamente)
CN 充电式打草机 (光机)

18 V | Li-Ion | 7200 min⁻¹ | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 250/300 mm

battery not included
akumulatora nie dołączono

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

L_{pA} = 85,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,0 ± 3,0 dB;
a_h = 2,5 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82831	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans fil
I Tagliasiepi a batteria
E Cortasetos inalámbrico
CN 充电式修枝剪

18 V | 3.0 Ah | Li-Ion | 2400 min⁻¹ | 450mm

L_{pA} = 77,4 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 86,5 ± 2,07 dB;
a_h = 1,96 ± 1,5 / 2,07 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	V	
YT-85100	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans fil
I Tagliasiepi a batteria
E Cortasetos inalámbrico
CN 充电式修枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

18V Li-Ion

COLOR BOX

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

YATO	V	
YT-82832	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Cortasetos inalámbrico (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 1050 min⁻¹ | 560 mm 22"

COLOR BOX

L_{pA} = 80,0 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 87,0 ± 3,0 dB;
a_h = 3,5 ± 1,5 m/s²

battery not included
akumulatora
nie dołączono

** given charging time is for 2.0 Ah battery only*

** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

YATO	V	
YT-82833	18	2

GB Cordless hedge trimmer
D Akku-Heckenschere
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
RUS Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty
H Akkus sövénynyíró
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator
F Taille-haies sans-fil
I Tagliasiepi a batteria
E Tijera cortasetos a batería
CN 充电式高枝剪

18 V | Li-Ion | 2.0 Ah | 1h QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82834	18	2

GB Cordless hedge trimmer (tool only)
D Akku-Heckenschere (nur das Gerät)
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu (tylko narzędzie)
RUS Аккумуляторный кусторез (только инструмент)
CZ Akumulátorové nůžky na živé ploty (pouze nářadí)
H Akkus sövénynyíró (csak a szerszámot)
RO Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator (numai sculă)
F Taille-haies sans-fil (outil seulement)
I Tagliasiepi a batteria (solo utensile)
E Tijera cortasetos a batería (herramienta solamente)
CN 充电式高枝剪 (光机)

18 V | Li-Ion | 1h* QUICK CHARGING SZYBKIE ŁADOWANIE | 2100 min⁻¹ | 420 mm

battery not included
akumulatora
nie dołączono

L_{pA} = 77,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 88,1 ± 3,0 dB;
a_h = 1,5 ± 1,5 m/s²



** given charging time is for 2.0 Ah battery only*
** podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah*

18V Li-Ion

COLOR BOX

YATO	V	
YT-82835	18	2

GB Battery charger
D Ladegerät
PL Ładowarka
RUS Зарядное устройство
CZ Nabíječka
H Akkutöltő
RO Redresor
F Chargeur de batterie
I Caricabatteria
E Rectificador
CN 充电器

for/dla: 18 V | 230V~ 50Hz | for/dla: Li-Ion

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

for / dla: YT-85080, YT-85100, YT-85110, YT-85120, YT-85130

YATO	V	
YT-85131	18	27

GB Battery
D Akkumulator
PL Akumulator
RUS Аккумулятор
CZ Akumulátor
H Akkumulátor
RO Acumulatorul
F Batterie
I Batteria
E Bateria
CN 锂电池

18 V | Li-Ion | for/dla: Li-Ion

COLOR BOX

for / dla: YT-82830, YT-82831, YT-82832, YT-82833, YT-82834, YT-82835, YT-82836, YT-82837

YATO	V	capacity / pojemność (Ah)	charging time / czas ładowania (h)	
YT-82842	18	2.0	1.0	20
YT-82843	18	3.0	1.5	20
YT-82844	18	4.0	2.0	20

GB Battery charger
D Ladegerät
PL Ładowarka
RUS Зарядное устройство
CZ Nabíječka
H Akkutöltő
RO Redresor
F Chargeur de batterie
I Caricabatteria
E Rectificador
CN 喃萇

for/dla: 18 V | for/dla: Li-Ion | 1h CHARGING ŁADOWANIE 2.0 Ah | 1.5h CHARGING ŁADOWANIE 3.0 Ah | 2h CHARGING ŁADOWANIE 4.0 Ah | 3h CHARGING ŁADOWANIE 6.0 Ah | 230V~ 50Hz

COLOR BOX

for / dla: YT-82830, YT-82831, YT-82832, YT-82833, YT-82834, YT-82835, YT-82836, YT-82837

YATO	V	
YT-82848	18	10

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

230V~ 50-60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | 30 l | 330 mm | 60mm 40mm 20mm | WHEELS FOLDER Ø 140 mm

L_{pA} = 82,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,1 ± 1,91 dB;
a_h = 2,72 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85200	1300	1

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

230V~ 50-60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 380 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | WHEELS FOLDER Ø 160 200 mm

L_{pA} = 82,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 93,7 ± 2,4 dB;
a_h = 3,15 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85205	1800	1

GB Electric lawn mower
D Elektrischer grasmäher
PL Kosiarka elektryczna
RUS Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
H Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
F Tondeuse à gazon électrique
I Tosaerba elettrici
E Contracesped
CN 电动草坪机

230V~ 50-60Hz | 2000 W | 3300 min⁻¹ | 50 L | 430 mm | 70, 60, 50, 40, 30, 20 mm | WHEEL ROLLER Ø 160 240 mm

L_{pA} = 83,6 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 94,6 ± 1,80 dB;
a_h = 3,45 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	W	
YT-85208	2000	1

GB Gasoline backpack sprayer
D Benzin Motorsprüher
PL Opryskiwacz plecakowy spalinowy
RUS Бензиновый ранец-опрыскиватель
CZ Motorovy rosič
H Benzines permetező
RO Pulverizatoare pe benzina
F Pulvérisateur a essence
I Atomizzatore
E Pulverizador de gasolina
CN 喷雾喷粉机

2.13 kW / 2.9 KM | 41.5 cm³ | 12 m max | ≤3 l/min | 16 l

WHITE CARTON BOX & COLOR LABEL

L_{pA} = 78,8 ± 3,0 / 97,8 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 89,8 ± 3,0 / 108,8 ± 3,0 dB;
a_h = 1,94 ± 1,5 / 8,93 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	
YT-85140	2.13	2.9	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

1.3 kW / 1.7 KM | 37.2 cm³ | max 8000 min⁻¹ | 14" / 33 cm | OIL TANK 0.17 l | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

L_{pA} = 93,35 ± 1,08 dB;
L_{wA} = 112,33 ± 1,08 dB;
a_h = 5,600 ± 1,5 / 4,884 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84895	1.3	1.7	330	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

1.8 kW / 2.4 KM | 45.1 cm³ | max 8500 min⁻¹ | 16" / 36 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1 | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | ÷2 3/8" 9.32 mm | 0.05" 1.3 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

L_{pA} = 89,69 ± 1,37 dB;
L_{wA} = 109,19 ± 1,37 dB;
a_h = 5,650 ± 1,5 / 6,027 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84901	1.8	2.4	360	1

GB Gasoline chainsaw
D Motorsägen
PL Pilarka spalinowa
RUS Бензопила
CZ Motorová pila
H Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
F Tronçonneuses
I Motosega a benzina
E Motosierra de gasolina
CN 油锯

2.5 kW / 3.4 KM | 56.5 cm³ | max 8500 min⁻¹ | 20" / 48 cm | OIL TANK 0.24 l | 40 : 1
ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 0.058" / 1.5 mm
LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

L_{pA} = 94,59 ± 1,34 dB;
L_{wA} = 113,46 ± 1,34 dB;
a_h = 7,234 ± 1,5 / 9,528 ± 1,5 m/s²

COLOR BOX

YATO	kW	KM	L (mm)	
YT-84910	2.5	3.4	480	1

GB Brushcutter
D Motorsensen
PL Kosa spalinowa
RUS Бензокоса
CZ Motorový křovinořez
H Motoros kasza
RO Motocoasa
I Falce fienaia a benzina
E Motoguadaña de gasolina
CN 割草机

0.8 kW / 1.1 KM | 29.3 cm³ | 255 mm | 430 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | 40 : 1 | 0.48L | EASY START / ŁATWY ROZRUCH

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

COLOR BOX

L_{pA} = 92,63 ± 2,5 dB;
L_{wA} = 109,41 ± 2,5 dB;
a_h = 4,617 ± 1,5 / 4,007 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	
YT-85001	0.8	1.1	1

GB Brushcutter
D Motorsensen
PL Kosa spalinowa
RUS Бензокоса
CZ Motorový křovinořez
H Motoros kasza
RO Motocoasa
I Falce fienaia a benzina
E Motoguadaña de gasolina
CN 割草机

1.25 kW / 1.7 KM | 42.7 cm³ | 255 mm | 430 mm | ANTI-VIBRATION SYSTEM / SYSTEM ANTYWIBRACYJNY | 40 : 1 | 0.85L | EASY START / ŁATWY ROZRUCH

EASY TRANSPORT
ŁATWY TRANSPORT

COLOR BOX

L_{pA} = 96,3 ± 3,0 dB;
L_{wA} = 110,3 ± 3,0 dB;
a_h = 3,992 ± 1,5 / 10,403 ± 1,5 m/s²

YATO	kW	KM	
YT-85003	1.25	1.7	1

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65

10" 25 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 40 | 0.05" 1.3 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84948, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-84925	10" (25 cm)	20

12" 30 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 44 | 0.05" 1.3 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84949, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-84927	12" (30 cm)	20

12" 30 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 50 | 0.058" 1.5 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-8499395, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-84928	12" (30 cm)	20

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 50 | 0.05" 1.3 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84950, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 140SPEA074; **Alpina:** 4112560; **Stihl:** 3005 000 809; **Windsor:** 14ST50SSR
for / dla: Alpina: 270, 280, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P361, P370, P390, P391, Sinergy 35, Sinergy 40; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

YATO	size / rozmiar	
YT-84930	14" (36 cm)	20

for / dla: YT-84951, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 140SDEA041; **Oleo-mac:** 50030218; **Husqvarna:** 501854149; **Windsor:** 14PKU50SSR; **Makita:** 442035661, 472035661, 482035661; **Alpina:** 4112300; **Dolmar:** 412035661, 452035661, 462035661; **Partner:** 530044328
for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500, VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Bosch:** 1586, 40-19PRO, AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE35B, AKE40B, BULLCRAFT, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS310WES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Einhell:** BG-EC-1840TC, BG-PC-4040, EKS1650, KSE, KSE1435, KSE1635, KSE1640, KSE2000, PES1540, PES1640, PES30, PES34, PES35, PES40, PKS1635, PKS1840, PROFI; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, S40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5014, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS232T, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3501, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC250DWB, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4020A, UC4030AK, UC4530A; **McCulloch:** 10-42, 10-49, 335, 435, 440, 441, 442, 4600, 4700, 4900, 5000, 738, TIMBERBEAR-849, TITAN41, TITAN46; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370, GS410C; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 352, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335; **Skil:** 1620U, 1634U, 1636U

14" 36 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 52 | 0.05" 1.3 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84931	14" (36 cm)	20

14" 36 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 60 | 0.058" 1.5 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84940, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-849311	14" (36 cm)	20

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65

for / dla: YT-84961

competitors / odpowiedniki: Oregon: 158SLHD009; **Husqvarna:** 508914356; **Windsor:** 15HS58SPNA
for / dla: Alpina: P660, P680, P700, P750, P800, PROF700, PROF800; **Dolmar:** PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010; **Dolpima:** PS190, PS290, PS390, PS490; **Echo:** CS3500, CS350WES, CS351WE; **Husqvarna:** 1100, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 260, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77; **Jonsered:** 1020, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820; **Makita:** DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS79001, DCS9000, DCS9010; **Partner:** 660, 710, P7700; **Solo:** 603, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

15" / 38 cm | 3/8" / 9.32 mm | 0.355" / 9.0 mm | 56 | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84932	15" (38 cm)	20

for / dla: YT-84952, YT-84960

15" / 38 cm | 3/8" / 9.32 mm | 0.322" / 8.2 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-849321	15" (38 cm)	20

for / dla: YT-84905, YT-84945, YT-84962

competitors / odpowiedniki: Oregon: 50MLBK095; **Dolmar:** 415038141; **Husqvarna:** 508926164, 508926364; **Makita:** 445038141; **Windsor:** 15CJL50SPYJ
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, PS4605, S500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962 E300F, GS410CX, GS44; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500; **Solo:** 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665

15" / 38 cm | 0.325" / 8.25 mm | 0.322" / 8.2 mm | 64 | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84933	15" (38 cm)	20

for / dla: YT-84900, YT-84941, YT-84963

competitors / odpowiedniki: Oregon: 158PXBK095; **Dolmar:** 415038631; **Husqvarna:** 508912164, 508912364; **Makita:** 445038631; **Solo:** 6900343, 6900343K, 6900343N
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 4045, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

15" / 38 cm | 0.325" / 8.25 mm | 0.322" / 8.2 mm | 64 | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84934	15" (38 cm)	20

for / dla: YT-84953, YT-84960

competitors / odpowiedniki: Oregon: 160SDEA041; **Oleo-Mac:** 50050092; **Husqvarna:** 530044508; **Windsor:** 16PKU50SSR; **Makita:** 442040661, 442040061; **Alpina:** 4112500; **Partner:** 530044329
for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS310WES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES, CS360WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5014, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** 338, 442; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370, GS410C; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 352, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335

16" / 40 cm | 3/8" / 9.32 mm | 0.322" / 8.2 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-84935	16" (40 cm)	20

for / dla: YT-84942, YT-84963

16" / 40 cm | 0.325" / 8.25 mm | 0.322" / 8.2 mm | 66 | 0.058" / 1.5 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

YATO	size / rozmiar	
YT-849351	16" (40 cm)	20

GB Chainsaw guide bar
D Kettensägeführung
PL Prowadnica do pił łańcuchowych
RUS Шина для бензопил
CZ Vodící lišta k řetězové pile
H Láncvezető
RO Lama de ghidai pt. ferastrau
F Guide de tronçonneuse
I Barra per motosega
E Barra guía motosierra
CN 导板

COLOR PAPER POUCH

Mn 65 | 18" 45 cm | ÷2 3/8" 9.32 mm | 62 | 0.05" 1.3 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84956, YT-84960

YATO	size / rozmiar	
YT-849355	18" (45 cm)	20

18" 45 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 72 | 0.058" 1.5 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84900, YT-84943, YT-84963

competitors / odpowiedniki: Oregon: 188SLGK095; **Dolmar:** 415045631; **Makita:** 415045631; **Windsor:** 18CJL58SPYJ9
for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 4045, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E, RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 550, 560XP, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49S, P50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500; **Solo:** 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665

YATO	size / rozmiar	
YT-84936	18" (45 cm)	20

20" 50 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 76 | 0.058" 1.5 mm | 0.322" 8.2 mm | ROLLER BEARING ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE | 4 RIVETS 4 NITY

for / dla: YT-84944, YT-84963

YATO	size / rozmiar	
YT-84937	20" (50 cm)	20

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 蠟沐

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

12" 30 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 50 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: YT-84928

YATO	size / rozmiar	
YT-849395	12" (30 cm)	50

14" 36 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 56 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: YT-84900

for / dla: Alpina: A40, A40E, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45; **Dolmar:** 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Echo:** CS4200ES, CS4400; **Homelite:** 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 3850C, 415B, 444, 4550B, HCS4040, HCS4045, HCS4446CA; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E ANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS46

YATO	size / rozmiar	
YT-84940	14" (36 cm)	50

15" 38 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 64 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: YT-84900, YT-84934

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84941	15" (38 cm)	50

16" 40 cm | ÷2 0.325" 8.25 mm | 66 | SEMI-CHISEL PÓŁ-DŁUTO | 0.058" 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: YT-84900

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

YATO	size / rozmiar	
YT-84942	16" (40 cm)	50

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 蠅沐

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

for / dla: YT-84900, YT-84936

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

18" / 45 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 72 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.058" / 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84943	18" (45 cm)	50

for / dla: YT-84900

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

20" / 50 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 76 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.058" / 1.5 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84944	20" (50 cm)	50

for / dla: YT-84905, YT-84933

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, S4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 42XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 65, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 941C, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F, GS350, GS370, GS410CX; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

15" / 38 cm | ÷2 | 0.325" / 8.25 mm | 64 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | 0.05" / 1.3 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	size / rozmiar	
YT-84945	15" (38 cm)	50

for / dla: YT-84925

10" / 25 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 40 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84948	10" (25 cm)	50

for / dla: YT-84927

12" / 30 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 44 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84949	12" (30 cm)	50

for / dla: Alpina: 270, 280, 330, 380, 432, 438, EURO-40, EURO-45, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P370, P390, PR350, Sinergy 35, Sinergy 40; **Dolmar:** CS2040, PS3300TH; **Husqvarna:** T425; **McCulloch:** 3500, 370, 374, 375, 384, 400, 400P, 430, 442, 445, 470, 474, 484, 838, 839, ELECTRA MAC 16E, MAC110, MAC120, MAC130, MAC140, MAC4, MAC6, MAC930, MAC935, MC115, MM30, MM36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, M470, PM480, PM484, PM510, PM730; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Partner:** 1535EL, 1540, 1540EL, 1640, 1835, 1840, 352, 371, 391, 538E, 542E, P1535, P351; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

14" / 36 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 50 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84950	14" (36 cm)	50

for / dla: YT-84931

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040E, S140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 136, 137, 1400, 141, 142, 16, 1600, 23, 243, 315, 316, 318, 320, 321, 33, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT, 36, 41, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH, 2035, 2115, 2115EL, 2116, 2117, 2118EL, 2121, 2135, 2137, 2138, 2139; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, CS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN33351

14" / 36 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 52 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84951	14" (36 cm)	50

for / dla: YT-849321

15" / 38 cm | ÷2 | 3/8" / 9.32 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84952	15" (38 cm)	50

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 蟷沭

COLOR BOX WITH EURO HOLE

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65

for / dla: YT-84935

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040, ES140, ES151, ES152, 152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; **Hitachi:** CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 136, 137, 1400, 141, 142, 16, 1600, 23, 243, 315, 316, 318, 320, 321, 33, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT, 36, 41, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH, 2035, 2115, 2115EL, 2116, 2117, 2118EL, 2121, 2135, 2137, 2138, 2139; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **McCulloch:** MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 370, 385, 391, 395, P390, P420, P842; **Ryobi:** APR02, PCN3335

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 56 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84953	16" (40 cm)	50

for / dla: YT-84935

for / dla: Al-Ko: 2000, 2300, 25A, E1200, E125, E1400, E1500, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB; **Alpina:** 352, 382, A10E, A14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B; **Dolmar:** 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040, ES140, ES151, ES152, ES152A, ES153, ES160, ES161, ES162, ES162A, ES163, ES172, ES172A, ES173, ES183, ES2035, ES2040, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES6, PS33, PS330, PS3300TH, PS330TH, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS350, PS390, PS400, PS401, PS41, PS45; **Echo:** CS2600ES, CS260TES, CS2700ES, CS3500ES, CS350WES, CS351WES; Hitachi: CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B; **Homelite:** 20AV, 23AV, 27, 3300, 3335, 3350, 3550, 3800, 4500, 4550, CS40, HCS3335, HCS4041CA, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974; **Husqvarna:** 23, E16, E316, E317, E321, T425; **Jonsered:** 2033TH; **Makita:** 5012, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS230T, DCS232T, DCS300, DCS300S, DCS330, DCS330S, DCS34, DCS340, DCS341, DCS3410TH, DCS350, DCS3500, DCS3501, DCS3520A, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4030AK; **Oleo-Mac:** 931, 932, GS35, GS350, GS370; **Partner:** 330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P420; **Ryobi:** APR02, PCN3335

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 57 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84954	16" (40 cm)	50

16" / 40 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 60 | CHISEL / DŁUTO | 0.063" / 1.6 mm | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

for / dla: Stihl: 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS290, MS310, MS311, MS340, MS341, MS361, MS362, MS390, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, MS880, MSE200, MSE220

YATO	size / rozmiar	
YT-84955	16" (40 cm)	50

18" / 45 cm | ÷2 3/8" / 9.32 mm | 62 | 0.05" / 1.3 mm | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	size / rozmiar	
YT-84956	18" (45 cm)	50

for / dla: YT-849355

GB Chain for chainsaw
D Kette für Kettensägen
PL Łańcuch tnący do pił
RUS Цепь для бензопилы
CZ Řetěz pro řetězové pily
H Lánc láncfűrész
RO Lant pt. drujba
F Chaîne de tronçonneuse
I Taglio per motoseghea
E Cadena de motosierra
CN 蟷沭

PAPER SPOOL & COLOR LABEL PLUS 30 PCS OF ADDITIONAL COLOR BOXES & POLYBAGS

KICKBACK REDUCTION / REDUKCJA ODRZUTU | VIBRATION REDUCTION / REDUKCJA WIBRACJI | Mn 65 | 30 SPARE LINKS / ZAPASOWYCH OGNIW

for / dla: YT-84930, YT-84931, YT-84935

for / dla: Alpina: 270, 280, 330, 380, 432, 438, EURO-40, EURO-45, Elletra 160, Elletra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P370, P390, PR350, Sinergy 35, Sinergy 40; **Dolmar:** CS2040, PS3300TH; **Husqvarna:** T425; **McCulloch:** 3500, 370, 374, 375, 384, 400, 400P, 430, 442, 445, 470, 474, 484, 838, 839, ELECTRA MAC 16E, MAC110, MAC120, MAC130, MAC140, MAC4, MAC6, MAC930, MAC935, MC115, MM30, MM36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, M470, PM480, PM484, PM510, PM730; **Oleo-Mac:** 240, OEM200; **Partner:** 1535EL, 1540, 1540EL, 1640, 1835, 1840, 352, 371, 391, 538E, 542E, P1535, P351; **Stihl:** 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 021C, 023, 025, 25, MS160, MS170, MS180, MS181, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE200

÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.05" / 1.3 mm | 1632 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO

YATO	
YT-84960	1

for / dla: YT-84932

for / dla: Alpina: P700, P750, P800, PROF700, PROF800; **Dolmar:** 115, 117, 119, 120, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 153, 186, 219, CA, KMS4, PS43, PS6000I, PS6000IH, PS6400, PS6400H, PS6800I, PS6800IH, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010; **Echo:** CS3500, CS350WES, CS351WE; **Husqvarna:** 1100, 154, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 254, 257, 260, 261, 262, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 357, 357XP, 359, 362, K34365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 455, 480, 55, 560XP, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77; **Jonsered:** 1020, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820; **Makita:** DCS460, DCS4600, DCS500, DCS5030, DCS6400, DCS6401, DCS7301, DCS79001, DCS9000, DCS9010; **Oleo-Mac:** 250A, 251, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300; **Partner:** 550, 660, 710, P770

÷2 3/8" / 9.32 mm | 0.058" / 1.5 mm | 1632 | CHISEL / DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84961	1

for / dla: YT-84905, YT-84933

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, S4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 133, 136, 137, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 42XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 65, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 440E, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 941C, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F, GS350, GS370, GS410CX; **Partner:** 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.05" / 1.3 mm | 1846 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84962	1

for / dla: YT-84900, YT-84934, YT-84936

for / dla: Dolmar: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS5510, PS5100S, PS540; **Husqvarna:** 154, 257, 440e, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 261, 262, 338XPT, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 365, 372XP, 40, 41, 42, 435, 435E, 44, 444, 445, 445E, 45, 450E, 455 RANCHER, 455E RANCHER, 460 RANCHER, 50, 51, 55, T435; **Jonsered:** 520, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 521, 525, 535, 590, CS2149W, CS2152W; **Makita:** 45, DCS430, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I; **NAC:** NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD 40/45, YD40, YD52; **Oleo-Mac:** 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F; **Partner:** 1650, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500

÷2 0.325" / 8.25 mm | 0.058" / 1.5 mm | 1846 | SEMI-CHISEL / PÓŁ-DŁUTO | LUBRICATION SYSTEM / SYSTEM SMAROWANIA

YATO	
YT-84963	1

GB Spare link for chainsaw
D Ersatzglied für Kettensäge
PL Zestaw ogniw do łańcucha do pił
RUS Запасная цепь
CZ Náhradní řetěz řetězu
H Csere lánc
RO Nituri lant drujba
F Lien de rechange pour tronçonneuse
I Set di maglie di catena
E Repuesto para sierra de cadena
CN 连接片

POLYBAG WITH HEADER

5 PCS | Mn 65

for / dla: YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

÷2 | 0.325" 8.25mm | 0.058" 1.5mm

YATO	
YT-84975	100

for / dla: YT-84945, YT-84962

÷2 | 0.325" 8.25mm | 0.05" 1.3mm

YATO	
YT-84976	100

for / dla: YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

÷2 | 3/8" 9.32mm | 0.05" 1.3mm

YATO	
YT-84977	100

for / dla: YT-84955

÷2 | 3/8" 9.32mm | 0.063" 1.6mm

YATO	
YT-84978	100

GB Chainsaw chain spinner
D Sägekette nietgerät
PL Nitownica do łańcuchów do pilarek
RUS Станок для клепания цепей
CZ Nitovačka pilových řetězů
H Szegecselő készülék fűrészlánchoz
RO Masina de nituit lanturi si de spart lanturi
F Riveteuse d'établi pour chaines de tronçonneuses
I Catena spinner
E Remachadora banco cadenas de motosierra
CN 剿蟈

÷2 | 1/4"~0.404" 6.35~10.26mm | 1.1~2.1mm



COLOR BOX

YATO	
YT-84970	6

GB Chainsaw chain breaker
D Sägeketten Entnietgerät
PL Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
RUS Станок для расклепки цепей
CZ Roznitovačka pilových řetězů
H Szegecskinyomó fűrészlánchoz
RO Masina spart lant drujba
F Deriveteuse chaine de tronconneuse
I Catena breaker
E Rompe cadenas de motosierra
CN 諉蟈

÷2 | 1/4" 6.35mm | 0.325" 8.25mm | 3/8" 9.52mm | 0.404" 10.26mm | 90-91

COLOR BOX

YATO	
YT-84971	6

GB Chain sharpener
D Kettenschärfgerät
PL Ostrzałka do łańcuchów
RUS Заточка для цепей
CZ Bruska řetězů
H Láncélező
RO Masina ascutit lant drujba
F Affûteuse de chaîne
I Affilatrice per catene
E Afilador para cadenas
CN 电动磨链机

COLOR BOX

220-240V~ 50Hz | 85 W | 5500 min⁻¹ | S2 20min
0-35° | Ø [mm] 108x23x3.2 | METAL GUIDE METALOWA PROWADNICA

L_{pA} = 63,5 ± 3 dB;
L_{wA} = 76,5 ± 3 dB

CHAIN PITCH ADJUSTMENT
REGULACJA PODZIAŁKI ŁAŃCUCHA

SHARPENING ANGLE ADJUSTMENT
REGULACJA KĄTA OSTRZENIA

SHARPENING DEPTH ADJUSTMENT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI OSTRZENIA

AUTOMATIC CHAIN FIXATION
AUTOMATYCZNA BLOKADA ŁAŃCUCHA

YATO	
YT-84990	4

GB Flat depth-gauge file
D Flachfeile zum Schleifen von Tiefenanschlägen
PL Pilnik płaski do szlifowania ograniczników głębokości
RUS Плоский напильник для шлифования ограничителей глубины

CZ Plochý pilník k broušení hloubkových dorazů
H Lapos reszelő mélységhatárolók csiszolásához
RO Pila plata pt. ascutit dinti lant drujba

F Lime plate pour jauge de profondeur de ponçage
I Lima piatta per affilatura di fermi di profondità

E Lima plana para esmerilar topes de profundidad
CN 扁锉

250 mm | 15x2 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP

YATO	L (mm)	
YT-85022	250	12/300

GB Round chain saw file set
D Rundfeilensatz zum schärfen von Ketten
PL Zestaw pilników okrągłych do ostrzenia łańcuchów
RUS Набор круглых напильников для заточки цепей

CZ Sada kulatých pilníků k ostření řetězů
H Kerek reszelőkészlet láncélezéshez
RO Set pile rotunde pt. lant drujba
F Limes rondes pour affûtage de chaînes

I Kit di lime tonde per affilatura catene
E Juego de limas redondas para afilar cadenas
CN 链锯锉

POUCH

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85025	4.0	3/8"	4/200
YT-85026	4.5	3/8"; 0.325"	4/200
YT-85027	4.8	0.325"	4/200

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей

CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne

I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

SLIDING CARD

3 PCS | 250 mm | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85030	4.0	3/8"	4/100
YT-85031	4.5	3/8"; 0.325"	4/100
YT-85032	4.8	0.325"	4/100

GB Chain saw file with guide
D Führungsschiene mit Kettenschärffeile
PL Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcuchów
RUS Направляющая с напильником для заточки цепей

CZ Vodítko s pilníkem k ostření řetězů
H Vezető láncélező reszelővel
RO Pila lant drujba cu ghidaj
F Guide avec lime pour affûtage de chaîne

I Guida con lima tonda per affilatura catene
E Guía con lima para afilar cadenas
CN 链锯锉3件套

TIED ON CARD

250 mm | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP



YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85035	4.0	3/8"	100
YT-85036	4.5	3/8"; 0.325"	100
YT-85037	4.8	0.325"	100

GB Chain sharpening set
D Kettenschärfset
PL Zestaw do ostrzenia łańcucha
RUS Набор для заточки цепи
CZ Sada k ostření řetězu
H Láncélezlő készlet

RO Set ascutit lant drujba
F Kit d'affûtage de chaîne
I Kit per affilatura catene
E Set para afilar cadenas
CN 链锯锉刀布袋套装

POUCH & COLOR BOX

4 PCS | 25° | 30° | 35° | BEARING STEEL / STAL ŁOŻYSKOWA | PP





YATO	Ø (mm)	for / dla	
YT-85040	4.0	3/8"	50
YT-85041	4.5	3/8"; 0.325"	50
YT-85042	4.8	0.325"	50

GB Guide for round chain saw file
D Rundfeilen-Führungsschiene zum Schärfen von Ketten
PL Prowadnik do pilnika okrągłego do łańcuchów
RUS Направляющая для круглого напильника для цепей

CZ Vodítko ke kulatému pilníku do řetězů
H Vezető kerek láncreszelőhöz
RO Gidaj pt. pila rotunda lant drujba
F Guide de limes rondes pour chaînes
I Guida per lima tonda per catene

E Guía para lima redonda para cadenas
CN 链锯锉架

POLYBAG WITH HEADER

190 mm

25° | 30° | 35°

10° | 25° | 30° | 35°

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85044	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85045	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85046	4.8	0.325"	YT-85027	200

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85047	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85048	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85049	4.8	0.325"	YT-85027	200

GB Guide for depth-gauge
D Schleiflehre für das Schleifen von Tiefenanschlägen
PL Przymiar do szlifowania ograniczników głębokości
RUS Измеритель для шлифования ограничителей глубины
CZ Měřítko k broušení hloubkových dorazů
H Csiszolósablon mélységszabályozóhoz
RO Ghidaj pt. ascutit dinti lant drujba
F Jauge de profondeur de ponçage
I Indicatore per affilatura di fermi di profondità
E Medida para esmerilar topes de profundidad
CN 链条打磨深度尺

POLYBAG WITH HEADER

0.65 mm | 10° | 30° | 35°

YATO	L (mm)	for / dla	
YT-85051	150	YT-85022	200

0.65 mm | 0.75 mm | 35°

YATO	L (mm)	for / dla	
YT-85052	170	YT-85022	200

GB Handle for round chain sharpening file
D Griff für Rundfeile
PL Rękojeść do pilnika okrągłego
RUS Рукоятка для круглого напильника
CZ Rukojeť do kulatého pilníku
H Markolat kerek reszelőhöz
RO Maner pt. pila rotunda de ascutit lant
F Poignée de lime ronde
I Impugnatura per lima tonda
E Mango de lima redonda
CN 塑料手柄

TIED ON CARD

PP

LOCK-UP SCHOWEK

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85060	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85061	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85062	4.8	0.325"	YT-85027	200

YATO	Ø (mm)	for / dla	for / dla	
YT-85065	4.0	3/8"	YT-85025	200
YT-85066	4.5	3/8"; 0.325"	YT-85026	200
YT-85067	4.8	0.325"	YT-85027	200

GB Logger filing vice
D Schraubstock zur Befestigung der Führungsschiene
PL Imadło do mocowania prowadnicy
RUS Тиски для крепления направляющей
CZ Svěrák k uchopení vodící lišty
H Vezetőrögzítő satu
RO Presa pt. nituit lant drujba
F Étau pour maintenir le guide
I Morsa per fissaggio della guida
E Tornillo de banco para fijar la guía
CN 导板支架



DOUBLE BLISTER

YATO	
YT-85075	2/60

Memo

YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona	YATO	page/strona
YT-0006	7	YT-01857	9	YT-02397	55	YT-0374	10	YT-04345	54	YT-0475	84	YT-05314	15	YT-05585	90	YT-0608	358
YT-0007	7	YT-01858	9	YT-02400	56	YT-0375	10	YT-04346	54	YT-04752	82	YT-05315	15	YT-05586	90	YT-0609	345
YT-0008	7	YT-01859	9	YT-0290	25	YT-0376	10	YT-04350	55	YT-0476	84	YT-05320	15	YT-05588	90	YT-0610	386
YT-0009	7	YT-01860	9	YT-0291	30	YT-0377	10	YT-04351	55	YT-04762	82	YT-05338	370	YT-05590	90	YT-0611	387
YT-0010	7	YT-01861	9	YT-0292	35	YT-0378	10	YT-04352	55	YT-0477	84	YT-05339	383	YT-05591	90	YT-0612	350
YT-0011	7	YT-01862	9	YT-0293	25	YT-0380	10	YT-04353	55	YT-04772	82	YT-0534	382	YT-05592	90	YT-06122	350
YT-0012	7	YT-01863	9	YT-0294	30	YT-0381	10	YT-04354	55	YT-0478	84	YT-05341	371	YT-05593	90	YT-0613	351
YT-0013	7	YT-01864	9	YT-0295	35	YT-0383	11	YT-04355	55	YT-04782	82	YT-05342	371	YT-05594	90	YT-0614	351
YT-0014	7	YT-01865	10	YT-0297	26	YT-0384	11	YT-04356	55	YT-0479	84	YT-0540	361	YT-05597	90	YT-0615	351
YT-0015	7	YT-01870	10	YT-0298	31	YT-0385	11	YT-04357	55	YT-04792	82	YT-05430	91	YT-0560	94	YT-06155	351
YT-0016	7	YT-01871	10	YT-0299	36	YT-0386	11	YT-04360	56	YT-0480	84	YT-05431	91	YT-05601	90	YT-06157	351
YT-0017	7	YT-01872	10	YT-0307	25	YT-0387	11	YT-04370	54	YT-0481	84	YT-05432	91	YT-05602	90	YT-0616	352
YT-0018	7	YT-01873	10	YT-0308	30	YT-0388	11	YT-04371	54	YT-04812	82	YT-05433	91	YT-05603	90	YT-06160	351
YT-0019	7	YT-01874	10	YT-0309	35	YT-0389	11	YT-04372	54	YT-0482	84	YT-05434	91	YT-05604	90	YT-06162	351
YT-0020	7	YT-01875	10	YT-0310	25	YT-0390	11	YT-04373	54	YT-04822	82	YT-05435	91	YT-05605	90	YT-0617	370
YT-0021	7	YT-01876	10	YT-0311	30	YT-0391	11	YT-04374	54	YT-0483	84	YT-05436	91	YT-05606	90	YT-06175	371
YT-0022	7	YT-01877	10	YT-0312	35	YT-0392	11	YT-04375	54	YT-04832	82	YT-05437	91	YT-05607	90	YT-06176	371
YT-0023	7	YT-01878	10	YT-0313	25	YT-0394	11	YT-04381	54	YT-0484	85	YT-05438	91	YT-05608	90	YT-0618	372
YT-0024	7	YT-01879	10	YT-0314	30	YT-0396	11	YT-04382	54	YT-0485	81	YT-05439	91	YT-05609	90	YT-06184	372
YT-0025	7	YT-01880	10	YT-0315	35	YT-0398	11	YT-04383	54	YT-0486	81	YT-05440	91	YT-0561	94	YT-0619	391
YT-0026	7	YT-01881	10	YT-0316	25	YT-0400	86	YT-04384	54	YT-0487	81	YT-05441	91	YT-05610	90	YT-0620	350
YT-0027	7	YT-0189	8	YT-0317	30	YT-0404	81	YT-04385	54	YT-0488	85	YT-05442	91	YT-05611	90	YT-06205	359
YT-0028	7	YT-0190	14	YT-0318	35	YT-0405	81	YT-04386	54	YT-0489	85	YT-05443	91	YT-05615	90	YT-0621	391
YT-0030	7	YT-01906	8	YT-0319	25	YT-04051	81	YT-04387	54	YT-0490	85	YT-05444	91	YT-0562	94	YT-0622	373
YT-0032	7	YT-01907	8	YT-0320	30	YT-04052	81	YT-04388	54	YT-0491	85	YT-05445	91	YT-0563	94	YT-0623	349
YT-0036	7	YT-01908	8	YT-0321	35	YT-0406	81	YT-04390	55	YT-0492	85	YT-05446	91	YT-05640	91	YT-0624	349
YT-0038	7	YT-01909	8	YT-0322	25	YT-0407	81	YT-04391	55	YT-0493	85	YT-05450	91	YT-05644	91	YT-06251	350
YT-0041	7	YT-0191	8	YT-0323	30	YT-0408	81	YT-04392	55	YT-0494	85	YT-05451	91	YT-05810	362	YT-06255	350
YT-0046	7	YT-0192	8	YT-0324	35	YT-0409	81	YT-04393	55	YT-0495	85	YT-05452	91	YT-05811	362	YT-06256	350
YT-0050	7	YT-0193	8	YT-0325	25	YT-0410	86	YT-04394	55	YT-0496	85	YT-05453	91	YT-05812	362	YT-0627	362
YT-0055	7	YT-0194	8	YT-0326	30	YT-0411	86	YT-04395	55	YT-0497	85	YT-05454	91	YT-05815	363	YT-06273	362
YT-0060	7	YT-0195	8	YT-0327	35	YT-0412	86	YT-04396	55	YT-0498	85	YT-05455	91	YT-05816	363	YT-0628	391
YT-0062	7	YT-0196	8	YT-0331	26	YT-0413	86	YT-04397	55	YT-0499	85	YT-05456	91	YT-05817	363	YT-06288	357
YT-0065	7	YT-0197	8	YT-03311	26	YT-0414	86	YT-04398	55	YT-0500	93	YT-05457	91	YT-0585	350	YT-0630	357
YT-0067	7	YT-0198	8	YT-03315	36; 220	YT-0415	86	YT-04401	56	YT-0501	93	YT-05458	91	YT-0590	349	YT-06303	357
YT-0075	7	YT-0199	8	YT-03316	36; 220	YT-0416	86	YT-04411	54	YT-0502	93	YT-05459	91	YT-0591	349	YT-06311	383
YT-00760	6	YT-0200	8	YT-0332	10	YT-0417	86	YT-04412	54	YT-0503	93	YT-05460	91	YT-0593	70; 383	YT-06312	383
YT-00761	6	YT-0201	8	YT-0333	10	YT-0418	86	YT-04413	54	YT-0504	93	YT-05461	91	YT-0594	338	YT-06313	384
YT-00762	6	YT-0202	8	YT-0334	10	YT-0419	86	YT-04417	54	YT-0505	93	YT-05462	91	YT-0595	337	YT-0632	364
YT-00763	6	YT-0203	8	YT-0335	6	YT-0420	86	YT-04418	54	YT-0506	93	YT-05463	91	YT-0596	338	YT-0633	367
YT-00764	6	YT-0204	8	YT-0336	6	YT-0421	378	YT-0459	85	YT-0507	93	YT-05464	91	YT-0598	339	YT-06340	357
YT-00765	6	YT-0205	8	YT-0337	6	YT-04211	378	YT-0461	56	YT-0508	93	YT-05465	91	YT-0599	339	YT-06341	357
YT-00766	6	YT-0206	8	YT-0338	6	YT-04301	54	YT-04620	87	YT-0509	93	YT-05466	91	YT-05995	339	YT-06342	357
YT-00767	6	YT-0208	8	YT-0339	6	YT-04302	54	YT-04621	87	YT-0511	94	YT-05490	92	YT-05997	339	YT-0635	362
YT-00768	6	YT-02330	11	YT-0340	6	YT-04303	54	YT-04622	87	YT-0512	94	YT-05491	92	YT-0600	339	YT-0636	362
YT-00769	6	YT-02331	11	YT-0341	6	YT-04304	54	YT-04623	87	YT-05123	92	YT-05492	92	YT-06001	367	YT-0637	362
YT-0135	14	YT-02332	11	YT-0342	6	YT-04305	54	YT-04624	87	YT-0519	94	YT-05493	92	YT-06002	365	YT-06377	362
YT-0136	14	YT-02333	11	YT-0343	6	YT-04306	54	YT-04630	89	YT-0520	51	YT-05494	92	YT-06003	367	YT-0638	352
YT-0137	14	YT-02334	11	YT-0344	6	YT-04307	54	YT-04631	89	YT-0521	52	YT-05495	92	YT-06004	365	YT-0640	346
YT-0138	14	YT-02370	12	YT-0345	6	YT-04310	54	YT-04632	89	YT-05211	51	YT-05496	92	YT-06005	366	YT-0641	346
YT-01385	14	YT-02371	12	YT-0346	6	YT-04311	54	YT-04635	88	YT-05212	51	YT-05497	92	YT-06006	368	YT-0642	352
YT-0139	14	YT-02372	12	YT-0347	6	YT-04312	54	YT-04636	89	YT-05213	51	YT-05498	92	YT-06007	368	YT-0643	392
YT-0140	14	YT-02373	12	YT-0348	6	YT-04313	54	YT-04644	88	YT-05214	51	YT-05499	92	YT-06008	363	YT-0645	359
YT-0143	14	YT-02374	12	YT-0349	6	YT-04314	54	YT-0465	88	YT-05215	51	YT-05501	92	YT-06009	366	YT-0646	360
YT-01670	19	YT-02375	12	YT-0350	6	YT-04315	54	YT-0466	88	YT-05220	51	YT-05502	92	YT-0601	364	YT-0647	360
YT-01671	19	YT-02376	12	YT-0351	6	YT-04316	54	YT-0467	88	YT-05221	51	YT-05503	92	YT-06011	363	YT-06475	361
YT-01672	19	YT-02377	12	YT-0352	6	YT-04317	54	YT-04671	88	YT-05222	51	YT-05513	92	YT-06012	364	YT-0648	360
YT-01673	19	YT-02378	12	YT-0353	6	YT-04318	54	YT-0468	88	YT-05223	51	YT-05514	92	YT-06013	365	YT-0650	360
YT-01674	19	YT-02379	12	YT-0354	6	YT-04319	54	YT-04681	88	YT-05224	51	YT-05515	92	YT-06014	364	YT-0651	360
YT-01675	19	YT-02380	12	YT-0355	6	YT-04320	55	YT-04682	88	YT-05225	51	YT-05516	92	YT-06015	369	YT-0652	360
YT-01676	19	YT-02381	12	YT-0356	6	YT-04321	55	YT-04683	88	YT-05226	51	YT-05517	92	YT-06016	365	YT-0653	361
YT-01677	19	YT-02382	12	YT-0357	6	YT-04322	55	YT-04684	88	YT-05227	51	YT-05518	92	YT-06017	369	YT-06535	358
YT-01678	19	YT-02383	12	YT-0358	6	YT-04323	55	YT-04685	88	YT-05228	51	YT-05519	92	YT-06018	366	YT-0657	358
YT-01679	19	YT-02384	12	YT-0359	6	YT-04324	55	YT-04686	88	YT-05244	51	YT-05520	92	YT-06019	363	YT-0659	355
YT-0170	13	YT-02385	12	YT-0360	6	YT-04325	55	YT-04690	88	YT-05245	52	YT-05521	92	YT-0602	345	YT-06590	355
YT-0171	13	YT-02386	12	YT-0362	6	YT-04326	55	YT-04695	88	YT-05246	52	YT-05522	92	YT-0603	348	YT-0660	394
YT-0172	13	YT-02387	12	YT-0363	6	YT-04327	55	YT-0470	84	YT-05247	52	YT-05571	90	YT-06030	392	YT-0661	395
YT-0173	13	YT-02388	12	YT-0365	6	YT-04328	55	YT-04702	82	YT-05248	52	YT-05572	90	YT-06031	348	YT-06611	395
YT-0175	13	YT-02390	55	YT-0367	10	YT-04329	55	YT-0471	84	YT-05249	52	YT-05574	90	YT-06032	348	YT-0662	395
YT-01851	9	YT-02391	55	YT-0368	10	YT-04331	56	YT-04712	82	YT-05250	52	YT-05576	90	YT-06033	349	YT-0663	394
YT-01852	9	YT-02392	55	YT-0369	10	YT-04332	56	YT-0472	84	YT-05251	52	YT-05577	90	YT-06035	349	YT-06650	428
YT-01853	9	YT-02393	55	YT-0370	10	YT-04341	54	YT-04722	82	YT-0530	14	YT-05578	90	YT-0605	390	YT-06651	428
YT-01854	9	YT-02394	55	YT-0371	10	YT-04342	54	YT-0473	84	YT-05311	15	YT-05579	90	YT-0606	358	YT-06652	428
YT-01855	9	YT-02395	55	YT-0372	10	YT-04343	54	YT-0474	84	YT-05312	15	YT-05581	90	YT-06063	299; 358	YT-06653	428
YT-01856	9	YT-02396	55	YT-0373	10	YT-04344	54	YT-04742	82	YT-05313	15	YT-05583	90	YT-0607	358	YT-06654	428

YATO	page/strona
YT-06655	428
YT-06656	428
YT-06657	428
YT-06658	428
YT-06659	428
YT-06660	428
YT-06661	428
YT-06662	428
YT-06663	428
YT-06664	428
YT-0670	374
YT-0671	388
YT-0672	379
YT-06722	415
YT-0673	380
YT-0674	380
YT-0677	361
YT-06771	422
YT-06772	420
YT-06773	420
YT-06774	420
YT-06775	420
YT-06776	420
YT-06777	425
YT-06780	422
YT-06782	424
YT-06785	426
YT-06786	422
YT-06787	424
YT-06790	425
YT-0680	385
YT-06802	385
YT-06805	385
YT-06807	386
YT-0681	387
YT-0682	388
YT-06822	389
YT-06827	386
YT-0683	386
YT-06834	384
YT-0684	385
YT-06845	299; 389
YT-0685	384
YT-0686	384
YT-06864	422
YT-06865	421
YT-06866	132; 427
YT-06868	132; 427
YT-06869	131; 427
YT-06870	132; 427
YT-06871	421
YT-06872	421
YT-06873	424
YT-06875	423
YT-06876	426
YT-06877	426
YT-06878	425
YT-06879	426
YT-06880	425
YT-06881	425
YT-06882	424
YT-06883	423
YT-06884	424
YT-06885	424
YT-06888	423
YT-0690	342
YT-0691	342
YT-06912	342
YT-06913	342
YT-06914	342
YT-06919	343
YT-0692	408
YT-0693	407
YT-0694	407
YT-0695	407

YATO	page/strona
YT-0696	408
YT-0697	408
YT-06980	407
YT-06983	407
YT-06985	407
YT-06987	407
YT-0699	409
YT-06995	408
YT-0700	340
YT-0701	340
YT-0704	340
YT-07041	341
YT-07042	340
YT-07043	340
YT-07044	340
YT-0705	340
YT-07055	307; 341
YT-07057	307; 341
YT-07061	342
YT-07063	342
YT-07065	342
YT-07067	306; 341
YT-07068	306; 342
YT-07069	307; 342
YT-0707	341
YT-0708	341
YT-07087	408
YT-0709	342
YT-0710	342
YT-07115	343
YT-0712	343
YT-0715	343
YT-0716	409
YT-0717	409
YT-0718	409
YT-07190	307; 408
YT-0720	26
YT-0722	36
YT-0730	26
YT-0731	30
YT-0732	36
YT-0733	26
YT-0734	31
YT-0735	36
YT-0750	68
YT-07500	68
YT-0751	68
YT-07511	68
YT-0754	69
YT-0755	69
YT-0760	68
YT-07601	68
YT-0761	69
YT-07611	68
YT-07641	68
YT-07642	68
YT-0770	69
YT-0771	69
YT-07711	69
YT-07712	68
YT-07720	68
YT-07721	68
YT-07722	68
YT-07723	68
YT-07730	68
YT-07731	68
YT-07732	68
YT-07733	68
YT-07740	69
YT-07741	69
YT-07742	69
YT-07743	69
YT-07744	69
YT-07750	69
YT-07751	69

YATO	page/strona
YT-07752	69
YT-07753	69
YT-07760	69
YT-07761	69
YT-07762	69
YT-0781	70
YT-0782	71
YT-07822	71
YT-07830	70
YT-07831	70
YT-07832	70
YT-07833	70
YT-07834	70
YT-07835	70
YT-07836	70
YT-07850	70
YT-07851	70
YT-07852	70
YT-07853	70
YT-07854	70
YT-07855	70
YT-07856	70
YT-07857	70
YT-07858	70
YT-07870	70
YT-07871	70
YT-07872	70
YT-07873	70
YT-07874	70
YT-0795	393
YT-0796	393
YT-0800	393
YT-0801	393
YT-0802	393
YT-0803	393
YT-08035	393
YT-0807	394
YT-0808	394
YT-0809	394
YT-0810	394
YT-0811	394
YT-0813	383
YT-0814	383
YT-08163	29; 382
YT-08164	29; 382
YT-0817	382
YT-0818	382
YT-0819	382
YT-08195	191; 369
YT-08196	370
YT-0820	337
YT-0821	337
YT-0822	337
YT-0823	337
YT-0824	337
YT-0825	337
YT-08253	337
YT-08254	337
YT-0826	337
YT-08295	395
YT-0830	395
YT-08302	396
YT-08304	396
YT-08305	396
YT-0831	395
YT-0835	396
YT-0836	354
YT-0837	354
YT-0838	353
YT-08390	381
YT-08391	381
YT-08392	381
YT-0840	380
YT-08403	380
YT-0841	354

YATO	page/strona
YT-0842	354
YT-0843	76
YT-0844	355
YT-0845	356
YT-0846	356
YT-08461	356
YT-0847	355
YT-08477	355
YT-08501	398; 528
YT-08502	398; 527
YT-08503	402; 531
YT-08504	400; 529
YT-08505	400; 530
YT-08507	400; 529
YT-08508	399; 529
YT-08509	398; 527
YT-08513	401; 530
YT-08514	401; 531
YT-08518	399; 528
YT-08519	399; 528
YT-0852	401; 530
YT-08523	400; 530
YT-08530	402; 531
YT-08531	401; 531
YT-08532	402; 532
YT-08533	402; 531
YT-08560	398; 528
YT-08562	399; 529
YT-08564	403; 532
YT-08565	403; 532
YT-08566	403; 532
YT-08567	403; 532
YT-08568	403; 532
YT-08569	403; 533
YT-08570	404; 533
YT-08571	404; 533
YT-08572	404; 533
YT-08575	403; 533
YT-08577	403; 533
YT-08581	532
YT-08590	404; 533
YT-08591	404; 533
YT-0860	395
YT-0862	148; 437
YT-08625	149; 438
YT-0863	148; 437
YT-0864	148; 437
YT-0865	148; 437
YT-0866	148; 437
YT-0867	148; 437
YT-08680	332
YT-08681	332
YT-08682	332
YT-08690	332
YT-0870	148; 437
YT-08707	298; 396
YT-08721	149; 438
YT-08722	149; 438
YT-08723	149; 438
YT-0880	397
YT-08802	397
YT-0882	335
YT-0883	335
YT-0884	335
YT-0885	335
YT-0886	335
YT-08872	335
YT-08873	335
YT-08874	335
YT-08900	334
YT-08901	334
YT-08902	334
YT-08903	334
YT-08904	334
YT-08905	334

YATO	page/strona
YT-08906	334
YT-08907	334
YT-08920	324
YT-08921	330
YT-08922	330
YT-08931	313
YT-08932	314
YT-08933	313
YT-08934	313
YT-08935	314
YT-08936	314
YT-08937	332
YT-08938	314
YT-08939	314
YT-08940	314
YT-08941	314
YT-08942	314
YT-09000	323
YT-09002	322
YT-09003	322
YT-0902	323
YT-09061	324
YT-0907	331
YT-09071	331
YT-09072	331
YT-0908	331
YT-0910	331
YT-09101	229; 333
YT-09102	229; 333
YT-09104	230; 334
YT-09107	229; 333
YT-09108	229; 333
YT-0911	331
YT-0913	322
YT-0914	322
YT-09152	321
YT-09155	321
YT-09201	241; 308
YT-09202	241; 309
YT-09203	241; 309
YT-09211	242; 309
YT-09212	242; 309
YT-09213	242; 309
YT-09214	242; 309
YT-09505	288
YT-09506	289
YT-09511	288
YT-09512	288
YT-09513	289
YT-09514	288
YT-09524	289
YT-09525	289
YT-09528	290
YT-0953	290
YT-09531	290
YT-09540	290
YT-09564	291
YT-09571	291
YT-0959	291
YT-0960	291
YT-09611	292
YT-09615	292
YT-09632	293
YT-09633	293
YT-0965	293
YT-0967	294
YT-09675	294
YT-09676	294
YT-09695	297
YT-0970	297
YT-09702	297
YT-09703	297
YT-09715	295
YT-09716	295
YT-09717	296

YATO	page/strona
YT-09730	294
YT-09739	294
YT-09740	294
YT-09741	295
YT-09742	295
YT-09743	211; 295
YT-09744	211; 295
YT-09745	211; 295
YT-09746	211; 295
YT-09747	211; 295
YT-09748	211; 295
YT-09749	211; 295
YT-09750	211; 295
YT-09795	292
YT-0980	293
YT-09802	293
YT-09803	292
YT-0981	293
YT-0982	293
YT-09860	292
YT-0990	297
YT-09901	298
YT-09903	297
YT-09904	298
YT-09910	298
YT-0993	295
YT-0994	296
YT-09944	296
YT-09945	296
YT-09955	296
YT-09958	185; 296
YT-09959	185; 296
YT-09990	300
YT-1000	60
YT-1001	60
YT-1002	60
YT-1003	60
YT-1004	60
YT-1005	60
YT-1006	60
YT-1007	60
YT-1008	60
YT-1009	60
YT-1010	60
YT-1011	60
YT-1012	60
YT-1013	60
YT-1014	60
YT-1015	60
YT-1016	60
YT-1017	60
YT-1018	60
YT-1019	60
YT-1020	60
YT-1022	60
YT-1025	60
YT-1027	64
YT-1029	64
YT-1030	60
YT-1031	60
YT-1032	60
YT-1033	60
YT-1034	60
YT-1035	60
YT-1036	60
YT-1037	60
YT-1038	60
YT-1039	60
YT-1040	60
YT-1041	60
YT-1042	60
YT-1043	60
YT-1044	60
YT-1045	60
YT-1046	60

YATO	page/strona
YT-1047	60
YT-1048	60
YT-1049	60
YT-1050	60
YT-1052	60
YT-1054	61
YT-1055	61
YT-1056	392
YT-10563	392
YT-1060	61
YT-1061	61
YT-1062	61
YT-1064	61
YT-10643	65
YT-1065	65
YT-10652	64
YT-10653	65
YT-10654	64
YT-1066	65
YT-1067	61
YT-10671	65
YT-1068	65
YT-10681	64
YT-1069	65
YT-10691	64
YT-1070	61
YT-1071	61
YT-1072	61
YT-1073	61
YT-1074	61
YT-1075	61
YT-1076	61
YT-1077	61
YT-1078	61
YT-1079	61
YT-1080	61
YT-1082	61
YT-1083	61
YT-1084	61
YT-1085	61
YT-1086	61
YT-1088	61
YT-1091	61
YT-1092	61
YT-1093	61
YT-1096	61
YT-1100	61
YT-1102	61
YT-1105	61
YT-1110	61
YT-1115	62
YT-1119	62
YT-1121	62
YT-1122	62
YT-1123	62
YT-1124	62
YT-1127	62
YT-1128	62
YT-1129	62
YT-1130	62
YT-1132	62
YT-1133	62
YT-1134	62
YT-1135	62
YT-1136	62
YT-1138	62
YT-1141	62
YT-1142	62
YT-1143	62
YT-1146	62
YT-1148	62
YT-1150	62
YT-1155	62
YT-1157	65
YT-1160	62

YATO	page/strona
YT-1161	62
YT-1162	62
YT-1163	62
YT-1164	63
YT-11671	62
YT-1168	62
YT-1169	63
YT-11730	63
YT-11731	63
YT-11734	63
YT-11735	63
YT-11736	63
YT-11737	63
YT-11738	63
YT-11739	63
YT-11740	63
YT-1175	63
YT-1176	63
YT-1177	63
YT-1178	63
YT-1179	63
YT-1180	63
YT-1183	63
YT-1184	63
YT-1185	63
YT-1186	63
YT-1187	63
YT-1188	63
YT-1189	63
YT-1191	63
YT-1193	63
YT-1194	63
YT-1196	63
YT-1197	63
YT-1198	63
YT-11990	64
YT-11995	64
YT-11998	64
YT-12000	337
YT-12005	363
YT-12007	357
YT-1201	31
YT-1202	31
YT-1203	31
YT-1204	31
YT-1205	31
YT-1206	31
YT-1207	31
YT-1208	31
YT-1209	31
YT-1210	31
YT-1211	31
YT-1212	31
YT-1213	31
YT-1214	31
YT-1215	31
YT-1216	31
YT-1217	31
YT-1218	31
YT-1219	31
YT-1220	31
YT-1221	32
YT-1222	32
YT-1223	32
YT-1224	32
YT-1225	32
YT-1226	32
YT-1227	32
YT-1228	32
YT-1229	32
YT-1230	32
YT-1231	32
YT-1232	32
YT-1233	32
YT-1234	32

YATO	page/strona
YT-1235	32
YT-1236	32
YT-1237	32
YT-1238	32
YT-1239	32
YT-1240	32
YT-1241	34
YT-1242	34
YT-1243	34
YT-12439	34
YT-1244	34
YT-12445	34
YT-1246	33
YT-1247	33
YT-1248	33
YT-1249	33
YT-1250	33
YT-1251	33
YT-1252	34
YT-1253	35; 381
YT-12531	35
YT-1254	35; 381
YT-12541	35
YT-1255	34
YT-1258	34
YT-1259	34
YT-12671	49
YT-12681	42
YT-12685	42
YT-12691	41
YT-1270	32
YT-1271	32
YT-1272	32
YT-1273	32
YT-1274	32
YT-1275	32
YT-1276	32
YT-1277	32
YT-1278	32
YT-1279	32
YT-1280	32
YT-1281	32
YT-1282	32
YT-1283	32
YT-1284	32
YT-1285	32
YT-1286	32
YT-1289	32
YT-1291	32
YT-1292	32
YT-12930	33
YT-12931	33
YT-12932	33
YT-12933	33
YT-12934	33
YT-12935	33
YT-12936	33
YT-12937	33
YT-12938	33
YT-12939	33
YT-12940	33
YT-12941	33
YT-12942	33
YT-12943	33
YT-12944	33
YT-12945	33
YT-12946	33
YT-12947	33
YT-12948	33
YT-12949	33
YT-1295	34
YT-1296	28
YT-1297	24
YT-1301	52
YT-1302	52

YATO	page/strona
YT-1303	52
YT-1304	52
YT-1305	52
YT-1306	52
YT-1307	52
YT-1308	52
YT-1309	52
YT-1310	52
YT-1311	52
YT-1312	52
YT-1313	52
YT-1314	52
YT-1315	52
YT-1316	52
YT-1317	52
YT-1318	52
YT-1319	52
YT-1320	52
YT-1322	52
YT-1323	52
YT-1324	52
YT-1326	52
YT-1328	52
YT-1330	52
YT-1334	53
YT-1335	53
YT-1340	52
YT-1341	52
YT-1342	52
YT-1345	53
YT-13465	53
YT-1347	53
YT-13475	53
YT-1348	53
YT-13490	53
YT-1350	53
YT-1352	52
YT-1355	52
YT-1356	34
YT-1360	53
YT-1370	353
YT-1371	353
YT-1372	353
YT-1373	353
YT-1374	353
YT-1375	353
YT-1378	354
YT-1379	354
YT-13790	354
YT-1381	354
YT-1382	354
YT-1385	354
YT-1400	24; 89
YT-14001	24; 89
YT-1401	23
YT-1403	23
YT-1404	23
YT-1405	23
YT-1406	23
YT-1407	23
YT-1408	23
YT-1409	23
YT-1410	23
YT-1411	23
YT-1412	23
YT-14120	23
YT-14121	23
YT-14123	23
YT-14124	23
YT-14125	23
YT-14126	23
YT-14127	23
YT-14128	23
YT-14129	23
YT-1413	23

YATO	page/strona
YT-1414	23
YT-1415	23
YT-1416	23
YT-1417	23
YT-1418	23
YT-1419	23
YT-1420	23
YT-1421	23
YT-1422	23
YT-1423	23
YT-1424	23
YT-1425	25
YT-1426	25
YT-1427	24
YT-1429	23
YT-1430	23
YT-1431	23
YT-1432	23
YT-1433	24
YT-1434	24
YT-1435	24
YT-1436	24
YT-1437	24
YT-1438	24
YT-14390	80
YT-14421	49
YT-14431	37
YT-14451	37
YT-14461	37
YT-14471	38
YT-14481	38
YT-14491	37
YT-14501	38
YT-1460	32
YT-1461	32
YT-1462	32
YT-1463	32
YT-1464	32
YT-1465	32
YT-1466	32
YT-1467	32
YT-1468	32
YT-1469	32
YT-1470	32
YT-1471	32
YT-1472	32
YT-1473	32
YT-1474	32
YT-1475	32
YT-1476	32
YT-1478	32
YT-1480	32
YT-1481	32
YT-14820	32
YT-14821	32
YT-14822	32
YT-14824	32
YT-14825	32
YT-14826	32
YT-14827	32
YT-14828	32
YT-14829	32
YT-14830	32
YT-14831	32
YT-14833	32
YT-14834	32
YT-14836	32
YT-14838	32
YT-14839	32
YT-1501	88
YT-1502	88
YT-1503	88
YT-1505	88
YT-1507	88
YT-1508	88

YATO	page/strona
YT-1511	88
YT-1512	88
YT-1513	88
YT-1515	88
YT-1517	88
YT-1518	88
YT-15271	18
YT-15272	18
YT-15273	18
YT-15274	18
YT-15275	18
YT-15276	18
YT-15277	18
YT-15278	18
YT-15279	18
YT-15280	18
YT-15281	18
YT-15282	18
YT-15283	18
YT-15284	18
YT-15291	18
YT-15292	18
YT-15293	18
YT-1542	16
YT-1543	16
YT-1544	16
YT-1545	16
YT-1546	16
YT-1547	16
YT-1548	16
YT-1549	16
YT-1552	16
YT-1553	16
YT-1554	16
YT-1555	16
YT-1556	16
YT-1557	16
YT-1558	16
YT-1559	16
YT-1565	16
YT-1566	16
YT-1567	16
YT-1571	17
YT-1573	17
YT-1575	17
YT-1576	17
YT-1577	17
YT-1578	17
YT-15791	17
YT-1601	13
YT-1602	13
YT-1603	13
YT-1604	13
YT-1605	13
YT-1606	13
YT-1607	13
YT-1608	13
YT-1609	13
YT-1610	13
YT-1611	13
YT-1612	13
YT-1613	13
YT-1614	13
YT-1615	13
YT-1616	13
YT-1617	13
YT-1618	13
YT-1619	13
YT-1620	13
YT-1621	13
YT-1622	13
YT-1627	15
YT-1628	15
YT-1629	15
YT-1630	15

YATO	page/strona
YT-1631	15
YT-1632	15
YT-1633	15
YT-1634	15
YT-1635	15
YT-1636	15
YT-1637	15
YT-1638	15
YT-1639	15
YT-1640	15
YT-1641	15
YT-1642	15
YT-1644	15
YT-1647	15
YT-1649	15
YT-1650	15
YT-1651	9
YT-1652	9
YT-1653	9
YT-1654	9
YT-1655	9
YT-1656	9
YT-1657	9
YT-1658	9
YT-1659	9
YT-1660	9
YT-1661	9
YT-1662	9
YT-1663	9
YT-1664	9
YT-1665	9
YT-1666	9
YT-1667	9
YT-1669	9
YT-1670	9
YT-1671	9
YT-1672	9
YT-1673	9
YT-1674	9
YT-1675	9
YT-1676	9
YT-1677	9
YT-1678	9
YT-1679	9
YT-1680	9
YT-1681	9
YT-1682	9
YT-1683	9
YT-1684	9
YT-1685	9
YT-1686	9
YT-1687	9
YT-1688	9
YT-1690	9
YT-17000	410
YT-17001	410
YT-17002	410
YT-17003	410
YT-17004	410
YT-17005	410
YT-17006	410
YT-17007	410
YT-17008	410
YT-17009	410
YT-17015	410
YT-1702	410
YT-17025	410
YT-1704	410
YT-17045	410
YT-1706	410
YT-1707	410
YT-17075	410
YT-1709	410
YT-1711	410
YT-1713	410

YATO	page/strona
YT-1714	410
YT-1715	410
YT-1720	411
YT-17205	411
YT-17207	411
YT-1721	411
YT-17211	411
YT-17213	411
YT-17260	409
YT-17261	409
YT-17262	409
YT-17310	412
YT-17311	412
YT-17312	412
YT-17508	373
YT-1751	373
YT-17513	373
YT-1752	372
YT-17525	374
YT-1753	372
YT-1754	372
YT-1756	372
YT-1757	339
YT-1762	374
YT-17625	374
YT-1763	169; 405
YT-17631	169; 405
YT-17632	169; 405
YT-17633	169; 405
YT-17634	169; 405
YT-17635	169; 405
YT-1764	170; 405
YT-1765	170; 405
YT-1766	170; 405
YT-1767	170; 405
YT-1768	170; 405
YT-1769	169; 405
YT-17695	405
YT-18400	182
YT-1843	182
YT-1844	182
YT-1845	182
YT-1846	182
YT-1847	182
YT-1848	182
YT-1851	182
YT-1852	182
YT-1853	182
YT-1854	182
YT-1855	182
YT-1856	182
YT-18600	125; 183
YT-18602	125; 183
YT-18610	124; 183
YT-18611	124; 183
YT-18612	124; 183
YT-18970	181; 264; 442
YT-18973	109; 436
YT-18975	181; 264; 442
YT-18977	181; 264; 442
YT-1900	180; 262; 440
YT-1901	180; 263; 440
YT-1902	180; 263; 440
YT-1910	178; 261; 439
YT-1911	179; 262; 440
YT-1912	179; 262; 439

YATO	page/strona
YT-1913	179; 261; 439
YT-1914	179; 262; 440
YT-1915	178; 261; 439
YT-1916	179; 262; 440
YT-1918	178; 261; 439
YT-1919	179; 262; 440
YT-1920	180; 263; 441
YT-1922	179; 262; 439
YT-1923	179; 262; 439
YT-1924	180; 263; 441
YT-1925	180; 263; 441
YT-19260	181; 264; 441
YT-19261	181; 264; 441
YT-1930	182; 442
YT-1933	125; 178
YT-1939	181; 264; 442
YT-1940	99
YT-1941	99
YT-1942	99
YT-1943	99
YT-1944	99
YT-1945	99
YT-1946	99
YT-1947	99
YT-1948	99
YT-1949	104
YT-1950	103
YT-1951	103
YT-1952	103
YT-1953	103
YT-1954	103
YT-1956	103
YT-1960	178; 261; 439
YT-1961	179; 262; 440
YT-1962	179; 262; 439
YT-1963	180; 263; 441
YT-1964	180; 263; 441
YT-1965	180; 263; 441
YT-1966	125; 178
YT-1967	125; 178
YT-1968	125; 178
YT-1969	125; 178
YT-19691	124
YT-1970	180; 263; 441
YT-1974	124; 199
YT-1976	183
YT-19763	199
YT-19764	199
YT-19765	199
YT-19766	199
YT-19767	199
YT-1988	106
YT-1989	106
YT-1990	106

YATO	page/strona
YT-1991	106
YT-1992	106
YT-1993	106
YT-1994	106
YT-1995	106
YT-2006	99
YT-2007	99
YT-2008	99
YT-2016	99
YT-2018	99
YT-2026	99
YT-2028	99
YT-2029	99
YT-2030	99
YT-2031	100
YT-2036	99
YT-2037	99
YT-2039	104
YT-20400	100
YT-20401	101
YT-20402	101
YT-2046	104
YT-2047	104
YT-2048	104
YT-2050	104
YT-2051	104
YT-2052	104
YT-2055	104
YT-2056	104
YT-2057	104
YT-2058	104
YT-2060	104
YT-2061	104
YT-2063	104
YT-2064	104
YT-2066	100
YT-2067	100
YT-2069	110; 220
YT-2070	110; 220
YT-2071	18
YT-2072	18
YT-2073	18
YT-2074	18
YT-2075	18
YT-2080	101
YT-2081	101
YT-2082	102
YT-2083	101
YT-2084	101
YT-2085	101
YT-2086	101
YT-2090	110; 220
YT-2091	110; 220
YT-20911	110; 220
YT-20940	19; 116
YT-20941	19; 116
YT-20942	19; 116
YT-20950	12; 116
YT-20951	12; 116
YT-20952	12; 116
YT-20953	12; 116
YT-20954	12; 116
YT-20955	12; 116
YT-20956	12; 116
YT-20957	12; 116
YT-20958	12; 116
YT-20959	12; 116
YT-20960	12; 116
YT-20961	12; 116
YT-20962	12; 116
YT-20963	12; 116
YT-20964	12; 116
YT-20965	12; 116
YT-20966	12; 116
YT-20967	12; 116

YATO	page/strona
YT-20968	12; 116
YT-20969	12; 116
YT-20980	12; 116
YT-20981	12; 116
YT-20982	12; 116
YT-20983	12; 116
YT-20984	12; 116
YT-20985	12; 116
YT-20986	12; 116
YT-20987	12; 116
YT-20988	12; 116
YT-20989	12; 116
YT-20990	12; 116
YT-20991	12; 116
YT-20992	12; 116
YT-20993	12; 116
YT-20994	12; 116
YT-20995	12; 116
YT-20996	12; 116
YT-20997	12; 116
YT-20998	12; 116
YT-20999	12; 116
YT-21008	27; 117
YT-21010	27; 117
YT-21011	27; 117
YT-21012	27; 117
YT-21013	27; 117
YT-21014	27; 117
YT-21016	27; 117
YT-21017	27; 117
YT-21018	27; 117
YT-21019	27; 117
YT-21021	27; 117
YT-21022	27; 117
YT-21030	31; 117
YT-21031	31; 117
YT-21032	31; 117
YT-21033	31; 117
YT-21034	31; 117
YT-21036	31; 117
YT-21037	31; 117
YT-21038	31; 117
YT-21039	31; 117
YT-21041	31; 117
YT-21042	31; 117
YT-21044	31; 117
YT-21047	31; 117
YT-21050	31; 117
YT-21052	31; 117
YT-21055	28; 117
YT-21056	28; 117
YT-21057	33; 117
YT-21058	33; 117
YT-21071	30; 117
YT-21072	36; 117
YT-21080	54; 118
YT-21081	54; 118
YT-21082	54; 118
YT-21083	54; 118
YT-21085	55; 118
YT-21086	55; 118
YT-21087	55; 118
YT-21088	55; 118
YT-21089	55; 118
YT-21095	17; 116
YT-21096	17; 116
YT-21120	89; 118
YT-21121	89; 118
YT-21122	89; 118
YT-21123	89; 118
YT-21125	89; 118
YT-21126	89; 118
YT-21127	89; 118
YT-21141	125; 178
YT-21151	102; 115

YATO	page/strona
YT-21152	102; 115
YT-21153	102; 115
YT-21154	102; 115
YT-21155	102; 115
YT-21158	102; 115
YT-21159	102; 115
YT-21160	102; 115
YT-21161	102; 115; 220
YT-21190	118; 146
YT-21191	102; 115
YT-21200	124; 199
YT-21210	124; 195
YT-21211	124; 195
YT-2130	105
YT-2136	105
YT-2137	105
YT-2138	105
YT-2139	105
YT-2140	106
YT-2141	106
YT-2142	106
YT-2143	106
YT-2144	106
YT-2145	106
YT-2146	106
YT-2147	106
YT-2151	107
YT-2152	107
YT-2153	107
YT-2155	107
YT-2156	107
YT-21570	108; 435
YT-21582	163; 437
YT-2160	109; 434
YT-2161	109; 434
YT-2162	109; 434
YT-2165	18
YT-21650	18
YT-21651	18
YT-21652	18
YT-21653	18
YT-21654	18
YT-2166	18
YT-2167	18
YT-2168	18
YT-2170	18
YT-2171	18
YT-2172	18
YT-2173	18
YT-21735	225
YT-21740	226
YT-21741	226
YT-21742	226
YT-21743	226
YT-21744	226
YT-21745	226
YT-21746	226
YT-21747	226
YT-21750	226
YT-21752	226
YT-21753	226
YT-21754	226
YT-21755	226
YT-21756	226
YT-21757	226
YT-2180	223
YT-2182	223
YT-21840	223
YT-21842	223
YT-21843	223
YT-21844	223
YT-21845	223
YT-21846	223
YT-21850	223

YATO	page/strona
YT-21851	223
YT-21852	223
YT-22000	111; 219
YT-22001	111; 219
YT-22002	111; 219
YT-22005	111; 219
YT-2201	110; 218
YT-2203	110; 218
YT-2204	110; 218
YT-2205	110; 218
YT-2206	110; 218
YT-2210	219
YT-2211	219
YT-2212	219
YT-2213	219
YT-2214	219
YT-2215	219
YT-2216	219
YT-2217	219
YT-2218	219
YT-2222	110; 218
YT-2223	110; 218
YT-2224	110; 218
YT-2225	110; 218
YT-22255	111; 219
YT-22256	111; 219
YT-22260	111; 220
YT-2228	201; 221
YT-2229	201; 221
YT-2230	201; 221
YT-2231	201; 221
YT-22312	201; 221
YT-22313	202; 222
YT-22314	202; 222
YT-22315	202; 222
YT-22316	202; 222
YT-22317	202; 222
YT-22318	202; 222
YT-2232	202; 222
YT-2233	202; 222
YT-22338	202; 222
YT-2234	202; 222
YT-2235	202; 222
YT-22353	201; 221
YT-22354	201; 221
YT-22355	201; 221
YT-22360	227
YT-22361	227
YT-22373	223
YT-22374	223
YT-22380	265
YT-2240	120
YT-2242	120
YT-22422	120
YT-2243	120
YT-2244	120
YT-2245	118
YT-2246	119
YT-2247	120
YT-2249	120
YT-2250	119
YT-2251	119
YT-2254	121
YT-2255	119
YT-2256	119
YT-2260	123
YT-2261	123
YT-2262	123
YT-2263	123
YT-2266	122
YT-2267	122
YT-2268	123
YT-2270	122
YT-2274	123
YT-2275	123

YATO	page/strona
YT-2276	123
YT-2278	122
YT-2279	123
YT-2280	124
YT-22851	121
YT-22860	121
YT-22861	121
YT-22862	121
YT-22870	182
YT-22871	182
YT-22872	182
YT-22873	182
YT-22874	182
YT-22875	182
YT-2293	121
YT-22930	121
YT-2294	122
YT-2295	121
YT-2296	119
YT-2297	120
YT-2298	119
YT-2299	120
YT-2300	119
YT-2302	119
YT-2305	120
YT-2307	119
YT-2313	122
YT-2316	123
YT-2319	122
YT-23200	133
YT-23201	133
YT-2340	300
YT-2341	300
YT-2346	300
YT-2357	300
YT-23640	300
YT-23641	300
YT-2370	298
YT-23701	298
YT-23702	299
YT-23703	299
YT-2371	299
YT-2372	299
YT-23722	301
YT-23723	301
YT-2373	300
YT-23731	300
YT-23732	301
YT-23733	301
YT-2374	301
YT-2375	301
YT-2376	302
YT-2380	302
YT-2381	302
YT-2382	302
YT-2383	302
YT-2384	302
YT-2385	302
YT-23860	303
YT-2390	305
YT-2391	305
YT-2392	305
YT-2393	305
YT-2394	305
YT-2395	305
YT-2396	305
YT-2397	305
YT-2398	305
YT-2399	305
YT-2401	305
YT-2402	305
YT-2403	305
YT-2404	305
YT-2405	305
YT-2406	305

YATO	page/strona
YT-2407	305
YT-24091	305
YT-24092	306
YT-24093	306
YT-24094	306
YT-24095	306
YT-24100	305
YT-24101	305
YT-24102	305
YT-24103	305
YT-24130	306
YT-24201	303
YT-24202	303
YT-24203	303
YT-24204	303
YT-24205	303
YT-24206	303
YT-24207	303
YT-24208	303
YT-24209	303
YT-24220	303
YT-24221	303
YT-24224	303
YT-24225	303
YT-24230	303
YT-24231	303
YT-24232	303
YT-24233	303
YT-24234	303
YT-24235	303
YT-24236	303
YT-24237	303
YT-24238	303
YT-24240	304
YT-24241	304
YT-24242	304
YT-24243	304
YT-24244	304
YT-24245	304
YT-24246	305
YT-24250	305
YT-24301	406
YT-2449	107
YT-2450	107
YT-2451	107
YT-2452	107
YT-2453	107
YT-2459	107
YT-2460	107
YT-2461	108; 435
YT-2463	108; 435
YT-2466	108; 435
YT-2468	108; 435
YT-2469	108; 435
YT-2473	107
YT-2476	107
YT-2482	110; 218
YT-2483	110; 218
YT-2484	110; 218
YT-2485	110; 218
YT-2488	110; 218
YT-2489	110; 218
YT-2490	110; 218
YT-2491	110; 218
YT-2492	110; 218
YT-2493	110; 218
YT-2494	110; 218
YT-24960	193; 228
YT-24963	192; 228
YT-24965	193; 228
YT-24966	193; 228
YT-24970	192; 228
YT-24971	192; 228
YT-24972	192; 228
YT-24980	192; 228

YATO	page/strona
YT-24983	192; 228
YT-25000	192; 228
YT-25001	192; 228
YT-25002	192; 228
YT-25003	192; 228
YT-25004	192; 228
YT-25005	192; 228
YT-25010	133
YT-25015	133
YT-2510	345
YT-25105	345
YT-2511	344
YT-2512	344
YT-2513	344
YT-2514	344
YT-25145	344; 356
YT-2515	344
YT-2516	344
YT-2517	344
YT-2518	344
YT-2519	344
YT-2520	344
YT-2521	344
YT-2522	344
YT-2523	344
YT-25331	356
YT-2535	390
YT-2536	390
YT-2537	390
YT-25391	347
YT-2540	346
YT-2541	347
YT-25412	347
YT-2542	348
YT-2543	348
YT-2544	390
YT-2546	390
YT-2547	390
YT-25480	356
YT-25802	78
YT-25803	78
YT-25804	78
YT-25805	78
YT-25806	78
YT-25807	78
YT-25808	78
YT-25809	78
YT-25810	78
YT-25811	78
YT-25831	78
YT-25832	78
YT-25833	78
YT-25834	78
YT-25835	78
YT-25836	78
YT-25837	78
YT-25838	78
YT-25839	78
YT-25840	78
YT-25852	78
YT-25853	78
YT-25854	78
YT-25855	78
YT-25856	78
YT-25857	78
YT-25861	78
YT-25862	78
YT-25863	78
YT-25900	74
YT-25901	74
YT-25902	74
YT-25903	74
YT-25904	74
YT-25905	74
YT-25906	74

YATO	page/strona
YT-25907	74
YT-25908	74
YT-25909	74
YT-25910	74
YT-25911	74
YT-25912	74
YT-25913	74
YT-25914	74
YT-25920	74
YT-25921	74
YT-25922	74
YT-25923	74
YT-25924	74
YT-25925	74
YT-25926	74
YT-25927	74
YT-25928	74
YT-25929	74
YT-25930	74
YT-25931	74
YT-25932	74
YT-25933	74
YT-25934	74
YT-25940	74
YT-25941	74
YT-25942	74
YT-25943	74
YT-25950	74
YT-25951	74
YT-25952	74
YT-25953	74
YT-25954	74
YT-25955	74
YT-25956	74
YT-25957	74
YT-25958	74
YT-25959	74
YT-25960	74
YT-25961	74
YT-25965	75
YT-25966	75
YT-25967	75
YT-25968	76
YT-25971	76
YT-25972	80
YT-25980	75
YT-25981	76
YT-25982	76
YT-25985	74
YT-25986	74
YT-25987	74
YT-25988	74
YT-25989	74
YT-25990	74
YT-25991	74
YT-25992	74
YT-25993	74
YT-25994	74
YT-25995	74
YT-25996	74
YT-25997	74
YT-25998	75
YT-2601	77
YT-2602	77
YT-2606	77
YT-2608	77
YT-2609	77
YT-2610	77
YT-2612	77
YT-2613	77
YT-2614	77
YT-2615	77
YT-2618	77
YT-2633	77
YT-2634	77

YATO	page/strona
YT-2635	77
YT-2636	77
YT-2640	77
YT-2641	77
YT-2642	77
YT-2643	77
YT-2644	77
YT-2645	77
YT-2647	77
YT-2648	77
YT-2649	77
YT-2650	77
YT-2655	77
YT-2657	77
YT-2658	77
YT-2661	77
YT-2663	77
YT-2665	77
YT-2667	77
YT-2668	77
YT-2670	78
YT-2741	77
YT-2742	77
YT-2743	77
YT-2744	77
YT-2745	77
YT-2746	77
YT-2748	77
YT-2750	77
YT-2752	77
YT-2753	77
YT-2754	77
YT-2756	77
YT-27960	87
YT-2797	80
YT-2798	80
YT-28003	81
YT-2801	81
YT-28015	81
YT-2802	81
YT-2806	80
YT-2810	81
YT-2811	81
YT-2812	81
YT-28150	79; 114
YT-28153	79; 114
YT-2817	79; 114
YT-28174	79; 114
YT-2818	79; 114
YT-2819	79; 114
YT-2820	79; 114
YT-2821	79; 114
YT-2822	79; 114
YT-2823	79; 114
YT-2824	79; 114
YT-28245	79; 114
YT-2825	79; 114
YT-2826	79; 114
YT-28263	79; 114
YT-2827	79; 114
YT-2828	79; 114
YT-28290	79; 114
YT-28293	79; 114
YT-28300	126
YT-28310	126
YT-28311	126
YT-28312	126
YT-28313	126
YT-2861	126; 274
YT-2862	126; 274
YT-28630	126; 274
YT-28631	126
YT-2864	126
YT-2865	404
YT-2866	404

YATO	page/strona
YT-28920	162; 436
YT-28921	162; 437
YT-28950	162
YT-28951	162
YT-28952	162
YT-28953	162
YT-28954	162
YT-28955	162
YT-28956	162
YT-28957	162
YT-28958	162
YT-28959	162
YT-28960	162
YT-28961	162
YT-28962	162
YT-28963	162
YT-28964	162
YT-28965	162
YT-28966	162
YT-28967	162
YT-2900	218
YT-29001	218
YT-2910	218
YT-2911	218
YT-2912	218
YT-2913	218
YT-2914	218
YT-2916	218
YT-2917	218
YT-2918	218
YT-2919	218
YT-2920	218
YT-2921	218
YT-29220	226
YT-29222	226
YT-2930	166
YT-2931	166
YT-2932	166
YT-2933	166
YT-2934	166
YT-2935	166
YT-2937	166
YT-2939	166
YT-2940	166
YT-2941	166
YT-2942	166
YT-2943	166
YT-2944	166
YT-2945	166
YT-2946	166
YT-2947	166
YT-2948	166
YT-2949	166
YT-2950	166
YT-2951	166
YT-2952	166
YT-2953	166
YT-2954	166
YT-2955	166
YT-2956	166
YT-2961	167
YT-2962	167
YT-2963	167
YT-2964	167
YT-2965	167
YT-2966	167
YT-2967	167
YT-2969	167
YT-2970	167
YT-2971	167
YT-2972	167
YT-2973	167
YT-2975	167
YT-2976	167
YT-2977	167

YATO	page/strona
YT-2978	167
YT-2979	167
YT-2980	169
YT-2981	169
YT-2982	169
YT-2983	169
YT-2984	169
YT-2985	169
YT-2986	169
YT-2987	169
YT-2988	169
YT-2989	169
YT-2990	169
YT-2991	169
YT-2992	169
YT-2993	169
YT-2994	169
YT-2995	169
YT-2996	169
YT-2997	169
YT-29980	285
YT-29982	285
YT-29984	285
YT-3001	283
YT-3002	283
YT-3003	283
YT-3004	283
YT-3005	283
YT-30060	283
YT-30061	283
YT-30062	283
YT-30063	283
YT-30064	283
YT-30071	283
YT-30072	283
YT-30073	283
YT-30074	283
YT-3022	283
YT-3023	283
YT-3024	283
YT-3025	283
YT-3026	283
YT-30370	283
YT-30375	283
YT-30400	283
YT-30425	282
YT-30427	282
YT-30430	282
YT-30432	282
YT-3071	266
YT-3072	266
YT-3073	266
YT-3074	266
YT-3076	266
YT-3077	266
YT-3078	266
YT-3079	266
YT-3081	266
YT-3082	266
YT-3083	266
YT-3084	266
YT-3101	183
YT-3102	183
YT-3103	183
YT-3106	183
YT-3107	183
YT-3108	183
YT-3130	184
YT-31303	183
YT-31310	184
YT-3133	184
YT-3134	184
YT-31343	184
YT-3150	184
YT-3160	185

YATO	page/strona
YT-3161	185
YT-3163	185
YT-3200	184; 550
YT-3201	184; 550
YT-3202	184; 550
YT-3203	184; 550
YT-3204	184; 550
YT-3221	185; 550
YT-3222	185; 550
YT-3223	185; 550
YT-3224	185; 550
YT-3230	185; 550
YT-3231	185; 550
YT-3232	185; 550
YT-3233	185; 550
YT-3234	185; 550
YT-3236	159
YT-3237	159
YT-3238	159
YT-3239	159
YT-3240	159
YT-3241	159
YT-3242	159
YT-3243	159
YT-3244	159
YT-3245	159
YT-3246	159
YT-3247	159
YT-3248	159
YT-3249	159
YT-3250	159
YT-3251	159
YT-3252	159
YT-3253	159
YT-3254	159
YT-3255	159
YT-3256	159
YT-3257	159
YT-3258	159
YT-3259	159
YT-3261	160
YT-3262	160
YT-3263	160
YT-3264	160
YT-3265	160
YT-3266	160
YT-3267	160
YT-3268	160
YT-3269	160
YT-3270	160
YT-3271	160
YT-3272	160
YT-3273	160
YT-3274	160
YT-3275	160
YT-3276	160
YT-3277	160
YT-3278	160
YT-3279	160
YT-3280	160
YT-3281	160
YT-3282	160
YT-3283	160
YT-3284	160
YT-3285	160
YT-3286	160
YT-3287	160
YT-3288	160
YT-3289	160
YT-3290	160
YT-3291	160
YT-3292	160
YT-3293	160
YT-3294	160
YT-3295	160

YATO	page/strona
YT-3296	160
YT-3297	160
YT-3298	161
YT-3299	161
YT-3300	161
YT-33010	171
YT-33011	171
YT-33015	171
YT-33021	161
YT-33022	161
YT-33023	161
YT-3303	165
YT-3304	165
YT-3306	165
YT-3308	165
YT-3311	165
YT-3313	165
YT-3315	165
YT-3317	165
YT-3318	165
YT-3321	165
YT-3322	165
YT-3323	165
YT-3324	165
YT-3327	165
YT-3329	165
YT-3330	165
YT-3332	165
YT-3333	165
YT-3334	165
YT-3336	165
YT-3338	165
YT-3343	165
YT-3345	165
YT-3346	165
YT-3349	165
YT-3350	165
YT-3351	165
YT-3353	165
YT-3370	165
YT-3371	165
YT-3372	165
YT-3373	165
YT-3374	165
YT-3376	165
YT-3377	165
YT-3380	165
YT-3381	165
YT-33830	171
YT-33831	171
YT-33832	171
YT-33833	171
YT-33834	171
YT-33837	171
YT-33920	186
YT-33921	186
YT-33922	186
YT-33923	186
YT-33930	186
YT-33931	186
YT-33932	186
YT-33933	186
YT-33934	186
YT-33935	186
YT-33950	185
YT-3400	186
YT-3401	186
YT-3402	186
YT-3403	186
YT-3404	186
YT-3405	186
YT-3407	186
YT-3408	186
YT-3409	186
YT-3410	186

YATO	page/strona
YT-3411	186
YT-3412	186
YT-3413	186
YT-3414	186
YT-3415	187
YT-3416	187
YT-3417	187
YT-3421	187
YT-3435	187
YT-3440	187
YT-3442	187
YT-3443	187
YT-3444	187
YT-3445	187
YT-3460	185
YT-3461	185
YT-3462	185
YT-34680	187
YT-34681	187
YT-34682	188
YT-34683	188
YT-34684	188
YT-34685	188
YT-34686	189
YT-34687	189
YT-34688	189
YT-34689	189
YT-34690	190
YT-34691	190
YT-35850	200
YT-35851	200
YT-35852	200
YT-35853	200
YT-35854	200
YT-35855	200
YT-35856	200
YT-35857	200
YT-35858	200
YT-35859	200
YT-35860	200
YT-35861	200
YT-35862	200
YT-35863	200
YT-35864	200
YT-35865	200
YT-35866	200
YT-35867	200
YT-35868	200
YT-35869	200
YT-35870	200
YT-35871	200
YT-35872	200
YT-35873	200
YT-35880	200
YT-35881	200
YT-3590	201
YT-3591	201
YT-3600	234
YT-36007	234
YT-36011	234
YT-36012	234
YT-36060	234
YT-36070	234
YT-3609	234
YT-36092	234
YT-36095	235
YT-3610	235
YT-36112	235
YT-36119	235
YT-3612	235
YT-36125	236
YT-36127	235
YT-36128	235
YT-36129	236
YT-36140	235

YATO	page/strona
YT-36171	237; 308
YT-36177	237; 308
YT-3618	237; 308
YT-36420	423
YT-36451	236
YT-36452	236
YT-36453	236
YT-36454	236
YT-36460	236
YT-36470	236
YT-36471	236
YT-36472	236
YT-36473	236
YT-36474	236
YT-36475	236
YT-36476	236
YT-36480	236
YT-36481	236
YT-36500	239
YT-36501	239
YT-36502	238
YT-36503	238
YT-36504	238
YT-36505	238
YT-36510	239
YT-36511	239
YT-36512	239
YT-36700	224; 244; 473
YT-36704	224; 244; 474
YT-36706	224; 244; 473
YT-36709	225; 245; 474
YT-36710	224; 244; 474
YT-36715	225; 245; 474
YT-37022	251
YT-3703	250
YT-37034	251
YT-37036	251
YT-37038	251
YT-3705	250
YT-3706	251
YT-3707	251
YT-3708	251
YT-3712	250
YT-3713	250
YT-3714	251
YT-37141	251
YT-37160	252
YT-37161	252
YT-37164	252
YT-37170	252
YT-37200	259
YT-3725	161
YT-3726	161
YT-3727	161
YT-3728	161
YT-37301	250
YT-37302	250
YT-37308	250
YT-37317	250
YT-3735	200; 247; 252
YT-3736	200; 247; 252
YT-3740	200
YT-37430	259
YT-37440	259
YT-37444	259
YT-37450	259
YT-37490	498

YATO	page/strona
YT-37690	60
YT-3801	27
YT-3802	27
YT-3803	27
YT-3804	27
YT-3805	27
YT-3806	27
YT-3807	27
YT-3808	27
YT-3809	27
YT-3810	27
YT-3811	27
YT-3812	27
YT-3813	27
YT-3814	27
YT-3820	27
YT-3821	27
YT-3822	27
YT-3823	27
YT-3824	27
YT-3825	27
YT-3826	27
YT-3827	27
YT-3828	27
YT-3829	27
YT-3830	27
YT-3831	27
YT-3832	27
YT-3833	27
YT-3839	28
YT-3840	28
YT-3841	29
YT-3842	27
YT-3843	27
YT-3844	27
YT-3845	27
YT-3847	28
YT-3848	28
YT-3849	28
YT-3850	28
YT-3851	29; 381
YT-38510	29; 381
YT-38511	29; 381
YT-38512	29; 382
YT-38521	29; 382
YT-38522	29; 382
YT-3853	28
YT-3854	28
YT-38561	39
YT-38671	39
YT-38681	39
YT-38691	40
YT-38741	40
YT-38781	40
YT-38791	43
YT-38801	45
YT-38811	47
YT-38821	39
YT-38831	44
YT-38841	48
YT-38861	39
YT-38872	46
YT-38875	45
YT-38881	46
YT-38891	43
YT-38901	44
YT-38911	41
YT-38920	49
YT-38928	50
YT-38931	47
YT-38941	48
YT-3895	336
YT-38951	336
YT-39009	51; 131
YT-39280	50

YATO	page/strona
YT-40010	154
YT-40011	154
YT-40012	154
YT-40013	154
YT-40014	154
YT-40015	154
YT-40016	154
YT-40017	154
YT-40018	154
YT-40019	154
YT-4020	154
YT-4025	154
YT-4030	154
YT-4032	154
YT-4035	154
YT-4040	154
YT-4042	154
YT-4045	154
YT-4048	154
YT-4050	154
YT-4052	154
YT-4055	154
YT-4060	154
YT-4065	154
YT-4070	154
YT-4075	154
YT-4080	154
YT-4085	154
YT-4090	154
YT-4100	154
YT-4110	154
YT-4120	154
YT-4140	154
YT-4160	154
YT-41602	154
YT-41603	154
YT-41604	154
YT-41605	154
YT-4161	157
YT-4162	157
YT-4163	157
YT-4164	157
YT-41641	158
YT-41642	158
YT-4165	157
YT-4166	157
YT-4167	157
YT-4168	157
YT-4169	157
YT-4170	157
YT-4171	157
YT-4172	157
YT-4173	157
YT-4174	157
YT-4175	157
YT-4176	157
YT-4177	157
YT-4178	157
YT-4179	157
YT-4180	157
YT-4181	157
YT-4182	157
YT-4183	157
YT-4184	157
YT-4185	157
YT-4186	157
YT-4187	157
YT-4188	157
YT-4189	157
YT-4190	157
YT-4191	157
YT-4192	157
YT-41930	158
YT-41931	158
YT-41932	158

YATO	page/strona
YT-41933	158
YT-41934	158
YT-41935	158
YT-41936	158
YT-41937	158
YT-41938	158
YT-41939	158
YT-41940	158
YT-41941	158
YT-41942	158
YT-41943	158
YT-41944	158
YT-41945	158
YT-41946	158
YT-41947	158
YT-41948	158
YT-41949	158
YT-41950	158
YT-41951	158
YT-41952	158
YT-41953	158
YT-41954	158
YT-41955	158
YT-41956	158
YT-41957	158
YT-41958	158
YT-41959	158
YT-41960	158
YT-41961	158
YT-41962	158
YT-41963	158
YT-41964	158
YT-41965	158
YT-41966	158
YT-41967	158
YT-41968	158
YT-41969	158
YT-41970	158
YT-41971	158
YT-41972	158
YT-41973	158
YT-41974	158
YT-4200	157
YT-4201	157
YT-4202	157
YT-4203	157
YT-4204	157
YT-4205	157
YT-4206	157
YT-4207	157
YT-4208	157
YT-4209	157
YT-4210	157
YT-4211	157
YT-4212	157
YT-4213	157
YT-4214	157
YT-4215	157
YT-4216	157
YT-4217	157
YT-4218	157
YT-4219	157
YT-4220	157
YT-4221	157
YT-4222	157
YT-4223	157
YT-4224	157
YT-4225	157
YT-4226	157
YT-4227	157
YT-4228	157
YT-4229	157
YT-4230	157
YT-4350	160
YT-4351	160

YATO	page/strona
YT-4352	160
YT-4353	160
YT-4354	160
YT-4355	160
YT-4356	160
YT-4357	160
YT-4358	160
YT-4359	160
YT-4361	158
YT-4362	158
YT-4363	158
YT-4364	158
YT-4367	158
YT-4369	158
YT-4370	158
YT-4375	158
YT-4376	158
YT-4379	158
YT-4380	158
YT-4383	158
YT-4385	158
YT-4390	158
YT-43940	156
YT-43941	156
YT-43942	156
YT-43943	156
YT-43944	156
YT-43945	156
YT-43946	156
YT-43947	156
YT-43948	156
YT-43949	156
YT-43960	156
YT-43962	156
YT-43963	156
YT-43964	156
YT-43965	156
YT-43966	156
YT-43967	156
YT-43968	156
YT-4400	164
YT-4401	164
YT-4402	164
YT-4403	164
YT-44100	163
YT-44104	163
YT-44105	163
YT-44106	163
YT-44111	163
YT-44112	163
YT-44113	163
YT-44120	163
YT-44130	163
YT-44200	153
YT-44201	153
YT-44202	153
YT-44203	153
YT-44204	153
YT-44205	153
YT-44206	153
YT-44207	153
YT-44208	153
YT-44209	153
YT-44210	153
YT-44211	153
YT-44212	153
YT-44213	153
YT-44214	153
YT-44215	153
YT-44216	153
YT-44217	153
YT-44218	153
YT-44219	153
YT-44220	153
YT-44221	153

YATO	page/strona
YT-44222	153
YT-44223	153
YT-44224	153
YT-44225	153
YT-44226	153
YT-44227	153
YT-44228	153
YT-44229	153
YT-44230	153
YT-44231	153
YT-44232	153
YT-44233	153
YT-44234	153
YT-44235	153
YT-44236	153
YT-44237	153
YT-44238	153
YT-44239	153
YT-44240	153
YT-4430	153
YT-4431	153
YT-4432	153
YT-4433	153
YT-4434	153
YT-4435	153
YT-4436	153
YT-4437	153
YT-4438	153
YT-4439	153
YT-4440	153
YT-4441	153
YT-4442	153
YT-4443	153
YT-4444	153
YT-4445	153
YT-4446	153
YT-4447	153
YT-4448	153
YT-4449	153
YT-4450	153
YT-4451	153
YT-4452	153
YT-4453	153
YT-4454	153
YT-4455	153
YT-4456	153
YT-4457	153
YT-4458	153
YT-4460	153
YT-4461	153
YT-4462	153
YT-44630	155
YT-44631	155
YT-44632	155
YT-44633	155
YT-44634	155
YT-44635	155
YT-44637	155
YT-44639	155
YT-44640	155
YT-44642	155
YT-44643	155
YT-44645	155
YT-44650	155
YT-44652	155
YT-44653	155
YT-44654	155
YT-44655	155
YT-44656	155
YT-44657	155
YT-44658	155
YT-44659	155
YT-44660	155
YT-44661	155
YT-44662	155

YATO	page/strona
YT-44663	155
YT-44664	155
YT-44666	155
YT-44667	155
YT-44668	155
YT-44673	156
YT-44674	156
YT-44675	156
YT-44676	156
YT-44680	160
YT-44681	160
YT-44682	160
YT-44683	160
YT-44684	160
YT-44685	160
YT-44686	160
YT-44687	160
YT-44688	160
YT-44689	160
YT-44690	160
YT-44693	160
YT-44700	156
YT-44705	156
YT-44710	168
YT-44721	168
YT-44722	168
YT-44723	168
YT-44724	168
YT-44725	168
YT-44726	168
YT-44729	168
YT-44730	168
YT-44731	168
YT-44739	168
YT-44740	168
YT-44741	168
YT-44742	168
YT-44743	168
YT-44744	168
YT-44745	168
YT-44746	168
YT-44747	168
YT-44750	155
YT-44751	155
YT-44752	155
YT-44754	155
YT-44755	155
YT-44756	155
YT-44757	155
YT-44758	155
YT-44759	155
YT-44760	155
YT-44761	155
YT-44763	155
YT-44764	155
YT-44765	155
YT-44766	155
YT-44767	155
YT-44768	155
YT-44769	155
YT-44770	155
YT-44772	155
YT-44773	155
YT-44774	155
YT-44776	155
YT-44780	157
YT-44781	157
YT-44782	157
YT-44783	157
YT-44784	157
YT-44785	157
YT-44786	157
YT-44787	157
YT-44789	157
YT-44800	162

YATO	page/strona
YT-44801	162
YT-44802	162
YT-44803	162
YT-44804	162
YT-44805	162
YT-44806	162
YT-44809	162
YT-44820	155
YT-44821	155
YT-44822	155
YT-44823	155
YT-44824	155
YT-44825	155
YT-44826	155
YT-44827	155
YT-44828	155
YT-44829	155
YT-44830	155
YT-44831	155
YT-44840	166
YT-44841	166
YT-44842	166
YT-44843	166
YT-44845	166
YT-44847	166
YT-44849	166
YT-4491	136
YT-4492	136
YT-4493	136
YT-4494	136
YT-4495	136
YT-4496	136
YT-4497	136
YT-4498	136
YT-4499	136
YT-4500	136
YT-4501	136
YT-4502	136
YT-4503	136
YT-4504	136
YT-4505	136
YT-4506	136
YT-4507	136
YT-4508	136
YT-4509	136
YT-4510	136
YT-4515	139; 433
YT-4516	139; 433
YT-4518	139; 433
YT-4519	139; 433
YT-4520	139; 433
YT-4521	139; 433
YT-4522	139; 433
YT-4550	136
YT-4551	136
YT-4552	136
YT-4553	136
YT-4560	137
YT-4561	137
YT-4562	137
YT-4563	137
YT-4564	137
YT-4570	137
YT-4571	137
YT-4573	137
YT-4590	138; 433
YT-45905	138; 433
YT-4594	138
YT-4600	138
YT-4601	138
YT-4602	138
YT-4603	138
YT-4604	138
YT-4605	138
YT-46190	138; 434

YATO	page/strona
YT-46191	138; 434
YT-4620	138; 434
YT-4622	138; 434
YT-4623	138; 434
YT-4624	138; 434
YT-4625	138; 434
YT-4626	138; 434
YT-46270	138
YT-46273	138
YT-4630	138; 434
YT-4631	138; 434
YT-4632	138; 434
YT-4633	138; 434
YT-4634	138; 434
YT-46750	142
YT-46800	142
YT-46801	142
YT-46802	142
YT-46803	142
YT-46804	142
YT-46810	142
YT-46811	142
YT-46812	142
YT-46813	142
YT-46814	142
YT-46820	142
YT-46821	142
YT-46822	142
YT-46823	142
YT-46831	142
YT-46832	142
YT-46833	142
YT-46834	142
YT-46835	142
YT-46836	142
YT-4690	141
YT-4691	141
YT-4692	141
YT-4693	141
YT-4694	141
YT-4695	141
YT-4700	139
YT-4705	139
YT-4710	140
YT-4711	140
YT-4712	140
YT-47121	140
YT-4713	141
YT-4714	141
YT-47141	140
YT-47142	140
YT-47143	140
YT-47144	140
YT-47145	140
YT-47146	140
YT-47147	140
YT-47148	140
YT-47149	140
YT-47150	140
YT-47151	140
YT-47152	140
YT-47160	200
YT-47161	200
YT-47195	164
YT-4720	164
YT-47200	164
YT-4721	164
YT-47212	164
YT-4722	164
YT-4723	164
YT-4730	142
YT-47496	193
YT-47497	193
YT-4750	193
YT-4751	193

YATO	page/strona
YT-47511	193
YT-47518	193
YT-4752	193
YT-4755	193
YT-47554	195
YT-47555	195
YT-47565	194
YT-47568	194
YT-4757	194
YT-4758	194
YT-4759	194
YT-47593	194
YT-4761	194
YT-47612	194
YT-4763	194
YT-4764	194
YT-47658	195
YT-4766	195
YT-4767	195
YT-4768	195
YT-4769	195
YT-47691	195
YT-47695	190
YT-47696	190
YT-47697	190
YT-47698	190
YT-47770	176
YT-47780	193
YT-47782	193
YT-47785	195
YT-47787	195
YT-47791	194
YT-47792	194
YT-47800	194
YT-47801	194
YT-47802	194
YT-47820	195
YT-4901	8
YT-4902	8
YT-4903	8
YT-4904	8
YT-4905	8
YT-4906	8
YT-4907	8
YT-4908	8
YT-4909	8
YT-4910	8
YT-4911	8
YT-4912	8
YT-4937	15
YT-4945	16
YT-5038	11
YT-5130	109; 436
YT-5131	109; 436
YT-51311	109; 436
YT-51312	109; 436
YT-51320	109; 436
YT-5140	109; 436
YT-5141	109; 436
YT-5142	109; 436
YT-51450	238; 261
YT-51451	238; 261
YT-51452	237; 260
YT-51900	254
YT-51901	254
YT-51902	254
YT-51903	254
YT-51904	255
YT-51905	255
YT-51906	255
YT-51907	255
YT-51908	255
YT-51909	254
YT-51910	255
YT-51911	255

YATO	page/strona
YT-51920	255
YT-5200	253
YT-5202	253
YT-5203	253
YT-5204	253
YT-5207	254
YT-5209	254
YT-5210	254
YT-5212	254
YT-5214	254
YT-5218	256
YT-5226	256
YT-5228	256
YT-5230	256
YT-5234	256
YT-5237	256
YT-5240	256
YT-5242	256
YT-5243	256
YT-5245	256
YT-5247	257
YT-52471	256
YT-52472	257
YT-52473	257
YT-5260	253
YT-5261	253
YT-5262	253
YT-52621	253
YT-52780	253
YT-52850	203
YT-5400	265
YT-5402	265
YT-5404	265
YT-5405	265
YT-5410	265
YT-5415	265; 443
YT-5416	265; 443
YT-5417	265; 443
YT-54230	266
YT-54233	266
YT-54400	259
YT-54500	257
YT-54501	257
YT-54502	257
YT-54503	257
YT-54504	257
YT-54505	257
YT-54520	257
YT-54521	257
YT-54522	257
YT-54523	257
YT-54524	257
YT-54540	257
YT-54541	257
YT-54542	257
YT-54543	257
YT-54544	257
YT-54550	257
YT-54551	257
YT-54552	257
YT-54553	257
YT-54554	257
YT-54560	257
YT-54561	257
YT-54562	257
YT-54563	257
YT-54564	257
YT-54580	258
YT-54581	258
YT-54582	258
YT-54583	258
YT-54590	258
YT-54591	258
YT-54592	258
YT-54593	258

YATO	page/strona
YT-54620	258
YT-54621	258
YT-54622	258
YT-54640	258
YT-54641	258
YT-54642	258
YT-54650	258
YT-54651	258
YT-54652	258
YT-54670	258
YT-54730	258
YT-54740	258
YT-54741	258
YT-54742	258
YT-54743	258
YT-54744	258
YT-54750	252
YT-5490	269
YT-5491	269
YT-5492	269
YT-5493	269
YT-5494	269
YT-5496	269
YT-5497	269
YT-5499	269
YT-5500	269
YT-5501	269
YT-5502	269
YT-5503	269
YT-5504	269
YT-5505	269
YT-5506	269
YT-5507	269
YT-5508	269
YT-55210	323
YT-55280	315
YT-55290	320
YT-55293	316
YT-55299	323
YT-5530	317
YT-55300	318
YT-55307	319
YT-5531	324
YT-55311	330
YT-5532	324
YT-55321	330
YT-5533	324
YT-55331	330
YT-5534	324
YT-55341	330
YT-5535	326
YT-55351	330
YT-5536	326
YT-55361	330
YT-5537	327
YT-55371	330
YT-5538	327
YT-55381	330
YT-5539	328
YT-55391	330
YT-5540	328
YT-55401	330
YT-5541	327
YT-55411	330
YT-5542	327
YT-55421	330
YT-5543	324
YT-55443	325
YT-55444	326
YT-55451	328
YT-55453	328
YT-55455	326
YT-55456	324
YT-55457	328
YT-55458	327

YATO	page/strona
YT-55462	327
YT-55463	325
YT-55464	326
YT-55465	329
YT-55466	329
YT-55469	326
YT-55471	329
YT-55472	325
YT-55473	325
YT-55474	328
YT-55476	329
YT-55477	329
YT-55478	329
YT-55479	330
YT-55480	230; 325
YT-55481	230; 325
YT-55482	230; 325
YT-5555	302
YT-55556	418
YT-55557	418
YT-55565	419
YT-55568	419
YT-55570	419
YT-55580	419
YT-55581	419
YT-55582	419
YT-55600	418
YT-55670	412
YT-55808	418
YT-5710	199
YT-5835	92
YT-5837	92
YT-5838	92
YT-58950	416
YT-58951	416
YT-58953	416
YT-58954	416
YT-58955	416
YT-58957	416
YT-58962	416
YT-58964	416
YT-58966	416
YT-58967	416
YT-58968	416
YT-5901	267; 417; 491
YT-5902	267; 417; 491
YT-5904	267; 417; 491
YT-5905	267; 417; 491
YT-5911	417
YT-5913	417
YT-5914	417
YT-59160	177
YT-59161	177
YT-59163	177
YT-59164	177
YT-59165	177
YT-59166	177
YT-59167	177
YT-59168	177
YT-59169	177
YT-59170	177
YT-59171	177
YT-59172	177
YT-59173	177
YT-59174	177
YT-59175	177
YT-59176	177
YT-59177	177
YT-5920	176
YT-5921	176
YT-5923	176

YATO	page/strona
YT-5924	176
YT-5925	176
YT-5926	176
YT-5927	176
YT-5930	176
YT-5932	176
YT-5933	176
YT-5935	176
YT-5947	176
YT-59951	173
YT-59952	173
YT-59955	173
YT-59961	173
YT-59962	173
YT-59965	173
YT-59971	173
YT-59972	173
YT-59975	173
YT-59981	173
YT-59982	173
YT-59985	173
YT-6002	173
YT-6003	173
YT-6004	173
YT-6005	173
YT-6012	173
YT-6013	173
YT-6014	173
YT-6015	173
YT-6016	173
YT-6017	173
YT-6022	173
YT-6023	173
YT-6024	173
YT-6025	173
YT-6030	173
YT-6032	173
YT-60322	173
YT-60323	173
YT-60371	174
YT-60372	174
YT-60373	174
YT-60374	174
YT-60375	174
YT-60376	174
YT-60377	174
YT-60378	174
YT-60379	174
YT-60421	161
YT-60422	161
YT-60423	161
YT-60424	161
YT-60425	161
YT-60426	161
YT-60427	161
YT-60428	161
YT-60429	161
YT-60430	161
YT-60431	161
YT-60432	161
YT-60433	161
YT-60434	161
YT-60435	161
YT-60436	161
YT-60441	162
YT-60442	162
YT-60443	162
YT-60444	162
YT-60445	162
YT-60446	162
YT-60447	162
YT-6045	174
YT-6046	174
YT-60480	175
YT-60482	175

YATO	page/strona
YT-60484	175
YT-60488	174
YT-60489	174
YT-6050	174
YT-6052	174
YT-60522	174
YT-6053	174
YT-60533	174
YT-6055	174
YT-60551	174
YT-6056	174
YT-6057	174
YT-60577	174
YT-6058	174
YT-60581	174
YT-60582	174
YT-60583	174
YT-60590	174
YT-60591	174
YT-60592	174
YT-6060	174
YT-6061	174
YT-6062	174
YT-60621	174
YT-60622	174
YT-60623	174
YT-60625	175
YT-60627	175
YT-60628	175
YT-6063	174
YT-60631	175
YT-60633	174
YT-60634	174
YT-60635	174
YT-60636	174
YT-6065	174
YT-60652	174
YT-6066	174
YT-60665	174
YT-6067	174
YT-6068	174
YT-60682	174
YT-60685	174
YT-60686	174
YT-60687	174
YT-6070	174
YT-6071	174
YT-6072	174
YT-60731	174
YT-60732	174
YT-60733	174
YT-6075	174
YT-6076	174
YT-6077	174
YT-6078	174
YT-60782	174
YT-60783	174
YT-60784	174
YT-60785	174
YT-60790	174
YT-60791	174
YT-60792	174
YT-60794	174
YT-60795	174
YT-6080	174
YT-6081	174
YT-6082	174
YT-6083	174
YT-6085	174
YT-6086	174
YT-60871	175
YT-60872	175
YT-60905	175
YT-60907	175
YT-6091	175

YATO	page/strona
YT-6093	175
YT-6095	175
YT-6097	175
YT-6099	175
YT-6101	176
YT-6103	176
YT-6104	176
YT-6105	176
YT-6107	176
YT-6110	176
YT-6112	176
YT-6113	176
YT-61132	176
YT-6116	176
YT-6120	176
YT-6121	176
YT-6124	176
YT-6125	176
YT-6126	176
YT-6132	176
YT-6133	176
YT-6136	176
YT-6137	176
YT-6138	176
YT-61395	209
YT-6140	207
YT-6141	207
YT-6142	207
YT-6143	207
YT-6144	208
YT-6145	208
YT-6146	208
YT-6147	207
YT-6148	207
YT-6149	207
YT-6150	207
YT-6151	208
YT-6152	207
YT-6153	207
YT-6154	207
YT-6155	207
YT-6156	207
YT-6160	206
YT-6161	206
YT-6162	206
YT-6163	207
YT-6164	207
YT-6165	207
YT-61678	209
YT-61679	209
YT-61680	209
YT-61681	209
YT-61690	210
YT-61691	210
YT-61700	170
YT-61701	170
YT-61702	170
YT-61703	170
YT-61704	170
YT-61705	170
YT-61706	170
YT-61707	170
YT-61711	170
YT-61712	171
YT-6180	204
YT-6181	204
YT-6182	204
YT-6183	204
YT-6184	204
YT-6185	204
YT-6186	204
YT-6187	204
YT-6188	204
YT-6189	204
YT-6190	204

YATO	page/strona
YT-6191	204
YT-6192	204
YT-6193	204
YT-6194	204
YT-6219	209
YT-6220	209
YT-6221	209
YT-6222	209
YT-62228	204
YT-62229	204
YT-6223	204
YT-62231	204
YT-62238	204
YT-62239	204
YT-6224	204
YT-62241	204
YT-62243	204
YT-62244	204
YT-62245	204
YT-62246	204
YT-62248	204
YT-62249	204
YT-6225	204
YT-62251	204
YT-62258	204
YT-62259	204
YT-6226	204
YT-62261	204
YT-62268	204
YT-62269	204
YT-6227	204
YT-62271	204
YT-6228	204
YT-6229	204
YT-6230	204
YT-6231	204
YT-6232	204
YT-62328	204
YT-62329	204
YT-6233	204
YT-62331	204
YT-62338	204
YT-62339	204
YT-6234	204
YT-62341	204
YT-62348	204
YT-62349	204
YT-6235	204
YT-62351	204
YT-62358	204
YT-62359	204
YT-6236	204
YT-62361	204
YT-6237	204
YT-6238	204
YT-6239	204
YT-6241	139
YT-6242	139
YT-6243	139
YT-6244	139
YT-6245	139
YT-6246	139
YT-6247	139
YT-6248	139
YT-6249	139
YT-6251	139
YT-6253	139
YT-6256	139
YT-6258	139
YT-6260	139
YT-6280	139
YT-6281	139
YT-6330	190
YT-6331	190
YT-6332	190

YATO	page/strona
YT-6333	190
YT-6334	190
YT-6335	191
YT-6336	191
YT-6337	191
YT-6338	191
YT-6339	191
YT-6340	191
YT-6341	191
YT-6343	191
YT-6344	191
YT-6345	191
YT-6346	191
YT-6349	191
YT-6351	191
YT-6353	190
YT-6354	190
YT-6355	190
YT-6356	190
YT-6358	190
YT-6359	190
YT-6360	190
YT-63701	191; 227
YT-63702	191; 227
YT-63703	191; 227
YT-63704	191; 227
YT-63705	191; 227
YT-63740	192; 227
YT-63951	146
YT-63952	146
YT-63953	146
YT-63954	146
YT-63955	146
YT-63956	146
YT-63957	146
YT-63958	146
YT-6401	146
YT-6402	146
YT-6403	146
YT-6404	146
YT-6405	146
YT-6406	146
YT-6407	146
YT-6408	146
YT-6409	146
YT-6410	146
YT-64111	146
YT-64112	146
YT-64113	146
YT-6412	146
YT-6413	146
YT-6414	146
YT-6415	146
YT-6416	146
YT-6417	146
YT-6420	147
YT-6421	147
YT-6422	147
YT-6423	147
YT-6424	147
YT-64250	147
YT-64251	147
YT-64252	147
YT-64253	147
YT-64254	147
YT-64255	147
YT-64256	147
YT-64257	147
YT-64258	147
YT-64270	146
YT-64271	146
YT-64272	146
YT-64275	146
YT-64276	146
YT-64277	146

YATO	page/strona
YT-64278	146
YT-6440	146
YT-6441	146
YT-6442	146
YT-6443	146
YT-6444	146
YT-6445	146
YT-6446	146
YT-6447	146
YT-6448	146
YT-6449	146
YT-6450	146
YT-6451	146
YT-6452	146
YT-6453	146
YT-6454	146
YT-64551	260
YT-64552	260
YT-65000	148
YT-65001	148
YT-65002	148
YT-65003	148
YT-6501	147
YT-6502	147
YT-6503	147
YT-6504	147
YT-65048	147
YT-65049	147
YT-6505	147
YT-6506	147
YT-65071	147
YT-65072	147
YT-65073	147
YT-65080	148
YT-65081	148
YT-65082	148
YT-6510	147; 226
YT-6511	147; 226
YT-6512	147; 226
YT-6513	147; 226
YT-6581	100
YT-6582	100
YT-6583	100
YT-6600	100
YT-6601	100
YT-6602	100
YT-6610	100
YT-6611	100
YT-6612	100
YT-67370	355
YT-67371	355
YT-67380	407
YT-6740	242
YT-6741	242
YT-6742	242
YT-6743	242
YT-6744	242
YT-6745	242
YT-6750	243
YT-6751	243
YT-6752	243
YT-6753	243
YT-6754	243
YT-6755	243
YT-6756	243
YT-6757	243
YT-67573	243
YT-67574	243
YT-67580	243; 259
YT-67583	243; 259
YT-6801	172
YT-6803	172
YT-6854	405
YT-6855	405
YT-6862	405

YATO	page/strona
YT-6863	405
YT-6903	111; 130; 396
YT-6907	111; 130; 396
YT-6916	111; 130; 396
YT-6925	269
YT-6926	269
YT-6927	269
YT-69280	270
YT-69281	270
YT-69285	270
YT-69286	270
YT-69287	270
YT-69930	270
YT-69931	270
YT-69932	270
YT-69940	270
YT-7000	240
YT-7001	240
YT-70020	240
YT-70021	240
YT-7003	240
YT-7004	240
YT-7005	240
YT-7007	240
YT-7011	240
YT-7022	241
YT-7023	241
YT-7024	241
YT-7025	241
YT-7026	241
YT-7032	241
YT-7033	241
YT-7034	241
YT-7051	241
YT-7052	241
YT-7053	241
YT-7054	241
YT-7055	241
YT-7070	278
YT-7071	278
YT-70720	278
YT-70721	278
YT-70722	278
YT-70723	278
YT-70724	278
YT-70740	280
YT-70780	278
YT-70781	278
YT-70786	278
YT-70787	278
YT-70791	279
YT-70792	279
YT-70797	279
YT-7080	278
YT-7081	278
YT-7082	278
YT-7083	279
YT-7084	279
YT-70850	278
YT-70851	278
YT-70853	279
YT-70855	260; 278
YT-70870	200; 247; 252
YT-70880	279
YT-70890	247
YT-7103	277
YT-7105	277
YT-71055	277
YT-71056	277
YT-71057	277
YT-71058	277

YATO	page/strona
YT-71060	277
YT-71061	277
YT-71063	277
YT-7110	277
YT-7111	277
YT-7112	277
YT-7126	277
YT-7127	277
YT-7128	277
YT-7129	277
YT-7130	277
YT-7131	277
YT-71540	277
YT-71541	277
YT-71570	277
YT-71571	277
YT-71572	277
YT-71580	277
YT-71581	277
YT-71582	277
YT-71650	281
YT-71655	281
YT-71700	277
YT-71701	277
YT-71702	277
YT-7200	279
YT-72003	280
YT-72004	280
YT-7201	279
YT-72090	280
YT-72093	280
YT-72100	284
YT-72101	284
YT-72102	284
YT-72106	284
YT-72107	284
YT-72108	284
YT-72115	284
YT-72116	284
YT-72120	284
YT-72121	284
YT-72122	284
YT-72125	284
YT-72126	284
YT-72127	284
YT-72130	284
YT-72131	284
YT-72132	284
YT-72140	285
YT-72141	285
YT-7220	284
YT-7221	284
YT-7222	284
YT-7223	284
YT-72300	280
YT-72301	280
YT-72302	280
YT-72303	280
YT-72305	280
YT-72977	274; 415
YT-72981	384
YT-72990	376
YT-7300	377
YT-7301	377
YT-7302	377
YT-73022	375
YT-73024	375
YT-73030	376
YT-73050	376
YT-7306	377
YT-7307	375
YT-73080	127; 275
YT-73081	127; 275
YT-73083	127; 275
YT-73084	127; 275

YATO	page/strona
YT-73085	127; 275
YT-73086	128; 276
YT-73087	128; 276
YT-73090	128; 276
YT-73091	128; 276
YT-73092	128; 276
YT-73094	127; 275
YT-7310	379
YT-7311	379
YT-7312	379
YT-73126	281
YT-73127	281
YT-73131	127; 281
YT-73140	276
YT-73141	276
YT-7320	359
YT-73460	406
YT-73462	407
YT-7349	406
YT-7350	406
YT-73521	406
YT-73530	406
YT-7360	502
YT-73602	502
YT-73603	503
YT-7361	502
YT-73611	503
YT-73612	503
YT-73613	503
YT-73614	503
YT-73615	503
YT-7362	502
YT-7363	502
YT-73631	502
YT-73632	502
YT-73634	502
YT-7364	502
YT-73641	502
YT-7365	502
YT-7366	502
YT-7367	502
YT-7368	502
YT-7369	502
YT-73700	503
YT-73701	503
YT-7371	502
YT-7374	502
YT-7376	502
YT-73760	502
YT-73761	502
YT-73765	503
YT-73766	503
YT-7377	503
YT-7380	503
YT-73801	503
YT-7381	503
YT-7382	503
YT-73830	503
YT-73840	504
YT-73842	504
YT-73921	432
YT-73924	432
YT-73925	432
YT-73926	433
YT-73929	433
YT-7400	495
YT-74001	494
YT-74002	494
YT-74003	494
YT-74008	498
YT-74009	498
YT-74060	505
YT-74070	494
YT-74071	494
YT-7409	495

YATO	page/strona
YT-7410	495
YT-7413	495
YT-7414	495
YT-74141	495
YT-7416	496
YT-7417	496
YT-74171	495
YT-74172	496
YT-7419	496
YT-7420	496
YT-74220	506
YT-74221	506
YT-74227	506
YT-74229	506
YT-74240	505
YT-742401	505
YT-74241	505
YT-742411	505
YT-74242	505
YT-742421	505
YT-74260	498
YT-74261	498
YT-74262	498
YT-74263	498
YT-7430	496
YT-7433	496
YT-7435	497
YT-74351	496
YT-74360	496
YT-74361	496
YT-74370	497
YT-74371	497
YT-74372	497
YT-74373	497
YT-7446	497
YT-7451	508
YT-74510	508
YT-7455	508
YT-74551	508
YT-7456	508
YT-7458	509
YT-7460	506
YT-7461	506
YT-7462	509
YT-74621	509
YT-7463	509
YT-74633	509
YT-74640	504
YT-74642	504
YT-74645	504
YT-74647	504
YT-74650	504
YT-74660	505
YT-74662	505
YT-74664	505
YT-74666	505
YT-74668	505
YT-74670	504
YT-7470	504
YT-7471	504
YT-7472	504
YT-7473	504
YT-7474	504
YT-7480	504
YT-7481	504
YT-7485	507
YT-74852	507
YT-7486	507
YT-74862	507
YT-74870	507
YT-7488	507
YT-74917	508
YT-74919	508
YT-7492	508
YT-74949	508

YATO	page/strona
YT-75001	198
YT-75002	198
YT-75003	198
YT-7504	198
YT-7505	198
YT-7506	198
YT-7507	198
YT-75071	198
YT-75072	198
YT-75101	198
YT-7511	198
YT-7512	198
YT-75121	198
YT-75122	198
YT-75123	198
YT-75124	198
YT-75140	199
YT-7520	197
YT-75201	197
YT-7524	199
YT-7525	199
YT-75260	199
YT-75261	199
YT-75262	199
YT-7527	199
YT-7528	199
YT-7529	199
YT-7530	199
YT-7531	199
YT-7532	197
YT-7534	197
YT-75460	203
YT-75461	203
YT-75464	203
YT-75465	203
YT-75467	203
YT-75490	203
YT-7550	203
YT-7551	203
YT-7560	199
YT-7561	199
YT-75811	198
YT-7600	125; 196
YT-7601	125; 196
YT-76031	196
YT-76040	196
YT-76041	196
YT-76042	197
YT-76043	197
YT-76050	196
YT-76051	196
YT-76052	196
YT-76060	197
YT-76080	209
YT-76085	209
YT-76086	209
YT-76087	209
YT-7620	266
YT-7623	267
YT-7624	267
YT-76260	260
YT-76266	260
YT-76270	260
YT-7751	57
YT-7752	57
YT-7753	57
YT-77870	83
YT-77871	83
YT-77872	83
YT-77873	83
YT-77875	83
YT-77876	83
YT-77877	83
YT-77878	83
YT-77879	83

YATO	page/strona
YT-77880	83
YT-77881	83
YT-77882	83
YT-77883	83
YT-77884	83
YT-77885	83
YT-77891	83
YT-77892	83
YT-77893	83
YT-77894	83
YT-77900	83
YT-77901	83
YT-77902	83
YT-77903	83
YT-77904	83
YT-77905	83
YT-77906	83
YT-77907	83
YT-77908	83
YT-77920	83
YT-77921	83
YT-77922	83
YT-77923	83
YT-77924	83
YT-7807	84
YT-7808	84
YT-7809	84
YT-7810	84
YT-7811	84
YT-7812	84
YT-78130	82
YT-78131	82
YT-78132	82
YT-78133	82
YT-78134	82
YT-78135	82
YT-78136	82
YT-78141	82
YT-78142	82
YT-78143	82
YT-78144	82
YT-78145	82
YT-78146	82
YT-78147	82
YT-7815	84
YT-78150	82
YT-78151	82
YT-78152	82
YT-78153	82
YT-78154	82
YT-78155	82
YT-78156	82
YT-78160	82
YT-78161	82
YT-78162	82
YT-78163	82
YT-78164	82
YT-78165	82
YT-78166	82
YT-78167	82
YT-7848	84
YT-7881	84
YT-7883	84
YT-7980	84
YT-79901	142
YT-79904	143
YT-79905	143
YT-79907	143
YT-79910	143
YT-79915	143
YT-79916	143
YT-79925	143
YT-79940	143
YT-79943	143
YT-8001	142; 550

YATO	page/strona
YT-8002	142; 550
YT-8003	142; 550
YT-8004	142; 550
YT-8005	142; 550
YT-8006	142; 550
YT-8011	142; 550
YT-8012	142; 550
YT-80130	142
YT-80140	512
YT-80141	512
YT-80142	512
YT-80143	512
YT-80144	512
YT-80145	512
YT-80146	514
YT-80147	514
YT-80148	514
YT-80149	514
YT-80150	514
YT-80151	514
YT-80152	516
YT-80153	516
YT-80154	516
YT-80155	516
YT-80156	516
YT-80157	516
YT-80158	513
YT-80159	513
YT-80160	513
YT-80161	513
YT-80162	513
YT-80163	513
YT-80164	514
YT-80165	514
YT-80166	514
YT-80167	514
YT-80168	514
YT-80169	514
YT-80170	516
YT-80171	516
YT-80172	516
YT-80173	516
YT-80174	516
YT-80175	516
YT-80176	513
YT-80177	513
YT-80178	513
YT-80179	513
YT-80180	513
YT-80181	513
YT-80182	514
YT-80183	514
YT-80184	514
YT-80185	514
YT-80186	514
YT-80187	514
YT-80188	516
YT-80189	516
YT-80190	516
YT-80191	516
YT-80192	516
YT-80193	516
YT-80194	517
YT-80195	517
YT-80196	517
YT-80197	517
YT-80198	517
YT-80199	517
YT-8020	512
YT-8021	512
YT-8022	512
YT-8023	512
YT-8024	512
YT-8025	514
YT-8026	514

YATO	page/strona
YT-8027	514
YT-8028	514
YT-80280	512
YT-80281	512
YT-80282	512
YT-80283	512
YT-80284	512
YT-80285	514
YT-80286	514
YT-80287	514
YT-80288	514
YT-80289	514
YT-8029	514
YT-80290	515
YT-80291	515
YT-80292	515
YT-80293	515
YT-80294	515
YT-8030	515
YT-8031	515
YT-8032	515
YT-8033	515
YT-8034	515
YT-80390	512
YT-80391	512
YT-80392	512
YT-80393	512
YT-80394	512
YT-80395	513
YT-80396	513
YT-80397	513
YT-80398	513
YT-80399	513
YT-80400	513
YT-80401	515
YT-80402	515
YT-80403	515
YT-80404	515
YT-80405	515
YT-80406	515
YT-80407	516
YT-80408	516
YT-80409	516
YT-80410	516
YT-80411	516
YT-80412	516
YT-80435	512
YT-80436	512
YT-80437	512
YT-80438	512
YT-80439	512
YT-80460	510
YT-80461	510
YT-80462	510
YT-80463	510
YT-80464	510
YT-80465	510
YT-80466	510
YT-80467	510
YT-80468	510
YT-80469	510
YT-80470	510
YT-80471	510
YT-80521	510
YT-80522	510
YT-80523	510
YT-80524	510
YT-80525	510
YT-80526	510
YT-80527	510
YT-80528	510
YT-80529	510
YT-80552	510
YT-80553	510
YT-80554	510

YATO	page/strona
YT-80555	510
YT-80556	510
YT-80557	510
YT-80558	510
YT-80559	510
YT-80560	510
YT-80572	510
YT-80573	510
YT-80574	510
YT-80575	510
YT-80576	510
YT-80577	510
YT-80578	510
YT-80579	510
YT-80580	510
YT-80583	510
YT-80584	510
YT-80585	510
YT-80586	510
YT-80587	510
YT-80588	510
YT-80589	510
YT-80590	510
YT-80591	510
YT-80733	511
YT-80734	511
YT-80735	511
YT-80736	511
YT-80737	511
YT-80738	511
YT-80739	511
YT-80740	511
YT-80741	511
YT-80761	511
YT-80762	511
YT-80763	511
YT-80764	511
YT-80765	511
YT-80766	511
YT-80767	511
YT-80768	511
YT-80769	511
YT-80783	511
YT-80784	511
YT-80785	511
YT-80786	511
YT-80787	511
YT-80788	511
YT-80789	511
YT-80790	511
YT-80791	511
YT-80794	511
YT-80795	511
YT-80796	511
YT-80797	511
YT-80798	511
YT-80799	511
YT-80800	511
YT-80801	511
YT-80802	511
YT-80841	511
YT-80842	511
YT-80843	511
YT-80844	511
YT-80845	511
YT-80846	511
YT-80847	511
YT-80848	511
YT-80849	511
YT-80852	511
YT-80853	511
YT-80854	511
YT-80855	511
YT-80856	511
YT-80857	511

YATO	page/strona
YT-80858	511
YT-80859	511
YT-80860	511
YT-80900	513
YT-80901	513
YT-80902	513
YT-80903	513
YT-80904	513
YT-80905	513
YT-80906	515
YT-80907	515
YT-80908	515
YT-80909	515
YT-80910	515
YT-80911	515
YT-80912	517
YT-80913	517
YT-80914	517
YT-80915	517
YT-80916	517
YT-80917	517
YT-80918	517
YT-80919	517
YT-80920	517
YT-80921	517
YT-80922	517
YT-80923	517
YT-80924	513
YT-80925	513
YT-80926	513
YT-80927	513
YT-80928	513
YT-80929	513
YT-80930	513
YT-80931	513
YT-80932	513
YT-80933	513
YT-80934	513
YT-80935	513
YT-80936	513
YT-80937	513
YT-80938	513
YT-80939	513
YT-80940	513
YT-80941	513
YT-80942	514
YT-80943	514
YT-80944	514
YT-80945	514
YT-80946	514
YT-80947	514
YT-80950	512
YT-80951	512
YT-80952	512
YT-80953	512
YT-80954	512
YT-80955	515
YT-80956	515
YT-80957	515
YT-80958	515
YT-80959	515
YT-80960	517
YT-80961	517
YT-80962	517
YT-80963	517
YT-80964	517
YT-8100	268; 534
YT-8101	268; 534
YT-8102	268; 534
YT-81021	268; 534
YT-81022	268; 534
YT-81023	268; 534
YT-81024	268; 534
YT-81052	268; 534
YT-81053	268; 534

YATO	page/strona
YT-81054	268; 534
YT-8106	268; 534
YT-8107	268; 534
YT-8108	268; 534
YT-8111	268; 534
YT-8112	268; 534
YT-8116	268; 534
YT-81162	268; 534
YT-8120	268; 534
YT-81220	416; 534
YT-81221	416; 534
YT-81490	414
YT-81491	414
YT-81500	131; 404
YT-81501	131; 404
YT-8152	130
YT-8156	130
YT-8159	130
YT-81591	130
YT-81592	130
YT-81593	130
YT-81594	130
YT-81595	130
YT-8165	130
YT-81651	130
YT-81652	130
YT-81654	130
YT-81655	130
YT-8166	130
YT-8173	130
YT-8174	130
YT-8177	130
YT-81775	523
YT-81788	525
YT-81789	525
YT-81797	523
YT-81798	524
YT-81799	525
YT-81800	523
YT-81801	524
YT-81802	525
YT-81803	524
YT-81804	524
YT-81806	524
YT-81807	524
YT-81810	525
YT-81812	397; 526
YT-81820	397; 526
YT-81821	397; 526
YT-81833	522
YT-81834	522
YT-81835	522
YT-81840	521
YT-81841	521
YT-81842	521
YT-81843	521
YT-81844	522
YT-81845	522
YT-81846	522
YT-81847	522
YT-81848	522
YT-81849	522
YT-81855	526
YT-81856	527
YT-81860	526
YT-81880	527
YT-81900	523
YT-81901	523
YT-81902	523
YT-81903	523
YT-81904	523
YT-81941	520
YT-81943	520
YT-81947	520
YT-81948	520

YATO	page/strona
YT-81951	520
YT-81952	520
YT-81960	521
YT-81961	521
YT-81962	521
YT-81980	462
YT-82001	464
YT-82020	394; 459
YT-82021	394; 459
YT-82034	461
YT-82036	461
YT-82037	462
YT-82044	462
YT-82050	462
YT-82051	462
YT-82070	462
YT-82091	459
YT-82094	460
YT-82097	459
YT-82100	460
YT-82101	460
YT-82103	460
YT-82110	460
YT-82115	463
YT-82120	463
YT-82122	463
YT-82123	463
YT-82125	463
YT-82127	463
YT-82130	464
YT-82131	464
YT-82133	464
YT-82135	464
YT-82140	467
YT-82141	467
YT-82144	468
YT-82150	465
YT-82151	465
YT-82153	465
YT-82165	466
YT-82171	466
YT-82172	466
YT-82173	466
YT-82174	466
YT-82175	466
YT-82181	461
YT-82185	461
YT-82190	267; 472
YT-82195	461
YT-82200	460
YT-82220	470
YT-82223	470
YT-82230	468
YT-82234	469
YT-82240	468
YT-82242	468
YT-82250	225; 475
YT-82270	467
YT-82272	467
YT-82273	467
YT-82274	467
YT-82280	468
YT-82288	472
YT-82291	472
YT-82292	473
YT-82293	473
YT-82320	472
YT-82340	469
YT-82341	469
YT-82350	469
YT-82380	468
YT-82401	129; 246; 475
YT-82402	129; 246; 475

YATO	page/strona
YT-82430	246
YT-82431	246
YT-82433	247
YT-82434	247
YT-82435	247
YT-82436	247
YT-82437	247
YT-82438	247
YT-82439	247
YT-82440	247
YT-82441	247
YT-82442	247
YT-82443	247
YT-82444	247
YT-82445	247
YT-82446	247
YT-82447	247
YT-8245	129; 245; 475
YT-82451	129; 246; 475
YT-82455	129; 246; 475
YT-82550	469
YT-82560	469
YT-82600	464
YT-82601	465
YT-8271	129; 245; 474
YT-8272	129; 245; 474
YT-8273	129; 245; 474
YT-82742	130; 245
YT-82743	130; 245
YT-82744	130; 245
YT-82760	452
YT-82770	457
YT-82780	448
YT-82781	448
YT-82782	448
YT-82783	449
YT-82784	448
YT-82786	449
YT-82787	449
YT-82788	449
YT-82789	450
YT-82794	450
YT-82795	450
YT-82796	450
YT-82797	451
YT-82800	451
YT-82801	451
YT-82804	451
YT-82805	452
YT-82810	454
YT-82811	454
YT-82814	454
YT-82815	454
YT-82816	453; 465
YT-82817	453; 465
YT-82818	455
YT-82819	455
YT-82822	456
YT-82823	456
YT-82826	456
YT-82827	456
YT-82828	456
YT-82830	457; 479; 553
YT-82831	457; 479; 553
YT-82832	457; 480; 554

YATO	page/strona
YT-82833	457; 480; 554
YT-82834	458; 481; 554
YT-82835	458; 481; 554
YT-82836	458; 479; 553
YT-82837	458; 479; 553
YT-82842	458; 481; 555
YT-82843	458; 481; 555
YT-82844	458; 481; 555
YT-82848	458; 481; 555
YT-82880	453
YT-82881	453
YT-82888	453
YT-82889	453
YT-82894	452
YT-82895	452
YT-82900	454; 470
YT-82901	447
YT-82902	447
YT-82903	447
YT-82904	447
YT-82909	447
YT-8300	412
YT-8301	413
YT-8302	413
YT-8303	413
YT-83031	412
YT-83032	412
YT-83033	413
YT-8304	413
YT-8305	413
YT-83051	413
YT-83052	413
YT-83060	414
YT-83061	414
YT-83062	414
YT-83080	414
YT-83081	414
YT-8310	274; 415
YT-83101	274; 415
YT-8311	274; 415
YT-83113	274; 415
YT-83140	132; 427
YT-83141	132; 427
YT-83142	132; 427
YT-83143	132; 427
YT-83151	414
YT-83152	414
YT-83153	414
YT-83160	211
YT-83161	211
YT-83162	211
YT-83163	211
YT-83164	211
YT-83165	211
YT-83166	211
YT-83167	211
YT-83168	211
YT-83169	211
YT-83181	211
YT-83183	211
YT-83184	211
YT-83185	211
YT-83186	211
YT-83187	211
YT-83188	211
YT-83221	212

YATO	page/strona
YT-83222	212
YT-83223	212
YT-83224	212
YT-83225	212
YT-83227	212
YT-83228	212
YT-83229	212
YT-83230	212
YT-83231	212
YT-83232	212
YT-83233	212
YT-83235	212
YT-83236	212
YT-83237	212
YT-83238	212
YT-83239	212
YT-83260	176
YT-83261	176
YT-83262	176
YT-83263	176
YT-83264	176
YT-83265	176
YT-83266	176
YT-83271	212
YT-83272	212
YT-83273	212
YT-83274	212
YT-83275	212
YT-83276	212
YT-83291	212
YT-83292	212
YT-83293	212
YT-83294	212
YT-83295	212
YT-83296	212
YT-83351	212
YT-83352	212
YT-83353	212
YT-83354	212
YT-83355	212
YT-83356	212
YT-83361	212
YT-83362	212
YT-83363	212
YT-83364	212
YT-83365	212
YT-83366	212
YT-83371	212
YT-83372	212
YT-83373	212
YT-83374	212
YT-83375	212
YT-83376	212
YT-83381	212
YT-83382	212
YT-83383	212
YT-83384	212
YT-83385	212
YT-83386	212
YT-83390	213
YT-83391	213
YT-83392	213
YT-83393	213
YT-83394	213
YT-83395	213
YT-83396	213
YT-83397	213
YT-83398	213
YT-83399	213
YT-83400	213
YT-83401	213
YT-83420	213
YT-83430	213
YT-83431	213
YT-83432	213

YATO	page/strona
YT-83433	213
YT-83434	213
YT-83435	213
YT-83436	213
YT-83437	213
YT-83438	213
YT-83440	213
YT-83441	213
YT-83442	213
YT-83443	213
YT-83444	213
YT-83445	213
YT-83446	213
YT-83447	213
YT-83448	213
YT-83451	213
YT-83452	213
YT-83453	213
YT-83454	213
YT-83455	213
YT-83456	213
YT-83457	213
YT-83458	213
YT-83460	214
YT-83461	214
YT-83462	214
YT-83463	214
YT-83464	214
YT-83465	214
YT-83466	214
YT-83467	214
YT-83471	214
YT-83472	214
YT-83473	214
YT-83474	214
YT-83475	214
YT-83476	214
YT-83477	214
YT-83480	214
YT-83481	214
YT-83482	214

YATO	page/strona
YT-83483	214
YT-83484	214
YT-83485	214
YT-83486	214
YT-83487	214
YT-83488	214
YT-83490	214
YT-83491	214
YT-83492	214
YT-83493	214
YT-83494	214
YT-83495	214
YT-83496	214
YT-83497	214
YT-83498	214
YT-8350	210
YT-8351	210
YT-8352	210
YT-8353	210
YT-8354	210
YT-8355	210
YT-8356	210
YT-8357	210
YT-8358	210
YT-8360	210
YT-8361	210
YT-8362	210
YT-8363	210
YT-8364	210
YT-8365	210
YT-8366	210
YT-8367	210
YT-8368	210
YT-8370	210
YT-8371	210
YT-8372	210
YT-8373	210
YT-8374	210
YT-8375	210
YT-8376	210
YT-8377	210

YATO	page/strona
YT-8378	210
YT-83800	214
YT-83801	214
YT-83802	214
YT-83803	214
YT-83804	214
YT-83805	214
YT-83806	214
YT-83807	214
YT-83808	214
YT-8400	211
YT-8401	211
YT-8402	211
YT-8403	211
YT-8404	211
YT-8405	211
YT-8406	211
YT-8407	211
YT-8408	211
YT-8409	211
YT-8410	211
YT-8411	211
YT-8412	211
YT-8413	211
YT-8414	211
YT-8415	211
YT-8416	211
YT-8417	211
YT-8418	211
YT-8441	210
YT-8442	210
YT-8443	210
YT-8444	210
YT-8445	210
YT-8446	210
YT-8447	210
YT-8448	210
YT-8449	210
YT-8450	210
YT-8451	210
YT-8452	210

YATO	page/strona
YT-8453	210
YT-8454	210
YT-8455	210
YT-8456	210
YT-84820	459
YT-84895	482; 556
YT-84901	483; 556
YT-84910	483; 557
YT-84925	484; 558
YT-84927	484; 558
YT-84928	484; 558
YT-84930	484; 558
YT-84931	484; 558
YT-849311	484; 558
YT-84932	485; 559
YT-849321	485; 559
YT-84933	485; 559
YT-84934	485; 559
YT-84935	485; 559
YT-849351	485; 559
YT-849355	486; 560
YT-84936	486; 560
YT-84937	486; 560
YT-849395	486; 560
YT-84940	486; 560
YT-84941	486; 560
YT-84942	486; 560
YT-84943	487; 561
YT-84944	487; 561
YT-84945	487; 561
YT-84948	487; 561
YT-84949	487; 561
YT-84950	487; 561
YT-84951	487; 561
YT-84952	487; 561
YT-84953	488; 562
YT-84954	488; 562
YT-84955	488; 562
YT-84956	488; 562
YT-84960	488; 562
YT-84961	488; 562

YATO	page/strona
YT-84962	488; 562
YT-84963	488; 562
YT-84970	489; 563
YT-84971	489; 563
YT-84975	489; 563
YT-84976	489; 563
YT-84977	489; 563
YT-84978	489; 563
YT-84990	489; 563
YT-85001	483; 557
YT-85003	483; 557
YT-85022	205; 490; 564
YT-85025	205; 490; 564
YT-85026	205; 490; 564
YT-85027	205; 490; 564
YT-85030	205; 490; 564
YT-85031	205; 490; 564
YT-85032	205; 490; 564
YT-85035	205; 490; 564
YT-85036	205; 490; 564
YT-85037	205; 490; 564
YT-85040	205; 490; 564
YT-85041	205; 490; 564
YT-85042	205; 490; 564
YT-85044	490; 564
YT-85045	490; 564
YT-85046	490; 564
YT-85047	490; 564

YATO	page/strona
YT-85048	490; 564
YT-85049	490; 564
YT-85051	491; 565
YT-85052	491; 565
YT-85060	491; 565
YT-85061	491; 565
YT-85062	491; 565
YT-85065	491; 565
YT-85066	491; 565
YT-85067	491; 565
YT-85075	491; 565
YT-85100	480; 554
YT-85131	481; 555
YT-85140	482; 556
YT-85170	473
YT-85200	482; 555
YT-85205	482; 555
YT-85208	482; 556
YT-85300	477; 544
YT-85301	477; 544
YT-85330	477; 544
YT-85333	477; 544
YT-85341	477; 545
YT-85343	478; 545
YT-85350	477; 544
YT-85360	478; 545
YT-85370	478; 545
YT-85401	476
YT-85402	476
YT-85403	476
YT-85451	476
YT-85453	476
YT-85460	476
YT-85481	476
YT-85482	476
YT-85700	471
YT-85701	471
YT-85710	471
YT-85715	471
YT-85730	472
YT-85731	472

YATO	page/strona
YT-85732	472
YT-85733	472
YT-85735	472
YT-85736	472
YT-85738	472
YT-85739	472
YT-85910	478
YT-85915	478
YT-86800	552
YT-86801	552
YT-86804	552
YT-86805	552
YT-86808	552
YT-86809	552
YT-8790	547
YT-8791	547
YT-8800	546
YT-8801	546
YT-8802	546
YT-8805	546
YT-8807	546
YT-8808	546
YT-8809	546
YT-8811	546
YT-8815	547
YT-8816	547
YT-8817	547
YT-8821	549
YT-8822	549
YT-8823	549
YT-8824	549
YT-8831	548
YT-8832	548
YT-8833	548
YT-8834	548
YT-8835	548
YT-8836	548
YT-8838	548
YT-8839	549
YT-8840	549
YT-8841	549

YATO	page/strona
YT-8842	549
YT-8843	547
YT-8845	547
YT-8849	547
YT-8851	550
YT-8852	550
YT-8853	550
YT-8854	550
YT-8865	551
YT-8866	551
YT-8867	551
YT-8868	551
YT-8869	551
YT-8870	551
YT-8876	549
YT-8885	551
YT-8886	551
YT-88880	335
YT-88881	335
YT-88882	335
YT-8889	551
YT-8890	551
YT-8891	551
YT-8892	551
YT-8894	552
YT-8950	540
YT-8955	540
YT-8956	540
YT-8957	540
YT-8958	541
YT-8959	541
YT-8960	541
YT-8963	541
YT-8964	541
YT-8965	540
YT-8966	540
YT-8967	540
YT-8968	542
YT-8970	538
YT-8971	538
YT-8972	538

YATO	page/strona
YT-8973	539
YT-8974	539
YT-8975	539
YT-8976	539
YT-8977	539
YT-8978	539
YT-8979	538
YT-8984	543
YT-8985	542
YT-8986	542
YT-8987	542
YT-8991	543
YT-8993	543
YT-9940	539
YT-9941	539
YT-99801	538
YT-99802	538
YT-99803	538
YT-99804	538
YT-99810	538
YT-99811	538
YT-99812	538
YT-99813	538
YT-99814	539
YT-99815	539
YT-99830	540
YT-99831	542
YT-99832	542
YT-99841	541
YT-99845	543
YT-99848	539
YT-99850	543
YT-99852	543
YT-99853	543

Memo

REG-707
Branded rack YATO 100 cm /
Regał firmowy YATO 100 cm

REG-777
Hangers set for powertools YATO /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia YATO

REG-779
Hangers set for powertools YATO 18 V /
Zestaw zawiesi na elektronarzędzia
YATO 18 V

REG-918
Display for sanding paper YATO in rolls /
Ekspozytor na papier ścierny YATO
w rolkach

REG-919
Display for sanding paper YATO in sheets /
Ekspozytor na papier ścierny YATO
w arkuszach

REG-908
Standing display for YATO rectifiers /
Ekspozytor stojący
na prostowniki YATO

REG-925
Display for YATO work clothes /
Ekspozytor na ubrania robocze YATO

REG-603
Rotary display rack YATO /
Ekspozytor obrotowy YATO

REG-776
Standing triangular display
for YATO sets /
Trójstronny ekspozytor stojący
na zestawy YATO

REG-763
Standing display for YATO shoes /
Ekspozytor stojący na buty YATO

REG-977
Chrome tube manequin /
Manekin z rury chromowej

REG-764
Standing display
for YATO levels /
Ekspozytor stojący
na poziomice YATO



REG-708
Branded rack VOREL 100 cm /
Regał firmowy VOREL 100 cm

REG-999
Standing display for window seals VOREL /
Ekspozytor stojący na uszczelki do okien
VOREL

REG-954
Display for ropes / Ekspozytor na liny

REG-706
Branded rack STHOR 100 cm /
Regał firmowy STHOR 100 cm

REG-709
Branded rack FLO 100 cm /
Regał firmowy FLO 100 cm

REG-715
Mesh display rack FLO 230 cm /
Regał siatkowy FLO 230 cm

REG-147
Kitchen faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie kuchenne FALA

REG-146
Bath faucet display rack FALA /
Ekspozytor na baterie łazienkowe FALA

REG-149
Stand for linear drains FALA /
Ekspozytor na odpływy liniowe FALA

REG-808
Display for wave toilet seats FALA /
Ekspozytor na deski toaletowe FALA

REG-992
Display rack for REG-707 for pipe wrenches YATO /
Ekspozytor do REG-707 na klucze do rur YATO

REG-994
Display rack for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor do REG-707 na nasadki YATO

REG-994P
Display rack with the lid for REG-707 for YATO bits /
Ekspozytor z pokrywą do REG-707 na nasadki YATO

REG-998
Display rack for REG-707 for YATO hammers /
Ekspozytor do REG-707 na młotki YATO



REG-993
Display rack for REG-707 for YATO pneumatic tools /
Ekspozytor do REG-707 na narzędzia pneumatyczne YATO

REG-951
Display for carpentry clamps /
Ekspozytor na ściski stolarskie

REG-804
Tag for YATO shoes / Zawieszka na buty YATO

REG-991
Display rack for REG-707 for YATO disc saws /
Ekspozytor do REG-707 na piły tarczowe YATO

REG-952
Display for the disc for disc cutters /
Ekspozytor na tarcze do szlifierek kątowych

REG-761
Hook for axes / Wieszak na siekiery

REG-930
Display for YATO buck saws /
Ekspozytor na piły kabłąkowe YATO

REG-909
Display stand for FLO garden tools /
Ekspozytor na narzędzia ogodowe FLO

REG-868
Hook 30 cm for trowels / Hak 30 cm na kielnie

REG-144
Pendant for wall mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię ścienną FALA

REG-145
Pendant for deck mounted faucet FALA /
Zawieszka na baterię stojącą FALA

REG-911
Pallet display for garden tools /
Ekspozytor paletowy na narzędzia ogrodnicze

REG-799
Display stand VOREL /
Display ekspozycyjny VOREL

REG-902
Standing display for YATO sockets /
Ekspozytor stojący na nasadki YATO

REG-807
Display box for STHOR drill bits /
Ekspozytor skrzynka na wiertła STHOR

REG-604
Wall-stand display rack YATO /
Ekspozytor stojąco-wiszący YATO

REG-605
Waterfall display rack YATO /
Ekspozytor kaskadowy YATO

REG-705
Advertising wobler YATO /
Wobler reklamowy YATO



REG-803
YATO wrench tester /
Tester kluczy YATO

REG-711
Rack shelf for REG-707 YATO /
Półka do REG-707 YATO

PL

I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania, liczbę przedmiotów w opakowaniu; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w sposobie pakowania czy właściwościach artykułów pozostających bez wpływu na jego przeznaczony cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach niż prezentowany na zdjęciach.

II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają rzeczywistości.

III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji.

GB

I. TOYA S.A. informs that: 1) the present catalogue does not constitute an offer as construed in the civil law; 2) the goods presented in the present catalogue may in fact differ from the models shown in the pictures, particularly as far as external properties are concerned, namely size, colour, packaging, number of items in the package; 3) the company will not be held responsible for small differences in packaging or properties of the goods, which do not affect the purpose or the exploitation of the tools; 4) the company will not be held responsible for any inaccuracies or imprecision regarding the information presented in the catalogue; 5) the company will not be held responsible for any damage caused by goods whose properties differ from those of the tools presented in the photographs.

II. In spite of all the efforts made by TOYA S.A., the company cannot guarantee the information contained in the present catalogue fully correspond to the reality.

III. Any decisions made on the basis of the information contained in the present catalogue will be made at the risk of the person who makes them using the aforementioned information.

D

I. TOYA S.A. informiert, dass: 1) der vorliegende Katalog kein Angebot im zivilrechtlichen Sinne darstellt; 2) die im vorliegenden Katalog präsentierten Artikel in der Realität von den auf den Musterfotos gezeigten abweichen können, und zwar besonders dann, wenn es um äußere Eigenschaften geht, wie z.B. Größe, Farbe, Art der Verpackung, Anzahl der Gegenstände in der Verpackung; 3) sie keine Verantwortung für geringfügige Unterschiede bei der Verpackungsart oder den Eigenschaften der Artikel übernimmt, die ohne Auswirkungen auf seinen Bestimmungszweck oder die Art der Nutzung bleiben; 4) sie keine Verantwortung für irgendwelche Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten bzgl. der im Sachkatalogkatalog enthaltenen Informationen übernimmt; 5) sie keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die im Ergebnis des Erhalts der Ware mit anderen als auf den Fotos dargestellten Eigenschaften entstanden sind, übernimmt.

II. Trotz großer Bemühungen seitens TOYA S.A. kann die Firma nicht garantieren, dass die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen voll der Realität entsprechen.

III. Sämtliche Entscheidungen, die auf der Grundlage der im Sachkatalog enthaltenen Informationen getroffen wurden, gehen auf das Risiko der Person, die diese Informationen benutzt.

RUS

I. TOYA S.A. заявляет: 1) настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения гражданского законодательства; 2) изделия, представленные в настоящем каталоге, могут отличаться от образцов на снимках, особенно внешним видом, то есть размером, цветом, способом упаковки, количеством предметов в упаковке; 3) производитель не отвечает за мелкие отличия в способе упаковки или свойствах изделий, которые не влияют на предназначение или способ пользования изделиями; 4) производитель не отвечает за мелкие неточности в сведениях из предметного каталога; 5) производитель не отвечает за ущерб, нанесенный вследствие поставки товара, отличающегося параметрами от указанного на снимках.

II. Несмотря на все усилия в данном направлении, компания TOYA S.A. не гарантирует, что информация, метящаяся в настоящем каталоге, полностью отвечает действительности.

III. Риск, связанный с любыми решениями, принятыми на основании информации из предметного каталога, берут на себя лица, пользующиеся указанной информацией.

CZ

I. TOYA S.A. informuje že: 1) tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského práva; 2) výrobky prezentované v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti lišit od modelů uvedených na obrázcích, zejména co se týká vnějších znaků, tj. velikosti, barvy, způsobu balení, počtu předmětů v balení; 3) nenese odpovědnost za drobné rozdíly ve způsobu balení nebo ve vlastnostech výrobků, které nemají zásadní vliv na jejich určený účel nebo způsob používání; 4) nenese odpovědnost vyplývající z jakýchkoli nepřesností co do informací uvedených v předmětném katalogu; 5) nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku obdržení zboží s jinými vlastnostmi, než je uvedeno na obrázcích.

II. Navzdory mimořádnému úsilí vynaloženému firmou TOYA S.A. tato nemůže garantovat, zda informace uvedené v tomto katalogu zcela odpovídají skutečnosti.

III. Veškerá rozhodnutí přijatá na základě informací uvedených v předmětném katalogu jsou přijímána na vlastní riziko osoby, která tyto informace využívá.

H

I. A TOYA S.A. tájékoztatja, hogy: 1) a jelen katalógus a polgári jog szerint nem kereskedelmi ajánlat; 2) a jelen katalógusban bemutatott árucikkek a valóságban eltérhetnek a képeken látható mintáktól, különösen a külső tulajdonságok, mint a méret, szín, csomagolási mód, a csomagban lévő tárgyak száma tekintetében; 3) nem vállal felelősséget a csomagolás módjában vagy az árucikkek olyan tulajdonságaiban történt változtatásokért, amelyek nem befolyásolják lényeges módon annak rendeltetését vagy a felhasználás módját; 4) nem vállal felelősséget a jelen katalógusban lévő információk pontatlanságáért; 5) nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, amik az áruknak a fényképeken látható tulajdonságoktól eltérő tulajdonságokkal történő leszállításából erednek.

II. A TOYA S.A. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy a jelen katalógusban található információk teljes egészében megfelelnek a valóságnak.

III. A tárgyi katalógusban található információk alapján meghozott bármilyen döntés annak a személynek a rizikója, aki ezeket az információkat felhasználja.

RO

I. TOYA S.A. informează că: 1) prezentul cataog nu constitue ofertă în înţelesul dreptului civil; 2) articolele prezentate în prezentul catalog se pot diferi faţă de mostrele din fotograii, în special aspectul exterior, adică mărimea, culoarea, modul de ambalare, cantitatea obiectelor în ambalaj; 3) nu-şi asumă răspunderea referitor la mici diferenţe la modul de ambalare sau la articole al căror proprietăţi nu au influenţă referitor la destinaţia sau modul lor de utilizare; 4) nu-şi asumă răspunderea referitor la orice inexactate sau imprecizie, datorită informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv; 5) nu-şi asumă răspunderea referitor la o eventuală pagubă ca urmarea primirii marfei cu alte proprietăţi decât cele prezentate pe fotografii.

II. Cu toate strădaniile TOYA S.A., firma nu poate garanta că, informaţiile din prezentul catalog corespund realităţii.

III. Orice decizie preluată în baza informaţiilor cuprinse în catalogul respectiv, sunt preluate pe riscul şi răspunderea persoanei care a făcut folos de aceste informaţii.

E

I. TOYA S.A. comunica lo siguiente: 1) el presente catálogo no constituye una oferta, en el sentido que la noción adquiere en la ley civil; 2) los artículos presentados en el presente catálogo pueden en realidad diferir de los modelos indicados en las fotografías, especialmente en cuanto a sus propiedades externas, es decir el tamaño, el color, el empaque o la cantidad de los objetos en el empaque; 3) la empresa no se hace responsable por pequeñas diferencias en cuanto al empaque o las propiedades de los artículos, siempre y cuando estas diferencias no afectan el propósito o el modo de operación de las herramientas; 4) la empresa no se hace responsable por ninguna imprecisión en cuanto a la información presentada en el presente catálogo; 5) la empresa no se hace responsable por ningún daño que surja del hecho de que los artículos recibidos difieran de los artículos presentados en las fotografías en cuanto a sus propiedades.

II. A pesar de los mejores intentos de parte TOYA S.A. la empresa no puede garantizar que la información presentada en el presente catálogo corresponda completamente a la realidad.

III. Todas las decisiones tomadas en base a la información presentada en el presente son responsabilidad de la persona que recurra a la dicha información.

COPYRIGHT © TOYA S.A. 2020

MANUFACTURER / PRODUCENT

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
Poland
(+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
Poland
(+48 22) 73 82 800
(+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Şos. Stefăneşti, 8-8A
Stefăneştii De Jos, Ilfov
România
(+40 031) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1, Lane 1300,
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
(+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.
Room.239, No.8 Baibu Avenue
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, China
(+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com

YOUR TRUSTED SUPPLIER: / TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA:

www.yato.com

GET ACQUAINTED WITH OUR WIDE OFFER:
ZOBACZ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ:

5 906083 001642